

朱仁康临床经验集



中医研究院广安门医院 编

样本库

朱仁康临床经验集

(皮 肤 外 科)

中医研究院广安门医院 编



1012659

人民卫生出版社

朱仁康临床经验集
中医研究院广安门医院 编

人民卫生出版社出版
四川新华印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092 毫米 32 开本 9 $\frac{1}{2}$ 印张 205 千字

1979 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
印数：1—100,200

统一书号：14048·3702 定价：0.79 元

前　　言

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”整理老中医的临床经验，是贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医药学遗产的一项重要任务。敬爱的周总理生前非常关心我院老中医的继承工作，多次给以重要指示。为了进一步贯彻党的中医政策，做好继承整理老中医经验工作，我院汇集整理《朱仁康临床经验集》一书。

朱仁康老中医从事中医工作四十余年，对皮肤科常见病、多发病及一般外科疾患均有较好的临床治疗经验。平时临症重视辨证论治；同时主张运用小方小药，对适用于农村推广的简、验、便、廉的方药，尤其推崇。在理论上亦颇有自己的见解，经常从事临床经验的总结和写作工作。本书是在朱仁康老医生指导下，由皮肤科庄国康、程殿琴等同志协助整理的。

全书内容分三部分。第一部分为论述，朱老医生提出关于皮肤外科疮疡的分类，病因病机，辨证论治的理论依据及其见解。第二部分为朱老医生的治验医案，选有54个病种，141个病例，并对一些常见病、多发病的辨证分型及证治要点附有论述。第三部分介绍朱老医生常用的经验方及常用方。

由于我们水平有限，不足之处在所难免，恳切希望读者提出批评指正。

中医研究院广安门医院

一九七八年二月

目 录

前言	9
论述	1
一、疮疡分类	1
二、疮疡病因病机	4
三、疮疡辨证	10
四、疮疡论治	15
医案	21
痈(三例)	21
附 痘的论治	26
丹毒(五例)	29
颜面丹毒(二例)	29
慢性丹毒(三例)	32
面部疖肿(二例)	36
手指部感染(四例)	38
手掌间隙感染并发淋巴管炎(一例)	38
稽留性肢端皮炎(二例)	39
指头挫伤后继发感染(一例)	41
附 疔疮论治	44
多发性疖肿(二例)	46
毛囊炎(四例)	49
慢性毛囊炎(三例)	49
穿掘性毛囊炎(一例)	52
阑尾周围脓肿(二例)	54
颈淋巴结核(三例)	57

颜面播散性粟粒性狼疮(一例).....	62
血栓闭塞性脉管炎(三例).....	64
附 血栓闭塞性脉管炎论治	67
带状疱疹(五例)	70
附 带状疱疹论治	75
疣赘(三例)	76
附 疣的治法	78
脚癣继发感染(一例)	79
癣菌疹(一例).....	80
附 霉菌病的治疗	81
湿疹(十例)	83
泛发性湿疹(二例)	83
脂溢性湿疹(六例)	86
钱币形湿疹(一例)	93
婴儿湿疹(一例)	94
湿疹样皮炎(一例)	95
自家过敏性皮炎(一例)	97
附 湿疹论治	99
婴儿湿疹论治	102
荨麻疹(十二例)	104
人工荨麻疹(四例)	104
急性荨麻疹、过敏性紫癜(一例)	107
慢性荨麻疹(七例)	108
附 蕁麻疹论治	117
药疹(八例)	119
猩红热样药疹等(五例)	119
固定性药疹(二例)	124
剥脱性皮炎(一例)	125

过敏性皮炎(一例)	127
附 药物性皮炎、接触性皮炎论治	128
泛发性神经性皮炎(四例)	131
附 神经性皮炎论治	136
皮肤瘙痒症(五例)	138
附 皮肤瘙痒症论治	144
扁平苔藓(三例)	145
结节性痒疹(二例)	149
银屑病(四例).....	152
附 银屑病论治	156
玫瑰糠疹(二例)	158
多形性红斑(二例)	160
结节性红斑、硬结性红斑(二例)	163
红斑性狼疮(二例)	166
附 红斑性狼疮论治	168
硬皮病(八例).....	172
限局性硬皮病(七例)	172
弥漫性硬皮病(一例)	179
结节性动脉周围炎(二例)	181
天疱疮(二例).....	186
增殖性天疱疮(一例)	186
家族性良性慢性天疱疮(一例)	187
疱疹样皮炎(二例)	189
附 天疱疮论治	192
痤疮(二例)	194
玫瑰痤疮、须疮(一例)	194
囊肿性痤疮(一例)	196
酒皶鼻(一例).....	198

全秃(二例)	199
附 脱发、白发论治	201
其他治验	204
紫癜(四例)	204
复发性热病性结节性非化脓性脂膜炎(一例)	209
静脉炎(一例).....	210
雷诺氏征(一例)	211
眼、口、生殖器综合症(一例)	212
皮肤猪囊虫病(一例)	214
多形性日光疹(一例)	215
中毒性黑变病(一例)	216
剥脱性唇炎(一例)	217
淋巴管瘤(一例).....	219
传染性红斑(一例)	220
甲剥离症(一例)	221
汗疱疹(一例).....	222
脓疱性细菌疹(一例)	222
毛发红糠疹(一例)	224
输尿管结石(二例)	225
慢性胆囊炎、胆结石(四例).....	227
经验方及常用方	232
一、内服药方	232
(一) 汤剂	
[经验方]	
1. 除湿药类	233
(1) 利湿清热方.....	233
(2) 健脾除湿汤.....	233
(3) 滋阴除湿汤.....	233
(4) 芳香化湿汤.....	234

(5) 小儿化湿汤	234
2. 消风药类	234
(6) 凉血消风散	234
(7) 养血消风散	235
(8) 消风清热饮	235
(9) 祛风胜湿汤	235
(10) 固卫御风汤	236
(11) 健脾祛风汤	236
(12) 活血祛风汤	236
(13) 止痒熄风方	237
(14) 养血熄风方	237
(15) 乌蛇驱风汤	237
3. 清热药类	238
(16) 皮炎汤	238
(17) 增液解毒汤	238
(18) 消炎方	239
(19) 凉血清肺饮	239
(20) 白疮一号方	239
(21) 白疮二号方	240
(22) 去疣二号方	240
(23) 去疣三号方	240
(24) 去疣四号方	240
4. 其它类	241
(25) 皮癣汤	241
(26) 风癣汤	241
(27) 通络活血方	242

〔常用成方〕

1. 除湿药类	242
(28) 龙胆泻肝汤	242
(29) 除湿胃苓汤	243
(30) 凉血除湿汤	243
(31) 草薢渗湿汤	243
(32) 温肾健脾方	244
2. 消风药类	244
(33) 活血疏风方	244
(34) 祛风燥湿汤	244
(35) 疏风清热饮	245
(36) 乌蛇搜风汤	245
(37) 搜风流气饮	245
(38) 止痒永安汤	246
(39) 通经逐瘀汤	246
(40) 潜阳熄风方	246
3. 清热药类	247
(41) 地丁饮	247
(42) 消痈汤	247
(43) 清暑解毒饮	247
(44) 普济消毒饮	248

(45) 清瘟败毒饮	248	(46) 解毒泻心汤	248
(47) 清脾除湿饮	249	(48) 茵连平胃散	249
(49) 升麻消毒饮	249	(50) 化斑解毒汤	250
(51) 顾步汤	250	(52) 枇杷清肺饮	250
(53) 凉血四物汤	251		
4. 活血药类			251
(54) 和营消肿汤	251	(55) 独活寄生汤	251
(56) 当归四逆汤	252	(57) 通窍活血汤	252
(58) 阳和汤	252		
5. 养血药类			253
(59) 四妙汤	253	(60) 当归饮子	253
(61) 地黄饮子	253	(62) 养血润肤饮	254
6. 消痰软坚类			254
(63) 海藻玉壶汤	254		

(二) 丸、丹、膏剂

【经验方】

(64) 除湿丸	255	(65) 宁尊丸(一号)	255
(66) 宁尊丸(二号)	256	(67) 土茯苓丸	256
(68) 山白草丸	256	(69) 止痒丸	257
(70) 生发一号丸	257	(71) 生发二号丸	257
(72) 乌发丸	258		

附：章氏经验方

(73) 内消丸	258	(74) 追龙丸	258
(75) 头号虚瘀丸	259	(76) 嵌顿丹	259
(77) 脱力丸	260	(78) 头号化毒丹	260
(79) 二号化毒丹	260	(80) 西黄化毒丹	261

【常用成方】

(81) 犀黄丸	261	(82) 活血消炎丸	261
(83) 醒消丸	262	(84) 活血解毒丸	262

(85) 小金丹(附：散 结灵)	262	(86) 防风通圣丸	263
(88) 二妙丸	263	(87) 龙胆泻肝丸	263
(90) 桔子金花丸	264	(89) 大黄蛰虫丸	264
(92) 阳和丸	265	(91) 加味逍遥丸	264
(94) 祛风地黄丸	265	(93) 祛风换肌丸	265
(96) 苍术膏	266	(95) 小败毒膏	265

二、外用药方

〔经验方及常用方〕

(一) 药膏	266		
(97) 湿毒膏	267	(98) 湿疹膏	267
(99) 皮湿一膏	267	(100) 皮湿二膏	267
(101) 五石膏	268	(102) 薄肤膏	268
(103) 五倍子膏	268	(104) 狼毒膏	269
(105) 皮脂膏	269	(106) 利肤膏	269
(107) 玉黄膏	269	(108) 祛湿膏	270
(109) 新五玉膏	270	(110) 皮癣膏	270
(111) 摩风膏	271	(112) 红粉膏	271
(113) 红油膏	271	(114) 苦棟子膏	272
(115) 禿疮膏	272	(116) 月黄膏	272
(117) 去斑膏	273	(118) 水晶膏	273
(119) 烫伤膏	273	(120) 玉露膏	273
(121) 金黄膏	274	(122) 四黄膏	274
(123) 玉红膏	274	(124) 润肌膏	274
(二) 膏药	275		
(125) 疗疳膏	275	(126) 红千捶膏	275
(127) 绿千捶膏	276	(128) 独角莲膏	276
(三) 散剂(药粉)	277		
(129) 青白散	277	(130) 湿疹粉	278

(131) 收湿粉	278	(132) 湿毒药	278
(133) 祛湿散	278	(134) 发际散	279
(135) 四黄散	279	(136) 龟板散	279
(137) 三黄丹	279	(138) 雄麝散	280
(139) 金黄散	280	(140) 颠倒散	280
(141) 脚气粉	281	(142) 玉肌丹、五五丹、 重升丹	281
(143) 九黄丹	281	(145) 红粉纱条	282
(144) 拔疔散	282	(147) 桃花丹	282
(146) 七层丹	282	(149) 平肉散	283
(148) 生肌散	283	(151) 红吹散	283
(150) 千金散	283	(153) 青吹散	284
(152) 黄吹散	284		
(四) 擦药			284
(154) 羊蹄根酒	285	(155) 二号癣药水	285
(156) 斑蝥醋	285	(157) 皮癣水	285
(158) 普癣水	286	(159) 苦参酒	286
(160) 九华粉洗剂	286	(161) 三石水	287
(162) 汗斑擦剂	287	(163) 酒皏鼻擦剂	287
(164) 腋臭擦剂	288	(165) 大枫子油	288
(166) 蛋黄油	288	(167) 鸦胆子油	288
(五) 泡洗药			289
(168) 醋泡方	289	(169) 浸泡方	289
(170) 疥洗方	289	(171) 脂溢洗方	290
(172) 毛疮洗方	290	(173) 止痒洗方一号	290
(174) 止痒洗方(二号)	291		

论　　述

论述部分是根据朱老医生讲课资料整理而成。包括：一、疮疡分类。蒐集历代外科医籍所载病名，作初步的归类分析，供西学中医生参考。二、病因病机。关于疮疡的发病机制，朱老医生认为内因外因互相关联，不可分割；主要有卫气营血，脏腑病机，风湿热燥三者。三、疮疡辨证。着重四诊，但因外科皮肤病发于体表，有形可见，更重于望诊，包括辨形色、辨皮损等。四、疮疡论治。根据朱老医生的临床经验，常用的治疗法则，概括为十二大法，作提纲式的叙述。

一、疮　　疡　　分　　类

祖国医学认为凡在人体体表有形可见的一切疾患属于外科范畴。所以中医外科，古称疮疡科，所谓“疮者皮外也，疡者皮内也，痈者肉之间，疽者骨之里”已可见其大概。

(一) 疮　　疮为皮肤疾患的总称。而皮肤病在中医外科领域里占重要组成部分，包括癣、疥、疮、风、丹之类。现分述如下：

1. 癣：癣者干疡也，癣者徙也，浸淫移徙，状如苔藓。巢氏《诸病源候论》说：“癣病之状，皮肉隐疹，如钱文，渐渐增长，或圆或斜，痒痛有匡。”中医所称“癣病”，凡皮损比较干燥，形态不定，或圆或斜，境界清晰的瘙痒性、浸润性损害。除指皮肤霉菌病外，还包括好多种皮肤病。现据各家医书所载，归纳如下：(1) 风癣：有匡郭，即年久不愈之顽

癣，搔之顽痹不知痛。(2)牛癣：厚如牛领之皮。上二者类似神经性皮炎。(3)刀癣：无匡郭，纵斜无定，类似泛发性神经性皮炎。(4)白癣：白色咤咤(注：落下)然而痒。(5)干癣：有匡郭，抓之有白屑，皮枯。(6)松皮癣：状如苍松之皮，红白斑点相连。以上类似银屑病。(7)雀眼癣：纹小如雀眼。(8)狗皮癣、马皮癣：白色点缀相连。以上类似点滴状银屑病。(9)湿癣：赤湿痒，搔之多汁，类似湿疹。(10)丹癣：丹即高起，四围红赤。(11)圆癣，又称金钱癣，荷叶癣。(12)阳癣：见于裸出部位。(13)阴癣：发于大腿阴面，即股癣。以上均指皮肤霉菌病。(14)吹花癣：见于脸部，春天发，指单纯糠疹。

2. 疥：疥，癧也。疥，芥子，小也。一般指瘙痒性，散在性，丘疹性或丘疱疹的皮肤病。除疥疮外包括痒疹、丘疹性湿疹等。

又谓：凡疥先从手丫生起，绕遍周身，瘙痒无度，总由各经蕴毒，日久生火，兼受风湿，化生斯疾，或传染而生。疥可分为五种：(1)大疥：虫疥即疥疮。(2)马疥：皮肉高起，有根，痒剧，抓不知痛。类似结节性痒疹。(3)水疥：有水疱，水窠头。类似丘疹性湿疹。(4)干疥：搔痒不出水，形如砂芥。类似痒疹。(5)湿疥：小疱皮薄，常有水出。类似湿疹。

3. 疮：疮者伤也，肌肉腐坏痛痒，苦楚伤烂而成，故名曰疮也(见《外科启玄》)。凡是有形、渗水或不渗水之皮损，均可称疮。例如黄水疮(脓疱病)、疖疮(手背慢性湿疹)、秃疮(黄癣)、坐板疮(臀部多发性疖肿)、日晒疮(日光性皮炎)、冻疮、臙疮(下肢溃疡)等。

4. 风：可包括下述几类皮肤疾患：(1)皮肤肌腠外感

风邪（包括毒风）而发的皮肤病，如风毒（植物-日光性皮炎，过敏性皮炎）；或因风邪外客，气血失运而致麻木不仁，如大麻风（麻风病）等。（2）肌肤瘙痒无度或搔之叠起白屑之皮肤病，如白屑风（头皮糠疹）、面游风（脂溢性皮炎）、白疮风（银屑病）等。（3）骤然发病，皮疹很快播散，游走不定或此起彼伏如风痞癧（荨麻疹）、赤白游风（血管神经性水肿）等。（4）皮色斑白或褐白相间，点片相连的一些皮肤病。由于风邪客于肌腠，引起气血凝滞或气血失和而成，如紫白癜风（汗斑、皮肤异色症）、白驳风（白癜风）等。

5. 丹：赤也，火也。凡是皮肤如丹涂之状，焮红成片均称为丹。例如火丹（丹毒），流火（下肢丹毒），缠腰火丹（带状疱疹），石火丹（固定性药疹），梅核丹（结节性红斑）等。

（二）疡，指肿疡，溃疡及一切外科疾患。包括痈、疽、疔、疖、瘰疬之类，分述如下：

1. 痈：痈者壅也，邪热壅聚而成。（1）现代医学所称之痈，指多头的疖肿，形如蜂窠，多发于项背，中医称对口，发背之类。（2）指急性化脓性炎症，热性脓肿，多发于肌肉之间，例如颈痈、臂痈、腿痈等；又有内痈，发于脏腑，如肺痈、肠痈等。

2. 疝：疽者沮也。气血为毒所阻滞而不行。（1）为阴疽，指冷性脓疡，发于筋骨之间，如附骨疽……。（2）指有头疽，如脑疽，背疽。同上述西医所称之痈。

3. 疔：疔者丁也，根脚坚硬如钉之状。（1）发于面部之疖肿，如中医所称人中疔、虎须疔。（2）手指部感染，如指头炎，中医称蛇头疔。（3）如伴发淋巴管炎称红丝疔等。

4. 疔：所患浮浅，肿不逾寸者为疖，易化脓，脓出即愈，如暑疖，热疖。至于疖病（多发性疖肿），又当别论。

5. 瘰疬：小者为瘰，大者为疬，多生于颈项，连及胸腋，指淋巴结结核。

二、疮疡病因病机

疮疡发病机制有内因外因之分。内因与七情、营卫气血、脏腑病机有关；外因与六淫之邪相关。朱老医生认为，内因外因互相关联，不能截然分开，而以内因为主。疮疡皮肤病虽发于体外，肌肤乃机体的一部分，故与整个机体营卫气血，经络脏腑，息息相关。肌肤腠理受邪，必渐趋于内；脏腑有病，亦可形诸于外。可因营卫气血，脏腑机理失调，存有内在因素，致使外邪易于入侵而触发。例如神经过度紧张，或受惊、恼怒、害怕易引起斑秃症；情志郁结，恼怒生气，易患大痈；卫外失固，风寒侵袭，风痞癧久发不愈等。兹就卫气营血，脏腑病机，风湿热燥分述如下。

（一）卫、气、营、血

1. 卫气：《灵枢经·本藏篇》说：“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也”，卫气充足则皮肤润泽，腠理致密，外邪不易入侵。卫气不足，则卫外失固，腠理不密，外风易袭，营卫失和而致发病，如风痞癧。

2. 营卫：《素问·生气通天论》说：“营气不从，逆于肉里，乃生痈肿”。《灵枢·痈疽篇》说：“营卫稽留于经脉之中，则血泣而不行，不行则卫气从之而不通，壅遏而不得行，故热，大热不止，热胜则肉腐，肉腐则为脓。”以上简单地说明了痈肿发生的机理乃营卫不和。凡风、湿、热、毒诸邪，阻滞经络、肌腠之间，都可肇致营卫不和而发疮疡红肿。

皮炎等病变(如痈疽、肿毒诸症)，在治疗上除按不同病因，选用祛风、利湿、清热、解毒药之外，均需配合和营之剂，即调和气血之法。

3. 营血：《灵枢·邪客篇》说：“营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以营四末，内注五脏六腑，……”。“营”指血的作用，“血”指血液，合称为营血。营血周流循环，营养全身，肌肤毛发无不受到其滋润。所以疮疡皮肤病的发生，与营血的关系甚为密切。临幊上大致可分血虚、血热、血瘀、血燥四者，简述如下：

(1) 血虚：肇致血虚的原因，不外：①脾胃运化失职或纳谷不馨，水谷精微，无以化生营血。②大病之后，气血大伤。③冲任为血之海，妇女冲任失调。营血充足，则皮肤润泽，毛发乌黑；营血不足，如地之缺水，皮肤枯燥干坼，又如地之不毛，毛发枯落不长，常见下列诸症：

1) 血虚肤失所养，风从内生，风胜则燥，则成血风疮(皮肤瘙痒症)，老年气血日衰，尤易致病。

2) 发为血之余，虚则血不上潮，发失所养，则头发枯黄易落(脱发)。经云：“血气盛则肾气强，肾气强则发黑，血气虚则肾气弱，肾气弱则骨髓枯竭，故发白。”

(2) 血热：由于情绪紧张，心中烦躁，导致心火，产生血热(见心主火条)。青年人血气方刚，性情急躁，心火亢盛，导致血热。常见下列诸症：

1) 血热生风，风动叶落，头发突然成片脱落，重者须眉俱落，称为油风(斑秃)；或血热伤营，而致少年白发。

2) 风热或湿热内蕴，热伤营血，血热妄行，血溢成斑，则发紫斑。

(3) 血瘀：经络乃营卫气血循行的径路，正常时畅通无