

李继昌医案



李继昌医案

155/31



1008589

云南人民出版社

李继昌医案

•

云南人民出版社出版

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印刷 云南省新华书店发行

•

开本: 787×1092 $1/32$ 印张: 6 字数: 67,000

1978年8月第一版 1978年8月第一次印刷

印数: 1—55,300 (其中精装5,000)

统一书号: 14116·45 精装定价: 一元二角

编写说明

伟大的领袖和导师毛主席指出：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”敬爱的周总理，英明领袖华主席遵循毛主席的教导，曾多次指示要努力继承发扬祖国医药学，做好老中医经验继承整理工作。为了积极响应毛主席的号召，贯彻周总理、华主席的指示，坚持中西医结合的方针，更好地推动我省的中医中药工作，加快中西医结合的步伐，在党委的领导下，进行了《李继昌医案》的整理工作。

李继昌医生，今年已一百周岁了，从事中医临床工作七十九年，有丰富的中医理论知识和实践经验，博采各家学说之长，善于运用祖国医学辨证论治法则，立法严谨，遣方用药灵

活，重视常见病、多发病的防治，且注意学习和运用现代医药学知识。解放以来，在党的关怀教育下，李继昌医生努力学习马列著作和毛主席著作，积极参加历次政治运动，特别是经过无产阶级文化大革命和揭批“四人帮”的斗争，阶级斗争和无产阶级专政下继续革命的觉悟不断提高，热情为广大工农兵伤病员服务，就是在卧病的晚年，仍积极致力于临床经验的总结整理工作。

《李继昌医案》初稿，在一九七三年前已由省、市、区卫生局组织跟随李继昌医生学习的学生和子女参与汇集整理成文。此次整理是在省卫生局党组直接领导下，由省卫生局、昆明市卫生局、盘龙区卫生局、昆明医学院第一附属医院、省革委新华山卫生所等有关单位共同组成整理《李继昌医案》领导小组和整理小组进行工作。整理是在忠于原稿的基础上，分科进行归类，逐案讨论修改，筛选补充，有的病案加了按语，力求从中医理、法、方、药

等方面讲清道理。整理形式仍以中医为主，均采用中医病名，有现代医学检查确诊较可靠者，则在中医病名之后，附以现代医学病名。医案中引用前人论著和方药来源均作了查证。医案整理后送请李继昌医生亲自审订，并印发全省有关医疗卫生部门，广泛征求意见后作了修改。

整理《李继昌医案》使我们再次学习了李老医生的临床经验，深受教益，但由于我们学习马列主义、毛主席著作不够，中医理论水平有限，不能很好地阐明和提高，其中错误和缺点在所难免，望同志们批评指正。

《李继昌医案》整理小组

目 录

内 科 治 验

伤寒误治变证·····	2
表虚伤风误汗亡阳·····	4
春温误治变证·····	5
风温误治热入心包·····	6
温病早用补剂，养痾遗患·····	7
咳嗽（一）·····	9
咳嗽（二）·····	10
咳嗽（三）·····	11
咳血（一）·····	13
咳血（二）·····	14
暑湿夹积·····	16
伤暑夹湿·····	17
暑瘵·····	18
暑秽·····	20

秋燥·····	21
表里两感·····	22
瘴疟·····	23
牝疟·····	24
噎膈·····	25
胃脘痛·····	26
伤食·····	27
泄泻（一）·····	28
泄泻（二）·····	30
疫痢·····	31
便秘（一）·····	32
便秘（二）（习惯性便秘）·····	32
肠风下血·····	34
水鼓（肝硬化腹水）·····	35
胁痛（一）（胆囊炎）·····	38
胁痛（二）·····	39
胀满·····	41
蛔积·····	43
积聚·····	44

痹证（一）	45
痹证（二）	46
痹证（三）	47
痹证（四）	47
痹证（五）	48
失眠（一）	49
失眠（二）	50
失眠（三）	51
头痛（一）	52
头痛（二）	53
头痛（三）	54
头痛（四）	55
头痛（五）	56
头痛（六）	56
眩晕	57
癫狂	58
风邪中络（颜面神经麻痹）	59
偏枯	61
遗滑（一）	62

遗滑 (二)	63
癰淋 (一) (膀胱炎)	64
癰淋 (二)	65
癰淋 (三)	66
癰淋 (四) (急性肾盂肾炎)	67
腰痛	68
癰疔	69
小儿狐疔 (腹股沟侧疔)	71
盗汗	72
虚劳 (再生障碍性贫血)	74
肺癰 (结核性脓胸)	78

妇 科 治 验

痛经	82
月经不调、带下	83
闭经 (一)	85
闭经 (二)	86
闭经 (三)	87
崩漏 (一)	88

崩漏（二）	89
经绝期浮肿	90
“经绝期综合证” 治验	91
带症（一）	93
带症（二）	95
妊娠感冒	96
产后乳汁不足	97
产后发热	98
血虚伤暑	99
乳痈	101
乳癆	103
脏躁	104

儿 科 治 验

麻疹（一）	106
麻疹（二）	107
麻疹（三）	108
麻疹（四）	108
水痘	110

烂喉痧 (猩红热)	111
疳腮 (一)	113
疳腮 (二)	115
暑热	116
鼓胀	117
呕吐	118
小儿泄泻	120
痢疾	121
暑痢	122
疟痢相作	123
急惊风	125
慢惊风	126
水肿	128
厥阴病 (败血症)	129
虬厥腹痛 (过敏性紫癜)	131
虫积腹痛 (过敏性紫癜)	135
蛔虫症	138
遗尿	139
虫积吐泻	140

蛔虫内动	141
------------	-----

其 他 治 验

眼疾（一）	143
眼疾（二）	144
疳疾攻眼（角膜软化症）	147
耳鸣耳聋（神经性耳聋）	148
伤风失治将成鼻渊	150
鼻渊（一）	151
鼻渊（二）	152
鼻衄（一）	153
鼻衄（二）	154
鼻衄（三）	156
牙痛（一）	157
牙痛（二）	157
牙痛（三）	158
牙疳	159
咽痛	160
臂痛	161

疔疮	162
疔疮走黄	163
风团（顽固性荨麻疹）	164
婴儿湿疹	166
牛皮癣	167
紫斑（过敏性紫癜）	168
脱发	174
肛门破裂出血	175
瘰疬	177

内 科 治 验

内科疾病的范围极为广泛，李老医生对伤寒、温病深有研究，既长于治疗外感时病，又精于治疗内科杂病，尤其是对一些内科常见病、多发病的诊治造诣较深。

李老医生在诊治疾病中，善于运用辨证论治法则，在内科临床上，诊察非常细致，审症的确，方才言治。论治时，十分强调妥善处理扶正与祛邪的关系，本着“有邪必先祛邪，祛邪不能手软，邪去然后扶正，正虚特甚者，亦当扶正祛邪并而用之”的原则，在有邪的情况下，常常不先投补剂或纯用补剂，而在恢复期则又非常注意扶正固本，调理善后。此外，考虑到昆明地区风多湿盛，风为百病之长，常合并其他邪气致病，湿性粘腻，不易骤化，凡病

夹湿，多缠绵难愈，且湿易困脾，影响营卫气血的生化而不利于正气的恢复，故在祛邪时，尤为注意疏风、除湿两个方面。在处方用药时，不拘经方时方，单方验方，草药偏方，均广为采用，并结合临床加减裁化。

伤寒误治变证

同道孙××之孙，男，十六岁。因高热五日不退而邀余往诊。据云初病起于风寒，因误作湿温而服三仁汤加石膏一剂，以致病势转增。诊视患者，恶寒发热，无汗，头身疼，四肢酸楚，神志迷蒙，肢冷，舌质淡，苔薄白，脉沉紧。此属伤寒失汗，误用渗利清里，导邪入于少阴而太阳之邪未罢之候。当即投以麻黄附子细辛汤加味一剂，以温少阴之里而祛太阳未罢之寒。处方：

麻黄二钱 附片一两（开水先煎透） 细辛二钱
甘草一钱 生姜二片 大枣二个

二诊：上方服后，夜间烦热加剧，继则得

汗而热退，头身疼痛亦觉减轻，唯肢冷脉弱，大便微溏，此为太阳表寒已解，少阴里寒未罢，阳气未复，兼有水湿之故，以真武汤续治：

附片一两（开水先煎透） 茯苓六钱 白术三钱
杭芍三钱 生姜三片

三诊：上方服一剂后各症均减，手温思食，二便正常，仍觉精神倦怠，此阳气渐复，故守上方以干姜三钱易生姜，以助其回阳温里之力，连服二剂。

四诊：各症均解，脉和神复，以补中益气汤调理善后。

生口芪五钱 潞党参四钱 白术三钱 当归三钱
炙柴胡一钱 陈皮一钱 炙升麻一钱 炙甘草一钱
生姜三片 大枣二个

附注：

- 1.案中方剂药物的剂量均为旧市制，以下同。
- 2.凡药物前加“炙”者，系指蜜炙；加“制”的则按药典规定方法炮制。
- 3.附片（包括制川乌、制草乌）的煎煮方法：此类药物