

橫泖病鴻醫案選精

清代名醫何鴻舫著 壬申時希書



上海科學技術出版社

R249
341

yx155/25


橫河病鴻即書案



逸精

五申春仲河

逸並是



1227834

《何氏歷代醫學叢書》續編之二

橫柳病鴻醫案選精

〔清·何鴻舫〕

上海科學技術出版社

（上海瑞金二路四五〇號）

新華書店上海發行所經銷 常熟文化印刷廠印刷

開本七八七×一〇九二 三十二開 印張七·二五

插頁〇 字數一一〇〇〇〇 印數一·二〇〇〇

一九九四年三月第一版 一九九四年三月第一次印刷

定價：六·三〇元

ISBN 7-5323-3402-3/R·973

《橫泖病鴻醫案選精》提要

何鴻舫先生為青浦重固何氏二十四代世醫。名傳蘇、浙、皖及上海各地，弟子從學者數十人，學術影響甚廣。治病敏捷善變，但又穩重能守，無愧為晚清一大名醫。精于書法，他的藥方，被人視作藝術品收藏，為東邦人士酷愛，某一時期，每方價高至銀元十枚。

青浦為血吸蟲病蔓延之鄉，多患鼓疾，民間不解衛生，仍飲食生冷，或以多食為營養。故名醫諄諄以少食、忌生冷油膩、節勞安養為囑，且書于醫方中。其苦口婆心，非洞悉疾苦，與病者有深切感情者，不能有此高尚之醫德。其治鼓疾重在肝脾，法從溫疏肝絡，和理脾胃，溫理水濁。為上海中醫學院已故院長程門雪先生所激賞。用藥則姜、桂、附子、葫蘆巴等驅使裕如，不拘于南醫重涼之習慣。

其治虛勞血症，善用生黃芪，此深符「血脫益氣，氣為血帥」之旨。因劇力氣迸而成勞者，其氣已先虛；過勞絡傷而吐血者，積瘀在內，乃虛中夾實，或且大虛小

實，若但從寒涼止血，一則留瘀；一則伐其生生之氣，故非補氣不可。此非多與勞動人民接觸者，不能得其原因與對症之療法。

又如治比較少見的交腸症，用理氣和中法，配合寬上焦以通水道；和中焦、滲下焦使二便分利，得各行其道，此種理法甚可啟人思路。

本書係陸續發現的藥方原迹及醫案中選精者。

前記



青浦何鴻舫先生（一八三至一八九）。係南宋以年何氏第
二十四代世醫。承祖元長。父書曰之家傳經驗。三子名
震於大江南北。歷清代乾嘉以迄同光。重固鎮老院
為臨渚水。舳舻相接。醫者如市。其感為世
所罕見。吳縣陸晉笙曾有重固三何正案之輯流
傳于時。予小子已為之影印矣。

鴻舫先生少年時。游學廣交。其家宏廓。其志恢弘。
磊落多所居其長。僅得一看其衿。一參其帶。至三
十八歲。其兄平子卒。家業不可世繼。乃從好友南匯

張文虎之勸。飲才就就。息交安居。祇承醫學。能繼承。又能用其聰明。看知而有發揚。桃李數千人。而存東南三省。其學術流被。可謂廣且遠矣。

然其橫溢之才氣。於醫務僅憊之餘。仍有精力懋彰發于詩。有還如陶詩存行世。上海書畫家吳昌碩王一亭得其教歌詩而喜之。且為陶寫詩意而唱和之。書。其書法絕于大江以東。一紙為方。東邦人士願以十銀元得之。近代名匠程門雪有詩賞之曰。每於漫漶見天真。草上方箋手自親。即論書法亦傳人。畫。善畫梅及菱鈎竹。曲。善度曲。然。以酒。以遊。游於

公卿間。郡無媿於專家。不獨匡林仰宗匠。

其儀表。青浦縣志云。長於家。手飲。修辭古貌。聲名
洪鐘。何氏族譜曰。貌甚奇。狀如戟。豪飲雄辯。
有古俠者風。退醒廬餘墨。稱其貌奇古。發言如
洪鐘。且以多詠論語。其拯濟貧病。親以若家人。既而
諒人肺腑。嘉其熱心。尤為吏人津貼而樂道。蓋
醫之重有德者。曰橫御病鴻。則其中晚年之自號也。
余既刊其遺集。及手書方箋。為一冊。此本乃從其子金孫
輩。零星草錄。選輯。而分為二卷。三十門。嗚呼。弟維
旌。以付影印。庶幾代名。不致遺珠之憾。

時維壬申二月二十八日。何時事。識於海上醉鶴樓。



先生體貌修偉。長髯斑白拂。子胸。而精神益為矍鑠。
語言更爽利。多正。好飲酒。健談笑。一談數石。

余嘗信先生之梅。意虛課其心。因以掩其真像。先生
短視。長髯。狀貌古佛。予之識。竟日。予倦容。對其豪
飲。無酣。時為譚雄辯。論者莫不。予當世士。解方可
具。意者。吾於知先生。胸襟別有。事在。區。區。良。與
先生。不。足。以。盡。先生也。——金閭胡常德

雪齋補記



橫柳病鴻醫案目次

卷一

外感

咳嗽

哮喘

吐血

力傷氣屏

勞倦

諸虛

虛熱

怔忡

類中

風火痰鬱

癰厥


瘧疾

橫泖病鴻醫案 卷一

外感

蘭弟

戊子二月十二日



初起寒熱。後昨又大寒熱。汗出過多。脣燥舌干。江
間有泄瀉。神志不清。脈左部甚浮。右部浮數無力。
有熱入心包。真陰受耗之勢。勉擬涼陰化火一法。未知

合否。

犀角尖唐冲

鮮生地

生山梔

生黃芩

肥知母

天花粉牙 炒枳殼

赤茯苓

生甘草

生鱉甲

橘紅

加鮮茅根

外蟬蛻

十只

二診 十九日晚

雖得暢解。而熱勢已秘。心色神不清。多噦。舌宿不能伸。煩渴引飲。胸有軟痰凝。脈浮數不調。少尺不能屈指。病原邪熱傷陰。轉已耗上逆可虞。勉擬數劑。得神清熱減為得。

北沙參 牙 細生地 牙 生山梔 牙 天花粉 牙 生黃芩 牙
肥知母 牙 辰砂拌茯神 牙 京元參 牙 生蛤殼 牙 石菖蒲 牙
生甘草 牙 橘紅 牙 加竹叶 一百片 犀角尖 牙 磨冲

三診 二月二十日夜
得暢解大便甚多。小溲亦利。已見白痞。邪有外出之

机。惟左部脉紧数不调。口渴唇焦。神志未清。厥阴邪犯。未退。尚非安境也。踵前法凉化。以观建止。

犀角尖 磨冲 细生地 生熟地黄 生鳖甲 生山槐

天花粉 生黄芩 生甘草 肥知母 京元参

鲜石斛 橘红 加鲜竹茹 紫雪丹

四诊 三月二十二日夜改方

去松丹皮

加炒枳实 生山槐 改 鲜石斛 改

五诊 三月二十四日夜

又得大解。小便亦清长。惟嚔语甚多。神志未明。舌滑

失調。脈細數不和。欬嗽多痰滯。肺邪未徹。而陰液潛枯。
尚非安境也。踵滋化法。未知合否。

北沙參 曰 細生地 身 生山梔 為 秦艽肉 為 肥玉竹 曰

生黃芩 為 辰砂拌炙神 曰 生甘竹 曰 桑白皮 曰 遠志肉 為

鮮石斛 曰 橘紅 曰 加枇杷叶 二片 薑汁 石菖蒲 為

六診 三月廿四日夜

病後解熱未清。骨蒸頭眩。腰足痠楚。脈兩关皆數。係真
陰虧。肝失養。肺金被灼也。踵滋化法。少食忌鹹冷油膩
為要。

北沙參 曰 細生地 曰 生山梔 為 生鱉甲 曰 炒枳殼 為

赤茯苓 言 天花粉 言 肥知母 言 秦艽肉 言 佛手柑 言

生甘竹 言 橘红 言 加竹叶 一百片 六一散 言 有可也

伏邪常起。胸膈便溼。口苦舌黄。欲食痰多。氣逆盜汗。

胸膈喜飲。濕熱無形之邪。內蒸三焦。氣失宣通。致懷癰

交作。邪未外透也。仍擬分泄。未識若何。

蠶血炒紫胡 言 川貝 言 事夏 言 茯苓 言 大腹皮 言

薑汁炒淡苣 言 杏仁 言 澤瀉 言 沉香曲 言 鸡肉金 言

風邪外感。以致肺氣失宣。痰多而咳。不甚爽。宜辛泄。

生黃芪 言 左秦艽 言 玉桔梗 言 象貝母 言 天花粉 言

青防風 言 生蛇殼 言 款冬花 言 冬桑叶 言 陳皮 言

生甘草 生薑 加青葱管一丈

六

咳喘止。近感風熱。目痛。發腫。脈浮數。暫從祛風和營法。

青防風 為 蔓荊子 為 赤芍 為 炒枳殼 為 生梓 為

荊芥穗 為 生歸尾 為 白茯苓 為 炒麦芽 為 木賊 為

加荷葉 四枚

外感風邪。

生黃芪 為 桔梗 為 川貝 為 天花粉 為 左秦艽 為

青防風 為 生蛤殼 為 霜桑葉 為 廣陳皮 為 生甘草 為

加薑汁炒竹茹 為 加青葱管一丈

風溫寒熱。形寒身熱。欬喘氣急多痰。脈浮數。法宜疎散。

苏梗 白前胡 为 象贝 干牛蒡 为 防风 为 秦艽 为
桑叶 为 杏仁 为 枳壳 为 姜皮 为

温邪寒鬱挟湿。形寒身热畏风。舌白腻。溺黄。又重欬
嗽。脉弦。治宜疏散。

桂枝 中。淡豆豉 为 苏叶 为 秦艽 为 前胡 为 炒荆芥 为
杏仁 为 福泽泻 为 陈皮 为 赤仁 为

风邪外感。虽微风扶面痒。脉数。治以散风。

荆芥 为 大力 为 僵蚕 为 前胡 为 薄荷 为 桑叶 为
生叶 中。桔梗 为 加蝉衣 为

暑热为食冷所遏。身痛发热。胸闷口渴。脉不鼓指。邪