

曹滄洲先生

曹滄洲。家於吳。先生弈世簪纓。昆季均蜚聲翰苑。獨先生不仕王侯。高尚其志。棄舉業。博經方。移活國之才。治活人之業。歷治內外各症。多着奇驗。遠近求診。日以百計。光緒戊申。德宗不豫。蒲輪徵至京師。望重一時。所遺有醫案若干則。文辭簡雅。用藥神妙。誠醫林之環寶也。

錄目案醫洲治曹

腹痛	失血	虛癆	痧疹	咳嗽	中風類中	黃疸	潰瀉	痢疾	溫病
.....									
二	二	九	八	七	五	五	四	三	一

經帶	嘔噦	肝風	諸鬱	疝氣	單腹脹	諸痛	心胃氣痛	頭痛
.....								
九	九	八	七	六	五	五	三	二

曹滄洲醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

溫病

趙 昨暢汗熱仍壯，頭脹，口渴，胸悶，欬不多，脈數，溫邪痰滯深重。經八日防漸漸轉重。

大豆卷 桑葉 赤芍 前胡 牛蒡 紫苑 杏仁 象貝 枳殼 竹茹 通草 澤瀉
枇杷葉

韋 昨汗未暢，形寒發熱，頭痛，胸骨痛，均減。脈數，舌白，風溫猶戀。仍以達泄法。

淡豆豉 大腹皮 枳殼 蘇葉 白藜蘆 羌活 范志曲 陳皮 荆芥 桑枝 防風 蒼朮
製半夏 澤瀉

韋 形寒，頭痛，肢節盡痛，脈數，風溫深重。非達洩不可。

淡豆豉 羌活 防風 蘇葉 荊芥 枳殼 前胡 紫苑 陳皮 萊菔子 六曲 澤瀉 桑枝

李 壯熱形寒、胸悶、頭脹、脈數、欬不暢、溫邪內鬱、急宜透洩。

淡豆豉 紫苑 枳殼 赤苓 澤瀉 乾浮萍 荊芥 青皮 白蒺藜 桑枝 牛蒡 防風 赤芍

楊 形寒、發熱、頭痛、腹痛、胸悶、脈不揚、一派風溫見象、當散之。

淡豆豉 前胡 枳殼 荊芥 澤瀉 蘇葉 牛蒡 青皮 赤芍 白蒺藜 防風 象貝

萊菔子 赤令

沈 春溫病一候、畏熱無寐、夜則譫語、神躁、便洩、口乾、舌黃、脈弦數、邪滯內鬱、防昏厥。

淡豆豉 枳殼 前胡 澤瀉 萊菔子 枳實 葛根 青皮 牛蒡 查炭 乾佩蘭 炒赤芍

焦六曲 赤茯苓 川通草

馮 春溫病八日、脈數不大、舌白而無澤、胸悶、痰膩、煩躁、糊語、便溏、邪

無出路最防內傳。

淡豆豉 蟬衣 硃茯神 石決明 查炭 鮮薑斛 牛蒡 陳胆星 枳殼 澤瀉 紫葳
赤芍

戴 春溫一候。脈左細數。右較大。舌乾白。胸悶。欬痰膩。煩躁謔語。便溏。
正不勝邪。勢防昏厥。

淡豆豉 枳殼 茯神 通草 連翹 乾薑斛 蟬衣 天竺黃 澤瀉 枇杷葉 牛蒡 赤芍
紫貝齒

顧 病兩日。表熱發狂。舌白黃。目赤。不省人事。兩脈不暢。溫邪痰滯深。
重。勢防厥閉。險重之至。

淡豆豉 天竺黃 硃茯神 青皮炭 查炭 乾薑蒲 鮮竹茹 赤芍 萊菔子 紫金錠（研
末開水化先服） 石決明（生杵） 枳實 白痰藜

痢疾

錢 太陰脾溼受傷。近日白痢。腹痛兩旬不已。是新受夏秋暑熱。鬱滯於中。虛體挾邪。焉可卽補。先理新病。導氣分消主之。

廣藿香 川厚樸 廣陳皮 茯苓皮 小川連 廣木香 宣木瓜 炒扁豆 焦六神

黃 溫邪經旬不解。發熱自利。神識有時不清。此邪伏陰中。恐致變症。

白頭翁 小川連 炒黃芩 北秦皮 炒川柏 生白芍 黑山梔 炒薏豆 焦神曲

秦 春溫內陷。下痢後重。最易厥脫。

小川連 清阿膠 淡黃芩 炒蘇生地 生白芍 炙甘草 粉葛根 焦山查 川通草

泄瀉

胡 湯飲下腹漉漉有聲。自利稀水。平昔酒客留溼。溼勝內蘊腸胃。不爽凝積。脾胃久病。仍能納食。當苦味堅陰。芳香理脾。

生茅朮 炒黃柏 地榆炭 猪苓 澤瀉 神麴 山查炭 廣木香 生熟谷芽

顧 痢後。大便不實。食不健運。色脈俱是虛象。此清陽失曠於中。陰氣

先泄於下。先理中焦。再當攝陰。

人參 炒白朮 白茯苓 炙甘草 廣陳皮 炮姜炭 益母仁 煨葛根 小青皮

黃 痺

卡 面黑目黃。脈數而微。足寒至膝。皮膚爪甲不仁。其病深入少陰。而其邪則仍是酒色得之。及女勞也。

大熟地 山萸肉 綿茵陳 川柏炭 福澤瀉 懷山藥 牡丹皮 白茯苓 六神龜 黑山梔

中 風 類 中

王 肝陽不潛。化風上僭。右半體麻。抽作痛。脈弦。肺氣燥結。宜表裏兼顧。

桑葉 石決明 全瓜蒌 首烏藤 絲瓜絡 丹皮 白蒺藜 淡從蓉 料豆衣 磁硃丸

浙菊 鈎藤鉤 黑芝藤

馮 腎陽虛。木少水養。化風上僭。右半體麻木。盛時竟至暈厥。心空。腰

疲脈細，口多涎。當從本元立方。

北沙參 大白芍 杜仲 淡木瓜 磁珠丸 製首烏 陳皮 硃茯神 海浮石 川斷
煨牡蠣 鹽半夏 沙苑子

李 腎虧水乏。風動舌強。肢麻中絡之象。補填下焦。復以清上。

熟地黃 淡萸萸 枸杞子 懷牛膝 北五味 遠志肉 羚羊角 白茯苓 石菖蒲

王 高年隆冬。卒中。乃陰陽失交。脈左大。右濡。內風掀越。中陽已虛。等五日已更衣。神憊欲寐。議陽明厥陰主治。候裁。

人參 茯苓 白蒺藜 半夏 炒杞子 甘菊

章 中風後。四肢麻木。言蹇。足不能行。是肝腎精血殘憊。虛風動。絡下寒。二便艱阻。凡腎虛忌燥。以辛潤溫藥。

淡萸萸 炒杞子 當歸 柏子仁 牛膝 巴戟 遠志肉

程 陽邪襲經絡而爲偏痺。血中必熱。艾灸妄治。反助絡熱。病劇食癢。

清涼固是正治。然須柔劑。不致傷血。且有熄風功能。

犀角 羚羊角 生地 元參 連翹 橘紅 胆星 石膏蒲 菊花

欬嗽

洪右 溫毒傷肺胃。上爲咳逆。肺腐隨痰而出。下爲利痢。如魚腸膩沫。每一噎作。氣若不接。脘痛甚饑。灼膚槁。脈數促異常。舌前半紅。正不勝病。防喘塞厥變。危險之至。

霜桑葉 甜瓜子 茯苓 馬兜鈴 橘絡 生石膏 粉甘草 地骨皮 石決明 絲瓜絡 川貝

張幼 頓咳臥則氣結。已經絡傷失血。肺爲嬌臟。幼質猶易受損。甚不可忽。

桑白皮 瓦楞子 生草 冬瓜子 枇杷葉 地骨皮 川石斛 橘絡 白石英 蘆根（去節）

川貝 竹茹

郭 寒熱未來。咳嗽甚盛。脈細數。脇痛不能左眠。咳動則喫力。氣結漸

入怯途。醫之不易。

歸身 南沙參 盤玉竹 橘絡 茯苓 川石斛 生蛤壳 生草 沙苑子 料豆衣 赤芍
川貝 稻根鬚（煎湯代水）

李 黃昏作咳。陰不足。邪熱隨氣火而升也。痰濃神疲。先以清肅上焦法。

南沙參 海蛤粉 馬兜鈴 甜瓜子 生草 川貝 桑白皮 竹茹 茯苓 白石英 橘絡 枇杷露
王 咳痰黃白不一。不甚暢。脈微數。腿足腫。此舊熱未清。新風復盛也。
桑葉 生草 象貝 川石斛 枇杷露 牛蒡 桔梗 馬兜鈴 海浮石 冬瓜子 鮮竹茹
白杏仁

痧疹

高 肝旺召風。風戀營分。風痧發之不巳。頭暈兼之傷風。作嘔。脈濡。法當兩顧。

化。

桑白皮 石決明 煨天麻 川石斛 陳皮 丹皮 浙菊 赤芍 茯苓 白杏仁 連翹
白茯苓 象貝

復診風疹稍鬆。頭暈得減。欬喘未止。脈濡肝旺。召風風鬱蒸熱。法當清

桑白皮 石決明 白茯苓 款冬花 象貝 丹皮 銀花 煨天麻 白杏仁 冬瓜子 赤芍
浙菊 連翹

虛癆

者。 吳 往來寒熱。盜汗。腕腹飽脹。腰痠。舌光。脈數。表本兩病。非旦夕爲愈

桂枝 淡吳萸 金狗脊 五茄皮 陳香櫨 赤芍 沉香曲 沙苑子 雞內金 桑枝 歸身
白烏藥 懷牛膝

劉 左脈微有弦象。肝木易升。其原在腎水不足。瘧發腰不舒。宜陰陽

並理。

肉桂丸 高麗參 杜仲 製香附 五茄皮 白芍 甜冬朮 沙苑子 陳皮 生鱉甲屑
全當歸 茯苓 金狗脊 製半夏

江。大病之後。復原未足。脈細。便溏。晨起欬逆。入暮跗腫。所虛甚盛。非培本不可。

白參 北沙參 川斷 料豆衣 米仁 製於朮 川貝母 沙苑子 陳冬瓜子 生熟穀芽
炙茯苓 生蛤壳

失血

徐七八年前。盛吐血。脈細弦。時時作噎。遺滑並行。根本內撥。理之不易。

北沙參 川貝 沙苑子 金櫻子 遠志 南沙參 冬瓜子 製首烏 茯苓 紫石英
磐玉竹 生草 石牡蠣

黃 陰氣虧乏。肝陽上冒。眩暈。欬痰失血。胃納日減。夜半虛汗。脈弦。當

從本元調攝。

西洋參 旱蓮草 川貝 懷小麥 藕節炭 石決明 女貞子 海浮石 沙苑子 稻根鬚
生龜版 參山漆 茯神 川石斛

腹痛

胡 肝腎兩乏。氣陰不足。溼熱壅阻。脈濡。腹痛。下體麻冷。餘恙尙多。未
易調攝。

製香附 金鈴子 雞白金 車前子 法半夏 廣木香 延胡索 陳香櫞 沙苑子 台烏藥
兩頭尖 黑山楊

胡 腹痛久不止。頭暈惡心。食下脘阻。脈濡。此氣不調暢。當疎肝和中。

蘇梗 旋復花 大腹皮 沉香麝 法半夏 製香附 代赭石 雞內金 台烏藥 瓦楞子壳
延胡索 法半夏 淡吳萸 陳香櫞

頭痛

疏鎖。

曹 肝陽溼痰上升。頭痛久不癒。胸悶塞。時時作泛。脈濡。宜通陽洩濁。

旋覆花 枳殼 蘇子 瓦楞壳 澤瀉 代赭石 陳皮 白芥子 製川楝 廣鬱金 淡吳萸

製半夏 萊卜子

吳 風熱上襲。右偏頭痛。左上下齒均痛。脈左部弦數。治以平肝熄風。

羚羊角 夏枯草 連翹 薄荷 黑梔皮 鮮菊葉 苦丁茶 乾荷葉邊 蔓荊子 冬桑葉

心胃氣痛

單 面冷色紫。口吐清涎。心口作疼。引背氣塞脘中。此爲脾厥心痛。例

用辛香逐邪。通氣化痰。

高良姜 公丁香 廣木香 片姜黃 生茅朮 草薢仁 製厚朴 製半夏 廣陳皮 白杏仁

姜汁 竹瀝

薑 心下衝氣上攻成形。痛嘔則散。此厥陰順乘陽明。陽明虛筋骨亦

掣痛。安寐不得。

川椒 延胡索 滄五靈脂 製半夏 生白朮 使君子 西羌活 青防風 鮮薑汁 台烏藥

郁 久病犯胃。當心作痛。今飽食動怒。痛發嘔吐。是肝木侵土。濁氣上踞。脹痛不休。逆亂不已。變爲先寒後熱。煩躁面赤。汗泄。此爲厥象。厥陰肝臟之現症顯然。在目夫痛。則不通。通字須究氣血。陰陽便是。看症要旨矣。議用瀉心法。

小川連 淡乾薑 枳實 製半夏 鮮薑汁 生於朮 潯蕪參 台烏藥

諸 痛

王 氣痛未平。腰腿少力。脈細數。本元內乏。氣機未暢。當進標本兩治法。

旋覆花 陳香櫞 沙苑子 懷牛膝 生米仁 台烏藥 雞內金 川斷 菟絲子 炒殺芽
白歸鬚 春砂仁 金毛脊

黃 正氣爲三瘧所困。近日經骨痛。入暮四末清冷。脈微弦。腕不舒。當溫散新邪。稍參本藥。

銀柴胡 酒炒全歸 陳皮 范志雄 車前子 桂枝 帶葉蘇梗 製半夏 金毛脊 酒炒桑枝 赤芍 荊芥 製川楝

陸 骨節走注。行痛身體重著。不能轉舒。此爲溼痺。但陽虛之質。忌辛散苦寒。

桂枝木 木防己 生苡仁 羚羊角 大豆卷 杏仁 橘紅 白茯苓 蘇梗
歐陽 兩膝痠痛。肝腎虛。風溼留絡。防延久成癆。兼之心腕痛。法當顧及。

全當歸 淡木瓜 金毛脊 白蒺藜 台烏藥 懷牛膝 五加皮 川革薺 旋復花 陳佛手
川斷肉 生米仁 絲瓜絡 代赭石

潘 寒溼痰入三陰絡。自尾閭入環跳。痠木脹痛。延久有流注之累。未

易解散。

全當歸 獨活 懷牛膝 五加皮 桑枝 白芥子 白蒺藜 川斷 生米仁 小金丹
鹿角霜 秦艽 淡木瓜

某老 肝腎氣阻。由腰痛入肋。中脊勢痛更甚。脈數。舌白黃膩。高年正氣內虛。防痛甚發厥。

全當歸 懷牛膝 杜仲 懷山藥 羌活 炒於朮 澤瀉 茯苓 連翹 山梔 神龜
生米仁 白蒺藜

單腹脹

馬 單腹脹。中脘脹閉。晨起作瀉。治在肝脾。

老蘇梗 范志麴 水薑皮 煨木香 陳麥柴 製香附 雞內金 大腹皮 車前子 炒穀芽
製川朴 陳香櫞 葫蘆巴一錢 澤瀉

復診 單腹脹不減。腹鳴便溏。宜溫中疏運。