


中国科学院图书馆



自序



余自髫年塾課。家嚴即授靈素傷寒金
匱等篇。讀其書而茫無畔岸。若涉海間。
津不禁糜。書三嘆比長。受業於松心繆
夫子之門。見吾夫子用藥。如用兵得心應手。
數如桴鼓。無不奉諸靈素。傷寒。金匱等篇。
七方十劑之法。參以己意。格物致知。巧絕倫
百。非尋常下士所能測識。者既而歸悟遵
師訓。臨證輒訖。迄於今三十五六稔矣。其間亦

有得心應手之處。門弟來過。又多勸學。將神
三餘之暇。摘取多寡。名曰紀效。只可自便。不
持贈。因自覺舛錯。支離。恐亦不
免耳。

錫山黃堂雲臺氏識

黃氏紀效新書上卷目錄

卷一 時邪

風溫
春溫
濕溫
邪熱化火

暑風
暑濕

伏邪
冬溫

復熱

卷三 中風

卷三
肝風
眩暈頭痛

肝胃

卷五

卷四 虛勞

外感咳嗽

內傷咳嗽

八疾飲咳

九肺癰咳

十肺痿咳

吐血衄血咯痰
便血溺血

血淋
疝氣

六積聚

七腫脹

八噎膈反胃

西瘍火癥厥

十九胸痺



紀效新書 時症一卷



黃雲臺先生著

黃壽南較註分門

風溫

徐四十一歲類腫

風溫工受寒熱。右面頰赤脣

淡芩 淨蟬衣 連翹 防風 前胡

竹葉 南薄荷 馬勃 藥桑 李仁

周

風溫結於少陽之經。頰車不開。呼吸難忍。咽痛脈

風溫

弦數皆甲膽逆行之部理宜清開其風熄收消為物

先用細薄荷根汁半杯細葛石菖蒲汁半杯竹蔗半杯

將桑葉一兩首蕊沸沖和三湯頻灌至一盞口開能吐
出涎沫碗詣。又用黃芩方于加

牛蒡子 檀衣 嵌麝 桔梗 雜草荷根汁

大杏仁 紫紅 鈎子 黑施 雜石菖蒲汁

二訖

初起直迫心胞絳而邪結少陽之經口噤咽痛是手
經藏府相傳得清開而效。復為身熱咳嗽寒邪從

太陰外亂其惡熾神迷亦經汗解。蓋由邪正分爭
理有所固為。訖脈仍數舌渴口渴為屬氣其三焦
充斥之邪必乘勢開泄之斯盡善矣

羚羊角
桑葉
葛粉
杏仁
桔梗
鮮竹茹
治水膏

石膏

四錢

風溫結於會厭咽痛色紫口黏惡心欲吐身熱
開泄手續

風溫

二

摩角

薄荷

生艸

元參

參見

大力子

焦施

桔梗

鮮竹葉

患十八歲

風邪客于會厭。驟然音啞。已嘯而兩面右脉搏滯不爽。理宜開泄上焦。宗金實不鳴。意臨

麻杏石甘湯加

半夏

橘紅

茯苓

桔梗

細辛

菖蒲

尤四十三歲

風溫外侵。肝陽鬱鬱。故數目翳。左耳前後忽

痛忽四清泄為妙

桑葉

廣皮

杏仁

夏枯草

冬瓜子

白芍

炒仁

黃芩

黑山梔

桔梗茶

盛

四歲

風溫逼肺咳嗽身熱無汗與仲景法

麻杏石甘湯加

夢蓮子

蘇子

桑皮

赤苓

桔紅

陸

三十四歲

風溫壅伏不宣驟然神迷不語起自頭痛身

風溫

三

蕙矣。行瘦欣可處

漢書

陳臘星

校
卷

李旁
醉衣

黑山梔
廣帶金

桔梗

連南細名鶴浦江

牛黃清心丸

東垣普濟消毒飲

張少山歲

治疫屬憎寒，症頭面腫，或目不能開，氣逆而喘，咽喉不利，口舌乾燥。

風溫工必汗出輒復頭脹數如項後熱腫延及額
觀所謂陽邪甚於陽位也。傷音濟消毒飲

羚羊角

卷之三

連萬

卷之三

芳林

妙連

漢書

馬勑

憲
志

鮮華上

煙房
牙牀
方藥

亂局
極盡於馬勃秀

王士雄曰東垣方稿之太和
用者須自棟樞移來
因病氣逆不得用
力疾見經律

華 三十歲

風溫襲肺咳嗽痰濁瘡密膿圓徑云諸氣瀆鬱
皆屬於肺

麻黃 甘草 李皮 生薑子 老橘子
杏仁 耐干 薑蘿 川貝 芒根

徐

風溫夾食蒸癰

風溫挾食。蘊於肺胃。欬嗽灼熱。有汗不解。舌渴脫
痞拒按。難便。腑滯未清。脹形數大。其邪頗熾。妨
其化燥神氣。拈從三焦氣分治之法。

風溫

四

羚羊片

姜半夏

桔梗

杏仁

冬瓜子

竹沥

連翹

辰砂散

橘紅

菝葜

佩蘭

二診

癰瘍密佈。舌退神清脈亦和。又得大便均屬佳兆。
然舌渴不喜。腕中未陽。又無咳嗽。殊部不清。究訪反覆。

連翹

丹皮

桑白

杏仁

川芎

佩蘭

銀衣

川貝

橘紅

黑翬

桔梗

戴

三歲右

肝陽鬱勃。更絶。扶風溫外侵入。春風木司。指內火。

自燃牙齦腫癟瘡癟頻發。每于入夜光呼吸而
後煩躁不得寐。漸及血分使血澀痛皆臟腑相
連答微身無大物頭重耳鳴眩暈脈沉渾濁風
陽不燄轉厥甚易也理宜和陽育陰法

石光明 元參 鮮生地 黑梔 金鉛花露
方諸水 丹皮 牡丹 柴芩 料豆衣生代水

二診

前議和陽育陰法先得汗寒熱往來。疹癟遂
解小便通而不痛乃屬表裏暢達之機細擇病機

起自牙齦膿爛繼而便血或作嘔時其為聲勃之
大異竊經旨尤則害也厥淫與少陽為表裏翼其
由樞轉陽脈仍絳數渾大不爽頻噎塞懶噫皆
是風陽亥幻之證所慮者恐盛生風熱散甚易

羚羊角

夏枯草

丹皮

麻芩

礬金

石秀明

鉤

黑梔

橘紅

竹茹

三診

今年不遇濕土司和化風化火牙齦痛腫咽嚙空塞
呵欠寒冷汙酒半後腹脹晨起泪下則適以便赤

痛經少紫多皆木鬱乘脾侮胃徵工澈下之微
病惕鍛糲光理其用後調其鬱

川連 神曲 川朴 木瓜 譯鴻

香附 山梔 衣參 沈香片

四診

前後運氣同天立加脹鴻均減急寒熱升泄
瘳小溲頻數不利而渴猶是溫從火之咎徵少陽
為樞互為逆行之弊修訓昭然

丹皮 川連 神曲 查炭 車前子