

针灸字词解

杨元德 孙启凤编 李玉奇审



辽宁科学技术出版社

前　　言

为了振兴中医事业，提高中医针灸的理论水平，我们参考了部分省、市的晋升题和辽宁中医学院近几届本科及报考针灸研究生的部分试题，结合我们的临床和教学的实践，编写了这本《针灸学题解》，供针灸晋级考试之用。

本书内容有各种类型多选题及传统题。选题及解答，以教学大纲为指导，以本科《针灸学》及针灸专业的《经络学》、《腧穴学》等内容为基础，力求照顾全面，突出重点。本书对中医系及针灸系本科学生、函大学生、报考针灸专业的研究生、自学中医针灸和从事中医针灸临床工作者，均有一定的启迪。

由于我们水平所限，题解内容错误之处，在所难免，恳请广大读者及专家批评指正。

本书题笺，承蒙辽宁省省长助理、省科委主任林声同志在百忙中亲笔题字，全书内容经辽宁中医学院顾问、主任医师李玉奇同志审阅，专此一并鸣谢。

编　　者

1985年4月1日于辽宁中医学院

凡例

一、本书编写的多选题分A、B、C、K四种类型。这几种类型多选题的内容简介如下：

A型题

又称最佳回答题。每道题的后面有A、B、C、D、E五个备选答案，其中只有一个答案是最正确的。其余四个是干扰答案。答题时，选择一个最恰当的答案，把相应的字母涂掉。例如：

八会穴的气会穴是

- A、气海
- B、膻中
- C、中脘
- D、太渊
- E、章门

答案是B

B型题

又称配伍题，这型题首先用A、B、C、D、E五个字母标明五个备选答案，后面接着是几道用数字标明的试题。要求考生从答案中给每道题选择一个最正确的答案。每个备选答案可以选择一次或一次以上，也可以不被选择。例如：

- A、手太阳小肠经穴

- B、手阳明大肠经穴
 - C、手少阳三焦经穴
 - D、手少阴心经穴
 - E、手厥阴心包络经穴
- 1、臂臑 答案是B
 - 2、天宗 答案是A
 - 3、肩髎 答案是C
 - 4、肩井 答案是C

C型题

又称比较多选题。这类题开头用A、B、C、D四个字母标明四个备选答案（因为这型题只对两种现象进行比较，故只存在四种可能性，即一项对或一项错，或两项都对，或两项都错）后面接着是几道用数字标明的试题。要求考生从答案中给每道题选择一个最合适答案。例如：

- A、原穴
 - B、输穴
 - C、两者均是
 - D、两者均不是
- 1、腕骨 答案是A
 - 2、太溪 答案是C

K型题

又称复合是非题，这型题是由一个主体和随后的①②③④四段叙述所组成的。要求考生判定四种叙述中哪些与主体有关，哪些与主体无关，然后从五组答案中选出一组最合适答案，作为正确答案，答案用A、B、C、D、E，五个字母表示。在四项叙述中只有①②③是正确的（与主体有关）

答案用 A 表示；若①③是正确的，答案用 B 表示；若②④是正确的，答案用 C 表示；若只有④一项是正确的，答案用 D 表示；若①②③④完全正确（均与主体有关）答案用 E 表示。

例如：

太渊穴是

- ①原穴
- ②脉会穴
- ③输穴
- ④八脉交会穴

答案是 A，即与①②③有关。

又如：

行针的基本手法是

- ①捻转法
- ②刮柄法
- ③提插法
- ④弹柄法

答案是 B，即与①③两项有关。

二、本书的第二部分为传统题包括有填空题、判断题、问答题、病例分析题。

目 录

一、多选题

(一) A型题	1
(二) B型题	17
(三) C型题	19
(四) K型题	21
(五) 各型多选题答案	28

二、传统题

(一) 填空题	30
(二) 判断题	36
(三) 问答题	40
(四) 病例分析题	80

一、多选题

(一) A型题

1. 我国第一部最系统的针灸专著是
 - A. 《灵枢经》
 - B. 《黄帝内经》
 - C. 《备急千金要方》
 - D. 《针灸大成》
 - E. 《针灸甲乙经》
2. 《针灸甲乙经》的作者是
 - A. 杨继洲
 - B. 滑伯仁
 - C. 秦越人
 - D. 皇甫谧
 - E. 孙思邈
3. 我国第一位绘制彩色针灸图的医家是
 - A. 华佗
 - B. 扁鹊
 - C. 孙思邈
 - D. 王焘
 - E. 王惟一
4. 古代的针灸铜人铸成的朝代是
 - A. 秦汉代
 - B. 唐代
 - C. 宋代

D. 金元代

E. 明代

5. 《针灸集成》的作者是

A. 皇甫谧

B. 杨继洲

C. 廖润洪

D. 滑伯仁

E. 王执中

6. 《奇经八脉考》的作者是

A. 华佗

B. 孙思邈

C. 滑伯仁

D. 王惟一

E. 李时珍

7. 《针灸资生经》著成的朝代是

A. 秦汉代

B. 唐代

C. 宋代

D. 元代

E. 明代

8. 依据骨度分寸定位法，两穴间相距为 3 寸的腧穴是

A. 气海——中极

B. 大椎——哑门

C. 丘墟——阳辅

D. 阴陵泉——地机

E. 以上都不是

9. 足三阳经在下肢外面的分布是
A. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
C. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
E. 以上都不是
10. 足三阴经在小腿里面的分布是
A. 厥阴在前、少阴在中、太阴在后
B. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
C. 厥阴在前，太阴在中、少阴在后
D. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
E. 以上都不是
11. 按骨度分寸规定，腕横纹至肘横纹之间相距为
A. 11寸
B. 13寸
C. 9寸
D. 12寸
E. 10寸
12. 四总穴是
A. 合谷、内关、足三里、列缺
B. 合谷、足三里、关元、列缺
C. 合谷、足三里、委阳、列缺
D. 合谷、足三里、三阴交、列缺
E. 以上都不是
13. 胎穴分为三类应是
A. 经穴、络穴、阿是穴

- B. 经穴、奇穴、特定穴
- C. 原穴、络穴、经穴
- D. 经穴、奇穴、阿是穴
- E. 以上都不是

14. 在肘横纹中，位于肱二头肌腱桡侧缘的穴是

- A. 曲池
- B. 曲泽
- C. 少海
- D. 小海
- E. 以上都不是

15. 下列腧穴中与神阙穴不在一条水平线上的是

- A. 五枢
- B. 天枢
- C. 带脉
- D. 育俞
- E. 大横

16. 百会穴在头正中线上，其准确定位是

- A. 入前发际 7 寸
- B. 入后发际 7 寸
- C. 前后发际联线中点
- D. 在头顶中央
- E. 以上都不是

17. 人迎穴准确定位是喉结旁

- A. 0.5 寸
- B. 1 寸
- C. 1.5 寸

- D. 2寸
 - E. 2.5寸
18. 十四经中腧穴最多的是
- A. 足阳明胃经
 - B. 足太阳膀胱经
 - C. 督脉
 - D. 足少阳胆经
 - E. 手少阳三焦经
19. 十四经中腧穴最少的是：
- A. 手太阴肺经
 - B. 手太阳小肠经
 - C. 任脉
 - D. 手厥阴心包络经
 - E. 足厥阴肝经
20. 治疗急性病首选的特定穴是
- A. 厎穴
 - B. 络穴
 - C. 募穴
 - D. 郄穴
 - E. 背俞穴
21. 内关穴的特定作用是
- A. 八脉交会穴之一，通任脉
 - B. 手厥阴心包络经的郄穴
 - C. 手厥阴心包络经的络穴
 - D. 手厥阴心包络经的原穴
 - E. 本经五输穴中的“经穴”

22. 手腕关节横纹上的六个穴位
A. 都是五输穴的“输穴”
B. 都是原穴
C. 内侧的是原穴，外侧的是“输穴”
D. 内侧的是“输穴”，外侧的是原穴
E. 以上都不是
23. 治疗五脏病应选取
A. 井穴
B. 背俞穴
C. 郄穴
D. 合穴
E. 原穴
24. 八会穴的血会穴是
A. 章门
B. 膻俞
C. 太渊
D. 脘中
E. 中脘
25. 八会穴的筋会穴是
A. 阳陵泉
B. 悬钟
C. 大杼
D. 中脘
E. 太渊
26. 下列哪一穴不属于阿是穴
A. 阑尾穴

- B. 八邪
 - C. 牵正
 - D. 印堂
 - E. 素髎
27. 下列哪一穴不属于肝经
- A. 期门
 - B. 章门
 - C. 中封
 - D. 地机
 - E. 行间
28. 下列哪一穴既是原穴，又是八会穴
- A. 公孙
 - B. 列缺
 - C. 内关
 - D. 太渊
 - E. 以上都不是
29. 手三阳经在上肢外侧面的分布规律是
- A. 太阳在前、少阳在中、阳明在后
 - B. 少阳在前，阳明在中，太阳在后
 - C. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
 - D. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
 - E. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
30. 华佗夹脊穴是
- A. 第一颈椎至第十二胸椎棘突下旁开0.5寸
 - B. 第一胸椎至第十二胸椎棘突下旁开0.5寸
 - C. 第一胸椎至第五腰椎棘突下旁开0.5寸

- D. 第七颈椎至第五腰椎棘突下旁开0.5寸
- E. 第七颈椎至第十二胸椎棘突下旁开0.5寸

31. 八会穴的气会穴是

- A. 太渊
- B. 膻中
- C. 中脘
- D. 绝骨
- E. 阳陵泉

32. 八会穴的骨会穴是

- A. 绝骨
- B. 大杼
- C. 阳陵泉
- D. 中脘
- E. 章门

33. 八会穴的腑会穴是

- A. 章门
- B. 脾俞
- C. 胃俞
- D. 天枢
- E. 中脘

34. 八会穴的脏会穴是

- A. 期门
- B. 中脘
- C. 膻中
- D. 章门
- E. 胃俞

35. 下列穴除××穴外，都是郄穴

- A. 孔最
- B. 阴郄
- C. 郄门
- D. 会宗
- E. 偏历

36. 下列穴除××穴外，都是合穴

- A. 委中
- B. 阴谷
- C. 膝关
- D. 少海
- E. 天井

37. 下列穴除××穴外，都是原穴

- A. 太白
- B. 合谷
- C. 大陵
- D. 大钟
- E. 冲阳

38. 胆囊穴的准确定位是

- A. 阳陵泉周围的压痛点
- B. 阳陵泉下一寸的压痛点
- C. 阳陵泉下二寸的压痛点
- D. 阳陵泉下一至二寸间的压痛点
- E. 阳陵泉下三寸的压痛点

39. 下列配穴，除××外，都是俞募配穴

- A. 肺俞、中府

- B. 三焦俞、石门
 - C. 膀胱俞、中极
 - D. 小肠俞、天枢
 - E. 脾俞、章门
40. 头针舞蹈震颤控制区的准确定位
- A. 在运动区前移0.5厘米的平行线
 - B. 在运动区前移1厘米的平行线
 - C. 在运动区后移0.5厘米的平行线
 - D. 在运动区后移1厘米的平行线
 - E. 在运动区前移1.5厘米的平行线
41. 头针感觉区的准确定位
- A. 在运动区前移1厘米的平行线
 - B. 在运动区前移2厘米的平行线
 - C. 在运动区前移1.5厘米的平行线
 - D. 在运动区后移1.5厘米的平行线
 - E. 在运动区后移0.5厘米的平行线
42. 耳轮脚周围分布的穴是
- A. 神门
 - B. 皮质下
 - C. 内分泌
 - D. 阑尾穴
 - E. 眼穴
43. 耳垂上分布的穴是
- A. 口穴
 - B. 气管
 - C. 肺穴

- D. 眼穴
- E. 食道

44. 三角窝里分布的穴是

- A. 大肠
- B. 心穴
- C. 肺穴
- D. 内分泌
- E. 子宫

45. 耳甲腔里分布的穴是

- A. 神门
- B. 膀胱
- C. 心穴
- D. 肾上腺
- E. 耳尖

46. 横刺的角度应是

- A. 45度左右
- B. 35度左右
- C. 25度左右
- D. 15度左右
- E. 以上都不是

47. 捻转补泻的补法操作是

- A. 捻转角度小、频率快、用力重
- B. 捻转角度大、频率快、用力重
- C. 捻转角度大、频率慢、用力轻
- D. 捻转角度小、频率慢、用力轻
- E. 捻转角度小、频率慢、用力重