

醫驗大成

珍本醫籍叢刊



新
子
知
船
學

PDG


样 本 库

成 大 验 医

明·秦昌遇著

俞景茂 胡滨 竹剑平点校

24X156/11



中医古籍出版社

1219607

责任编辑 傅景华
封面题字 朱古亭
封面设计 原鲁平

珍本医籍丛刊

医 验 大 成

明·秦昌遇著

俞景茂 胡滨 竹剑平点校

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓18号)

北京昌平县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 3.375印张 74千字

1985年11月第1版 1987年12月第2次印刷

印数: 11001—25000

ISBN 7—80013—105—X/R·195

统一书号: 11249·0076 定价0.84元

PDG

出版说明

中医古籍出版社本着发掘整理祖国医学遗产，抢救行将失传的孤善本医籍，为广大医务工作者及科研、教学人员提供参考资料的宗旨，从1983年起，影印出版了系列医书——《中医珍本丛书》，包括了中医基础理论及临床诊疗等各个方面的论著。由于上述丛书在选择底本上，力求有较大学术价值和文献版本价值，使许多珍贵医书得以面世，因而受到广大读者的欢迎。今后，我们将继续编好这一丛书。

但是，在连楹充栋的中医古籍中，也有一部分珍本虽有很高学术价值，或因年代久远，纸敝墨渝；或因屡经翻刻，错讹百出；或因文理深奥，难以卒读；或因版本装式，古今异轨，因而不适影印。为此，我社将陆续编辑《珍本医籍丛刊》，对这些古籍适当做一些标点校注工作后，排印出版，以发皇古义，嘉惠来学，为振兴中医，造福人类，提供更多更好的读物。

中医古籍出版社

前 言

《医验大成》四卷，明·秦昌遇著。秦昌遇，字景明，上海松江人，生卒年代不详。据《医籍考》引《松江县志》云：“天资聪明，少善病，因遂学医。治婴儿症称神，已而遍通方脉，不由师授，妙悟入微。”曾行医于村落，见妇人渐米，使从者挑怒之，妇人忿诉。秦氏遇其家人曰：“若妇痘且发，当不活，吾激其盛气，使毒发肝部耳。目下春时应见于某处，吾且止，为汝活之。”后暮，如其言，乞药而愈。青浦林氏之子，年方壮，秦氏视之曰：“明年必病瘵，三岁死。”明年疾发，逾两春竟死。秦氏医术高超，其或病至沉笃时，张口瞑目，投剂能立起，故名闻四方。所著有《大方折衷》、《幼科折衷》丹波元胤称皆已佚。《痘疹折衷》存。清康熙十六年（公元1677年），其侄孙秦皇士曾刊印过其遗著《症因脉治》一书。该书因仿丹溪《脉因症治》而作，以内科为主，每证先列症状，次查病因，再审脉象，最后决定治法，立论平正通达，条理清晰，但无验案。

1984年冬，浙江中医学院图书馆整理时，发现旧藏英士大学书籍中有清代精抄本《医验大成》，一函四册，长26.5厘米，宽16厘米，厚4厘米。款题：“海上景明秦先生著”，《中医图书联合目录》未收，因而为国内少见珍本。该书内容以医案为主，兼附杂论数篇，从其成书年代与秦氏生活年代相符；所引医籍及医家名论，皆为明末以前；医案采用医话形式，与同时代的薛立斋医案相仿，而与叶天士《临证指南医案》迥别；并将温病隶属于伤寒门下，未分立章节；书中出现的地名大多为杭（杭州）嘉（嘉兴）湖（湖州）一带，与秦氏生活

地区相符；秦氏在《症因脉治》中所载家传泻白散、家传神佑丸，在《医验大成》中亦有应用。因此，此书当是秦氏晚年所著，集平生验案类编整理而成。丹波元胤氏未述秦氏著作，说明当时尚未付梓，仅手抄流传而已。

《医验大成》的发现，丰富了祖国医学的理论宝库与实践经验，为研究秦氏学术思想提供了重要资料。从医案中可以看出秦氏医术高超，特别对急危病证有胆有识，其辨证之精细，立法之得当，方药之轻清，亦自成一体。对当今临床医疗，仍具有较大的指导意义。

由于本书尚无刊本，清代精抄本也有脱误，且后人复加圈点，不宜影印，故经点校，以广其传。凡原案中明显错字，脱字，除径改者外，复在文下注明；案中方药剂量不全者，所有剂量均删，以示统一；所删之剂量亦在文下注明，以存其真；案中所引古籍及诸家之论，大多引其意，并非原文，故一律不加引号。

限于点校者的水平，错误缺点在所难免，敬请读者指正。

俞景茂 胡滨 竹剑平

一九八五年四月于杭州

目 录

衄血章	(1)
咳血章	(2)
咯血章	(4)
溺血章	(6)
便血章	(8)
痰症章	(12)
麻木章	(15)
郁症章	(15)
脾胃章	(16)
泄泻章	(18)
呕吐章	(23)
恶心章	(26)
翻胃章	(28)
伤寒章	(29)
感冒章	(32)
饮食伤章(附大便不通)	(36)
黄疸章	(38)
痞满章	(42)
水肿章	(44)
腹胀章	(48)
中风章	(53)
癰疽章	(67)
眩晕章	(69)

虚损章.....	(75)
劳瘵章.....	(96)
遗精章(附便浊).....	(97)

衄 血 章

一人为怒气，鼻衄，去血过多，觉神思欠爽，头作眩晕，手足厥冷，脉息左右寸关皆洪数。乃怒则火起于肝，血随火上溢而出清道也。

方：生地钱半 牛膝一钱 梔子二钱 玄参一钱
广皮八分 知母一钱 黄连五分 麦冬三钱 藕节

一人善饮，病衄，嗽喘不能伏枕。余诊之：脉大如指。《脉法》云：鼻衄失血，沉细宜是脉，不然亦为可虑。脉大非热，乃脉气虚也。肺开窍于鼻，故作衄，此金极似火之病。急宜补肺，火自渐退。若竟用寒凉，殊悖“亢则害、承乃制”之旨矣。

方：人参一钱 黄芪二钱 归身一钱 甘草五分

白术八分 茯苓一钱 广皮八分 神曲八分 麦冬一钱

一人右关脉洪实有力，鼻气若燔，衄血如注，此足阳明之火。阳明之脉络鼻，足经气血俱多，阳热拂郁则阳络伤，阳络伤则血外溢；火性炎上，故火旺则血涌如潮耳。宜用凉血行血之剂。

方：犀角 生地 白芍 丹皮 郁金

一人无故鼻出血，滴点不流，其色紫黑，乃阴虚之症，火极而兼水化也，名曰衄血。

方：黄芪二钱 茯苓一钱 白芍一钱 当归一钱 生地一钱 阿胶一钱 甘草五分 侧柏叶二钱（炒黑）

一儿喜啖炙煿，并好饮酒，患衄，此乃胃肺积热所致。用清胃散加减治之。

方：黄连 生地 丹皮 当归 山梔 甘草

去升麻，加葛粉以解酒毒。

衄血不止，用新绛花三钱、竹茹三钱煎汤，口中屡漱自止，但切不可咽下，应验之极。

咳 血 章

一人于秋令病咳，痰少声嘶。间或咯血，右手脉大无伦，时复促而中止，此脾、肺、肾三经之病也。盖秋阳燥烈，热则伤肺，加之劳倦伤脾。脾为肺母，母病而子失所养；色欲伤肾，肾为肺子，子伤必盗母气以自养，而肺愈虚矣。法当从清暑益气汤例而增减。

方：白芍一钱 麦冬一钱 茯苓一钱 生地一钱 归身八分 黄柏七分 知母七分 广皮七分 神曲七分 甘草三分

性急多怒患呕吐。一日左奶下忽一点痛，复又过劳恼怒，腹中觉有秽气冲上，即嗽极吐，亦复就呕无痰，甚则吐血，时发如疟，六脉皆浮细，略弦而驰，此土虚水旺之症。性急多怒，肝火时动，故奶下痛者，肝气郁也；秽气冲者，肝火凌脾而逆上也；呕血者，肝被火扰，不能藏也；咳嗽者，金失所养，又受火克而然也；呕吐者，脾虚不能运化，食郁为痰也；寒热者，水火交战也。兹宜补脾土之虚，泄肝木之实，清肺金之燥，庶几可安。

方：青皮七分 山梔七分 白芍一钱 黄芪一钱 麦冬一钱 归身七分 阿胶七分 甘草五分 五味子五分 白术一钱五分 人参一钱

一人病咳嗽吐痰，或时带血，饮食无味，易感风寒，行步喘促，夜梦纷纭，又有癰症，脉皆浮濡无力而缓，右手脾

部濡弱颇弦，此脾病也。脾属土，为肺之母，虚则肺子失养，故为咳嗽。又肺主皮毛，失养则皮毛疏豁而风寒易入。又脾为心之子，子虚则窃母气以自养，而母亦虚，故夜梦不安。脾属湿，湿喜下流，故入肝为癰疽，且疽气不痛而属湿。宜用参、朮、茯苓补脾为君；归身、麦冬、黄芩清肺养心为臣；川芎、陈皮、山楂散郁去湿为佐。

一人因劳咳血，头眩脚软，口气梦遗，时或如冰水滴于身者数点，脉皆濡缓而弱，右关沉微，按之不应，初病伤肾。《经》云：肾乃胃之关也。关既失守，胃亦伤矣，故气壅逆，血随气逆而咳也。又《经》云：二阳之病发心脾，男子少精。二阳者，肠胃也，肠胃之病，必延及心脾，故梦遗。亦有胃气不固而成者。此皆属阴虚之症，遂用：

人参一钱 黄芪二钱 白朮一钱 归身一钱 门冬一钱
茯神一钱 山梔一钱 枣仁一钱 陈皮一钱 甘草一钱
朝服六味地黄丸，加黄柏、椿皮。

一人咳嗽见血，多是肺受热邪所致。气得热而变为火，火盛而阴血不宁，从火滞腾，而越出上窍。治宜泻火滋阴，忌服人参。

方：阿胶 当归 白芍 知母 贝母 麦冬 生地 桑皮
吐血中用砂仁末煮生地，去粘滞之气也。如吐血欲令其从下而来，须用归尾炒黑大黄，即令血从下部来。

清咳汤：当归 白芍 桃仁 贝母 丹皮 黄芩 山梔
桔梗 青皮 甘草

丹溪吐血方：青黛（飞） 瓜蒌仁（去油） 诃子（去核）
海粉（去沙） 山梔（炒黑）

蜜丸噙化。梔、黛所以降火，瓜、粉所以行痰，诃子所以敛肺。

咯 血 章

吐血有血屑者，谓之咯血，自肾经来也。气分有火，则令人咯，久久咯之，则动其血。

一人素多郁火，左脉大而驰，右关滑而数。气郁喉间，痰滞不得出，咳出痰中带血，色如玛瑙而成块。愚谓：阴流乎阳，血随气使，此缘抑郁既久，血因气滞而成瘀，忽复加以忧愁恼怒，扰动君相二火，向所停之瘀挟火势而上腾矣。此血出自胃经，宜去上中之火，利中宫之气，气利火去则不咯，不咯而血自除矣。

方：麦冬 瓜蒌仁 阿胶 青黛 杏仁 川贝 桔梗 广皮 紫菀茸 米仁 甘草 童便

一人多欲，内热焦烦，脉息濡细而数，咯出痰中带血。系真阴不足，虚火沸腾，久而咯之则动其血，此血从足少阴经来。宜滋阴降火，尤宜戒色，恬愉养静，庶乎不复咯矣。

六味地黄汤

一童子御女太早，年甫十六，而形神枯槁。咯出痰血如玛瑙者盍许，兼小腹作痛，其脉脾肺虚矣，尺脉濡软。此水衰火旺，金弱脾虚之候。非静养绝欲，咯之日久，必成劳瘵。

方：麦冬 百合 茯苓 贝母 紫苑 山药 米仁 白芨 陈皮 阿胶 童便

一童姻后忽吐血盍许，服降火养阴之剂。愈后三月，复因恼怒，每早咯血几丝。脉息滑数，此因向有痰热，复因怒动肝火所致。

方：紫苑一钱五分 米仁一钱五分 百合一钱 百部一

钱 贝母一钱 阿胶一钱五分

一童时咳，痰中带血，此脾肺两家之火，又非本原之病可比。清咳汤主之。

陈皮 半夏 茯苓 知母 生地 桔梗 山梔 杏仁
阿胶 贝母 桑皮 甘草

丸方：陈皮一两 白芍药一两半 黄连一两 知母四钱（去毛，盐水炒）生地二两 萸肉一两半 玄参一两 地骨皮一两 丹皮一两 麦冬一两 贝母一两 山药一两（炒黑） 甘草三钱

炼蜜为细丸，每服二钱，白汤空心送下，上下午更服一次，尤妙。

一友积学工苦，素患吐血，至于强力而起，自为霍然矣，欲觅一馆地，为终岁读书之计。余偶往谒之，邀诊其脉，余曰：“恙虽小康，慎无劳心。”出谓人曰：“其人外癰中失，其枢遏不自逸，乃师蠶鱼，火官令，无不自毙。”果然入夏疾作，未交秋而身殒矣。所以至期必死者，余诊其脉，阳躁而不鼓，阴微而欲绝，四月一阴生，六月三阴长，今虚阳生浮，真阴内烁，故其病必死矣。

一人大醉后，不能动移，令人驼归，未免胃口停滞，不能运行，以至明日大吐血。延一医用凉血止血之剂，百剂不愈。独凭三老至，竟令服健脾等药而血止。乃知脾统血，脾弱不能运行，遂不循故道，所以吐血逆上行也。

饮食即有血水吐出论

巢氏曰：吐血者是有热。气盛而血虚，热乘于血，血性得热，则流散妄行，气逆则血随上，故令吐血也。故饮食大饱之后，脾胃内冷，不能消化，忽所食之物，气血相冲，因伤脾胃，亦令吐血也。

失血难以补救

一人二十余岁矣，己丑十月中旬，咳嗽痰中带血，至月终大吐血斗余，汗出如雨。王羽律进人参五分，发喘愈甚。余今日进人参五钱、黄芪五钱、甘草一钱、肉桂一钱。一日一夜，进参二两、肉桂八钱，而汗始有收意。然时而汗仍来，面色如粧，阳气已脱尽矣，毕竟不能奏效。

溺血章

一人因悲而溺血，两尺脉沉涩带数，盖悲极伤肺，肺失生化之令，金水不清而浊，治当澄其源，则流自清。

方：人参 甘草 升麻 黄芪 当归 白术 陈皮 柴胡 白芍 麦冬 丹皮 五味

一人小便出血，不痛，左寸脉洪数。此血从精孔中来。巢氏曰：心主血，与小肠合。血之流行，宣通经络，循环脏腑，惟心家有热，则移于小肠，失其常经，溢渗于腠内，故尿血也。小蓟散主之。

方：小蓟 生地 滑石 通草 蒲黄 淡竹叶 当归 山梔 生草梢 藕节

一人小溲淋涩，血杂而作痛，左三部弦数。此膀胱经病。《经》曰：胞移热于膀胱，则阴溺逆血。法当凉以导之，淡以渗之，活血于阴，调气于阳。

方：生地 当归 丹皮 车前 山梔 甘草梢 黄柏 地肤子 如痛甚加玄胡索、豆豉。

一儿向有疳火，小便尿血。此系积热内蕴，燔灼膀胱也。宜清下焦之火，则血自止矣。

方：黄柏 山梔 赤苓 木通 生地 麦冬 滑石 甘草
水煎。

一妇尿血，久服寒凉止血药，面色萎黄，肢体倦怠，饮食不甘，晡热作渴已三年矣。此药伤脾胃，元气下陷，而不能摄血也。盖病久郁结伤脾，用补中益气以补元气，用归脾汤以解脾郁，使血得归经，更用加味逍遥散，以补养肝血，诸症渐愈。

附：溺血总论

心移热小肠，故有小便出血症，竟以清肠汤主之可也。

方：当归 生地 山梔(炒) 黄连 白芍 黄柏 瞿麦 茯苓 木通 篇蓄 知母 麦冬 甘草梢 灯芯

若茎中痛，加滑石、枳壳，去芍药、茯苓。

一方用骨皮煎汤一杯，入酒少许服。

一方用胆草一两，煎水五升，取二升，分五次服。

又，用车前晒干为末，每服二钱，车前叶煎汤调下。

又，用玄胡索一两、朴硝一钱为末，每四钱，水煎服之，验甚。

水便 尿血者，竟以甘草、升麻煎汤，调益元散服之。

房劳尿血，用自己发一握，洗净烧灰，作一服，酒下。

附：小便黄浊不当清利论

一发病至渐痊，惟小便出带黄浊。一医欲用淡渗之剂清利之。余曰：不闻《灵枢》有云乎：中气不足，溲溺为变。但当时仍守前方，加黄柏一、二分可也。医曰：黄柏一、二分，自遂足清利小便耶？余曰：不观醃酒者乎？浊胶数升，投以黄柏少许，旋澄清彻底，岂一洩不足以当之耶？”已而服之，果然矣。

便 血 章

一人溲而便脓血，乃气行而血止也。脉息肺、脾部沉涩。又属忧思所伤，其兼寒热者，气虚畏寒，血虚生热也。宜和血调气，清利湿热。

方：当归一钱 白芍一钱 茯苓七分 泽泻一钱 厚朴一钱 山楂二钱 黄连① 木香三分 枳壳八分 通草五分 砂仁一钱

一人便血饱胀，脉息右紧左弦，属饮食伤脾，脾土不能司运，则胀满，脾气不能统血，则下血。治须健运坤元之气，俟食得运化，庶可希愈耳。

方：茯苓一钱 白术二钱 黄连一钱 白芍二钱 陈皮一钱 厚朴一钱 泽泻一钱

一人大便下血已久，兼之饮食后腹痛，脉息寸关弦旺而尺软，乃阴络受伤也。《素问》云：阴络伤，则血内溢；血内溢，则后血是也。其腹痛者，缘脾统血，血虚则脾益亏，而运化稽迟，所以作痛也。治当令血归经络，兼调和营卫，健脾助阴之药主之。

方：陈皮 当归 白术 山楂 黄连 山药 荆芥 生地 白芍 地榆 槐角

一人便血已久，近两月脾胃不和，竟得倦，六脉虚濡，是阴血亏而阳无所依，则浮散而为热，或为耳鸣也。东垣谓：阳旺则能生阴血，阳生阴长。宜用补气健脾胃，兼佐以生血之剂。

注：①原稿无剂量

方：人参一两 黄芪二两 白术一两半 茯苓一两 生地二两 莢肉二两 槐角二两 地榆二两

一儿痘后，时有冷汗身热之症，忽然大便下血。一医误以痢治，余谓：脾统血，此痘后脾土虚弱，土受木制，脾不能统摄故耳。

方：白术 茯苓 人参 干姜 黄连 白芍 柴胡 升麻 乌梅

一儿腹微胀实，泻亦不甚，粪后有血，饮食减少，向服消积止血药不效。此系久泻伤脾，脾虚下陷之症也。治宜温补，兼升提之剂。

方：人参 白术 干姜 茯苓 升麻 柴胡 甘草

一老妇性沉多怒，大便下血十余年，食减形困，心摇动，或如烟熏，早起而微浮，血或暂止，则神思困倦，忤意则复作，脉左浮大虚甚，久取涩滞不匀，右涩沉细弱，寸沉欲绝。此气郁生涎，涎郁胸中，心气不升，经脉壅遏不降，心血绝不能自养也，非开涎不足以行气，非气升则血不归隧道，以壮脾药为君，诸药佐之。

二陈汤加：红花 升麻 归身 黄连 青皮 贝母 泽泻 黄芪 芍药

每贴加附子一片。四贴后血止，去附，加葛根、丹皮、山梔。而烟熏之气除，乃去所加之药，再加砂仁、神曲、熟地、木香，倍参、芪、白术，服之后愈，

一人善饮酒食，便血色清而鲜，六脉浮数。叔和曰：浮则为风。风，阳邪也。血得之则善行，数则为热。《仁斋》曰：血遇热则流通，风热相搏，血不自宁，《经》所谓清色为肠风是也。属胃与大肠经症。

方：条芩 丹皮 黄连 槐花 秦艽 地榆 生地 当