

英汉农业词典

(草原学分册)

任继周主编

农业出版社

英 汉 农 业 词 典

(草 原 学 分 册)

任 继 周 主 编

农 业 出 版 社

英汉农业词典

(草原学分册)

任继周 主编

农业出版社出版 (北京朝内大街130号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 11印张 390千字

1985年2月第1版 1985年2月北京第1次印刷

印数 1—6,150册

统一书号 16144·2986 定价 2.50 元

前　　言

草原学作为农业科学的分支，于本世纪二十年代逐步形成，到四十年代已成为一门完整的学科。由于它广泛涉及环境、植物性生产与动物性生产等科学领域，近三十年来发展迅速，有关的英文文献数量浩瀚，词汇不断更新和丰富。对于文献中出现的草原学词汇，我国读者往往苦于查阅多种词书而得不到其确切含义，为此，我们编纂了这一草原专业词典。

全书共收与草原专业有关的词目12,400条，都是在阅读、校审、翻译和教学中积累起来的，其中从其他词书上难以查到的词目约占三分之一强，多数加了简明注释。因此，它对我国的草原科技工作者有较高的使用价值。但限于编者的水平，不足之处在所难免。希望读者提出宝贵意见，以便再版时修订。

本词典从1975年开始编纂，1978年初稿完成，送有关专家审阅；后又几经修订，直到1982年元月才最后定稿。多年来，中国农业科学院情报所为编者热情提供资料、人力和工作场地，对此项工作给予了很大的支持和帮助。

本书在编写过程中，还经常得到汤逸人先生生前指导和鼓励。谨对汤先生致以深切的悼念。

本书初稿完成后，内蒙古大学李博副教授、东北师范大学祝廷成教授、北京农业大学安民教授、李敏副研究员、中国科学院动物研究所罗泽洵副研究员都曾提出宝贵的建议。在本书最后定稿过程中，中国农业科学院情报所邵卫东同志，甘肃省草原生态研究所戈棠、李慧敏、陈全恭、俞英和甘肃农业大学张自和、聂朝相等同志都做了大量的、细致的工作。在此，

对上述各个单位和个人谨致谢意。

任继周序于兰州

1981年12月

使 用 说 明

- 1.全部词汇按英文字母顺序排列，复合词不倒排。词前缀有阿拉伯、希腊等字母时，其前缀不作为检索的根据。
- 2.复合词由两个词以上组成，或由“-”分开者，都作为两个词按字母顺序排列，如：grass-steppe, grass temperature 等。
- 3.动、植物拉丁名以斜体字按字母顺序排列，其后以“=”号缀以英名。释义注于英名之下。无英名者释义注于拉丁名下。
- 4.缩写词按字母顺序排于正文内，以便检索。缩写词都以“=”与原词相联，如 ppm = parts per million。释文注于原词之下。
- 5.英文动、植物名称都尽可能附以拉丁名，以斜体字排于“（ ）”之内。
- 6.有些词的拉丁词尾在专业文献中仅见复数，或仅见单数者，词尾不动，均不注明单、复数。
- 7.拼法相同的词，虽词源不同也不另立词目，而以①、②、③……标出不同的词义。如 dam ①母兽②堤坝③ decametre 的缩写。凡不是这样分开的，是该词同一含义的不同译法。
- 8.省略语以“（ ）”表示，如 bulb scale (鳞茎的) 鳞片， azotification 固氮 (作用)。
- 9.汉译词后有时为表明国别及语种，在“〔 〕”号“〔 〕”的用法有三种：
 - (1) 表明国别或语种。如：

〔英〕 英国的，英语的

〔美〕 美国的，美语的

〔德〕 德国的，德语的

〔法〕 法国的，法语的

较不常见的或因缩写易混淆的国别、语种均用全名如〔摩洛哥〕，〔巴西〕，〔巴基斯坦〕。

(2) 表明学科。如：

〔植〕 植物学

〔动〕 动物学

〔地〕 地理学，地质学

〔地植〕 地植物学

〔土〕 土壤学

〔育〕 育种学

〔繁〕 繁殖学

〔解〕 解剖学

〔化〕 化学

〔气〕 气象学

〔昆〕 昆虫学

(3) 释文或说明性文字。

本书编纂人员

主编 任继周

副主编 贺纯佩

学科负责人：

草原科学 任继周、胡自治

草原保护 刘若、南志标

牧草学 黄文惠

编订人(以姓氏笔画为序)

刘若、任继周、牟新待、陈宝书、胡自治、

南志标、贺纯佩、符义坤、黄文惠

目 录

使用说明	1
正文 (A—Z)	1
附录	325
一、中国主要牧草汉拉对照	325
二、华氏与摄氏温度计比较表	334
三、常用英制与公制度量衡换算表	335
四、希腊字母表	337

A

a = acre 英亩	对比重
A harrow A字型耙	abstract 摘要
A horizon A层, 淋溶层 [土]	abundance 多度, 丰富, 充裕
AA = Aberdeen Angus 阿伯	Abyssinian genet (<i>Genetta abyssinica</i>) 埃塞俄比亚獛
丁安格斯 [英国肉用牛品种]	
AB = artificial breeding 人	ac = acre 英亩
工授精, 人工繁殖, 人工配种	Acacia L. = wattle
abandoned channel 废河道	Acacia iteaphylla = willow-leaved wattle
abandonment 攥荒	Acacia saligna = orange wattle
aberrant 变态的, 畸型的, 体	acacia savanna 合欢稀树草原
态异常的	acariasis 蠕病
aberration 变型, 畸变	acaricide 杀螨剂
abiocoen 无机生境 [生]	acariform 螨形的
abiotic factor 非生物因素	acarology 蟑蝠学
abiotic model 非生物模型	accelerated erosion 加速侵蚀
abiotic substances 无生命物	accelerated growth phase 加速生长期
质 [生物的环境物质, 如水、日	acceptability 嗜食性 [动物对
光、氧、无机物、土壤养分等]	饲料的选择性]
ablastin 抑菌抗体	access 发病
abomasum = true stomach	accessibility 易食性 [牧草可
aboriginal 本地的, 土著的,	食部分易被家畜采食的程度]
原始的	accessory bud 副芽, 辅助芽
above ground 地上的	accessory species 附有种, 伴
abrupt slope 陡坡	生种, 次要种
abrupt succession 急转演替,	accidental ①偶见的 ②偶见种
突然演替	accidental parasite 偶然寄生
abscissa 横座标	物
absolute altitude 绝对高度	accidental union 偶合
absolute chronology 绝对年	acclimation ①人工气候室驯化
代	②风土驯化, 自然驯化
absolute humidity 绝对湿度	
absolute lethal 完全致死因子	
absolute specific gravity 绝	

acclimatization 风土驯化, 驯养	4840方码]
accommodation 适应, 调节	acreage 面积, 英亩数
accumulated temperature 积温	acreage meter = acremeter acremeter = acreage meter
acellular plant 非细胞植物	土地面积计量器
acervulus 分生孢子盘	<i>Acrida chinensis</i> = Westwood
aceto-carmine stain 醋酸胭脂红染色剂	中华蚱蜢〔直翅目, 蝗科。为害多种牧草〕
<i>Acetobacter aceti</i> = <i>Bacillus aceticus</i> 酸化醋杆菌 (纹膜醋酸细菌)	<i>Acrida lata</i> (Motsch.) 大尖头蝗
acetone 丙酮	<i>Acrida turrita</i> (L.) (小) 尖头蝗
<i>Achillea millefolium</i> = yarrow 多叶蓍	acridioxanthin 蝗黄嘌呤
aciculifruticeta 针叶灌木群落	acridivorus 食蝗的
aciculignosa 针叶木本群落	acridophagous = acridophagus, acridivorus 食蝗的
aciculisilvae 针叶林, 针叶乔木群落	acroconidium 顶生分生孢子
acid-detector fiber = ADF 耐酸纤维, 酸性洗脱纤维素〔饲料中不溶于酸性试剂的纤维, 牧草营养分析项目之一〕	acrogen 顶生植物
acid-fast bacteria 耐酸细菌	acrogenous 顶生的
acid fuchsin 酸性品红	acrophytia 高山植物群落
acid plant = oxylophyte 酸土植物	acrydian 蚱蜢, 似蚱蜢的
acid soil 酸性土〔土壤的pH值在6.6以下〕	Act of Soil Conservation 土壤保持法令〔美〕
acidofuge 嫌酸的	actidione 放线菌酮, 农抗101〔生产制霉菌素的副产品, 对人畜有毒。防治对象为麦类秆锈病和蚕豆白粉病等。并可作鼠类驱避剂〕
acidophilous 喜酸的, 嗜酸的	actidiuin 放线抗菌素
acidophobic 嫌酸的	actinomyces 放线菌〔放线菌属之统称〕
acidotrophic 酸食性的, 酸性营养型的	actinomycin 放线菌素
acinaceous 多核的, 多籽的	actinomycosis 放线菌病
acorn kernel 榛实	actinophage 放线菌噬菌体
acquired character 获得性	actinozyme 放线菌酶
acre 英亩〔面积单位, 等于40.4687公亩, 6.07亩, 160方杆,	actispray = actidione 放线菌酮 activated 7-dehydrocholesterol = vitamin D ₃ 活化7-脱氢胆固醇

氢胆甾醇, 抗佝偻素, 胆骨化醇, 维生素D ₃	成性
active-inactive microbial transition 活性-惰性微生物转化	adelgid 球蚜 [昆] <i>Adelphocoris lineolatus</i> (Geoze) = alfalfa plant bug 菖蒲盲蝽
active microbial 活性微生物的	<i>Adenostemma fasciculatum</i> = chamiso
active parasite 活动寄生物	adenylic acid = vitamin B ₁ , 腺苷一磷酸, 腺苷酸, 维生素B ₁
active protection 主动保护,积极保护	ADF = acid-detergent fiber
active resistance 自动抗病性	adhesive ①粘着剂 ②附着的
acute toxicity 急性中毒	adhesive disc (disk) 粘着盘
Acyrtosiphon pisum Kalt. = <i>Macrosiphum pisum</i> Kalt. 豆长管蚜 [同翅目, 蚜科。体长4-5毫米, 体色深绿, 眼红褐色, 足长。成虫绿色, 产卵于多年生豆科牧草根部越冬。次春, 在其上为害1-2代后, 迁至箭筈豌豆上为害, 对后者为害很大]	adhesive root 粘着根 adhesive water 粘附水 adipose 脂肪的 adjusted value 调整值 adjuvant 辅助剂, 佐剂 adobe 冲积粘土 adolescent river 青年河, 少壮河 adoption societies 群聚 adsere 附加演替系列 adsorbed moisture = adsorbed water
A.D. = <i>Anno Domini</i> 公元	adsorbed water 吸附水
A.D.A.S. = <i>Agricultural Development and Advisory Service</i> 农业发展和顾问组织 [美国的一种民间农业科技普及推广组织]	adult stage 成虫期 [昆] adventition bud = adventitious bud
ad lib = <i>ad libitum</i> 随意采食, 不限量采食	adventition inflorescence = adventitious inflorescence
ad libitum = <i>ad lib</i>	adventitious bud 不定芽 adventitious inflorescence 不定花序
adaptability 适应性	adventitious plant 外来植物, 引入植物
adaptation 适应	adventitious root 不定根
adaptive capacity 适应幅度, 适应范围, 适应能力	adventitious species 侵入种 adventive 暂生的, 不定的, 外来
adaptive faculty 适应能力	
addition theorem 可加性定理	
additive 添加剂	
additivity of effects 影响加	

的	aerial plant = aerophyte
adversely affecting 不利影响, 负作用	aerial root 气生根
Advisory Service Division 咨询服务局〔新西兰农业渔业部的一个部门, 专门负责技术推广〕	aerobe 好气微生物, 需氧微生物
a.e. = acid equivalent 酸当量, 当量酸	aerobian ①好气微生物, 需氧微生物 ②好气性的
aecidial 锈孢子器的	aerobic 好气的, 需氧的
aecidiform 锈孢子器状的	aerobic bacteria 好气性细菌, 需氧细菌
aecidiospore = aeciospore	
aecidium 锈孢子器	aerobic respiration 好气呼吸
aeciospore = aecidiospore 锈孢子	aerobionts 好气生物
Aegopodium L. , 羊角芹属	aerobiciotic 好气性的
aeolian 风成的	aeromorphosis 气生变态
aeolophilous 风布的, 风传的	aerophile bacterium 好气细菌
Aeolothrips fasciatus L.	
纹蓟马〔缨翅目, 蓼马科。为害禾本科、豆科牧草和作物, 也捕食其它蓟马、螨和蚜虫。成体1.3—1.6毫米, 黑褐色。幼虫淡黄色〕	aerophotogrammetric survey 航空摄影测量制图调查
aerate 通气	aerophytobiont = aerial plant, epiphyte 气生植物, 树上附生植物
aerating root 通气根	aeroplane mapping 航空制图
aeration 通气性	aeroplane photography 航空摄影
aerenchyma 通气组织	aeroplankton 大气浮游生物, 气中生物
aerial 气生的	aerosowing = aerial oversowing
aerial broadcasting = aerial oversowing	aerosporin 气孢菌素, 多粘菌素 A
aerial growth 地上部分的生长	aerotropism 需气性, 向气性
aerial hypha 气生菌丝体	Aeschynomene americana L. = American jointvetch
aerial leaf 气生叶	aestatifruticeta 夏绿灌木群落
aerial oversowing = aerial broadcasting, aerosowing	aestatilignosa 夏绿木本群落
飞机播种	aestatisilvae 夏绿乔木群落, 夏绿林
aerial parts 地上部分	
aerial photograph (s) 空中照片	aesthetic = esthetic 风景的

[在草地和灌木培育时的考虑因素]	agamete 非配偶子, 拟配子
aestival 夏生的	agamic female 无性雌蚜, 胎生雌蚜
aestival aspect 夏季相	agamogenesis 无性繁殖
aestivation 夏眠, 夏蛰	agamospecies 无性种
aethalium ①块状夏孢囊 ②粘菌体	agar 琼脂
aetiology 病原学, 病因学	agaric (<i>Agaricus</i>) 卐菌
affinit: 亲和力	agate mortar 玛瑙研钵
afforestation 造林	age composition 年龄组成
Afiolenta mimetica Dieke 豆瓢虫〔鞘翅目,瓢虫科。为害多种豆科植物〕	age of seedling 苗龄 ageing = aging 老化, 变老〔牧草生长粗老〕
aflagellate 无鞭毛的	agent of disease 病原体
aflatoxin 黄曲霉毒素	agglutination test (血清)凝集试验
African Linsang (<i>Poiana richardsoni</i>) 非洲林狸	agglutinin 凝集素
African mole cricket (<i>Gryllotalpa africana</i>) 非洲蝼蛄	aggregate ①聚生的, 团聚体 ②= aggregate fruit 聚合果
African rose = corn poppy	aggregate fruit = aggregate 聚合果〔由一朵具有多数群生的单雌蕊的花所形成的果实群, 每一雌蕊形成一小果, 多数小果聚生于一个花托上〕
after culture 补种, 补播, 后播作物	aggregation = adoption societies
after-effect 后效	aggressiveness 侵占性, 入侵
after manuring 追肥	aging = ageing
after ripening 后熟〔种子、块根、块茎等在收获以后发生的继续成熟的变化, 有利于萌发〕	agrarian 耕种的
aftercrop = afterreap crop ①后作 ②后茬作物	agric horizon (熟化) 耕作层
afterfeed = aftergrass 再生 饲草〔收割后的再生草用作饲料〕	agricultural amelioration 农业土壤改良
aftergrass = afterfeed	agricultural antibiotic 农用 抗菌素
aftergrowths ①= aftermath 再生草 ②二茬作物	agricultural bacteriology 农业细菌学
aftermath 再生草	agricultural chemicals 农药
afterreap crop = aftercrop ①后作 ②后茬作物	agricultural chemistry 农业 化学
ag-strep = agrimycin	

Agricultural Development and Advisory Service = A.D.A.S.
agricultural district 农业区
agricultural division 农业区 划
agricultural entomology 农 业昆虫学
agricultural experiment station 农业试验站
agricultural implements 农 机具
agricultural insecticide 农 用杀虫剂
agricultural land 农地，农业 用地
agricultural loan 农业贷款
agricultural machine 农业机 械
agricultural meteorology 农业气象学
agricultural method 农业技 术措施
agricultural product 农产品
Agricultural system 农业系 统 [农业的管理单位，其中包括企 业、农场、种植园、地区农业和全 国农业这些规模大小和复杂程度 各不相同的一切单位，在这一单 位内部，对其中任何一部分的刺 激都会使其整体作出反应。任何 系统都应有其明确的外部界线。 此界线应以包括一切可察知的反 馈为基础。在一个大的系统中往 往包含了若干“分系统”(subsys- tem)]
agricultural technique 农业 技术

agricultural varieties = culti- var
agriculture 农业
agriculturist 农学家
agrimycin = agristrep, ag-str- ep 农用链霉素 [链霉素的三盐 酸盐。可防治多种植物的细菌性 病害]
<i>Agriolimax agrestis</i> L. 麦 蛞蝓 [软体动物，体柔软光滑， 无壳。淡黄色，体长30—50毫米。 为害苜蓿和三叶草等]
<i>Agriolimax laevis</i> Müll. 小 田蛞蝓 [软体动物，无壳，灰褐 色，体长25毫米，为害多种牧草]
<i>Agriolimax reticulatus</i> Müll. 网纹蛞蝓 [软体动物， 灰色或褐色，无壳，背部有许多 棕色网斑，体长70毫米，为害三 叶草和许多牧草]
<i>Agriotes fuscicollis</i> Miwa 细胸叩甲 [鞘翅目，叩甲科。是 重要的地下害虫，成虫体黑褐色 有光泽，被黄褐色细毛，体长8—9 毫米。幼虫淡黄褐色，腹末节背 方有四条纵行褐纹。幼虫为害多 种牧草和作物的根部]
<i>Agriotes gregostamis</i> Fald. 草原叩甲 [暗栗色甲虫。体长10— 13毫米，前胸背板长满粗糙而 稠密的粒点。分布于欧洲，其幼 虫为害许多牧草的根系]
<i>Agriotes lineatus</i> L. 具条叩 甲 [鞘翅目，叩甲科。体褐色， 鞘翅上有浅褐色纵纹，体长7—10 毫米。幼虫称“金针虫”，体细 长坚韧，浅黄色，长23毫米，是 重要的地下害虫，为害多种牧草]

的根部]	agrophysical property 农业物理性质
Agriotes obscurus L. 暗色叩甲〔鞘翅目，叩甲科。体深褐色，长7—9毫米，前胸宽度超过长度。幼虫（金针虫）为害许多牧草的根部〕	agrophytocoenosis 农业植物群落
Agriotes sputator L. 大田叩甲〔鞘翅目，叩甲科。体红褐色，长6—8毫米，足黄褐色。幼虫为害多种牧草的根部〕	Agropyron arenarium W. Wang et Skv. 山冰草
agristrep = agrimycin	Agropyron cristatum Gaertn. = fairway wheat-grass
agro-type 农业类型	Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribin = thickspike wheatgrass
agrobiology 农业生物学	Agropyron desertorum (Fisch) Schult. = crested wheatgrass
agrobotany 农业植物学	Agropyron elongatum = tall wheatgrass
agrochemistry 农业化学	Agropyron inerme = bearded wheatgrass
agroecosystem 农业生态系统 〔具有一定的结构、功能和机理的农业生物群落的运营能量和物质转化的单位〕	Agropyron intermedium = intermediate wheatgrass
agroecotype ①农业生态型 ②作物生态型	Agropyron L. = wheatgrass
agrogeological map 农业地质图	Agropyron mongolicum Keng 蒙古冰草〔多年生禾本科草，高30—60厘米，分布于内蒙古高原，耐寒，抗旱，为内蒙古高原上主要的牧草，已有栽培〕
agrogeology 农业地质学	Agropyron reparium = streambank wheatgrass
agrology 农业土壤学	Agropyron repens (L.) Beauv. = quackgrass
agrometeorology 农业气象学	Agropyron semicostatum = drooping wheatgrass
Agromyza pahaseoli Coquillett. 豆秆蝇〔双翅目，潜蝇科。为害豆科植物〕	Agropyron sibiricum = Siberian wheatgrass
Agromyza pusilla Meigen. 豆潜蝇〔双翅目，潜蝇科。为害豆科作物和牧草〕	Agropyron smithi Rydb. (<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv.) = western wheat
agronomy 农学，农艺学	
agropedic degradation 农业土壤退化（作用）	
agropedology 农业土壤学	
agrophilus ①棲耕地的 ②喜耕地生物	

grass	black cutworm
<i>Agropyron spicatum</i> = blue-bunch wheatgrass	<i>Agrotis tokionis</i> Bult. 大地老虎〔夜蛾科的重要地下害虫。幼虫为害多种牧草的根系〕
<i>Agropyron tauri</i> 牛喜冰草	
<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link.) Malte = slender wheatgrass	<i>Agrotricum</i> 冰麦 [<i>Agropyron</i> 冰草与 <i>Triticum</i> 小麦属的杂交种, 可作牧草]
<i>Agropyron trichophorum</i> (Link.) Richt. = pubescent wheatgrass	a.i. = active ingredient 有效成分
<i>Agrostis alba</i> L. = redtop	AI = artificial insemination 人工授精
<i>Agrostis canina</i> L. = velvet bentgrass	AIBS = American Institute of Biological Sciences 美国生物学学会
<i>Agrostis exarata</i> = big spike bentgrass	AICE = American Institute of Crop Ecology 美国农作物生态学学会
<i>Agrostis palustris</i> = carpet bentgrass	<i>Aiolopus tamulus</i> (Fabreius) 花胫绿纹蝗〔直翅目, 蝗科。为害多种牧草〕
<i>Agrostis tenuis</i> Sibth. = colonial bentgrass	aphyllium 常绿林
agrostography 牧草绘图	air-blast ①鼓风, 鼓风的②气流, 气流的
agrostology ①牧草学②禾草学 [专门研究牧草或禾本科草的品种、栽培、选种及利用等方面科学]	air-borne 空气传播的
agrotechnique 农业技术	air compressor 空气压缩机
<i>Agrotis C-nigrum</i> L. 八字地老虎〔夜蛾科的地下害虫。幼虫咬食多种牧草和作物的根〕	air current 气流
<i>Agrotis exclamatoris</i> L. 鸣夜蛾〔鳞翅目, 夜蛾科。蛾之翼展为35—40毫米, 前翅灰色, 有一感叹号状浅色斑。后翅浅灰色。体粗壮, 触角细长线状。幼虫褐色, 体侧及背中有条纹, 体长50毫米。幼虫为害饲用芜菁、冬油菜、甘蓝、甜菜等植物的根部, 多在夜间取食活动〕	air-dried 风干的
<i>Agrotis ipsilon</i> (Rott.) =	air dried weight = air dry weight
	air dry matter 风干物
	air-dry sample 风干样品
	air dry weight 风干重
	air drying 风干, 凉干
	air dusting 飞机喷粉
	air plant = epiphyte
	air-spraying 飞机喷雾
	air tight 不透气, 密封
	A.I.V. method A.I.V. 青