

男女外阴皮肤病临床与选方

陈 卫 卢忠珣 编著

中国医药科技出版社






1
R275.9
CW

275.401 06

男女外阴皮肤病 临床与选方

陈 卫 卢忠珣 编 著



A0278671

中国医药科技出版社

登记证号:(京)075 号

内 容 提 要

本书是介绍男女外阴皮肤病临床诊断及治疗的专书。全书分上、下篇。上篇讨论男性外阴皮肤病 71 种;下篇讨论女性外阴皮肤病 51 种。上下篇可互相参考印证,对部分男女病种,根据男女外阴形态的差异,有的上、下篇均有介绍,有的则只在上篇或下篇介绍。以男女外阴皮肤、粘膜和附属器的常见病、多发病以及性传播疾病为重点,对一些少数疑难病,只要是中医在治疗上有其独到之处的也酌情选入。病名仍沿用现代医学的命名,以方便不熟悉中医病名的读者。编写体例均按诊断依据、类证鉴别、中医分型、选方及其它疗法按顺序排列。所选方药,均来源于历代医家、现代医家、古今民间以及作者本人在临床实践中习用的常用方剂和内服外用的秘验方。供中西医临床工作者参考,也是广大中西医爱好者的良师益友。

男女外阴皮肤病临床与选方

陈 卫 卢忠琦 编 著

*

中国医药科技出版社 出版

(北京西直门外北礼士路甲 38 号)

河北省永清县第一胶印厂印刷

全国各地新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 11.125

字数 234 千字 印数 1—5000

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5067-0884-1/R·0788

定价:9.90 元

前 言

男女外阴部皮肤病在临床上占有十分重要的位置。一是发病率高,二是病种多。因此,作为一名皮肤科专业人员,十分需要一本指导治疗的临床参考用书,尤其迫切需要中医中药治疗外阴皮肤病的实用书籍。鉴于目前国内尚缺乏这方面的专著,本人不揣丑陋,大胆冒昧地从事了此书的编写,旨在抛砖引玉,与广大仁人志士一道,去推动中医皮肤科学的蓬勃发展。

本书分为上、下篇。上篇讨论男性外阴皮肤病 71 个,下篇讨论女性外阴皮肤病 51 个。上下篇可互相参考印证,对部分男女皆患的病种,根据男女外阴形态学的差异,有的上下篇均介绍,有的则只在上篇或下篇介绍,这样便可省去一些文字上的赘繁。

本书是以男女外阴皮肤、粘膜和附属器的常见病、多发病以及性传播疾病为重点,对一些少数疑难病、少见病,只要是中医药在治疗上有其独到之处的也酌情选入。病名仍沿用现代医学的命名,以方便不熟悉中医病名的读者。编写体例均按诊断依据、类证鉴别、中医分型、选方及其它疗法、按语顺序排列。

所选方药,均来源于历代医家、现代医家、古今民间以及作者本人在临床中习用的常用方和内服外用的秘验方。为了

保证本书的科学性和实用性,本人花了近3年时间,搜集、查阅和整理了大量的各类文献和参考资料,并逐字逐句的加以核实和考证,做到准确无误。对古制计量单位一般换算成公制单位,以克数计算。

本书在加强文字精炼和文笔流畅方面也作了一些必要的工作,以适合文化层次不同的各类读者。

本书既可作为广大的中医、西医和中西医结合皮肤科专业人员和其它临床各科医务人员的治疗参考用书,又可作为一般家庭、群众和各界人士用来防病治病、自我保健的一本业余读物。

由于作者本人知识面欠广阔,在理论研究方面尚未达到炉火纯青的程度,故书中免不了谬误与纰漏,诚望读者海涵,并赐良教于吾,谨此拜托,并谢意盈溢。

作 者

1990年5月于北京

目 录

上 篇

阴茎疱疹.....	(1)
阴茎带状疱疹.....	(6)
尖锐湿疣	(10)
艾滋病	(12)
传染性软疣	(16)
股癣	(19)
阴茎放线菌病	(22)
念珠菌性龟头炎	(25)
急性淋病	(28)
慢性淋病	(32)
阴囊感染	(36)
阴囊坏死	(39)
坏疽性阴茎头炎	(43)
阴茎蜂窝组织炎	(47)
外阴化脓性汗腺炎	(51)
非淋菌性尿道炎	(54)
性病性淋巴肉芽肿	(57)
阴茎结核	(61)
阴囊阴茎梅毒	(65)
软下疳	(71)

腹股沟肉芽肿	(75)
阴茎阿米巴病	(79)
滴虫性包皮阴茎头炎	(82)
阴囊丝虫病	(85)
阴囊、阴茎象皮肿	(86)
阴虱病	(90)
疥疮	(91)
外阴疥疮炎性结节	(93)
接触性外阴皮炎	(95)
固定性药疹	(98)
阴囊湿疹	(102)
阴茎头包皮皮炎	(107)
外阴部脂溢性皮炎	(111)
浆细胞性龟头炎	(114)
包皮血管性水肿	(118)
阴囊神经性皮炎	(122)
阴囊瘙痒症	(125)
阴茎头银屑病	(130)
阴茎龟头部扁平苔藓	(135)
干燥性闭塞性龟头炎	(139)
阴茎龟头部光泽苔藓	(142)
云母状角化性假上皮瘤样龟头炎	(145)
斯张氏病	(148)
会阴部烧烫伤	(151)
包皮冻疮	(157)
增殖性天疱疮	(159)

阴茎硬化性淋巴管炎.....	(162)
阴茎头白斑病.....	(164)
龟头色素痣.....	(167)
外阴多汗症.....	(170)
外阴臭汗症.....	(173)
核黄素缺乏症.....	(176)
口、眼、生殖器综合征.....	(180)
瑞特氏病.....	(185)
阴囊脂肪瘤.....	(188)
阴囊皮脂腺囊肿.....	(191)
阴囊皮样囊肿.....	(194)
阴囊平滑肌瘤.....	(196)
阴茎囊肿.....	(199)
阴茎乳头状瘤.....	(202)
阴囊纤维瘤.....	(204)
阴囊血管瘤.....	(204)
阴囊阴茎淋巴管瘤.....	(208)
阴囊阴茎疣状痣.....	(211)
珍珠状阴茎丘疹病.....	(212)
阴茎海绵体硬结症.....	(213)
龟头阴茎增殖性红斑.....	(217)
龟头部鲍温氏病.....	(222)
乳房外湿疹样癌.....	(226)
阴茎基底细胞癌.....	(231)
阴茎癌.....	(236)

下 篇

尖锐湿疣·····	(242)
股癣·····	(242)
霉菌性外阴炎·····	(243)
霉菌性阴道炎·····	(245)
淋病·····	(247)
外阴疖病·····	(248)
前庭大腺炎·····	(251)
外阴毛囊炎·····	(254)
增殖性皮炎·····	(257)
急性女阴溃疡·····	(261)
非淋菌性尿道炎·····	(264)
性病性淋巴肉芽肿·····	(265)
梅毒·····	(265)
软下疳·····	(266)
腹股沟肉芽肿·····	(267)
阿米巴性外阴阴道炎·····	(268)
滴虫性外阴炎·····	(270)
滴虫性阴道炎·····	(272)
老年性阴道炎·····	(276)
外阴象反肿·····	(280)
阴虱·····	(280)
疥疮·····	(280)
蚂蟥叮咬·····	(281)
过敏性外阴炎·····	(282)
外阴湿疹·····	(285)

女阴脂溢性皮炎·····	(285)
女阴神经性皮炎·····	(286)
女阴瘙痒症·····	(287)
女阴银屑病·····	(291)
外阴苔癣·····	(292)
慢性大疱性反病·····	(293)
外阴家族性良性慢性天疱疮·····	(296)
疱疹样脓疱病·····	(299)
中毒性表皮坏死松解症·····	(302)
外阴擦烂红斑·····	(306)
外阴白色病变·····	(309)
外阴白癣风·····	(313)
外阴多汗症·····	(316)
外阴白塞氏病·····	(317)
女阴干枯症·····	(321)
脂肪瘤·····	(323)
纤维瘤·····	(323)
血管瘤·····	(324)
汗腺瘤·····	(324)
外阴表皮样囊肿·····	(325)
乳头状瘤·····	(326)
前庭大腺囊肿·····	(326)
汗腺毛囊角化病·····	(327)
外阴基底细胞癌·····	(330)
原发性外阴癌·····	(335)
女阴恶性黑色素瘤·····	(341)

上 篇

阴 茎 疱 疹

阴茎疱疹是阴茎头、包皮及阴茎背侧皮肤的急性、局限性疱疹,由特殊的疱疹病毒感染引起。

【诊断依据】

一、有不洁的性交史;有接受免疫抑制疗法的病史;有胸腺发育不全或不发育以及淋巴瘤的病史。

二、初起瘙痒,后有烧灼感,渐转为剧烈疼痛。可有膀胱刺激症状。

三、阴茎局部红色小丘疹,迅速变为疱疹,疱液清亮,逐渐呈脓性。破溃后形成溃疡,覆以灰白色渗出物。

四、取新鲜疱液作涂片可见许多棘刺松懈,一个或数个核的气球状细胞以及嗜伊红性核内包涵体;间接荧光抗体检查阳性。

【类证鉴别】

一、阴茎皮肤疥疮,好发于皮肤柔嫩部位,夜间痒甚,皮疹不形成溃疡,丘疹及水疱底下可挑出肉眼刚能察见的疥虫。

二、药物过敏性阴茎包皮皮炎。可出现疱疹样药疹,停药致

敏药物后药疹很快消退。

【中医分型】

一、肝胆湿热证

二、湿毒壅盛证

三、风湿热浸淫证

【选方】

一、常用方

1. 龙胆泻肝汤加减：龙胆草、栀子、黄柏、车前子、泽泻各 12 克，知母 9 克，柴胡、木通、生甘草各 6 克，生地黄、板蓝根各 30 克。上药水煎取汁，日服 1 剂，每日 3 次。功能清肝胆湿热。

2. 辛夷清肺饮加减：辛夷花 6 克，枇杷叶、栀子、知母各 9 克，桑叶、连翘、黄芩各 12 克，金银花、白菊花各 15 克，生石膏 30 克，甘草 3 克。上药水煎取汁，日服 3 次。功能疏风清热。

3. 知柏地黄丸加减：黄柏、知母、玄参、地骨皮各 12 克，生地、马齿苋、板蓝根各 30 克，丹皮、紫草各 10 克，白茅根 20 克。上药水煎取汁，日服 3 次。功能清热养阴解毒。

4. 黄连上清汤加减：黄连、大黄、甘草各 6 克，栀子、荆芥、黄芩、旋复花各 10 克，连翘、桔梗、黄柏各 12 克，生石膏 30 克，鱼腥草 15 克。上药水煎取汁，日服 3 次，功能清热解毒，疏风除湿。

5. 泻毒汤加减：栀子、藿香、防风、紫苏、白术各 9 克，生石膏、生苡仁、马齿苋各 30 克，黄芩 12 克，甘草、枳壳各 6 克。上药水煎取汁，日服 3 次。功能清热利湿解毒。

6. 清胃汤加减：生石膏、生地各 30 克，黄芩、丹皮各 12 克，黄连、生甘草、柴胡各 6 克，大青叶 15 克。上药水煎取汁，

日服 3 次。功能清热泻火，凉血解毒。

二、秘验方

1. 马齿苋 30 克，生苡仁 15 克，紫草 10 克。水煎内服。
2. 捣苍耳子茎叶取汁，和童子尿服 100 毫升，日 3 次。
3. 生发如鸡子大，撒在 1 尺绀绢上，雄黄研 1 克，皂角刺 21 克，赤小豆 21 克。上研粗末，撒放发上，卷就绀绢作 1 团，外用发绳十字缚定，熨斗内烈火烧，带性为末，入地骨皮末 2 倍。分作 2 服，空心酒调下。
4. 取苍耳苗，捣取汁饮之，滓敷上。
5. 取菊花 2 握，绞取汁，服之。
6. 乱头发、蛇蛻皮、曲钩棘针、露蜂房各 96 克，绀绢 2 尺。上药，相和，分作 4 份，用绀绢各裹，以麻缠之，于炭火内烧令丝断，细研，日 2 服，以温水调下 6 克。
7. 蛇蛻皮 32 克，炙微黄，鸡子 1 枚，取清。上件药，以水 1 大盏，先煎蛇皮，去滓，入鸡子清，搅令匀，更煎 2~3 沸，频服立愈。
8. 防风、细辛、甘草节、白僵蚕、青皮、黄连、羌活、独活、蝉蛻、赤芍药各等分。上为散，每服 15 克，先将 1 服，入泽兰叶少许，姜 32 克，同搗烂，热酒和服，后用酒水各半，生姜 3 片煎服，病势退减后，再入大黄少许煎服。
9. 丝瓜叶、连须葱、韭菜。上同入石钵内，捣烂如泥，以酒和服。
10. 赤乌柏根、水根柳、水杨梅根、葱头根、红内消、香白芷各等分。酒煎，旋入通明雄黄，研烂同服，如泻时，疮势略退时，只吃此药，若不泻，再服通利药。
11. 白芨 1 味，为细末，用糯米煎饭浓调服，不拘时候连

服,以效为度,甚妙。

12. 大黄、芒硝各 64 克,甘草 32 克。上为末,炼蜜丸,如弹子大,每服 1 丸,食后,茶清温酒任化下,童便半盏研化服亦得。

13. 金银花、赤芍药各 16 克,大黄 22.5 克,当归、枳实、甘草各 9 克。入瓜蒌大者一个,同为粗末,作 4 服,每服水酒各 1 盏,煎至 1 盏,去渣温服,不拘时。

14. 丁香、乳香各 3 克,蝉壳、贯仲、紫花地丁各 16 克。上为细末,温酒调下。

15. 山梔子、牵牛末、大黄各 32 克,甘草、荆三棱各 21 克。右炼蜜丸如弹子大,酒化服之。

16. 滴乳 16 克,真绿豆粉 32 克。右为细末,煎生甘草汤调 9 克,时时饮之。

17. 大黄、生姜、瓜蒌、甘草、金银花各 32 克,皂角针 64 克。水煎去滓服之,不拘时候。

三、中成药

1. 清热片 日服 3 次,每次 5 片。

2. 龙胆泻肝丸 日服 2 次,每次 1 丸。

3. 黄连上清丸 日服 3 次,每次 6 克。

4. 牛黄解毒丸 日服 2 次,每次 1 丸。

5. 穿心莲片 日服 3 次,每次 4~8 片。

四、外用秘验方

1. 青黛散、金黄散或紫金锭,冷开水调搽。

2. 哈蟆剥皮贴之,收毒即愈。

3. 葛蔓烧灰,水调敷之,即消。

4. 益母草捣汁甚妙。

5. 地黄捣敷之,热即易。性凉消肿,无不效。
6. 马兜铃根捣烂敷之,用蜘蛛网裹住。
7. 鱼腥草捣烂敷之。痛时不可去草,痛后 1~2 日即愈。
8. 用蝉蜕、僵蚕等分,为末。醋调外涂。
9. 鹤虱草叶,浮酒糟,同捣敷之,不过 3 度。
10. 紫花地丁、葱头、生蜜共捣贴之。
11. 马齿菜 0.6 克,石灰 0.9 克,为末,鸡子白和,敷之。
12. 用荔枝肉,白梅各 3 个,捣作饼子,贴于疮上。
13. 9 月 9 日采芙蓉叶阴干为末,每以井水调贴。次日用蚰蜒螺 1 个,捣涂之。
14. 用田螺入冰片,化水贴疮上。
15. 取白犬血频涂之,有效。
16. 金丝草、金银花藤、五叶紫葛、天荞麦,等分,切碎,用绝好醋浓煎,先熏后洗。
17. 桐油点灯,入竹筒内熏之,得出黄水即消。
18. 龙葵茎叶捣敷。
19. 用米醋和蚌蛤灰涂之。待其干,即易之。
20. 猪胆汁和芥子末贴之,日 3 上。

【按语】

对反复发作者,可皮下注射 0.2 毫升麻疹减毒活疫苗,每月 1 次,3~5 次;或接种牛痘,每周 1 次,6~8 次。局部保持清洁,促使干燥结痂,防止继发感染。

阴茎带状疱疹

【诊断依据】

一、本病的诱因常为年老、体弱、外伤、感染、严重的全身疾病、肿瘤、放射治疗、皮质激素和免疫抑制剂的应用等因素。

二、除臀部、大腿部发生带状排列的集簇性水疱外，在外生殖器及阴囊处也可见单侧排列的簇集性水疱，当运动神经支受侵犯时可发生排尿障碍。

三、水疱数日后变混浊，吸收、干涸、结痂而痊愈。神经痛为本病的特征之一，老年患者疼痛较重，常持续数月之久。

【中医分型】

一、肝经火盛证

二、脾经湿热证

三、肝郁气滞证

四、气滞血瘀证

【选方】

一、常用方

1. 龙胆泻肝汤加减：龙胆草、生地黄、当归各 9 克，柴胡、泽泻各 6 克，车前子、木通各 4.5 克，板兰根 15 克，白茅根 12 克。上药水煎取汁，日服 3 次，每日 1 剂。功能泻肝胆实火，清三焦湿热。

2. 除湿胃苓汤加减：炒苍术、厚朴（姜炒）、陈皮、猪苓、泽泻、赤茯苓、白术（土炒）、滑石、生栀子、木通各 6 克，肉桂、生甘草各 3 克，灯芯 2 克，鸭跖草、鱼腥草各 12 克。上药水煎取

汁,日服3次,每日1剂。功能健脾利湿,清热止痛。

3. 活络效灵丹加减:当归、丹参、生乳香、生没药各15克,银花、连翘各9克,甘草6克。上药水煎取汁,日服3次,每日1剂。功能活血解毒,化瘀止痛。

4. 逍遥散加减:柴胡、炒当归、白芍药、白术、茯苓各32克,炙甘草15克。为粗末,每服6克,加煨姜1块,薄荷少许,水煎,不拘时服。功能疏肝解郁,健脾养血。

5. 清火解毒汤加减:黄芩、黄连、栀子、郁金、连翘各9克,龙胆草、甘草各6克,地骨皮、大青叶各12克。上药水煎取汁,日服3次,每日1剂。功能清火利湿解毒。

6. 清热解毒汤加减:黄连、连翘、当归各6克,生地黄30克,白芍9克,金银花12克,甘草3克。上药水煎取汁,日服3次。功能清热解毒。

7. 泻黄散加减:赤茯苓、黄芩、黄柏、黄连、黑栀子、泽泻、茵陈蒿各6克,灯芯3克、大青叶12克,生石膏30克。上药水煎取汁,日服3次。功能清脾经湿热。

二、秘验方

1. 大青叶、玄参、贯众、黄芩各9克,连翘、生地各12克,马齿苋15克,炒丹皮、赤芍各6克,绿豆衣15克。水煎服。

2. 生苡仁、赤小豆各15克,茯苓皮、银花、地肤子、生地各12克,车前子、车前草、赤芍、马齿苋各9克,甘草、藿香、佩兰各6克。水煎服。

3. 野菊花、蒲公英各32克,紫花地丁15克,金银花64克,生甘草9克。水煎,当茶喝。

4. 家园菊花32克、大黄6克,开水泡服。

5. 当归60克,白芷120克,夏枯草30克,牛膝15克。酒