

求醫治病指南

林永達 編著

第 4 輯

胃 肝 胆 癌

軍事醫文出版社

R197-62

215

系列文摘丛书第四辑

求医治病指南

林永建 编著



A0097009

军事谊文出版社

内 容 提 要

《求医治病指南》全书共分五辑。

第四辑主要收集了胃、肝、胆疾病以及癌症的治疗信息。介绍了治疗萎缩性胃炎、胃扭转、重症肝炎、乙肝、肝硬化腹水、门静脉高压症、肝包虫病、胆结石、各类癌症等给病人带来极大痛苦的疾病的有效治疗方法。

求医治病指南第四辑

林永建 编著

军事谊文出版社出版

新华书店首都发行所发行

各地新华书店经销

河北省定兴印刷厂印刷

787×960毫米 1/32 6.4印张 140千字

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

印数：10000册

ISBN7-80027-450-0/G·96

定价：4.80元

前　　言

我从1989年起就开始收集医药信息资料。

有一天，我因感冒去医院看病，见到一位病人在苦苦哀求着大夫，大夫一再解释，她的不适是手术后遗症，无药可吃。经交谈才知这位病人前几天刚做完痔疮切除手术，手术后的不良反应使她难以忍受。

当时，我心里有种说不出来的滋味，真想冲她大喊：你为什么不找我！我知道某医院已有了不用开刀就可以根治痔疮的技术，如果你来找我，也许就不用受这一刀之苦。

事后，我常常想起这件事，很为那位病人的手术感到遗憾。

前不久，在报上见到这样一条消息：一位女同志得了面神经痛，四处求医，花了6000元钱没治好，经人介绍到某医院，只花了10元钱就把病魔驱跑了。

为什么10元钱能消灭的病，却花了6000多元钱呢？原因很简单，一开始不知道哪家医院善于治疗面神经痛，如果知道，谁愿意多花那么多钱，多受那么多奔波之苦呢？

这两件事曾使我深深感到：病人求医，关键是要找准医生，求医问药的人如果能得到准确、全面的

医疗信息，将会获得很大的方便，免去很多的遗憾。

可是迄今为止，由于资料收集的不完全和信息交流的不充分，许多在处理某些疑难病症方面有独到手法的高明医师至今仍不为人们所了解。与此同时，医学领域不断涌现的新技术、新疗法也同样未被人们所熟知，这一切不能不说是一个很大的遗憾。

在日常生活中，虽然我尽力为周围的人义务提供医疗信息，但受益的人毕竟太少太少。每当患病痊愈的人来向我道谢时，我就会想起那些在报刊上一次次呼唤提供医疗咨询服务的患者，多少次，我内心被激起一阵阵的冲动。

今天，我的这种冲动在朋友们的鼓励下，终于变成了实际的行动。我决定把自己几年来所收集的医药信息资料，经过整理加工后，编辑成《求医治病指南》一书奉献给社会，希望此书能够为病人求医及医学界的信息交流提供一点帮助。

《求医治病指南》在编辑过程中，得到了众多医务工作者和医疗单位的帮助、鼓励，许多人在回信中称赞此书的编写是为社会做了一件好事，有的甚至称赞是为患者做了一件功德无量的好事。

专家们的鼓励，给了我很大力量，使我充满信心。我心里很明白，这种鼓励源于社会的需求，我个人只是为这种需求尽了一点点微薄力量。

如果说这是为社会做了一件好事，那么这件好事的功劳首先应该归功于那些妙手回春，为民造福的医务工作者；归功于那些不辞劳苦，采编了这些

新闻报道的新闻工作者，是他们的创造劳动，为我提供了编写《求医治病指南》的素材，在此，我要向他们表示崇高的敬意和衷心的感谢。

《求医治病指南》全书共五辑。第一辑收集了五官、皮肤、男科、妇科的病例和资料；第二辑收集了心、脑、血管、血液胸肺疾病的病案；第三辑编录了外科、骨科的治疗信息；第四辑辑入了胃、肝、胆疾病以及癌症的治疗信息；第五辑编辑了结核病、哮喘、泌尿系统、肛肠及某些疑难杂症的治疗方法。

书中部分资料，由于诸多方面的原因，一时查询不到详细地址，但因所选资料具有较高的参考价值，仍加以收入，病人如果需要，可根据书中提供的线索自行查找，也吁请有关专家和单位能和我们取得联系并提供详细地址。

另外，书中所列的医生、医院如遇有工作调动、诊所迁址或单位名称变更等情况，敬请通知我们，以便再版时改正。

将各种医药信息资料编辑成书，对于我来说还是初次尝试，书中难免有不够全面的地方，欢迎读者批评指正。

联系地址：北京市海淀区甲21号（科城大厦8003室）康迈技术发展公司信息中心转林永建，邮编100080，电话2574313 2553031转3803。

编 者

1993年10月

目 录

1.去石不用刀.....	1
2.排石专家李惠娟在京接诊.....	3
3.李华斌潜心研究无痛排石方法.....	4
4.排石圣手王长根来京应诊.....	5
5.排除结石有良药.....	6
6.探索治疗胆结石的新路 ——访沈阳空军705医院李波大夫	8
7.取石留胆有新法.....	10
8.人民医院攻克胆结石治疗难关.....	11
9.郑州管城中医院治胆肾结石有特色.....	13
10.治疗泥沙样胆石有良药	15
11.胆结石无处藏身	16
12.不用开腹即可摘除胆囊 ——海军总医院经腹腔镜胆囊切除获成功.....	18
13.手术室里的“天方夜谭” ——西京医院腹腔镜胆囊切除目击记.....	20
14.“支撑法”治疗肝内外胆管狭窄获成功	23
15.蛔虫钻入胆内 医生体外取虫	25
16.扳回不可逆转之轮 ——访治疗慢性萎缩性胃炎专家李恩复教授.....	27
17.敦煌医学有很大的发掘潜力（治疗胃病）	31
18.治疗球后壁穿透性溃疡有新术式	34

19. 马连生治胃溃疡闯出新路	36
20. 消痞灵可防胃痞恶化	37
21. 林三仁用胃镜切除早期胃癌	38
22. “生物导弹”治乙型肝炎获得成功	39
23. 同乙肝病魔打交道的人——宋重阳	41
24. 太白凤凰（治疗乙肝）	43
25. 乙肝“转阴王”速写	47
26. 国防大学医院治肝病疗效好	53
27. 中药乙肝病毒转阴片	54
28. “乙肝特异胎盘肽”能有效治疗乙肝	56
29. 王保义治疗肝病方法独特	58
30. 乙肝之魔的征服者	60
31. 我国治疗乙型肝炎有佳途	63
32. 张宜俊创治疗肝炎新法获奖	64
33. 创立治疗急慢性危重肝炎新法	65
34. 早期肝硬化有望治愈	67
35. 空军张家口医院新法治疗肝腹水	69
36. 勇克乙肝堡垒 ——记户县肝病研究所所长苟生亮	71
37. 乙肝血小板减少之谜揭开	72
38. 宝鸡市中医治疗肝硬化取得重大成就	73
39. 北京军区医院开展腹水浓缩环注治疗	74
40. 辛勤耕耘在祖国医学的园地上 ——记山西省宁武县中医院青年医师邵玉宝	75
41. 治疗肝性腹胀有良方	77
42. 疏通化纤法可防止肝硬化	78

43. 非手术治疗肝包虫病新法诞生	80
44. 首例腹腔镜肝包虫摘除术在新疆获成功	81
45. 三〇二医院小儿肝炎防治研究有成效	82
46. 门静脉高压症诊断与治疗有绝招	84
47. 只切瘤不切肝肝脏血管瘤手术再创奇迹	86
48. 西安医大二院副主任医师李国威提出肝脏血管瘤不用切肝便可根治	88
49. 梁荷英等非手术治疗肝血管瘤获成功	89
50. 攻癌不止	90
51. 原发性肝癌介入治疗获新突破	92
52. 安徽医大创无血切肝新技术	94
53. 吴孟超创肝外手术世界之最	96
54. 华西医大创肝段切除新术式	98
55. 武警南京医院治疗肝癌存活率高	100
56. 天津治疗肝癌有新突破	102
57. 潘敏求造福原发性肝癌患者 ——他研制的肝复方可有效延长患者生存期	103
58. 喉癌患者术后能照常说话	105
59. 无喉患者在铁路总医院重新学说话	107
60. 为喉癌患者重建一个发音管	108
61. 黄鹤年发明新喉再造术 失喉者喜做上台发言人	110
62. 二期发声重建术通过鉴定	112
63. 郭志祥使无喉患者重获新“声”	114
64. “无喉”患者可换新喉	116
65. 胡振叶创鼻咽癌“冷冻切除”疗法	117

66. 安医附院让卡介苗“兼职”	
临床用于防治膀胱癌获良好效果	119
67. 中药热疗发挥奇特疗效	
——膀胱肿瘤病人免受开刀之苦	121
68. 治疗膀胱癌的新方法	123
69. 黑龙江省肿瘤医院推出直肠癌系列术式	124
70. 直肠癌病人术后可不再背“包袱”	126
71. 董新舒推出根治直肠癌新术式	127
72. 直肠外翻套式吻合术免除切肛痛苦	129
73. 低位直肠癌根治性切除有新方法	130
74. 直肠癌患者肛门可原位重建	131
75. 结肠癌根治术可一次完成	133
76. 北医大实现癌症手术禁区的突破	135
77. 脊髓瘤患者可免瘫痪	137
78. 成骨肉瘤早期诊断有术	139
79. 双途径化疗治晚期卵巢癌	141
80. 上海市胸科医院八年潜心研究 癌性胸腔积液治疗有新突破	142
81. 国内首例不开胸摘除胸内肿瘤术成功	143
82. 哈医大新法治疗恶性黑色素瘤	144
83. 用肿瘤剜出术治肾癌效果好	146
84. 首例用自体骨髓移植术治疗晚期乳癌获得成功	147
85. 自身骨髓移植——多种癌症有望根治	149
86. 李征治愈中晚期癌症病人近千例	151
87. 矢志征服癌症的人	

——记柳毅和他的肿瘤研究所	152
88.治疗癌症独树一帜	157
89.攻克癌症 为民营福	159
90.征程上的探索	160
91.探索应用细胞移植术治癌 ——记福港生物工程研究中心主任葛铭教授	161
92.张国才和他的630	166
93.郑文友中药治癌有疗效 ——晚期癌症患者可减轻痛苦延长存活期	168
94.射向癌症的“天箭”	171
95.神奇的馨字号	175
96.刺向“蟹壳”的利剑	200
97.征服癌症的希望	203
98.开先河者自风流	209
99.向“不治之症”进击的大门	212

去石不用刀

●徐炳和

肾结石大到一厘米以上，就无法靠药物排出，只能动手术取石，或用体外碎石机碎石后从尿中排出，医学界一般这样认为。可是湖南中医学院副教授张瑞麟却能用中药使结石溶解后排出。

张瑞麟有一个小玻璃瓶，里面装着米粒大、绿豆大、黄豆大的小石子。这些石子都是泌尿系统看患者服用张瑞麟的中药后排出的结石，患者病愈后，怀着喜悦、感激的心情把它们送给张大夫，作为张大夫用药为他们治好结石病的见证。张瑞麟也高兴地把这些结石作为“珍贵的礼物”保存着。

根据生长部位不同，泌尿系统结石分为：肾结石、输尿管结石、膀胱结石和尿道结石，其中以肾结石最难治。自五十年代中期以来，国内先后有过不少用中药排除泌尿系结石的报道，但有关中药溶石作用的报道很少，较大的结石只能手术排除。

张瑞麟为解决这一难题，刻苦钻研中医治疗泌尿系结石的理论，虚心学习老中医言庚孚用药排石的经验，终于取得对泌尿系结石的独到的见解。他认为泌尿系结石属祖国医学石淋范围，因湿热蕴结下交，肾与膀胱气化不利，尿液受湿热煎熬而结成砂石，治疗应审因论治，以清热利湿，化石通淋为主。

他根据这种认识，从多种中药中筛选出有溶石作用的药物，组成“化石通淋汤”，使结石溶解或缩小后从尿中排出。

迄今，张瑞麟已在教学之余治愈四十五例泌尿系统结石患者。这些患者经X光照片和B超复查，结石均已完全消失。这四十五人中，有二十二人患肾结石，肾结石在一厘米以上者有八人。患者年龄最大的六十五岁，最小的只有九岁。一般服药三四十剂治愈，最多的服药七十剂，最少的只服药四剂便治愈了，真可谓“去石不用刀，中药可化掉”。这不仅免除了患者动手术的痛苦，而且大大减轻了他们的经济负担。

现在，张瑞麟在教学的同时，定期在长沙市湖南国医咨询门诊部、湖南中医学院南苑门诊部、湖南中医学院名老专家门诊部为患者看病。

（摘自1993年2月26日光明日报）

单位：湖南中医学院

地址：湖南省长沙市韶山路102号

邮编：410007

电话：556660转6407

乘车路线：长沙火车站乘7路公共汽车至砂子塘下车，回走100米即到。

排石专家李惠娟在京接诊

黄子

本报讯 新疆老年病防治研究所副所长、排石专家李惠娟潜心五年，制成中草药方剂——“速效排石灵”，具有舒肝理气、化淤导滞、溶石排石的功效，经新疆、北京、黑龙江等地多家医院25000例各种结石病患者的临床验证，排石总有效率为95.7%，治愈率60%。北京干部刘超群患胆囊结石，全身黄疸，病情严重，服用李惠娟的“排石灵”，仅20天即排出十余块结石，经B超检查，结石排尽痊愈。1990年，李惠娟的这项成果获首届中国中医药文化博览会“神农杯”奖。

目前，李惠娟在我国著名医学教授董建华、陈可冀的指导下，在京建立家族性结石病综合研究课题组，为结石病实现彻底非手术疗法再闯新路。同时，她所领导的结石病治疗小组近日在北京亚运村医院开诊。（摘自1993年7月3日光明日报）

单位：北京市亚运村医院

地址：北京市安惠里一区17楼

邮编：100101

电话：（01）4914465

乘车路线：北京火车站乘地铁至安定门站，换乘358路公共汽车至干杨树站下车

李华斌潜心研究无痛排石方法

河南省新乡市第二人民医院外二科副主任李华斌专心研究非手术疗法治疗胆石病，推出了“麝香灵脂膏药”和“海马王金胶囊”联合治疗的方案，对肝内外胆管结石、胆囊炎、肝炎有较好疗效，获得了河南省科技发明一等奖。

（摘自1993年6月11日健康报）

单位：河南省新乡市第二人民医院外二科

地址：河南省新乡市北干道254号

邮编：453002

乘车路线：火车站乘1路公共汽车至二院站下车即可

排石圣手王长根来京应诊

本报讯 杭州名医王长根经多年探索，研制出专门治疗胆肝结石的中药口服液“胆通王”，临床应用疗效极佳，被誉为“排石圣手”。

王长根受分娩生理现象的启示，采用药物促使胆肝管高度松弛，把排石的病理现象转化为“分娩”的生理现象，使结石顺利通过，而后进入肠道排出体外，形成了独特的排石机制，使病人免受疾病和手术之苦，“胆通王”治疗海内外患者20多万人，有效率达98%。王长根近日来京应诊，健康报所属东华医院从即日起特设王长根肝胆结石专科门诊接待病人，造福本市患者。

(摘自1993年3月2日北京日报)

单位：北京市朝阳区东华医院

地址：北京市高碑店康家沟

邮编：100025

电话：(01)5062634

乘车路线：北京火车站乘9路公共汽车至小庄站；换乘115路无轨电车至终点站下车

排除结石有良药

苏永忠

肝胆结石及泌尿结石（肾、输尿管、膀胱结石），是一种常见的多发性顽固性疾病，这种病的发生与个人的饮食，周围环境等有密切关系。现代人生活节奏紧迫，平时饥饱无度，或过食厚腻，或恣情纵欲，或家务负担重，心情抑郁，肝脏疏泄通达功能受阻，致使肾气疲虚，肝木郁滞，胆汁聚结，这便是肝胆结石同泌尿结石发生的重要原因。

结石病用物理方法取石，像手术开刀取石，高频碎石排石，对解除并发症或结石过大者确实起到不少作用，但对人体有一定的损伤，术后复发率也较高，对泥沙样多发结石，则毫无办法。

肝胆结石可引起上腹疼痛或钝痛、胁肋胀闷、吞酸、嗳气、厌食、失眠、烦燥，或痛连肩背，胆汁性肝硬化。泌尿结石可导致慢性腰痛、反复血尿、小便淋沥、眼睑浮肿、性功能早衰、月经不调。结石一旦发生梗阻便会出现剧烈绞痛，如合并感染，即会发生高热，症状加重，治疗不及时还会危及生命。

中医治疗结石主要是通过辨证施治用药物调节机体使之“阴平阳秘、精神乃治”。另一方法就是利用药物改善体内胆及尿液的化学成分，达到化石消