

中醫雜症論治



前 言

历代之名医，其载誉于世，常以善治疑难之疾而扬名。盖疑难之疾，多系证候错杂，病情重笃，变化剧速，脉症证相矛盾，给准确的辨证造成困难。因此临证处理，易于出现虚实失辨，寒热失别，标本失断，方药失选之误。善治难症之名医，由于精于医理，经验丰富，故能详审病机，细辨脉证，明察真假，区别标本，推判转归，从而巧用方药，以变应变，随变而治，终致难症得解，化险为夷，收获佳效。

《中医难症论治》作者熊寥笙，系我市之名老中医，现任重庆市中医研究所研究员，年逾八旬，具有六十年中医临床经验，对岐黄之理，仲景之法，素有深研，对难症之论治，经验丰富，尤有专长。所撰《中医难症论治》汇集了内、妇、儿、五官、皮肤等科近四十种病症，按传统汤证归类，总计一百三十四案，每症多则十案以上，少则一、二案不等。每案之末，作者用自己临证的心得体会，以阐明其脉因证治，辨证之要，立法之据，选方之意，用药之义，收效之奥，以启迪读者，不仅能治类似之案例，而且亦能解它病之疑难。

全书所列各案论述简要，引证确切，经验突出，体会深

责任编辑 谢 光
封面设计 陆 川
技术设计 忠 凤

熊 寥 笙 著
中 医 难 症 论 治

重 庆 出 版 社 出 版 （重庆长江二路205号）
新华书店重庆发行所发行 万县日报印刷厂印刷

◆

开本787×1092 1/32 印张5.25插页 3 字数 99 千
1988年7月第一版 1988年7月第一版第一次印刷
印数：1—19,300

◆

ISBN 7-5366-0106-9/R·4

科技新书目173—290

定价：1.25元

刻，文笔通畅，确系中医临床医者诊治疑难病症的有益参考书籍。但个人的见解及经验，毕竟有其缺乏全面之处，论述内容难免出现争议，希望读者毫无保留地提出宝贵意见，予以指正。

重庆市中医研究所

一九八六年七月

内 容 提 要

本书乃著名老中医熊寥笙六十年临床经验的总结。内容有案有论，包括 134 例临症实录，涉及内、妇、儿、五官、皮肤等科近四十种难症的辨证施治；对桂枝汤、麻黄汤和外感、咳嗽、黄疸等方，症还有专论。此外，还公开了一些治疗难症的秘方秘法。

本书是中医临床有益的参考书。

陈 序

丙寅长夏，熊老寥笙，以六十年之临床经验，著《中医难症论治》成，委源生为之序。自念衰朽如我，何足以序熊老之书。然而，同忝医界，长期共事，多年至交，岂可不赞一辞。其实，熊老之书，乃辨证论治之佳构，不待序也。中医贵在辨证论治，此一原理，形成于《内经》，奠基于仲景，历代医家，多有论列。然若于中医学理无甚深之根底，倘不能详察病情，则不足以语辨证论治。《中医难症论治》收一百三十四案，包括内、妇、儿、五官、皮肤五科，共约四十种病。众多难症，经熊老辨证，莫不迎刃而解，是不独直接提供疗治此类难症之实际经验，更明示人以辨证论治之门径，嘉惠医林，功非浅鲜。方今之世，中医不只在国内，而且在国外，日益为读者所重视。苟群起发皇祖国医学，多有此类著作问世，振兴中医，不卜可期矣。

重庆市中医研究所 研究员

陈源生 时年八十有九

一九八六年七月

目 录

前言.....	(1)
陈序	

内 科

外 感

桂枝汤治太阳中风.....	(1)
桂枝汤治太阳中风变证.....	(2)
桂枝汤治太阳中风重症.....	(3)
桂枝汤治太阳中风误用辛凉不解.....	(4)
桂枝汤加味治太阳中风误下.....	(5)
桂枝加葛根汤治太阳病项背强痛.....	(6)
论桂枝汤的运用.....	(7)
麻黄汤治春月伤寒.....	(11)
论麻黄汤的运用.....	(11)
小柴胡汤治虚人外感.....	(14)

咳 嗽

麻杏石甘汤治寒包热壅阻肺经咳嗽.....	(15)
麻黄加术汤治感湿咳嗽.....	(16)
润肺汤加味治肺燥咳嗽.....	(17)
泻白散加味治火热咳嗽.....	(18)
二陈汤加味治湿痰咳嗽.....	(20)

逍遥散合半夏厚朴汤治肝郁气滞咳嗽·····	(21)
五味异功散加味治脾虚肺金失养久咳·····	(22)
大承气汤加味治阳明燥实咳嗽·····	(23)
小柴胡汤治少阳郁火咳嗽·····	(24)
小青龙汤治外寒内饮咳嗽·····	(25)
百日咳饮治顿咳·····	(25)
咳嗽论治·····	(26)

喘 症

肾气汤治肾阳虚气失摄纳气喘·····	(32)
苓桂术甘汤加味治脾肾阳虚水停气逆喘促·····	(33)

惊 悸

复脉汤合瓜蒌薤白白酒汤加味治心气虚气滞瘀阻心悸·····	(34)
天王补心丹加减治心阴虚心悸重症·····	(35)
瓜蒌薤白白酒汤加味治心血瘀阻胸痹·····	(36)
温胆汤加味治心气虚挟痰热心悸·····	(37)

失 寐

栀子豉汤加味治失眠重症·····	(37)
杞菊地黄汤治心肾阴虚头晕失眠·····	(38)
归脾汤加减治心脾两虚心悸失眠·····	(39)
鸡子黄连阿胶汤加味治阴虚阳亢心烦不眠·····	(40)
安神定志汤加味治心虚胆怯失眠·····	(41)
温胆汤加味治痰湿壅阻胃中不和失眠·····	(41)
朱砂安神汤加味治心火亢盛失眠·····	(42)
人参养荣汤加味治思虑过度心脾两虚健忘·····	(43)

阳痿遗精

右归饮治肾阳虚阳痿遗精·····	(44)
------------------	--------

类中风

羚羊钩藤汤治类中风…………… (45)

天麻钩藤饮加减治中风半身不遂…………… (46)

眩 晕

逍遥散加减治血虚肝郁眩晕…………… (47)

天麻钩藤饮治肝阳上亢眩晕…………… (47)

二至丸加味治肾阴亏损头晕…………… (49)

真武汤治阳虚头晕…………… (49)

六味地黄汤治肝肾阴虚头晕…………… (50)

肾气汤加味治肾阴阳两虚头晕…………… (51)

和肝汤治头痛头晕…………… (52)

痹症

防风汤加减治风痹…………… (53)

乌头汤治寒痹…………… (54)

薏苡仁汤治湿痹…………… (54)

桂枝白虎汤加味治热痹…………… (55)

身痛逐瘀汤治气血虚弱瘀阻经络痹痛…………… (56)

黄芪桂枝五物汤加味治久痹…………… (57)

胃痛吐酸

瓜蒌薤白半夏汤加减治胃脘痛…………… (58)

四逆散加味治肝胃不和胃痛…………… (59)

桂附理中汤治脾胃虚寒疼痛…………… (60)

逍遥散加减治肝郁脾虚胃痛…………… (61)

香砂枳术丸加味治脾虚食积胃痛…………… (62)

呕 吐

小柴胡汤治少阳中风呕吐…………… (63)

小柴胡汤治呕吐不止…………… (64)

便 秘

更衣丸治老年精血不足便秘…………… (65)

黄芪汤治气虚便秘…………… (66)

黄 疸

茵陈蒿汤加味治阳黄热重于湿…………… (67)

茵陈五苓散治阳黄湿重于热…………… (68)

麻黄连翘赤小豆汤治外有寒邪内蕴湿热黄疸…………… (69)

犀角地黄汤加味治急黄…………… (69)

小建中汤治中气不足虚黄…………… (71)

香砂六君汤治黄疸日久脾虚湿困…………… (71)

逍遥散加味治黄疸后期肝气郁结…………… (72)

二至丸加味治肝阴虚肝功失常…………… (73)

茵陈玉露饮治酒疸…………… (74)

甘露消毒丹治热毒与湿浊搏结黄疸…………… (74)

茵陈四逆汤治阴黄…………… (75)

黄疸论治…………… (77)

积聚症瘕

疏肝理脾汤治早期肝硬化…………… (82)

水 肿

麻杏五皮饮治肺失宣降脾虚湿阻水肿…………… (83)

实脾饮治脾阴虚衰湿阻水肿…………… (84)

真武汤治肾阳虚水不化气水肿…………… (86)

大补元煎治肾阴虚水肿…………… (87)

水肿论治…………… (88)

小便失禁

六味地黄汤加减治小便失禁…………… (93)

补中益气汤合生脉散治小便失禁…………… (94)

癃 闭

滋肾丸治关格小便不通…………… (95)

升降汤加减治气虚下陷小便不通…………… (96)

淋 症

小蓟饮子加味治血淋…………… (97)

石苇散加减治石淋…………… (98)

补中益气汤治气淋…………… (99)

鹿角地黄汤治膏淋…………… (99)

六味地黄汤加味治劳淋…………… (100)

头 痛

清震汤治雷头风…………… (101)

补中益气汤加味治气虚头痛…………… (101)

四物汤加味治血虚头痛…………… (102)

六味地黄汤加味治肾阴虚头痛…………… (103)

二陈汤加味治痰湿头痛…………… (103)

六味地黄汤合四物汤治头风…………… (104)

胁 痛

香附旋复花汤治痰饮胁痛…………… (106)

柴胡疏肝汤治肝郁胁痛…………… (106)

一贯煎加味治肝肾阴虚胁痛…………… (107)

小柴胡汤加减治邪聚少阳胁痛…………… (108)

控涎丹治两胁作痛…………… (108)

腹 痛

芍药甘草汤治血虚腹痛…………… (109)

逍遥散合失笑散加味治气滞血瘀腹痛…………… (110)

四逆汤加味治阳衰感寒腹痛…………… (111)

通脉四逆汤加味治少阴肾气虚寒脐痛…………… (112)

腰 痛

肾气丸合青娥丸治肾阳虚腰痛	(112)
肾着汤治寒湿着肾腰痛	(113)
六味地黄汤治肾阴虚腰痛	(114)
活血舒络汤治瘀阻经络腰痛	(114)

郁 症

越鞠丸治气郁食滞肝胃气痛	(115)
逍遥散加味治暴怒伤肝寒热往来	(116)
半夏厚朴汤治气郁痰结梅核气	(117)
甘麦大枣汤合白金丸加味治脏躁	(118)
郁症论治	(120)

疟 疾

小柴胡汤治少阳正疟	(122)
桂枝汤加味治风疟	(123)
秘传化疟丹加味治温疟	(124)

妇 产 科

月经不调

四物汤加减治阴血虚损月经愆期	(126)
四物汤加味治寒凝血滞月经失调	(127)
四物汤合失笑散加味治血瘀气滞月经不调	(127)

痛 经

血府逐瘀汤加减治血瘀气滞痛经	(128)
血府逐瘀汤加减治寒邪凝滞痛经	(129)

崩 漏

奇效四物汤加味治血崩	(130)
------------------	---------

闭 经

见血飞化瘀汤治干血癆重症闭经	(132)
----------------------	---------

带 症

完带汤加减治脾虚寒湿停滞带下 (134)

加味二妙散治湿热带下 (135)

乳汁不通

自制归芪通乳汤治新产妇乳汁不通 (136)

产后感冒

桂枝麻黄各半汤治产后发热 (136)

桂枝汤治产后过服辛凉剂汗出不止 (137)

柴胡桂枝汤治产后太阳少阳合病 (138)

小柴胡汤治产后气血虚弱感冒 (139)

产后感冒论治 (139)

儿 科

麻 疹

麻杏石甘汤治麻疹内陷危症 (142)

五 官 科

鼻 渊

小柴胡汤治鼻渊 (144)

喉 痛

桔梗汤加味治咽喉梗阻疼痛 (145)

麻杏石甘汤治风火喉痛 (146)

牙 痛

大补阴丸加味治肾虚阴火上炎牙痛 (146)

清胃散加减治风火牙痛 (147)

皮 肤 科

癰 疹

麻黄四物汤化裁治癰疹 (149)

疣 子

硫黄散治面疣 (150)

内 科

外 感

桂枝汤治太阳中风

张××，男，17岁。

1930年，予任巴县中学校校医，时届冬月，学生多患外感，有伤寒、有中风，各因体质之强弱及受邪不同，患病各异，有轻有重。一日下午，一同学扶张某来校医室看病。症见头连项强痛，自汗出，发热，恶风，舌质正常，苔薄白有津，脉浮弱，不数。予曰：此太阳中风证，为表虚之候。治宜用经方桂枝汤温通卫阳，解肌发汗。

桂枝 9g 白芍 9g 炙甘草 6g 生姜 9g 大枣 9g

二剂，水煎，分三次服，每日一剂。

药后淅淅汗出，诸症俱减。二日后复诊：已能自己行动，不须人搀扶。讯其尚有何症？曰：觉人晕，四肢乏力，仍微恶风。因思仲景《伤寒论》第10条云：“风家表解而不了了者，十二日愈”之训，续投玉屏风散两剂以善后。

防风 6g 白术 12g 黄芪 18g 甘草 3g

二剂，水煎，分三次服，每日一剂。

按：本案桂枝汤证，即太阳中风证。城市中人麻黄证少见，桂枝证则较多。太阳中风，发热汗出，此为营弱卫强，故使汗出。自汗与发汗迥别，自汗乃营卫相离，发汗使营卫相合，自汗伤正，发汗驱邪，故桂枝汤为解肌发汗圣药。

《伤寒论》原文第95条云：“太阳病，发热汗出者，此为营弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤”。本条为仲景自注桂枝汤之功效，故患者服之而病愈。

桂枝汤治太阳中风变证

李××，男，17岁。

患者为一学生，家住南岸。星期六下午回家休息，星期日即感头昏痛不适。星期一凌晨，过江赶来学校上课。季冬天气，北风凛冽，遂感寒而痛加重。来校医室就诊，诉昨日觉头昏痛，颈部有不适感，以病不重，仍勉强支持上课。今日星期二，觉头痛加剧，项连背强直不舒，俯仰困难，行动转身都不便，汗出，发热，怕风。脉诊：浮缓，举之有余，按之不足。舌诊：舌不红，苔薄白润泽。予曰，时值季冬，病为太阳中风证。太阳经脉起于目内眦，上额发颠，其支者，从颠至耳上角，其直者，从颠入络脑，还出别下项。风邪入侵，太阳首当其冲，故头痛为必有之症。今头连项面痛，为风邪由太阳经脉自上而下，进一步深入，致终气不舒，面项背拘急强直，所以今日病较昨为剧。法宜解肌以祛风，生津以柔润筋脉，拟桂枝加葛根汤治之：

桂枝 6g 炒白芍 6g 炙甘草 6g 生姜 9g 大枣 9g
葛根 18g

二剂，水煮，分三次服，每日一剂。医嘱：药须温服，服后覆取微汗，不须啜粥。三日讯其病情，谓服一剂后，病已减半，二剂服完，病愈。

按：本案为桂枝汤之变证：示人以临证用药之机要，以广桂枝汤之应用。运用古方，药症相对、丝丝入和，则不必加减，若证与药有出入，有一药不对证，则必须加减，灵活化裁，药随病变。桂枝汤类，共有十九方，除桂枝汤外，其余十八方，均系桂枝汤加减而成，谓经方不可加减者，盖未深研《伤寒论》耳。

桂枝汤治太阳中风重症

陆××，男，40岁。

患者为一公务员，因公出差，清晨乘船过江，衣着单薄，时值初冬，遂感冒。翌日公毕回家，自购参苏丸一瓶，约18克，服之未愈。旋即去某西医院服解热剂效亦不显，至第四日来中医院就诊。自诉：头后枕部连项疼痛，转动不自如，如失枕状；怕风，须紧闭窗户；兼自汗出、发热、肌肉触之觉痛。诊脉：浮缓。舌象：舌不红，苔薄白。病属外感无疑，参苏丸为治老年体虚感冒，内有痰滞胸闷，咳嗽痰多的对症药。今病员之所患非一般伤风，乃太阳中风证也。凡邪伤卫，入于肌腠，故恶风特甚，四肢肌肉触之即痛，为其特征。因而以桂枝汤解肌发汗，调和营卫，为贴切治法。

桂枝 9g 炒白芍 9g 炙甘草 6g 生姜 9g 大枣 9g

二剂，水煎，分三次服，每日一剂。

医嘱：服药后啜热稀粥一碗以助药力，温覆取微似汗出。第三日来诊，讯其服药后情况。谓如法服药一剂，即汗出病减大半，二剂服完，即感一身轻快。现仅觉精神不振，胃口欠佳，拟五味异功散加味以调理之。