

江應宿先生

江應宿。歙縣人。其父璫。字民瑩。爲邑名諸生。璫因病棄而學醫。應宿遂世其業。璫所著有名醫類案十二卷。其書成於嘉靖己酉。各詳其病情方藥。璫所隨事評論者。亦夾註於下。發明頗爲精審。璫初撰是編。未及刊刻。璫沒之後。應宿又以璫之醫案。分類附之。歲久版蝕。歙縣鮑廷博。乃爲之重刊焉。

江應宿醫案目錄

傷寒	一
暑證	二
霍亂	三
虛損	四
誤吞金鐵	五
鼻	五
瘡癥	五
瘻	六
耳	六
腹痛	七
腳氣	七

江應宿醫案

嘉善俞震東扶評注

嘉定張壽頤山雷平議

武進徐衡之
嘉定姚若琴編纂

傷寒

沐寧潘桂。年六十餘。客淳安。患傷寒。亟買舟歸。已十日不更衣。身熱如火。目不識人。譖語煩躁。揭衣露體。知惡熱也。小便祕澀。腹脹脈沈滑疾。與大柴胡湯。腹中轉矢氣。小便通。再與桃仁承氣湯。大下黑糞。熱退身涼而愈。

平議。脈證皆常用承氣。而必投大柴胡湯。終是前明風氣。究竟氣火升浮之症。柴胡必非所宜。况脈沈滑疾。裏結明徵。而必以柴胡發之於外。古人之愚真不可及。

都事靳相莊。患傷寒。十餘日。身熱無汗。怫鬱不得臥。非躁非煩。非寒非痛。時發一聲。如歎息之狀。醫者不知何證。應宿診之曰。此懊惱怫鬱證也。投

以梔子豉湯一劑十減二三。再以大柴胡湯下燥屎。怫鬱除而安臥。調理數日而愈。

平議此即胸中懊憹。痰熱閉結於中之症。法當開泄化痰。梔豉雖能開清熱。然力甚薄。望嫌不逮。若其甚者。即是陽明府實。故必繼之以大黃也。

暑 證

余岳母六十餘六月中旬勞倦中暑。身熱如火。口渴飲冷。頭痛如破。脈虛豁。二三至一。止投人參白虎湯三貼。渴止熱退。惟頭痛用白蘿蔔汁吹入鼻中。良愈。

孫子華赴試南都。六月初旬。夢遺畏寒驚懼。重裘厚被。取汗過多。身熱六脈滑數無力。與清暑益氣湯。次日舌強語言不清如癱。目瞪不識人。江曰此爲暑風。與人參白虎湯加膽星殼蠶秦艽天麻竹瀝薑汁。漸愈數日後。舌心黑如墨。與黃連解毒湯涼膈散不退。與犀角地黃湯而愈。

一人瘦長而脆。暑月過勞，飢飲燒酒，遂身熱汗出，昏憊語亂。江視之，脈皆浮小而緩。按之虛豁，曰：暑傷心，心勞傷脾也。蓋心藏神，脾藏意，二臟俱傷，宜有是證。法宜清暑益脾，用八物湯加麥冬、山梔陳皮，十餘貼而愈。

震按：江公三案平正可法。其第二案解毒涼膈，不應換犀角地黃湯始愈。又知同一涼藥亦有對與不對別之。

霍亂

婦人六月中旬，病霍亂吐瀉轉筋。醫投藿香正氣散，加煩躁面赤，揭衣臥地，江診之，脈虛無力，身熱引飲，此得之傷暑，宜辛甘大寒之劑。瀉其火熱，以五苓散加石膏滑石。吐瀉定，再與桂苓甘露飲而愈。

震按：霍亂乃最輕之病。何以仲景於傷寒後列爲一門？豈北五省之霍亂重於江浙耶？就江浙論則霍亂因暑溼者多。香薷飲加芩半、藿香、朮木瓜等即效。黃連石膏不可輕用。人參尤不可輕用。

虛損

祁門人周三年近三十，潮熱咳嗽咽啞，診之六脈弦數，周故以酒豪。先年以醉後嘔血數升，遂咳不止，百治不應，肌食遞減，煩躁喘滿，江與四物換生地，加貝母、丹皮、麥冬、五味阿膠煎服，加蔗漿一小盃，薑汁少許，漱漸止，食少，再加白朮、茯苓、人參，食漸進，夜噙太平丸晨服，六味合生脈加枸杞爲丸，兩月嗽止，半年肥白如初。

震按此條純是今人治損怯法，兩月嗽至半年全愈，亦頗有之，但不能盡如是耳。

誤吞金鐵

一人犯事，自吞黃金二錢，心中憤憤，無可奈何，少頃其事得釋，欲求生，邀江治之，四肢厥冷，六脈沈伏，計無所出，因思銀工鎔金必用硼砂，硼能製金，急四錢爲末，市粥丸分二次服下，少頃煎承氣湯利下，硼裏金從大便出而安。

江又載凡人溺死者，及服金屑未死者，以鴨血灌之可活。

王曉鼻塞氣不通利，濁涕稠黏，屢藥不效，已經三年。宿診視，兩寸浮數。曰：鬱火病也。患者曰：昔醫皆作腦寒主治，子何懸絕若是耶？經曰：諸氣膶鬱，皆屬於肺。河間云：肺熱甚，則出涕。故熱結鬱滯，壅塞而氣不通也。投以升陽散火湯，十數劑，病如失。

震按：韓懋治鼻瘻，臭而痛，以白礬末加硇少許吹之，化水而消。其藥太峻，又謂此厚味。懋溼熱蒸於肺門，如雨霽之地，突生芝菌。乃用勝溼湯加瀉白散二劑而愈。其說甚是。至於類案所載：鼻中毛出長一尺，漸粗如繩，又鼻流腥臭水，碗盛之有鐵色，蝦魚走躍，此則莫須有矣。

療察

應宿北遊燕，路過山東，孫上舍長子文學病療，延江診視，曰：無能爲矣。經云：大肉已脫。九候雖調，猶死。而況於不調乎？時夏之半，六脈弦數，既泄且痢，脾傳之腎，謂之賊邪？病已極矣。不出八月，水土俱敗，至期而逝，敢辭。

痿

孫曰、內人請脈之、形容豫順、語音清亮、不顯言何證、診畢、孫問何病、江曰、寸關洪數、尺微欲絕、足三陽脈逆而上行、上實下虛、此痿證也、病雖久可治。孫曰、何因而得此、江曰、經云悲哀太過則胞絡絕、胞絡絕則陽氣內動、發則心下崩、數溲血也、大經空虛、發爲肌痺、傳爲脈痿、有所失亡、所求不得、則發肺鳴、鳴則肺熱葉焦、發爲痿躉、此之謂也。孫曰、果因哭子憂傷、兩脚軟弱無力、不能起者、七越歲矣、或以風治而投香燥、或認虛寒而與溫補、殊無寸效、江曰、溼熱成痿、正合東垣清燥湯例、但藥力差緩、難圖速效、以獨味杜仲、空心酒水各半煎服、日進清燥湯、下潛行散、兼旬出房門、無何病瘵子死、哀傷復作。

震按：上實下虛之病甚多、何以知爲痿證、始於形容豫順、語音清亮、而不起床、可權衡以決之。

耳

上舍孫順吾患耳鳴重聽，人事煩冗，雜治半年不愈。江視之，脈數滑。以二陳加瞿麥扁蓄木通黃檗。一服知，二服已。

震按：耳鳴同治法各不同。若易而用之，彼此無效。故知治病之難，難於識病也。

腹 痛

黃水部新陽公，患脾腎泄十餘年。五鼓初，必腹痛，數如廁，至辰刻，共四度。已午，腹微痛而泄，凡七八度。日以爲常，食少，倦怠嗜臥。診得右關滑數，左尺微弦無力。此腎虛而脾中有積熱也。投黃連枳實丸，腹痛漸除，漸至天明而起，更與四神丸、八味丸滋其化源。半年飲食倍進而泄愈。

震按：此條本虛標實，又是一格局。先清後溫，卻是正法。

腳 氣

予友人余近峯賈秣陵，年五十餘，患脚痛，臥不能起。年餘，脛與腿肉俱消，邑醫徐古塘昔患痺疾治愈，求其成方，初用當歸拈痛湯二服效。次用十

全大補湯。加枸杞子防己牛膝草薢。朝用六味地黃丸。加虎胫骨牛膝川萆薢鹿角膠。服三年。豐鑠如初。徐云久久服之。自獲大益。幸勿責效於旦夕。信然。

震按脚氣之病近來罕見。或有足脛赤腫痛不可忍者。卽俗所謂流火也。或有手足互換而痛。肢節微腫。或熱或赤色者。卽書所謂行瘡也。治去不外去溼清熱涼血。亦有用朮附桂枝者。要在辨其虛實及溼熱寒溼之分耳。戴人項公之治法殊可不必。若東垣案全似周瘡。治法拈痛湯分消其溼熱也。枳實大黃湯驅逐其溼熱也。外有柳柳州所纂乾脚氣左脅有塊大如石。痞絕且死。以杉木節橘葉檳榔重一便煎利之而愈。蔡元長忽如有蟲自足心行至腰間。卽暈絕。灸風市穴而愈。及楊梅仁治童貫追田螺傳兩股治董守約。今僅存其說。未有合其證而可以試用者。故不詳錄。