

郭嘯天 編著

針灸撮英

YX145/1703



照近者著

古賢治法集要

本章所重編之針灸處方，皆爲歷代針灸名家經驗累積，內容取自針灸大成（明·楊繼洲），暨以針灸集成（清·廖潤鴻）爲主，再加上近代專家意見而成的驗方集成，共爲本章。

昔時資料蒐求之難，難於上青天，自皇甫謐首揭針灸之秘，當以大成於驗方網羅爲多；清朝雖無發明闡揚，廖氏集成亦嘗爲近醫所倚，乃併錄之。

第一節取材於針灸大成引神應經部份，仍分廿三門：(一)頭面、(二)耳目、(三)鼻口、(四)咽喉、(五)痰喘咳嗽、(六)手足腰肢、(七)胸背脇、(八)心脾胃、(九)諸般積聚、(十)腹痛脹滿、(十一)腸痔大便、(十二)陰疝小便、(十三)諸風、(十四)傷寒、(十五)霍亂、(十六)瘡疾、(十七)瘡毒、(十八)腫脹、(十九)痺厥、(二十)心邪癲狂、(二十一)汗、(二十二)婦人、(二十三)小兒。

第二節錄於針灸大成的治症總要，仍保留問答式的症因、症治，而概分爲：外淫、頭面五官咽喉、胸腹、四肢、腰腎（含外腎）、二便、婦人、小兒、雜項九門。

第三節摘錄針灸集成，乃參東醫寶鑑（韓國·許浚）而分三類：(甲)內景、(乙)外形、(丙)雜病。再各分若干門：(甲)內景再分：(一)精、(二)氣、(三)神、(四)血、(五)夢、(六)聲音、(七)言語、(八)津液、(九)痰飲、(十)胞宮（經帶）、(十一)癆瘵、(十二)小便、(十三)大便等十三門。(乙)外形分：(一)頭、(二)面、(三)目、(四)耳、(五)鼻、(六)口、(七)舌、(八)齒、(九)咽喉、(十)頸項、(十一)背、(十二)胸、(十三)脇、(十四)乳、(十五)腹、(十六)腰、(十七)手、(十八)足、(十九)皮、(二十)肉、(二十一)脈、(二十二)筋、(二十三)骨、(二十四)前陰、(二十五)後陰等廿五門。(丙)雜病項分：(一)風、(二)寒、(三)濕、(四)火、(五)內傷、(六)虛癆、(七)咳嗽、(八)嘔吐、(九)脹滿、(十)浮腫、(十一)積聚、(十二)黃疸、(十三)瘡疾、(十四)溫疫、(十五)霍亂、(十六)癩癩、(十七)婦人、(十八)小兒、(十九)癆腫等十九門。

其中內容率以症候標的，用穴堪稱精妙，除可適用於治療外，對中醫經穴對症治療的理論與沿革，發展或有裨益。

第一節 神應經驗方

(一) 頭 面

- 一、毛髮焦脫：下廉。
- 二、腦漏：額會、通谷。
- 三、腦昏目赤：攢竹。
- 四、腦風而疼：少海。
- 五、腦痛：上星、風池、腦空、天柱、少海。
- 六、頭項俱痛：百會、後頂、合谷。
- 七、頭痛項強，重不能舉，脊反折，不能回顧：承漿（先瀉後補）、風府。
- 八、頭項強急：風府。
- 九、頭重身熱：腎俞。
- 十、頭旋：目窗、百會、申脈、至陰、絡却。
- 十一、頭痛：百會、上星、風府、風池、攢竹、絲竹空、小海、陽谿、大陵、後谿、合谷、腕骨、中衝、中渚、崑崙、陽陵泉。
- 十二、頭強痛：頰車、風池、肩井、少海、後谿、前谷。
- 十三、頭偏痛：頭維。

十四、偏正頭風：百會、前頂、神庭、上星、絲竹空、風池、合谷、攢竹、頭維。

十五、頭風：上星、前頂、百會、陽谷、合谷、關衝、崑崙、俠谿。

十六、頭風牽引腦頂痛：上星、百會、合谷。

十七、頭風眩暈：合谷、豐隆、解谿、風池、垂手著兩腿（風市）、灸虎口內。

十八、醉後頭風：印堂、攢竹、三里。

十九、頭風，冷淚出：攢竹、合谷。

二十、頭風，面目赤：通里、解谿。

廿一、頭目眩疼，皮腫生白屑：灸顙會。

廿二、頭目浮腫：目窗、陷谷。

廿三、頭腫：上星、前頂、大陵（出血）、公孫。

廿四、面浮腫：厲兌。

廿五、面腫：水溝、上星、攢竹、支溝、間使、中渚、液門、解谿、行間、厲兌、譙譙、天牖、

風池。

廿六、面腫：灸水分。

廿七、面腫項強，鼻生瘰肉：承漿（三分，推上復下）。

廿八、頰腫：頰車。

廿九、頤頰腫：陽谷、腕骨、前谷、商陽、丘墟、俠谿、手三里。

三十、面癢腫：迎香、合谷。

卅一、風動如蟲行：迎香。

卅二、眼瞼闐動：頭維、攢竹。
卅三、眉稜痛：肝俞。

(二) 耳 目

陽、腎俞。
一、耳鳴：百會、聽宮、聽會、耳門、絡却、陽谿、陽谷、前谷、後谿、腕骨、中渚、液門、商

二、聾生瘡，有濃汁：耳門、翳風、合谷。

三、重聽無所聞：耳門、風池、俠谿、翳風、聽會、聽宮。

四、眼睫毛倒：絲竹空。

五、目眚急痛：三間。

六、眼癢眼疼：光明（瀉）、五會。

七、睛痛：內庭、上星。

八、目痛：陽谿、二間、大陵、三間、前谷、上星。

九、目眩：臨泣、風府、風池、陽谷、中渚、液門、魚際、絲竹空。

十、目昏：頭維、攢竹、睛明、目窗、百會、風府、風池、合谷、肝俞、腎俞、絲竹空。

十一、小兒雀目，夜不見物：灸手大指甲後一寸，內廉橫紋頭白肉際、各一壯。

十二、青盲無所見：肝俞、商陽（左取右，右取左）。

十三、目生翳：肝俞、命門、瞳子膠（在目外眥五分，得氣者乃瀉）、合谷、商陽。

十四、目翳膜：合谷、臨泣、角孫、液門、後谿、中渚、睛明。

十五、白翳：臨泣、肝俞。

十六、赤翳：攢竹、後谿、液門。

十七、目赤膚翳：太淵、俠谿、攢竹、風池。

十八、風火卒生翳膜，兩目疼痛不可忍者：睛明、手中指本節間尖上三壯。

十九、目赤：目窗、大陵、合谷、液門、上星、攢竹、絲竹空。

二十、目風赤爛：陽谷。

廿一、風目眶爛，風淚出：頭維、顴髎。

廿二、迎風有淚：頭維、睛明、臨泣、風池。

廿三、冷淚：睛明、臨泣、風池、腕骨。

廿四、目淚出：臨泣、百會、液門、後谿、前谷、肝俞。

(三) 鼻 口

一、鼻塞：上星、臨泣、百會、前谷、厲兌、合谷、迎香。

二、鼻有瘡肉：迎香。

三、鼻流清涕：人中、上星、風府。

四、腦漏，鼻中臭涕出：曲差、上星。

五、久病流涕不禁：百會（灸）。

六、鼻衄：上星（灸二七壯）、絕骨、顙會。又一法：灸項後髮際兩筋間宛宛中。

七、鼻衄：風府、二間、迎香。

針灸擷英目錄

古賢治法集要

(1) 神應經驗方	三
(一) 頭面	三
(二) 耳目	五
(三) 鼻口	六
四 咽喉	八
(五) 痰喘咳嗽	九
(六) 手足腰腋	一
(七) 胸背脇	一
(八) 心脾胃	一
(九) 諸般積聚	一
(十) 腹痛脹滿	一
(十一) 腸痔大便	一
(十二) 陰疝小便	一
(十三) 諸風	一

(四) 傷寒	二六
(五) 霍亂	二七
(六) 瘧疾	二七
(七) 瘡毒	二八
(八) 腫脹 (附紅疽、黃疽)	二九
(九) 痺厥	三〇
(十) 心邪癲狂	三〇
(十一) 汗	三二
(十二) 婦人	三二
(十三) 小兒	三四
(2) 楊氏治症總要	三七
(一) 外淫	三七
(二) 頭面、五官、咽喉	三九
(三) 胸腹	四六
(四) 四肢	四七
(五) 腰腎	五〇
(六) 二便	五一
(七) 婦人	五二
(八) 小兒	五三

(九) 雜病	五四
(3) 增刪廖氏驗方集成	六〇
一、內景	六〇
(一) 精	六〇
(二) 氣	六〇
(三) 神	六一
(四) 血	六一
(五) 夢	六一
(六) 聲音	六三
(七) 言語	六三
(八) 津液	六三
(九) 痰飲	六四
(十) 胞宮	六四
(十一) 癆瘵	六五
(十二) 小便	六五
(十三) 大便	六六
二、外形	六七
(一) 頭	六七
(二) 面	六八

(三) 脈	八〇
(二) 肉	八〇
(九) 皮	八〇
(六) 足	七八
(七) 手	七七
(八) 腰	七六
(四) 腹	七六
(四) 乳	七五
(三) 脇	七五
(三) 胸	七四
(二) 背	七三
(一) 頸項	七二
(九) 咽喉	七二
(八) 齒	七一
(七) 舌	七一
(六) 口	七〇
(五) 鼻	七〇
(四) 耳	六九
(三) 目	六八

(三) 筋	八一
(三) 骨	八一
(四) 前陰	八二
(四) 後陰	八四
三、雜病	八五
(一) 風	八五
(二) 寒	八六
(三) 濕	八七
(四) 火	八八
(五) 內傷	八九
(六) 虛癆	八九
(七) 咳喘	九〇
(八) 嘔吐	九一
(九) 脹滿	九一
(十) 浮腫	九二
(十一) 積聚	九二
(十二) 黃疸	九三
(十三) 癰疾	九四
(十四) 瘟疫	九四

(五) 霍亂	九四
(六) 癩癩	九五
(七) 婦人	九六
(八) 小兒	九七
(九) 瘍腫	九八
針灸用穴序	一〇〇

白。

八、衄血：風府、風池、合谷、三間、二間、後谿、前谷、委中、申脈、崑崙、厲兌、上星、隱

九、口喎眼喎：頰車、水溝、列缺、太淵、合谷、二間、地倉、絲竹空。

十、口噤：頰車、支溝、外關、列缺、內庭、厲兌。

十一、口乾：尺澤、曲澤、大陵、二間、少商、商陽。

十二、唇乾有涎：下廉。

十三、唇乾飲不下：三間、少商。

十四、唇腫：迎香。

十五、唇動如蟲行：水溝。

十六、咽乾：太淵、魚際。

十七、消渴：水溝、承漿、金津、玉液、曲池、勞宮、太衝、行間、商丘、然谷、隱白（百日以

上者，切不可灸）。

十八、舌乾涎出：復溜。

十九、舌緩：太淵、合谷、衝陽、內庭、崑崙、三陰交、風府。

二十、舌強：瘡門、少商、魚際、二間、中衝、陰谷、然谷。

廿一、舌黃：魚際。

廿二、舌齒腐：承漿、勞宮（各二壯）。

廿三、齒痛：商陽。

廿四、齒寒：少海。

廿五、齒齲：少海、小海、陽谷、合谷、液門、二間、內庭、厲兌。

廿六、齒齲惡風：合谷、厲兌。

廿七、齦痛：角孫、小海。

廿八、牙疼：曲池、少海、陽谷、陽谿、二間、液門、頰車、內庭、呂細（在內踝骨尖上，灸二七壯）。

廿九、上牙疼：人中、太淵、呂細、灸臂上起肉中五壯。

三十、下牙疼：龍玄（在側腕交叉脈）、承漿、合谷、腕上五寸兩筋中間、灸五壯。

卅一、牙疳蝕爛生瘡：承漿（壯如小筋頭大，灸七壯）。

卅二、不能嚼物：角孫。

卅三、失音不語：間使、支溝、靈道、魚際、合谷、陰谷、復溜、然谷。

（四）咽 喉

一、鼓頤：少商。

二、咽中閉：曲池、合谷。

三、咽食不下：灸臚中。

四、咽外腫：液門。

五、咽腫：中渚、太谿。

六、咽喉腫痛閉塞，水粒不下：合谷、少商、兼以三稜針刺手大指背頭節上，甲根下，排刺三針。

七、咽喉腫閉甚者：以細三稜針藏於筆尖中，戲言以沒藥點腫痺處，乃刺之，否則病人恐懼，不

能愈疾。

八、喉中如梗：間使、三間。

九、喉痛：風府。

十、喉痺：頰車、合谷、少商、尺澤、經渠、陽谿、大陵、二間、前谷。

十一、單蛾：少商、合谷、廉泉。

十二、双蛾：玉液、金津、少商。

(五) 痰喘咳嗽

一、咳嗽：列缺、經渠、尺澤、魚際、少澤、前谷、三里、解谿、崑崙、肺俞(百壯)、膻中(七壯)。

二、咳嗽飲水：太淵。

三、引兩脇痛：肝俞。

四、引尻痛：魚際。

五、咳血：列缺、三里、肺俞、百勞、乳根、風門、肝俞。

六、唾血內損：魚際(瀉)、尺澤(補)、間使、神門、太淵、勞宮、曲泉、太谿、然谷、太冲

、肺俞(百壯)、肝俞(三壯)、脾俞(三壯)。

七、唾血振寒：太谿、三里、列缺、太淵。

八、唾濁：尺澤、間使、列缺、少商。

九、嘔血：曲澤、神門、魚際。