

燕 医 传 薪 录

张子维 著

河北科学技术出版社

燕 医 传 薪 录

张子维 著

河北科学技术出版社出版 (石家庄市北马路45号)

唐山市印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 4.625印张 97,000字 印数: 1—13,000 1985年6月第1版
1985年6月 第1次印刷 统一书号: 14365.23 定价: 0.80元

序

《燕医传薪录》系河北丰润县中医院张子维所著。张老自幼学习中医，对《内经》、《难经》、《伤寒》、《金匱》等书熟读深思，颇多心得。该书汇集了他数十年的经验，内容丰富多采，堪供同道参考。

张老为河北名老中医，行医四十余年，并在浭阳创办中医医院，带徒三十余名，盖中医界有志之士也。

张老在自序中说：“以仲景疗痰饮之法治胸腔积液，以补脾肾法治男子不育之症，以补虚清热降逆法治胃痛，化裁柴胡汤治胆石症，上列诸方用之皆有卓效”。由此数语，可以概见张老的临床经验极为丰富。现撮述书中经验方药，略加阐发，以供同道借鉴。

一、和中汤主治胃脘痛，糟杂吐酸，神疲纳少，脉沉数无力，苔微黄。方用：焦梔10克 胡黄连10克 生牡蛎15克 槟榔10克 焦三仙各12克 生甘草6克 扁豆12克 水煎。本方清肝热，助运化，调气制酸，用治胃脘作痛，糟杂吐酸等症，颇为恰当。理气药用砂仁、陈皮尤妥。又本方和左金丸功用相似。

二、定中汤治胃热呕吐，心下满闷，呕不欲食。方用：竹茹30克 焦梔12克 石斛12克 代赭石12克 厚朴、枳壳各10克 生甘草6克 水煎。张老谓：“此方用竹茹、梔子、石斛清胃中邪热，赭石、厚朴、枳壳降浊气。清胃热以竹茹为主，以其气味和缓，非重其量则效果不显；降浊气以赭石为主，枳朴以调其气，甘草和胃安中，诸药为伍共奏清热降逆和胃安中之效，则呕吐止而进食矣。”《金匱要略》有桔皮

竹茹汤，用桔皮、竹茹、大枣、生姜、甘草。此方与定中汤对比，此方补虚清热之功胜，定中汤清热降逆之力优，两方各有妙用。

三、治瞳神缺损方。病者为少妇，右目瞳孔周围缺损，状如锯齿，神水混浊不清，自云视物模糊，头晕，脉象浮数无力，二便正常，舌淡苔薄白。西医院诊为虹膜睫状体炎，久治少效。张老断为肝肾阴虚，肝阳偏亢，龙雷升腾，燔灼神水。拟滋肾清肝法，方用：菊花12克 石决明20克 茺蔚子12克 枸杞子12克 草决明12克 黄芩10克 女贞子12克 石斛10克 覆盆子12克 水煎服。

本方用草决明、石决明清肝热而明目，黄芩清肝火，石斛除虚热，覆盆女贞益肝肾，枸杞菊花养阴明目，蝉蜕钩藤祛风清热，蒙花润燥明目，茺蔚子活血行滞，行中寓补，综合各药效能，乃滋肾阴清肝火之法，对肝肾亏损肝火上炎的眼疾，均可加减施治。

考《孟河丁氏用药法》眼科有“乙癸同治法”，用生地、桑叶、黑芝麻、蝉衣、谷精珠、菊花、知母、石决明、丹皮、茯神、石蟹共十一味。本方和张老的“滋水清肝法”大致相同，对阴虚血热之目疾颇为对证。

四、鼓胀治法。张老说：“其证腹胀如鼓，青筋暴露，面色萎黄，形体消瘦，或肢体肿胀，小便短少，究其情由则气、血、水三字足以概之也。”又谓：“余治鼓胀每以理气行水逐瘀，屡获奇效，此乃从经旨中悟出，偶获千虑之得。”张老治鼓胀一为祛瘀疏气行水，方用：三棱、莪术各6克 青皮12克 木香10克 黑丑10克 大腹皮12克 泽泻10克 猪苓12克。一为舒肝健脾活血化瘀，方用：党参12克 白术12克 茯苓30克 川朴12克 青皮12克 半夏10克 三棱、莪术各6克 泽

泻^{12克} 猪苓^{12克} 鼓胀相当于现代医学所称的肝硬化，张老注重化瘀，谓三棱、莪术为本病之要药，可谓卓见不凡。此病不易根本治愈，今张老之方能屡获显效，颇堪珍视。上列两方，一治实证，一治虚中夹实，可分别用之。

由上所举，可见张老的理论造诣和临床实践均不愧为名老中医。现张老所著《燕医传薪录》行将问世，笔者欢欣歌舞，欲为张老浮一大白也。

沈仲圭

时在农历甲子榴月漫笔

自序

夫太古之初，浑元一气，太极乃天地之道，两极者而分阴阳，宇宙之间，物虽众皆归五行之类，六合之内变化虽繁不外阴阳之理。天覆地载，人居气交之中，风寒暑湿燥火六淫之邪荡于外，喜怒忧思悲恐惊情志之变攻于内，此疾病之所由生也，亦轩歧《灵枢》、《素问》之所由作焉。自《灵枢》、《素问》问世，首揭阴阳消长之机，详五行生克之理。人与天地息息相关，天食人以五气，地食人以五味，人得天地阴阳二气以生，婴四时不正之气以病，故为医者必当审阴阳察四时也。然六淫之邪袭于外，情志之变攻于内，故又当辨其表里也。天有风雨晦暝，人有强弱壮老，由是则不可不察其虚实也。病因有寒温暑燥之不同，病情当辨寒热之各异。长沙深窥《内经》、《难经》之秘旨，乃著《伤寒杂病论》，法阴阳、分六经而彰于万世，八纲立，为辨证之法规也。其后名贤辈出，异代接武，虽皆各有发挥，然《灵枢》、《素问》之旨终有未揭，长沙理法未可穷变，故后人云“咸知溯源《灵》、《素》，问道长沙，”歧黄仲景实医家之祖也。

为医之道，固当尊《灵枢》、《素问》之秘旨，循长沙之理法，然师其法者不必尽泥其方，明代张景岳设方为八阵，阵者岂可株守乎？理法者可统理万机用无穷，方药者可应非常而千变，设胶柱鼓瑟，依样葫芦，既非歧黄之旨，亦非长沙之术也。

余以临证有年，偶获千虑之一得，愿与同道共勉，虽未

能拯沉痾于垂危，幸有遇痼疾而获效，咸感其先贤之垂教也。如篇中有以仲景疗痰饮之法治愈胸腔积液。亦有循先贤赋秉脾肾之旨，而予补脾肾法治愈男子不育之症。又如脾胃病论治，力辟胃痛多寒之弊。创定中、安中、和中之方，以补虚清热降逆法而愈斯疾。变柴胡之方而治愈胆石症。故余谓医者当循古人之理法，不必泥其方药也，要在临证变化中探求之。

余窃以读书实少，医理褊浅，既使偶有所获，亦未必切合古训，况医务繁琐，茫然终日，唯于灯前月下，录此片言支语，汇集成文，愿为引玉之砖，聊供参考，诚望同道，读者不吝赐教，实为幸甚。

承蒙沈老仲圭先生为书作序，河北省卫生厅、河北医学院、河北省丰润县科委等单位竭诚相助，为此深表谢意。

张子维

目 录

内 科

喘息	(1)
肺癆咯血	(4)
肺虫一見	(6)
痰飲	(7)
悬飲	(9)
脾胃病小议	(11)
阳明腑证	(15)
肠痈	(16)
腹痛便脓	(17)
糟杂吐酸	(18)
胃热呕吐	(19)
反胃	(20)
濡泻	(22)
痢疾	(23)
热中	(25)
水肿	(26)
尿浊	(29)
癃闭	(29)
石淋	(30)
呕血便血	(32)

中风·····	(33)
类中风症·····	(38)
痹证漫谈·····	(40)
癫痫·····	(43)
痰核与囊虫·····	(44)
头疼眩晕合并下肢痿软·····	(47)
风湿头痛·····	(48)
黄疸·····	(49)
鼓胀·····	(50)
少阳证·····	(52)
少阳腑证·····	(53)
心悸·····	(55)
血虚·····	(57)
郁证·····	(59)
男子不育症·····	(60)
肾虚牙痛·····	(63)
真寒假热·····	(64)
湿热阻络与寒湿伤阳·····	(65)
内伤病·····	(67)
温病略论·····	(72)
暑温·····	(73)
阳明温病·····	(74)
风湿·····	(75)
下焦温病·····	(75)
温病发狂·····	(76)
湿温·····	(77)
石膏一议·····	(77)

妇 科

带下·····	(79)
经闭·····	(81)
漏证·····	(82)
胎动不安·····	(84)

儿 科

重舌·····	(86)
小儿消化不良·····	(86)
脾胃壅滞·····	(87)
顿咳·····	(87)

外 科

论痈疽治法·····	(89)
疔疮走黄·····	(91)
无名肿毒一例治验·····	(92)
恶性脑铄·····	(93)
手足背发·····	(94)
肾俞发·····	(95)
少腹痛治验·····	(96)
附骨疽·····	(97)
环跳疽·····	(97)
虎口疽·····	(99)
老年乳痈·····	(99)
乳房结核·····	(100)

委中毒	(101)
紫燕疔	(103)
臃疮	(104)
搭背疮	(105)
蛇盘疮	(107)
痔疮	(107)
瘰癧	(108)
蝼蛄疖	(109)
骨槽风	(110)
唇风	(110)
乳蛾	(111)
睾丸肿痛	(111)
疮内生发	(112)

皮 肤 科

皮肤病概述	(113)
白疔	(116)
湿毒	(116)
赤白游风	(118)
赤斑	(119)
紫斑	(120)
鱼鳞病	(122)
风疹	(122)
伏风	(123)
阴囊湿痒	(123)
皮肤再生	(124)

眼 科

瞳神紧小.....	(125)
能近怯远.....	(125)
乌睛努出.....	(127)

其 它

治癖要法.....	(128)
白蚁风.....	(129)
医德偶议.....	(130)
漫话黄荆.....	(131)

内 科

喘 息

救人之危贵在气血，治疗喘疾必在心肺。然治肺之法，当辨虚实，但见喘息则谓其肺气不降，即投大队沉降泻肺之品，若施之肺气实者，尚可见效，若施于肺气衰微之人，不死已属侥幸，何功之有？

一、虚喘

杨×，73岁，患喘急不得卧，~~濒临衰危~~，应友人相邀往诊。甫入室，见其举家~~哭号~~，~~呼天不应~~，乃为邀者呼以医至，方各拭泪歉然相迎。询其病史，知已喘息多年，闻其痰声沥沥，呼吸微弱，视其舌质紫暗，舌苔微黄。家人代诉，素有心悸不眠，诊其脉沉而无力，参伍不齐，时有停顿。知其肺气久伤，心血受阻，徒事平喘止咳定难收功。于此心肺几近衰微之际，欲降必当先升，升清阳之气，行心血之阻，尚可有望，遂疏方：党参30克 寸冬15克 五味子12克 百合12克 天冬12克 桑皮15克 苏子10克 杏仁10克 丹参15克 甘草6克 连服三剂调理而安。

或有问于予曰：前医之方与君略同，何连投不效，今服一剂则喘轻，三剂而安？愿闻其理。予曰：五内之气非参不补，郁血之阻丹参可活，以其气血之衰微首选生脉之意。然

参用足量又当防其壅滞，况治痰喘须先下气，故用杏苏以降气，意即补而行之也。二冬、桑皮清肺化痰，百合、五味以敛肺，丹参以行郁血，今之所谓改善血液循环也。党参用量之重，以其匡扶正气，方中清肺降肺敛肺皆为其佐，补肺方为其主。故损其量则有鞭长莫及之虞。

二、热喘

通常患哮喘之人，今皆称之为气管炎，其病每于冬春遇冷则发，故又多称为寒喘。然亦有患喘息之人至冬则愈，入夏即发者，其治法亦与寒喘迥然不同，故余将其称之为热喘。

吴×，女，年逾五旬，患痰喘已三年，虽凛烈寒冬亦无咳喘之苦，辄入夏即发，酷暑益甚，咳嗽吐涎沫，喘不得卧，口苦唇燥，大便干小便赤，舌苔黄，自觉发热，觉有热气自胸中上壅随则咳喘加重，自述每至处暑前后则发病，遇有情绪波动尤甚，只靠百喘朋、肾上腺素维持。诊其脉象浮数而滑，按之心下有压痛，知属热喘。（虽云五脏六腑皆令人咳，然无不关于肺也）大抵夏令炎暑阳气弛张，人亦应之，故夏令毛孔开张多汗，以散火热，不致为害。肺位至高而象天，阳明属土而象地，暑热之气必待阳明燥金所化而万物生，今阳明本有积热，暑热之气无从以化而上蒸于肺，暑热之邪上受于天，阳明积热下蒸于地，两热相搏肺何堪，舍清阳明之热，喘何以止？乃疏方：生石膏^{15克} 栀子^{10克} 花粉^{12克} 沙参^{12克} 桑白皮^{12克} 杏仁^{6克} 葶苈子^{12克} 滑石^{10克} 甘草^{6克} 连服三剂。

上方服后，咳喘大减，舌苔白，脉浮缓，已能平卧，诸证悉减，已停用副肾素等应急之品。因其尚有余热未清，呕

吐涎沫，遂以原方减滑石、花粉，加清夏10克 莱菔子10克以祛痰降气，续服三剂而愈。

1975年夏末秋初，正值下乡住银城铺，甫进午餐，有常×推门遽入，述其子女二人患喘数日。以其人数年前曾患喘息，药之而愈，今子女亦患此症。数日前因风雨致毁禾田，在田中劳作，偶患喘息，村医治疗，证无稍减。诊其脉数，口干面垢，喘息难卧。余以夏末秋初，暑热未熄，湿热尚盛，况雨后乍晴，湿热交蒸，肺为所侵，气道不利而为喘咳，当以清湿热为主，佐以解毒：桑白皮12克 银花15克 花粉10克 厚朴花10克 枇杷叶10克 葶苈子10克 莱菔子10克 天门冬12克 甘草6克。二人各服两剂而愈。

三、肺燥喘咳

燥邪乃六淫之一，古人按四时气候变化规律，总结六淫所伤各有其常，如冬伤于寒，春必病温，春伤于风，夏生飧泻，夏伤于暑，秋为痄疟，秋伤于湿，冬生咳嗽。历代医家皆沿其说，随文作解。唯明代喻嘉言斥论，秋伤于湿，乃为“燥”的错简。乃云，燥者天之气，湿乃地之气也，水流湿，火就燥各从其类也。《易》云：“燥万物者莫熯乎火。”

余为秋伤于燥者，言天之气也，火就燥者，乃物之性也，若置深秋金风萧瑟，林叶飘零，当此小寒之时，其气乃寒燥之气也，此邪伤人从皮毛而入伤肺之气，故病恶寒而咳，吴氏《温病条辨》取法辛凉，则投以桑杏之类。若燥气化火，消灼肺阴，肺之本脏至于津液枯涸而燥痿者，喻氏则取法辛凉甘润清燥救肺汤之所用焉。然燥气伤人，非独伤于深秋之寒燥矣。

我燕山脚下，地处北部山区，1960年春，干旱少雨，阳气弛张，气候异常干燥，尤于山区干燥益甚。丰润北部何家峪是一个较小的山庄，虽非十室之邑，然户不满百，几于同时则有二十余人发生喘息，干咳无痰，证候大抵相似，村医以通常治喘药品，殊罔效。问于余，思之，际此春末夏初，春令则风胜，近夏则向热，风能胜湿，热能燥物，此乃温燥之邪从口鼻而入，伤肺之阴，故口干而喘，干咳无痰也，乃拟辛凉甘润，清温滋燥法：桑皮15克 花粉12克 沙参12克 麦门冬15克 天门冬12克 甘草6克 水煎服。以其证候相似众人皆服此方，数日而愈。

四、盐哮

杨×，解放前家境贫苦，曾被逼食咸菜一碗，自是遂罹咳喘之疾。夏日尤甚，病初，治之稍见小效。辄贫病交加，因循岁月，病困饥虚叠相交积，岂有余资疗疾？故杨×年逾七旬，喘息终岁相随，遇夏则喘吼之声闻及四邻，无不为之怜悯。贫无子嗣，唯一老妇相与蹉跎延岁，族中富翁竟不一顾，俗云，为富不仁，良有以也。

吾年幼学医，时杨某尚在，而初学术浅，未能救其病因之苦，遂以终身为憾。后读先贤李时珍所著《本草纲目》，内有盐哮一症之记载，以瓦房上之猫粪经霜以后，能治其症，唯惜其术所见之晚，后又未遇是证，爰志于此以望同道诚之。

肺 癆 咯 血

肺癆，亦称癆瘵，现代医学称之为肺结核。《金匱要

略》论肺痿之病得之于亡津液，致使阴虚肺燥而成，按其所论脉证、病因与今之肺结核颇相类似，近世证实肺痿乃由结核菌感染所致，古人则已洞悉其由肺阴虚，以滋阴润肺论治，经验实为可贵，且早已认识到其病具有传染性，如宋代严用和《济生方》云：“夫癆瘵一证，为人之大患，凡受此病者，传变不一，积年痼易，甚至灭门。”祖国医学对本病的记载，不但对病因认识确切，在治疗上亦积累了极其宝贵的经验，延用至今，使患此症者，有恃而无恐，尤对危证，所谓正虚不能运药，几致土衰金败者，亦有可生之机也。

马×，女，年三十余，病咳嗽咯血二年余，经某医院确诊为肺结核，乃与该村医生刘×同往诊视，见其面白颧赤，潮热自汗，舌苔薄白，形体消瘦，大便溏泻，精神萎靡，脉沉细而数，气息微弱，刘医生则暗示此病已不可治，以其病久虚羸，复为便溏已属脾衰，金失母养，濒于土衰金败，实属危候，余思及古人云，见彼苦恼，若已有之，勿避峨岭，一心赴救。细审之，其人神气尚存，犹有可望之机，矧年方三旬，数口嗷嗷，竭力图之，或冀其万一，即使无效亦衷心无憾。乃拟培土生金之法，先固其本，待脾运泻止，再缓图余证，乃为疏方：党参15克 山药12克 茯苓12克 麦冬12克 知母12克 百合12克 百部10克 黄柏10克 黄芩10克 甘草6克 三剂水煎服。

另以薏米150克、白芨50克共为末，蜂蜜熬为膏，每服一酒杯，日三服之。

上方三剂后，便泻得止，咳嗽稍缓，急以救护肺阴，复拟：百合12克 麦冬12克 杏仁10克 桑皮12克 百部12克 知母10克 黄柏10克 生地12克 甘草6克 续服二十余剂，调理