

七、八、九、十、十一、十二


金盾出版社



实用针灸选穴手册

杨兆民 翦传军 编著

11-17/06



1198917

内 容 提 要

本书从实用出发，简明地介绍了常用的经穴、奇穴、头穴、耳穴的穴名位置以及取穴要领。同时结合作者多年的临床经验，重点介绍了处方选穴的基本知识。内容简明精新，并附有必要的插图。既可供广大针灸医护人员参考，又可供业余针灸爱好者学习。

实用针灸选穴手册

杨兆民等 编著

金盾出版社出版发行

北京复兴路22号南门

(地铁万寿路站往南)

邮政编码：100842

电话：8214039 8218137

香河印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本：32 印张：8.5 字数：270千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—31000册 定价：3.70元

ISBN 7-80022-217-9/R·32

(凡购买金盾出版社的图书，如有缺页、
倒页、脱页者，本社发行部负责调换)

前　　言

针灸是祖国医学宝库中的一支奇葩，作为中医治疗手段之一，它已广泛应用于临床各科病症。只要在实践中，遵循中医基础理论，辨证辨病明确，处方选穴精当，刺灸方法灵活，治疗时机适宜，都能获得满意的疗效。针灸不仅在国内日益普及推广，而且在国外也受到重视。

古往今来，诸子百家，在针灸治疗方面，总结了许多宝贵的经验，形成了若干基本理论，并各自撰书立说，留下了浩如烟海的书籍文献。但在临床应用时，查阅这些散在的资料，诸多不便。如何加以摘英荟萃，分类综合，使之方便查阅，一目了然，就显得非常必要。为此，我们参考了古今主要文献资料，结合自己的医疗、教学、科研实践经验，仅就针灸穴位和处方选穴等有关内容，编辑成册，旨在为医护人员进行针灸治疗提供一本参考资料。同时也可供针灸业余爱好者学习。

我们本着“继承传统不泥古，开拓创新不离源”的精神，以临床实用为目的，用简、明、精、新的内容，汇成七章。第一章为概述。第二章十四经穴和第三章经外奇穴，分别介绍361个经穴和71个奇穴的穴名、别名、位置、取法、解剖、作用、主治、刺灸法、附注等内容。第四章头穴、耳穴，介绍14个头针穴区和89个耳穴的定位、主治及其操作方法等。第五章脏腑经络病辨证处方选穴，介绍脏腑经络57个证的辨证和处方选穴。第六章常见症状对症处方选穴，介绍急性症状、疼痛症状和一般症状共53个症状的201个对症处方选穴。第七章常见疾病辨病处方选穴，逐一介绍人体各系统计208个常见疾病的1084个辨病处方选穴。书中附有必要的插图，以便对文参阅。

本书编写中得到南京中医药学院陈子德副院长的指导，研究生马小

平同志帮助，谨此表示谢意！由于我们专业水平有限，经验不足，加之时间仓促，书中疏漏谬误在所难免，恳请读者批评指正。

杨兆民
于南京中医学院
1990年6月

目 录

第一章 概述	[1]	
第二章 十四经经穴	[5]	
第一节 手太阴肺经经穴	[5]	
(一) 中府 [5]	(二) 云门 [6]	(三) 天府 [6]
(四) 侠白 [7]	(五) 尺泽 [7]	(六) 孔最 [8]
(七) 列缺 [8]	(八) 经渠 [9]	(九) 太渊 [9]
(十) 鱼际 [10]	(十一) 少商 [10]	
第二节 手阳明大肠经经穴	[11]	
(一) 商阳 [11]	(二) 二间 [11]	(三) 三间 [12]
(四) 合谷 [12]	(五) 阳溪 [13]	(六) 偏历 [14]
(七) 温溜 [14]	(八) 下廉 [15]	(九) 上廉 [15]
(十) 手三里 [16]	(十一) 曲池 [16]	(十二) 肘髎 [17]
(十三) 手五里 [17]	(十四) 臂臑 [18]	(十五) 肩髃 [18]
(十六) 巨骨 [19]	(十七) 天鼎 [19]	(十八) 扶突 [20]
(十九) 禾髎 [20]	(二十) 迎香 [21]	
第三节 足阳明胃经经穴	[21]	
(一) 承泣 [21]	(二) 四白 [22]	(三) 巨髎 [22]
(四) 地仓 [23]	(五) 大迎 [23]	(六) 颊车 [24]
(七) 下关 [24]	(八) 头维 [25]	(九) 入迎 [25]
(十) 水突 [26]	(十一) 气舍 [26]	(十二) 缺盆 [27]
(十三) 气户 [27]	(十四) 库房 [28]	(十五) 屋翳 [28]
(十六) 腹窗 [29]	(十七) 乳中 [29]	(十八) 乳根 [29]
(十九) 不容 [30]	(二十) 承满 [31]	(二十一) 梁门 [31]
(二十二) 关门 [31]	(二十三) 太乙 [32]	(二十四) 滑肉门 [32]
(二十五) 天枢 [32]	(二十六) 外陵 [33]	(二十七) 大巨 [33]
(二十八) 水道 [33]	(二十九) 归来 [34]	(三十) 气冲 [34]
(三十一) 脾关 [35]	(三十二) 伏兔 [35]	(三十三) 阴市 [35]

- (三十四)梁丘〔36〕(三十五)犊鼻〔36〕(三十六)足三里〔37〕
 (三十七)上巨虚〔37〕(三十八)条口〔38〕(三十九)下巨虚〔38〕
 (四十)丰隆〔39〕(四十一)解溪〔39〕(四十二)冲阳〔39〕
 (四十三)陷谷〔40〕(四十四)内庭〔40〕(四十五)厉兑〔41〕

第四节 足太阴脾经经穴 [41]

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| (一)隐白〔41〕 | (二)大都〔42〕 | (三)太白〔42〕 |
| (四)公孙〔43〕 | (五)商丘〔43〕 | (六)三阴交〔44〕 |
| (七)漏谷〔44〕 | (八)地机〔45〕 | (九)阴陵泉〔45〕 |
| (十)血海〔46〕 | (十一)箕门〔46〕 | (十二)冲门〔47〕 |
| (十三)府舍〔48〕 | (十四)腹结〔48〕 | (十五)大横〔48〕 |
| (十六)腹哀〔49〕 | (十七)食窦〔49〕 | (十八)天溪〔50〕 |
| (十九)胸乡〔50〕 | (二十)周荣〔50〕 | (二十一)大包〔51〕 |

第五节 手少阴心经经穴 [51]

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (一)极泉〔51〕 | (二)青灵〔52〕 | (三)少海〔52〕 |
| (四)灵道〔53〕 | (五)通里〔53〕 | (六)阴郄〔54〕 |
| (七)神门〔54〕 | (八)少府〔55〕 | (九)少冲〔55〕 |

第六节 手太阳小肠经经穴 [56]

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| (一)少泽〔56〕 | (二)前谷〔56〕 | (三)后溪〔57〕 |
| (四)腕骨〔57〕 | (五)阳谷〔58〕 | (六)养老〔58〕 |
| (七)支正〔59〕 | (八)小海〔59〕 | (九)肩贞〔60〕 |
| (十)臑俞〔60〕 | (十一)天宗〔61〕 | (十二)秉风〔61〕 |
| (十三)曲垣〔61〕 | (十四)肩外俞〔62〕 | (十五)肩中俞〔62〕 |
| (十六)天窗〔63〕 | (十七)天容〔63〕 | (十八)颠髎〔64〕 |
| (十九)听宫〔64〕 | | |

第七节 足太阳膀胱经经穴 [65]

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| (一)睛明〔65〕 | (二)攒竹〔65〕 | (三)眉冲〔66〕 |
| (四)曲差〔66〕 | (五)五处〔66〕 | (六)承光〔67〕 |
| (七)通天〔67〕 | (八)络却〔68〕 | (九)玉枕〔68〕 |
| (十)天柱〔68〕 | (十一)大杼〔69〕 | (十二)风门〔70〕 |
| (十三)肺俞〔70〕 | (十四)厥阴俞〔71〕 | (十五)心俞〔71〕 |

- (十六)督俞〔72〕 (十七)膈俞〔72〕 (十八)肝俞〔73〕
 (十九)胆俞〔73〕 (二十)脾俞〔73〕 (二十一)胃俞〔74〕
 (二十二)三焦俞〔74〕 (二十三)肾俞〔75〕 (二十四)气海俞〔75〕
 (二十五)大肠俞〔76〕 (二十六)关元俞〔76〕 (二十七)小肠俞〔76〕
 (二十八)膀胱俞〔77〕 (二十九)中膂俞〔77〕 (三十)白环俞〔77〕
 (三十一)上髎〔78〕 (三十二)次髎〔78〕 (三十三)中髎〔79〕
 (三十四)下髎〔79〕 (三十五)会阳〔79〕 (三十六)承扶〔80〕
 (三十七)殷门〔80〕 (三十八)浮郄〔81〕 (三十九)委阳〔81〕
 (四十)委中〔81〕 (四十一)附分〔82〕 (四十二)魄户〔82〕
 (四十三)膏肓俞〔83〕 (四十四)神堂〔84〕 (四十五)诡道〔84〕
 (四十六)膈关〔85〕 (四十七)魂门〔85〕 (四十八)阳纲〔85〕
 (四十九)意舍〔86〕 (五十)胃仓〔86〕 (五十一)肓门〔86〕
 (五十二)志室〔87〕 (五十三)胞肓〔87〕 (五十四)秩边〔87〕
 (五十五)合阳〔88〕 (五十六)承筋〔88〕 (五十七)承山〔88〕
 (五十八)飞扬〔89〕 (五十九)跗阳〔89〕 (六十)昆仑〔90〕
 (六十一)仆参〔90〕 (六十二)申脉〔91〕 (六十三)金门〔91〕
 (六十四)京骨〔92〕 (六十五)束骨〔92〕 (六十六)通谷〔92〕
 (六十七)至阴〔93〕

第八节 足少阴肾经经穴 [93]

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| (一)涌泉〔93〕 | (二)然谷〔94〕 | (三)太溪〔95〕 |
| (四)大钟〔95〕 | (五)水泉〔96〕 | (六)照海〔96〕 |
| (七)复溜〔96〕 | (八)交信〔97〕 | (九)筑宾〔97〕 |
| (十)阴谷〔98〕 | (十一)横骨〔98〕 | (十二)大赫〔99〕 |
| (十三)气穴〔100〕 | (十四)四满〔100〕 | (十五)中注〔101〕 |
| (十六)肓俞〔101〕 | (十七)商曲〔101〕 | (十八)石关〔102〕 |
| (十九)阴都〔102〕 | (二十)腹通谷〔103〕 | (二十一)幽门〔103〕 |
| (二十二)步廊〔103〕 | (二十三)神封〔104〕 | (二十四)灵墟〔104〕 |
| (二十五)神藏〔105〕 | (二十六)或中〔105〕 | (二十七)俞府〔105〕 |

第九节 手厥阴心包经经穴 [106]

- | | | |
|------------|------------|------------|
| (一)天池〔106〕 | (二)天泉〔106〕 | (三)曲泽〔107〕 |
|------------|------------|------------|

(四) 郄门〔107〕 (五) 间使〔108〕 (六) 内关〔108〕

(七) 大陵〔109〕 (八) 劳宫〔109〕 (九) 中冲〔110〕

第十节 手少阳三焦经经穴……………〔111〕

(一) 关冲〔111〕 (二) 液门〔111〕 (三) 中渚〔112〕

(四) 阳池〔112〕 (五) 外关〔112〕 (六) 支沟〔113〕

(七) 会宗〔113〕 (八) 三阳络〔114〕 (九) 四渎〔114〕

(十) 天井〔115〕 (十一) 清冷渊〔115〕 (十二) 消泺〔115〕

(十三) 膻会〔116〕 (十四) 肩髎〔116〕 (十五) 天髎〔116〕

(十六) 天牖〔117〕 (十七) 翳风〔118〕 (十八) 痰脉〔118〕

(十九) 颧息〔119〕 (二十) 角孙〔119〕 (二十一) 耳门〔119〕

(二十二) 耳和髎〔120〕 (二十三) 丝竹空〔120〕

第十一节 足少阳胆经经穴……………〔120〕

(一) 瞳子髎〔120〕 (二) 听会〔121〕 (三) 上关〔121〕

(四) 颊厌〔122〕 (五) 悬颅〔122〕 (六) 悬厘〔123〕

(七) 曲鬓〔123〕 (八) 率谷〔123〕 (九) 天冲〔124〕

(十) 浮白〔124〕 (十一) 头窍阴〔125〕 (十二) 完骨〔125〕

(十三) 本神〔125〕 (十四) 阳白〔126〕 (十) 头临泣〔127〕

(十六) 目窗〔127〕 (十七) 正营〔127〕 (十八) 承灵〔128〕

(十九) 脑空〔128〕 (二十) 风池〔129〕 (二十一) 肩井〔129〕

(二十二) 深腋〔129〕 (二十三) 辗筋〔130〕 (二十四) 日月〔131〕

(二十五) 京门〔131〕 (二十六) 带脉〔132〕 (二十七) 五枢〔132〕

(二十八) 维道〔132〕 (二十九) 居髎〔133〕 (三十) 环跳〔133〕

(三十一) 风市〔134〕 (三十二) 中渎〔134〕 (三十三) 膝阳关〔135〕

(三十四) 阳陵泉〔135〕 (三十五) 阳交〔136〕 (三十六) 外丘〔136〕

(三十七) 光明〔136〕 (三十八) 阳辅〔137〕 (三十九) 悬钟〔137〕

(四十) 丘墟〔138〕 (四十一) 足临泣〔138〕 (四十二) 地五会〔139〕

(四十三) 侠溪〔139〕 (四十四) 足窍阴〔139〕

第十二节 足厥阴肝经经穴……………〔140〕

(一) 大敦〔140〕 (二) 行间〔140〕 (三) 太冲〔141〕

(四) 中封〔141〕 (五) 蠡沟〔142〕 (六) 中都〔142〕

- (七)膝关〔143〕 (八)曲泉〔143〕 (九)阴包〔144〕
 (十)足五里〔144〕 (十一)阴廉〔145〕 (十二)急脉〔145〕
 (十三)章门〔146〕 (十四)期门〔146〕

第十三节 膻脉经穴……………〔147〕

- (一)长强〔147〕 (二)腰俞〔147〕 (三)腰阳关〔148〕
 (四)命门〔149〕 (五)悬枢〔149〕 (六)脊中〔149〕
 (七)中枢〔150〕 (八)筋缩〔150〕 (九)至阳〔150〕
 (十)灵台〔151〕 (十一)神道〔151〕 (十二)身柱〔151〕
 (十三)陶道〔152〕 (十四)大椎〔152〕 (十五)哑门〔153〕
 (十六)风府〔153〕 (十七)脑户〔154〕 (十八)强间〔154〕
 (十九)后顶〔155〕 (二十)百会〔155〕 (二十一)前顶〔155〕
 (二十二)囟会〔156〕 (二十三)上星〔156〕 (二十四)神庭〔157〕
 (二十五)素髎〔157〕 (二十六)水沟〔157〕 (二十七)兑端〔158〕
 (二十八)龈交〔158〕

第十四节 任脉经穴……………〔158〕

- (一)会阴〔158〕 (二)曲骨〔159〕 (三)中极〔159〕
 (四)关元〔160〕 (五)石门〔161〕 (六)气海〔161〕
 (七)阴交〔162〕 (八)神阙〔162〕 (九)水分〔163〕
 (十)下脘〔163〕 (十一)建里〔163〕 (十二)中脘〔164〕
 (十三)上脘〔164〕 (十四)巨阙〔165〕 (十五)鸠尾〔165〕
 (十六)中庭〔165〕 (十七)膻中〔166〕 (十八)玉堂〔166〕
 (十九)紫宫〔167〕 (二十)华盖〔167〕 (二十一)璇玑〔167〕
 (二十二)天突〔168〕 (二十三)廉泉〔168〕 (二十四)承浆〔169〕

第三章 經外奇穴……………〔169〕

第一节 头颈部經外奇穴……………〔169〕

- (一)神聰〔169〕 (二)印堂〔170〕 (三)魚腰〔170〕
 (四)上明〔171〕 (五)球后〔171〕 (六)鼻通〔171〕
 (七)夾承漿〔172〕 (八)太陽〔172〕 (九)牽正〔172〕
 (十)翳明〔173〕 (十一)安眠〔173〕 (十二)聚泉〔173〕
 (十三)金津、玉液〔173〕 (十四)耳尖〔174〕 (十五)上廉泉〔174〕

(十六) 新设 [175]

第二节 躯干部经外奇穴	[176]	
(一) 颈臂 [176]	(二) 百劳 [176]	(三) 崇骨 [176]
(四) 定喘 [177]	(五) 血压点 [178]	(六) 结核穴 [178]
(七) 巨阙俞 [178]	(八) 胃管下俞 [179]	(九) 夹脊 [179]
(十) 接脊 [179]	(十一) 痘根 [180]	(十二) 肘椎 [180]
(十三) 下极俞 [180]	(十四) 十七椎穴 [180]	(十五) 腰奇 [181]
(十六) 腰眼 [181]	(十七) 胃上 [181]	(十八) 脐中四边 [182]
(十九) 利尿穴 [182]	(二十) 气门 [183]	(二十一) 子宫穴 [183]
(二十二) 提托 [183]	(二十三) 维胞 [184]	(二十四) 三角灸 [184]
第三节 四肢部经外奇穴	[184]	
(一) 十宣 [184]	(二) 大骨空 [185]	(三) 小骨空 [185]
(四) 中魁 [185]	(五) 八邪 [185]	(六) 落枕 [186]
(七) 腰痛穴 [186]	(八) 中泉 [187]	(九) 虎口 [187]
(十) 五虎 [188]	(十一) 拳尖 [188]	(十二) 四缝 [188]
(十三) 二白 [189]	(十四) 手逆注 [189]	(十五) 肩前 [190]
(十六) 夺命 [190]	(十七) 肘尖 [190]	(十八) 环中 [191]
(十九) 新建 [191]	(二十) 四强 [192]	(二十一) 百虫窝 [192]
(二十二) 鹤顶 [192]	(二十三) 膝眼 [193]	(二十四) 胆囊穴 [193]
(二十五) 阑尾穴 [193]	(二十六) 陵后 [193]	(二十七) 女膝 [194]
(二十八) 八风 [194]	(二十九) 气端 [194]	(三十) 独阴 [195]
(三十一) 里内庭 [196]		

第四章 头穴、耳穴 [196]

第一节 头穴	[196]
一、头穴的定位和主治	[196]
二、头穴针刺的操作方法	[200]
第二节 耳穴	[201]
一、常用耳穴的定位和主治	[208]
二、耳穴针刺的操作方法	[208]

第五章 脏腑经络辨证处方选穴 [209]

第一节 脏腑病辨证处方选穴	〔209〕
一、心系病辨证处方选穴	〔209〕
二、肝系病辨证处方选穴	〔210〕
三、脾系病辨证处方选穴	〔211〕
四、肺系病辨证处方选穴	〔211〕
五、肾系病辨证处方选穴	〔212〕
六、心包病辨证处方选穴	〔212〕
七、胆腑病辨证处方选穴	〔213〕
八、胃腑病辨证处方选穴	〔213〕
九、大肠腑病辨证处方选穴	〔213〕
十、膀胱腑病辨证处方选穴	〔214〕
十一、小肠、三焦病辨证处方选穴	〔214〕
第二节 经络病辨证处方选穴	〔214〕
一、手太阴肺经病辨证处方选穴	〔214〕
二、手阳明大肠经病辨证处方选穴	〔215〕
三、足阳明胃经病辨证处方选穴	〔215〕
四、足太阴脾经病辨证处方选穴	〔215〕
五、手少阴心经病辨证处方选穴	〔215〕
六、手太阳小肠经病辨证处方选穴	〔215〕
七、足太阳膀胱经病辨证处方选穴	〔216〕
八、足少阴肾经病辨证处方选穴	〔216〕
九、手厥阴心包经病辨证处方选穴	〔216〕
十、手少阳三焦经病辨证处方选穴	〔216〕
十一、足少阳胆经病辨证处方选穴	〔216〕
十二、足厥阴肝经病辨证处方选穴	〔216〕
十三、督脉病辨证处方选穴	〔216〕
十四、任脉病辨证处方选穴	〔217〕
十五、冲脉病辨证处方选穴	〔217〕
十六、带脉病辨证处方选穴	〔217〕
十七、阴维脉病辨证处方选穴	〔217〕

十八、阳维脉病辨证处方选穴	[217]
十九、阴跷脉病辨证处方选穴	[217]
二十、阳跷脉病辨证处方选穴	[217]
第六章 常见症状对症处方选穴	[217]
第一节 急性症状对症处方选穴	[218]
(一)发热 [218] (二)昏迷 [218] (三)虚脱 [218]	
(四)抽搐 [218]	
第二节 疼痛症状对症处方选穴	[219]
(一)头痛 [219] (二)耳痛 [219] (三)眉棱骨痛 [219]	
(四)牙痛 [220] (五)三叉神经痛 [220] (六)喉痛 [220]	
(七)项痛 [220] (八)胸痛 [220] (九)心绞痛 [220]	
(十)胃痛 [221] (十一)胁肋痛 [221] (十二)胆绞痛 [221]	
(十三)腹痛 [221] (十四)肾绞痛 [221] (十五)腰痛 [221]	
(十六)尿道痛 [222] (十七)肛门痛 [222] (十八)足跟痛 [222]	
第三节 一般症状对症处方选穴	[222]
(一)寒战 [222] (二)头晕 [222] (三)失眠 [222]	
(四)嗜眠 [223] (五)多梦 [223] (六)多汗 [223]	
(七)盗汗 [223] (八)失音 [223] (九)嚼肌痉挛 [223]	
(十)喉头痉挛 [223] (十一)鼻塞 [223] (十二)鼻衄 [224]	
(十三)口苦 [224] (十四)口臭 [224] (十五)流涎 [224]	
(十六)梅核气 [224] (十七)胸闷 [224] (十八)气短 [224]	
(十九)呃逆 [225] (二十)泛酸 [225] (二十一)恶心呕吐 [225]	
(二十二)心悸 [225] (二十三)腹胀 [225] (二十四)便秘 [225]	
(二十五)尿潴留 [226] (二十六)尿频 [226]	
(二十七)肛门瘙痒 [226] (二十八)外阴瘙痒 [226]	
第七章 常见疾病辨病处方选穴	[226]
第一节 消化系统辨病处方选穴	[227]
一、口腔、食道病症	[227]
(一)口腔炎 [227] (二)口腔溃疡 [227] (三)食道炎 [227]	
二、胃肠病症	[227]

(一) 胃痉挛[227]	(二) 慢性胃炎[227]	(三) 胃下垂[227]
(四) 胃、十二指肠溃疡[228]	(五) 幽门梗阻[228]	(六) 胃神经官能症 [228]
(七) 急性胃肠炎[228]	(八) 急性肠炎[228]	(九) 慢性肠炎[228]
(十) 消化不良[229]	(十一) 瘦积[229]	(十二) 肠功能紊乱[229]
(十三) 急性单纯性阑尾炎 [229]		
三、胆、肝、胰病症		[229]
(一) 急性胆囊炎[229]	(二) 胆道蛔虫症[229]	(三) 胆结石[230]
(四) 慢性肝炎[230]	(五) 急性胰腺炎[230]	
四、其他病症		[230]
(一) 肠道蛔虫症[230]	(二) 习惯性便秘[230]	(三) 直肠脱垂[230]
	(四) 痔出血[230]	
第二节 呼吸系统辨病处方选穴		[231]
(一) 支气管炎[231]	(二) 哮喘[231]	(三) 上呼吸道感染[231]
(四) 慢性咽炎[231]	(五) 胸膜炎[231]	(六) 肺炎[232]
第三节 心脑血管系统辨病处方选穴		[232]
一、心血管病症		[232]
(一) 冠心病[232]	(二) 心肌炎[232]	(三) 心脏神经官能症 [232]
(四) 风湿性心脏病[233]	(五) 肺原性心脏病[233]	(六) 心动过速[233]
(七) 心律不齐[233]	(八) 心房纤颤[233]	(九) 心绞痛[233]
(十) 高血压[234]	(十一) 低血压[234]	(十二) 贫血[234]
(十三) 无脉症[234]	(十四) 脉管炎[234]	
二、颅脑病症		[235]
(一) 脑震荡[235]	(二) 脑挫伤[235]	(三) 高血压脑病[235]
(四) 脑血管痉挛[235]	(五) 脑血栓形成[235]	(六) 脑溢血[236]
(七) 脑血管意外后遗症[236]		
第四节 精神神经系统辨病处方选穴		[237]
一、精神神经病症		[237]
(一) 癫痫[237]	(二) 精神分裂症[237]	(三) 神经衰弱[238]
(四) 癫症[238]	(五) 震颤性麻痹症[238]	(六) 脑炎后遗症[238]

二、神经系统病症 [239]

- (一)急性脊髓炎[239] (二)外伤性截瘫[239] (三)急性感染性多发性神经根炎[239] (四)坐骨神经痛[240] (五)周围性面神经麻痹[240] (六)三叉神经痛[241] (七)面肌痉挛[241] (八)臂丛神经痛[242] (九)颈椎综合征[242] (十)肋间神经痛[242] (十一)重症肌无力[243] (十二)舞蹈病[243] (十三)肢端感觉异常症[243] (十四)遗传性共济失调[243] (十五)雷诺氏病[243] (十六)头痛[243] (十七)夜游症[244] (十八)小儿惊厥[244] (十九)摇头症[245]

第五节 泌尿生殖系统辨病处方选穴 [245]

一、泌尿系统病症 [245]

- (一)原发性肾小球肾炎[245] (二)肾盂肾炎[245] (三)前列腺炎[245] (四)膀胱炎[246] (五)尿石症[246] (六)尿路感染[246] (七)急性尿潴留[246] (八)遗尿[246] (九)尿崩症[247] (十)乳糜尿[247]

二、生殖系统病症 [247]

- (一)阴囊炎[247] (二)睾丸炎[247] (三)遗精[247] (四)阳痿[247] (五)早泄[248] (六)不射精[248] (七)痛经[248] (八)月经不调[248] (九)闭经[249] (十)功能性子宫出血[249] (十一)带下过多[249] (十二)妊娠恶阻[250] (十三)妊娠痫症[250] (十四)胎位不正[250] (十五)滞产[250] (十六)子宫收缩无力[250] (十七)胞衣不下[250] (十八)恶露不下[251] (十九)恶露不绝[251] (二十)产后宫缩痛[251] (二十一)产后乳少[251] (二十二)产后血晕[251] (二十三)产后腹痛[251] (二十四)经绝期综合征[252] (二十五)不孕症[252] (二十六)子宫后倾[252] (二十七)子宫痉挛[252] (二十八)子宫脱垂[252] (二十九)输卵管粘连[253] (三十)盆腔炎[253] (三十一)附件炎[253] (三十二)子宫颈炎[254] (三十三)阴门瘙痒[254] (三十四)滴虫性阴道炎[254] (三十五)急性乳腺炎[254]

第六节 运动系统辨病处方选穴	[254]
一、头颈上肢病症	[254]
(一)落枕[254] (二)颈肩肌筋膜炎[255] (三)肩关节周围炎[255] (四)颞下颌关节功能紊乱综合征[255] (五)肱骨外上髁炎[255] (六)腕管综合征[255] (七)桡骨茎突狭窄性腱鞘炎[256] (八)腱鞘囊肿[256]	
二、全身关节病症	[256]
(一)颈部[256] (二)下颌部[256] (三)胸椎部[256] (四)腰椎部[256] (五)骶髂部[257] (六)髋部[257] (七)膝部[257] (八)踝部[257] (九)跟部[257] (十)趾部[257] (十一)肩部[257] (十二)肘部[258] (十三)腕部[258] (十四)指部[258] (十五)痹症[258] (十六)扭伤[258]	
三、腰椎、颈椎病症	[259]
(一)腰痛[259] (二)颈椎病[259]	
第七节 五官病辨病处方选穴	[260]
一、眼科病症	[260]
(一)急性结膜炎[260] (二)麦粒肿[260] (三)睑缘炎[260] (四)电光性眼炎[260] (五)浅层点状角膜炎[260] (六)翳状胬肉[261] (七)色弱症[261] (八)夜盲症[261] (九)青光眼[261] (十)近视[261] (十一)斜视[262] (十二)眼球震颤[262] (十三)眼睑下垂[262] (十四)泪囊炎[262] (十五)视神经萎缩[262] (十六)球后视神经炎[263] (十七)中心性视网膜脉络膜炎[263] (十八)眼底出血[263]	
二、耳、鼻、口、齿、咽喉病症	[263]
(一)耳鸣[263] (二)耳聋[263] (三)耳源性眩晕[264] (四)急性化脓性中耳炎[264] (五)慢性中耳炎[264] (六)急性鼻炎[264] (七)慢性鼻炎[264] (八)萎缩性鼻炎[264] (九)过敏性鼻炎[265] (十)副鼻窦炎[265] (十一)鼻出血[265] (十二)鼻息肉[265] (十三)嗅觉麻痹[265] (十四)牙痛[265]	

(十五)牙龈炎〔266〕 (十六)齿龈出血〔266〕 (十七)急性扁桃

体炎〔266〕 (十八)急性咽喉炎〔266〕 (十九)慢性咽喉炎〔266〕

第八节 皮肤病辨病处方选穴………〔266〕

一、头面部病症………〔266〕

(一)斑秃〔266〕 (二)酒渣鼻〔267〕 (三)青年扁平疣〔267〕

二、全身性病症………〔267〕

(一)荨麻疹〔267〕 (二)神经性皮炎〔268〕 (三)牛皮癣〔268〕

(四)带状疱疹〔268〕

三、下肢病症………〔268〕

(一)结节性红斑〔268〕 (二)下肢丹毒〔269〕

第九节 传染性疾病辨病处方选穴………〔269〕

(一)流行性感冒〔269〕 (二)流行性腮腺炎〔269〕 (三)百日

咳〔269〕 (四)肺结核〔270〕 (五)病毒性肝炎〔270〕 (六)急性

细菌性痢疾〔271〕 (七)慢性细菌性痢疾〔271〕 (八)间日疟

〔271〕

第十节 内分泌病辨病处方选穴………〔271〕

(一)单纯性甲状腺肿〔271〕 (二)甲状腺机能亢进症〔272〕

(三)甲状腺机能减退症〔272〕 (四)糖尿病〔272〕