

中药新用精选

曾德环 郭桃美 吴艳华

广东科技出版社

粤新登字04号

图书在版编目(CIP)数据

中药新用精选/曾德环等编著. —广州: 广东科技出版社, 1994. 12

ISBN 7-5359-1347-4

I. 中…

II. 曾…

III. 中药—应用

IV. R28

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号)

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 韶关新华印刷厂

规 格: 787×1092 1/32 印张19.75 字数440千

版 次: 1994年12月 第1版

1994年12月 第1次印刷

印 数: 1—11200册

ISBN 7-5359-1347-4

R·243 定价: 15.80元

内 容 简 介

本书收集中药新用208味。所谓新用，是指每味中药的使用，不沿传统的使用习惯，扩展了治病的病种，获得较好的疗效。

本书介绍的每味中药新用，味味都是一个单方，药专力宏；以每个单方配伍的复方(多不超过5味中药)，药简力厚。共介绍的单方、复方700余首，所治的疾病包括内外妇儿、皮肤等科和奇难杂病364种。每种病都按用药方法、临床疗效、病案举例等项介绍。

书末的“病症索引”，可供读者对症查阅。

读者对象：医生、群众。

编 者 的 话

任何学科，只有不断创新，才能不断完善，不断发展，中医药学也不例外。历史悠久的祖国医药学之所以长盛不衰，深深扎根于广大人民群众之中，正是千百年来广大中医药工作者在与疾病作斗争中不断创新，不断总结，不断发展，在防病治病工作中，发挥了不可磨灭的作用，成为举世公认的“伟大宝库”！远古有“神农尝百草”，而后有《神农本草经》问世，因而有了我国最早药学典籍。伟大医学家李时珍，他“岁历三十稔，书考八百余家，稿凡三易，复者芟之，阙者缉之，讹者绳之”，经过长期艰苦卓绝的实践，才使巨著《本草纲目》梓行，使中医药学增色生辉，对中医药学的发展，作出了卓越的贡献。

中药学是一门大的学科，今天广大中医药工作者在发掘、继承中医药工作中，做出了大量的有益的贡献，使中药学得到发展、提高，在临床实践中，发现不少中药具有疗效肯定的新的功用，大大扩大了中药应用范围，提高了临床疗效。但是，这些珍贵的内容却散见于浩瀚的医籍书海中。为了弘扬中医药事业，方便广大中医药人员查阅、应用，编者几经寒暑，数易其稿，经过努力，收集、整理20多年来我国各中医杂志发表之中药临床新用资料，编纂成本书，名曰《中药新用精选》，全书共介绍208味中药的临床新用，43万余字，详细介绍每味中药之新用方法、临床疗效、病案举

例，并注明出处。为了便于读者理解和应用，部分中药新用后加原作者或本书编者的按语或注意事项。本书内容丰富，经验宝贵。本书的出版，将给广大中医药工作者、在校学生、中医爱好者提供有益的参考作用。

书末附“病症索引”，可供读者查阅参考。

编 者

1994年10月

目 录

二 画

丁香.....	1	儿茶.....	6
---------	---	---------	---

三 画

三七.....	7	山药.....	77
干姜.....	10	山楂.....	82
大黄.....	12	山豆根.....	89
大枣.....	41	小蓟.....	90
大戟.....	44	小茴香.....	92
大蒜.....	46	川芎.....	93
大青叶.....	57	川椒.....	95
土茯苓.....	60	川贝母.....	98
马勃.....	61	川楝子.....	100
马齿苋.....	63	川乌.....	102
马钱子.....	71	女贞子.....	105
马鞭草.....	74		

四 画

天南星.....	106	木槿花.....	118
五味子.....	109	木瓜.....	119
五倍子.....	111	木鳖子.....	120

巴豆	123
车前子	133
王不留行	135
水蛭	136
水菖蒲	139
丹参	141

牛膝	145
升麻	147
毛冬青	148
乌梅	149
乌贼骨	153

五 画

玄参	159
半夏	160
石膏	167
石苇	170
石菖蒲	172
龙骨	173
龙胆草	176
甘草	177
甘遂	186
艾叶	187
白术	195
白及	199
白芷	202

白矾	206
白芥子	216
白头翁	220
白茅根	222
白芍	224
白花蛇舌草	225
生姜	227
生地	240
生铁落	244
仙人掌	245
仙鹤草	249
丝瓜络	254

六 画

冰片	257
地龙	262
地榆	271
地骨皮	272

地肤子	275
芒硝	277
百合	285
当归	286

肉桂.....289
血竭.....290

血余炭.....292
全蝎.....295

七 画

补骨脂.....302
阿胶.....304
杏仁.....305
赤芍.....308
赤小豆.....309
赤石脂.....314
豆豉.....316
麦冬.....317
远志.....319
连翘.....320
鸡内金.....322

芦根.....324
芫花.....327
苏子.....329
苍术.....331
吴茱萸.....333
旱莲草.....336
何首乌.....338
牡蛎.....340
皂荚.....342
皂角刺.....344
谷芽.....347

八 画

夜交藤.....349
泽泻.....350
泽漆.....352
枇杷叶.....353
板蓝根.....355
青木香.....357
青黛.....358
苦参.....360
苧麻根.....364
昆布.....366

虎杖.....368
虎耳草.....373
贯众.....375
败酱草.....377
佩兰.....381
侧柏叶.....383
金钱草.....385
鱼腥草.....386
乳香.....389
细辛.....391

九 画

神曲·····	396	草决明·····	424
穿山甲·····	398	草河车·····	427
前胡·····	401	茵陈·····	428
枸杞·····	402	骨碎补·····	430
梔子·····	407	韭菜·····	433
砂仁·····	411	韭菜子·····	435
胡桃仁·····	413	重楼·····	436
鸦胆子·····	415	香附·····	440
牵牛子·····	419	威灵仙·····	443
茯苓·····	420	钩藤·····	450
荆芥·····	422	独活·····	451

十 画

海金沙·····	453	夏枯草·····	469
桂枝·····	454	莪术·····	472
桃仁·····	456	莱菔子·····	474
栝蒌·····	458	党参·····	477
桑叶·····	461	鸭跖草·····	479
桑白皮·····	464	透骨草·····	480
桑螵蛸·····	466	狼毒·····	483
蚕砂·····	467	徐长卿·····	485

十一 画

商陆·····	487	麻黄·····	488
---------	-----	---------	-----

麻子仁	492	黄柏	509
鹿角霜	494	黄精	513
鹿衔草	495	菊花	515
密陀僧	496	野菊花	517
淫羊藿	498	蛇床子	519
黄芪	500	猪胆汁	520
黄芩	504	银花	523
黄连	505	续断	526

十二 画

滑石	527	葎草	551
硫黄	529	葛根	553
雄黄	535	紫草	555
琥珀	541	紫花地丁	558
斑蝥	543	番泻叶	560
葱白	546	鹅不食草	562
蒲蓄	550		

十三 画

硼砂	563	蜈蚣	578
蒲黄	568	蜂蜜	581
蒲公英	571	路路通	583
麻子	576		

十四 画

蜈蚣	584	蝉蜕	586
----	-----	----	-----

十五 画

熟地.....	589	僵蚕.....	591
樟脑.....	590		

十六 画

橘皮.....	595	薏苡仁.....	597
薄荷.....	596		

十八画以上

藕节.....	600	露蜂房.....	605
麝香.....	602		

病症索引.....	608
-----------	-----

丁香

丁香为桃金娘科乔木丁香树 *Syzygium aromaticum* (L.) Meer. et Perry 的花及果实。花蕾称公丁香，成熟果实名母丁香。丁香有温中降逆、行气止痛、温肾助阳的功效，临床为治虚寒呃逆之要药，并可治胃脘冷痛、奔豚气逆、呕哕吐泻、男子阳萎、女子阴冷等。近来发现，丁香还可新用于如下病症。

一、麻痹性肠梗阻^①

【用药方法】

丁香30~60克，研成细末，加75%酒精调和。对酒精过敏者，可用开水调和。调和后敷于脐及脐周，直径约6~8厘米，用塑料薄膜覆盖，周围用胶布固定，以减少酒精挥发。对胶布过敏者，可用绷带固定。

【临床疗效】

此法治疗麻痹性肠梗阻20例，用药1次15例，用药3次5例。用药2小时后可听到肠鸣音，4~8小时排便、排气，效果满意。

【病案举例】

李××，男，60岁，诊断为(1)弥漫性腹膜炎；(2)坏疽性胆囊炎；(3)胆囊结石。行胆囊切除及右下腹引流术。术后禁食，胃肠减压，补液、抗炎治疗。证见腹胀，呕吐，不排气。以丁香敷脐后，2小时可听到肠鸣音，3小时排

气，4小时排便，症状消失。

二、脚 癣^②

【用药方法】

公丁香适量研末，将患趾洗净后，撒药末于脚趾缝内。

【临床疗效】

此法治疗脚癣100余例，均获良效。

三、乳头皲裂^③

【用药方法】

公丁香5克(研细末)，红糖5克。将二味药放铁杓内加白酒1小杯，置于火上炒至干枯，研细，用菜油或麻油调敷乳头皲裂处。哺乳时擦去，哺乳后涂药。

【临床疗效】

此法治疗20例(其中哺乳期18例，非哺乳期2例)乳头皲裂患者，35个皲裂乳头全部治愈。本法对婴儿无任何毒副反应。

【病案举例】

赵×，女，24岁，1986年6月8日诊。患2侧乳头及乳颈部皲裂，痛如针刺，婴儿吮乳时更加疼痛难忍。上方敷3天而愈。

四、痛 经^④

【用药方法】

丁香、肉桂、木香、延胡索各等份，研末过100目筛，

和匀贮瓶备用。月经将行或疼痛发作时，将上药末2克置胶布上，外贴关元穴。若疼痛不止，加贴双侧三阴交。隔天换药1次(夏季每天换药)，每月贴6天为1个疗程。

【临床疗效】

此法治疗痛经35例，痊愈30例，好转5例。

五、小儿睾丸鞘膜积液^⑤

【用药方法】

母丁香40克，研末过筛，制成粉状，装瓶备用。使用时取母丁香粉2克放入患儿肚脐中(高于皮肤0.2厘米)，然后盖上敷料一块，用胶布十字固定，每隔2天换药1次，20天为1疗程。间隔5~10天行第2疗程。

【临床疗效】

此法治疗小儿睾丸鞘膜积液243例，痊愈148例，显效72例，有效20例，无效3例。总有效率为98.8%。

按 用药前将肚脐周围洗净、擦干，再放入药粉。应尽量不让患儿哭闹及剧烈的活动，以免影响疗效。由于较长时间用胶布固定，易引起肚脐周围湿疹，停药后即可消失。

六、小儿疝气^⑥

【用药方法】

母丁香适量，研极细末，过100目筛，装瓶，瓶口密封备用。用时取丁香细末填满脐窝，用敷料覆盖，外加胶布固定，2天换药1次，治疗期间，要积极治疗易引起腹压增高的因素如咳嗽、便秘、排尿困难等，同时要适当减少活动，

注意卧床休息。

【临床疗效】

此法治疗小儿疝气32例，痊愈23例，有效7例，无效2例。有效病例一般4～6次可见效。

【病案举例】

凌×，男，4岁，1985年3月就诊。2年前发现患儿右侧阴囊部有一可复性包块，哭闹或咳嗽时尤为明显。3天前因在幼儿园跑步，右侧阴囊部又复现一乒乓球大小肿块，且难于回纳，在县医院诊断为右侧腹股沟斜疝(难复性)，建议手术治疗。因患者拒绝手术，求治于中医。以上法治疗，次日肿块即较前为软，经换药2次，肿块逐渐消失。为巩固疗效，嘱其继续敷4次，追访半年未见复发。

七、牙 痛^⑦

【用药方法】

取公丁香数10粒，研细末，贮瓶中备用。牙痛者可将丁香粉纳入龋洞内或牙隙处。

【临床疗效】

此法治疗各种牙痛疗效显著，一般数秒钟即能止痛，重者可连续使用2～3次。

按 丁香含丁香油，油中主要成分为丁子香酚、丁子香酚醋酸酯，有局部麻醉、镇痛等作用，故对解除牙痛有效。

八、口腔疾病^⑧

【用药方法】

丁香 2 份, 厚朴 2 份, 薄荷 1 份。将以上药物采用蒸馏法, 馏取挥发油, 密封贮存, 以备使用; 或每次取丁香 4 克, 厚朴 4 克, 薄荷 2 克, 用开水浸泡 15 分钟, 滤去药渣后使用。治口臭或口腔保健, 可先取温开水 50 毫升, 然后加入丁香漱口液 0.5~1.0 毫升, 摇匀后含漱。对于牙痛患者, 可用棉球蘸少许上药贴在牙痛处, 或用开水浸泡液含漱。

【临床疗效】

此法治疗口臭患者 32 例、牙痛患者 11 例, 全部有效。

按 现代药理研究结果表明, 丁香漱口液具有除臭、香口、止痛、抑菌、防龋等功效。不仅可以防治各种口齿疾病, 也是较理想的口腔保健剂。

参 考 文 献

- ① 李世祥, 等. 丁香敷脐治疗麻痹性肠梗阻, 北京: 中医杂志 1988; (11): 55
- ② 徐有全. 脚癣验方, 北京: 中医杂志 1985; (8): 18
- ③ 刘汉兴. 丁香外用治疗乳头皲裂 20 例, 西安: 陕西中医 1988; (4): 174
- ④ 杨毅之. 痛经散贴穴治疗痛经 35 例, 南京: 江苏中医 1990; (2): 36
- ⑤ 索寿臣. 母丁香粉治疗小儿睾丸鞘膜积液 243 例观察, 石家庄: 河北中医 1990; (3): 6
- ⑥ 徐来恩. 丁香散填脐治疗小儿疝气 32 例, 西安: 陕西中医 1986; (9): 412
- ⑦ 沈吉义. 丁香治疗牙痛, 成都: 四川中医 1990; (5): 封 4
- ⑧ 王亚楠. 丁香漱口液的临床应用, 哈尔滨: 黑龙江中医药 1991; (2): 53

儿 茶

儿茶为豆科落叶乔木儿茶树 *Acacia catechu* (L.) Willd. 的枝杆加水煎汁浓缩干燥而成的加工品。儿茶味苦涩性凉，有收湿敛疮、生肌止血之功，临床常用治湿热疱疹、口疳、牙疳、下疳、痔肿、金疮出血等病症。近年发现，儿茶还可新用于如下病症。

一、小儿口角流涎症^①

【用药方法】

儿茶5克，冰糖适量(以甜为度)，加白开水煎汤代茶服，每天服3次，连服5天为1疗程。

【临床疗效】

此法治疗小儿口角流涎15例，均获愈。

注意 本法适用于脾热多涎，属热邪壅滞者。

参 考 文 献

① 张桂宝. 来稿摘登, 沈阳: 辽宁中医杂志 1984, (1), 8