

集活医案一卷

食入脘脘噎气

作古薄脉细弱胃失

和清血郁痰凝病近

有斗心久防成噎症

拟先通调中焦以利

胸膈 老案按

体气弱二成 主理三

生药花二钱 别中老三钱

枳实七钱 代赭石七钱

人参三钱 砂

江苏科学技术出版社


洋本库

江苏中医集存

YH52/35

黄一峰医案医话集

苏州市中医院整理



江苏科学技术出版社

1019846

黄一峰医案医话集

苏州市中医院整理

*

江苏科学技术出版社出版

江苏省新华书店发行

南通东方红印刷厂印刷

1979年9月第1版

1979年9月第1次印刷

印数：1-48,500册

书号：14196·022 定价：0.40 元

前 言

我院黄一峰医师是现代苏州名中医之一。行医四十余年，擅长于内、儿科，晚年诊治慢性消化系统疾病以及其他调理病较多，积累了较丰富的经验。黄老虽年近八旬，但热心为病员服务的精神数十年如一日，对医学精益求精，对后学者循循善诱，在苏地群众中有着一定的影响。

为了更好地做好继承整理祖国医药学的工作，加快中西医结合的步伐，我们经过将近两年的时间，初步整理出了《黄一峰医案医话集》。内容共分两部分，第一部分系按黄老口述，或历年门诊、会诊病例的回忆和记录，予以整理而成，但由于记录不全，病历散失，这里只能限于选择记载较全、有一定参考价值的案例加以汇集，体裁并用医案、医话，或二者结合的形式，共三十六篇。第二部分系根据胃肠病专科门诊所积累的73个病例资料加以整理，尽可能做到有现代医学检查、诊断和疗效对照。此部分除对73个病例作了分析外，还着重对黄老治疗胃肠病的理论作了初步探讨。

整理本集的过程，是我们继承和学习祖国医学的过程，也是我们对老中医的经验继承工作作摸索的过程。限于我们的水平，尚不能将黄老的学术思想和治疗经验全面地反映出来，只能将此作为整理老中医学学术经验的一个开端，冀望今后实践中能再加以完善。其中某些认识片面以至错误之处，希读者予以批评指正。

黄一峰经验整理小组

一九七八年十二月

目 录

第一部分 医案、医话

温热病(风温、风温夹滞、风温刺胁、湿温、寒湿伤阳)·····	1
哮 喘·····	8
饮 病·····	9
鼻 渊·····	10
胃 病·····	13
胆囊炎 胆石症·····	20
臌 胀·····	24
过敏性结肠炎·····	32
眩 晕·····	38
心悸怔忡·····	40
冠 心 病·····	42
中 风·····	47
消 渴·····	51
血证(鼻衄 齿衄 咯血 便血 发斑)·····	54
痹证(附:漏肩风)·····	66
慢性肾炎(附:尿毒症)·····	67
淋 病·····	73
癃 闭·····	77
遗 精·····	79
癫 狂·····	82
疟 疾·····	86

腹 痛	87
麻 疹	89
小儿夏季热	92
小儿疳积(附: 慢惊方)	96
小儿虫积	99
顿 咳	100
小儿疝气	101
瘰 疔	102
甲状腺病	105
荨 麻 疹	108
乳 癖	110
红 斑 症	111
宫颈糜烂	115
子宫脱垂	116
失 明 症	117

第二部分 胃肠疾病的治疗经验

(附胃肠病73例的疗效分析)	120
----------------	-----

第一部分 医案、医话

温 热 病

温热病的治疗经验主要是：风温初起一般从表散新邪，透达在里伏热，使之自表而解，治法常以辛凉解表为主，方药如桑菊饮、银翘散、牛蒡豆豉汤。湿温邪在卫分，以芳香解表为主，如藿香正气散、香苏饮之类。暑温初期用三物香薷饮；若壮热汗少，以白虎汤加薄荷、藿香；邪热留恋三焦，日久不退，可用青蒿、赤芍、黄芩、竹叶等，配以清热化湿之剂。温病在发疹阶段，须透发疹痞，宜加紫苑、桔梗、牛蒡、蝉衣以宣泄肺气，引邪外达；尚有表证者加豆豉、藿香。温病热盛于阳明经腑，舌糙黄，脉弦数，腹实拒按，大便秘结，宜用下法，如承气汤之类。江南地处卑湿：不若北方高寒燥土之地，如病邪在卫分偏于寒者，不必早用麻桂辛温，否则反助邪热；若湿温初起，舌苔白腻，亦不宜早用桑菊、银翘辛凉之剂，防止湿邪阻遏，而宜葱豉汤，微温微辛，有表透卫分之邪的作用，化热者则用梔豉汤。设已化燥劫阴者，则用黑膏汤救阴生津，可予鲜石斛、鲜生地、淡豆豉、竺黄、丹皮、赤芍、生石膏。方有用生石膏120克、鲜

首乌30克、鲜生地30克、鲜芦根30克、竹叶10克、生草8克、万氏牛黄丸之畴。并用雪水、枇杷、橘子、生梨汁辅以养胃生津。若神烦不眠，呓语喃喃，口气秽浊，便秘，舌边光绛，脉弦数，胸腹疹痞透而不足，是乃热郁湿滞，薰蒸阳明，胃火上炎，化燥灼阴，急拟清营解毒，方药可以犀地清营解毒，玉女煎存阴生津，硝黄通腑荡实，祛邪即所以扶正。处方为犀角0.6克、生地30克、沙参30克、麦冬10克、生石膏60克、知母10克、竺黄10克、芦根60克、甘草5克、花粉15克、生军9克(可加玄明粉)，如无犀角可用鲜生地、鲜沙参、鲜首乌代(另服雪水、水果类)。

若已见脓浆白痞，乃属热盛或发汗太过之弊。当用清凉解毒剂，可犀角地黄汤加银花、花粉。若见白痞色枯不泽、耳聋、脉细，乃气阴耗伤，本元有动摇之象，切忌再予重表及下法，急当救阴益气以扶本防脱，如予太子参、真枫斛、青蒿、白薇前等。久热不退可加白芍、鳖甲。

风 温

(一)赵×× 男 18岁

初诊：体温40℃，身热三日，热势颇壮，咳呛气闷，咽红哽痛，乳蛾肿突，舌质红苔黄，脉弦滑数。血象：白血球15000/mm³，中性90%。风温痰热，蕴蒸肺胃，拟先散风化痰，清泄肺胃之热。

桑叶6克 荆芥6克 牛蒡子10克 桔梗5克 赤芍

15克 竹叶10克 板蓝根15克 生石膏30克 瓜蒌仁10克
杏仁9克 山豆根9克 象贝12克 生草3克 芦根30克
两剂

二诊：体温37.5℃，热势下降，咽肿已减，但仍觉
哽痛，耳后筋胀，口腻，舌黄，脉滑数。余蕴未清，
拟再清化。

桑叶6克 丹皮9克 射干5克 生草3克 玄参9克
赤芍15克 银花10克 桔梗5克 象贝10克 竹叶10克 花
粉10克 芦根30克 叁剂

〔按〕本例为风温重症，西医诊断为化脓性扁桃
体炎。除常用的轻宣利咽之品外，着重投以石膏、芦根
清热，板蓝根、山豆根、射干以清利咽喉。见效迅速。

(二)王×× 男 42岁

昨起身热，头痛鼻塞，咳痰不爽，舌白，脉弦滑。
风邪外袭，肺气失宣，先拟疏邪解表。

叶苏梗10克 荆防风各10克 前胡10克 牛蒡子10克
淡豆豉10克 桔梗5克 陈皮6克 杏仁9克 茯苓12克
葱白二个 麦芽12克 两剂

(三)李×× 女 28岁

体温39℃，身热三日，热势颇壮，咳呛气闷，舌
白根黄，脉弦滑，风温痰滞，交蒸肺胃，先拟疏邪解
表。

前胡10克 牛蒡子10克 淡豆豉10克 土藿香10克
荆芥10克 陈皮6克 赤芍10克 桔梗5克 查炭10克
茯苓12克 葱白头二个 两剂

〔按〕上两例均为感受时邪，肺经受病。肺为娇脏，清虚而处高位，选方多宜轻清。中医学所谓“上焦如羽，非轻不举”，故用前胡牛蒡汤合葱豉汤加味，肺气宣，表邪外达而获愈。

风 湿 夹 滞

王×× 男 40岁

风邪外袭，湿滞中阻，身热形寒，咳少气闷，舌白根黄，脉弦滑，腹痛便泄次多，宜先疏邪化湿助运。

葛根6克 荆芥6克 土藿香10克 广木香3克 查炭15克 麦芽15克 焦六曲10克 桔梗5克 茯苓12克 车前子12克 青陈皮各6克 生紫苑5克 叁剂

风 湿 刺 胁

赵×× 女 17岁

风温重症今交四日，壮热神烦，咳呛气急，胁痛，脉弦滑数，舌黄白腻。邪热挟痰郁蒸肺胃，肺气失降，肺络不和，拟先疏风降气，化痰通络。

淡豆豉9克 苏子10克 生紫苑5克 牛蒡子10克 橘皮络各3克 青葱管七寸 桔梗5克 杏仁9克 瓜蒌仁10克 赤芍10克 象贝10克 茯苓12克 焦芩10克 叁剂

〔按〕风温是感受风温病邪所致的外感热病，临床见症不一。后两例前者为挟滞腹泻，方药参入葛根解肌以升清，查、曲、麦芽助运和中。后例为刺胁胸痛，方用青葱、橘皮络、象贝、瓜蒌化痰通络。

湿 温

(一)王×× 女 7岁

初诊：湿温重症今交十八日，身热早衰暮炽，晨起体温37.5℃，午后热升至40℃，已三次高热，每至夜半送到医院急诊。血检：肥大氏试验(-)，白血球5000/mm³，未找到疟原虫，脉濡软带数，舌黄厚，口腻。热甚则头痛，神烦不寐，有时肢冷形凛，邪热蕴蒸阳明，湿邪逗留太阴。方用桂枝茅术白虎汤，以疏邪和营，清热化湿。

川桂枝3克 广藿香6克 焦茅术5克 赤芍12克
生石膏30克 焦苓15克 茯苓12克 泽泻10克 车前子12克
陈皮6克 鸡内金10克 两剂

二诊：转方时述，药后热退，惟口腻舌黄，小溲黄少。再拟芳香清热化湿之方。

桑叶6克 藿香10克 青蒿10克 焦苓10克 陈皮6克
桔梗5克 茯苓10克 泽泻10克 谷麦芽各10克 白芍10克
川通草1.5克 两剂

〔按〕湿温病多发于夏秋之交及霉雨潮湿季节，苏南一带常能见到。盖湿为阴邪，其性重浊粘滞，与热相合，薰蒸难解，故湿温往往缠绵难愈。本例为湿遏热伏，病虽十八日，形凛未罢，身热早衰暮炽，经投桂枝茅术白虎汤。桂枝调和营卫，茅术化太阴之湿，石膏清阳明之热，配以清肠助运之品。两剂热退，继予芳香淡渗清热之剂善后。

(二)李×× 男 48岁

初诊:体温38℃。湿温病半月身热有汗不解,口甜,渴不多饮,胸闷,便溏,小溲赤少,肠鸣腹痛,舌黄腻,脉濡缓,邪湿相搏,治拟芳香化浊,以通腑积。

炒香薷10克 广藿香10克 川连2克 广木香3克
焦茅术6克 制川朴2克 桔梗6克 砂蔻仁各1.5克 炒
麦芽10克 茯苓15克 车前子12克(包) 干菖蒲6克

二诊:服药五剂,身热得退,口甜,舌黄垢,胃纳不香,脉弦缓,便溏转干,小溲黄少。余邪湿滞未清,拟再分治三焦。

广藿香10克 省头草10克 制川朴3克 焦茅术10克
生紫苑6克 桔梗6克 砂蔻仁各1.5克 干菖蒲6克 麦
芽15克 焦六曲10克 鸡内金10克 茯苓15克 车前子
12克(包) 五剂

〔按〕本例湿温症,邪恋气分,投连朴饮加减,方中用黄连、厚朴清热燥湿为主,辅以豆豉、藿香透邪泄热;菖蒲,砂蔻仁化浊和中;鸡金、麦芽消食助运;茅术燥湿解郁,以达到湿去,热得透泄而愈。

(三)赵×× 男 50岁

湿温病旬日,身热有汗不解,口腻,舌白根黄厚,脉弦滑,便泄旁流,日有数次,小溲赤少。邪热湿滞,郁蒸不化,拟疏邪清热化湿,和中助运。

煨葛根10克 川连3克 淡芩炭15克 煨木香3克
炒麦芽10克 桔梗5克 鸡内金10克 陈皮6克 砂仁3克
茯苓12克 泽泻10克 六一散15克(包) 土藿香10克 槐

花炭12克 三剂

〔按〕本例为湿温协热下利之证。方中以葛根解肌清热为主药，表解则里和；芩连清泄里热、苦坚肠胃以止利，协芳香和中诸药，屡获治验。

寒 湿 伤 阳

龚×× 男 45岁

初诊：身热内炽，头痛憎寒，两膝关节及四肢不温，腰背酸痛，舌白腻，脉沉缓不扬。病前房劳，阳气内伤，治拟温肾通阳，疏邪和中。

苏藿梗各10克 细辛1.5克 桂枝3克 赤芍10克 陈皮6克 查炭12克 麦芽15克 广木香5克 两剂

二诊：身热转扬，憎寒得已，稍有咳痰，舌白脉缓。邪有外达之势，拟原方参入宣肺之品。

苏藿梗各10克 前胡10克 桔梗5克 制半夏10克 桂枝8克 赤芍5克 陈皮5克 秦艽6克 茯苓12克 三剂

〔按〕此例已越出温病的范围，不过很多热性病亦多兼有虚寒症状，如伤寒论三阴篇所记大都如此。“形寒脉缓，舌白不渴……”。明系一派人体功能衰退，所谓阳虚的现象。本例为外感表证，兼有阳气不足者，因阳(气)虚之体，正气不足，病前房劳伤阴，复感外邪，不能鼓邪外出。故症见头痛、憎寒、膝冷、四肢不温、舌白、脉沉。审知病在少阴，故取细辛通表里，内散少阴寒邪，外解太阳之表。桂枝、赤芍解肌，调和营

卫。合而用之，以达到助阳温经之功。俾外感之风寒得以表散，而又回护里阳。配以苏藿、前胡、二陈、查、曲之品，以助解表和中之力。

哮 喘

李×× 女 16岁 东渚公社五星大队

患者因三岁患肺炎后得哮喘症，嗣后经常感寒即发，喘咳声嘶，不得平卧，整天气憋喘促，不能参加劳动，甚至连家务亦难胜任。拟先宣肺平喘，清热化痰。

炙麻黄 3克 炙紫苑 5克 苏子 10克 桔梗 5克 紫苏 10克 桑白皮 10克 制半夏 10克 炒吴萸 1.5克 炙款冬 10克 杏仁 10克 瓜蒌仁 10克 白果十粒(炒香) 焦芩 10克

服上药七剂后，喘咳略减，但病延十余载，非短期汤剂所能奏效，特另拟标本兼顾之丸方以缓图之。

太子参 90克 紫苏 30克 白前 45克 桔梗 20克 陈皮 45克 坎炆 贰条 川桂枝 30克 制半夏 30克 炒吴萸 15克 淮山药 90克 炙款冬 30克 远志肉 30克 杏仁霜 45克 补骨脂 30克 茯苓 60克

上药共研细末，用蜂蜜半斤炼后为丸，每日三次，每次 9克。

连服二料，患者已能帮助其母刺绣，每天可工作六小时。

〔按〕此例哮喘为风寒外束、痰热内蕴之证。故以

定喘汤加味为治。方中用麻黄宣肺定喘，缘费伯雄之意，费说：“治痰先理气，不为疏泄，则胶固不通。此定喘用麻黄之意也”。苏子、杏仁、半夏降逆化痰；桑皮、黄芩、款冬、瓜蒌清热肃肺；白果不仅定喘，且可敛肺，以防麻黄耗散肺气。诸药合用，以奏宣肺平喘、清热化痰之功。继则肺肾两顾，改用丸剂调治，哮喘渐得平定。

饮 病

痰和饮是两种病理产物。一般稠厚者称痰，清稀的为饮，临诊时往往合称痰饮。这里所述饮病，有悬饮，支饮。治疗常法不外乎急则治标（指表散风寒），兼顾其本；缓则治本（指健脾益肾），兼顾其标（酌用通调肺气之品）。但及时化饮逐饮，总是本病治疗的关键。

（一）王×× 男 45岁

外感风寒，引动痰饮，肺气不宣，咳嗽胸胁引痛，喘急不能平卧。舌苔薄腻，脉滑实。X线胸部透视为“渗出性胸膜炎”。乃饮邪积于胸胁之间，证属悬饮，治拟疏风宣肺，攻逐水饮。

叶苏梗10克 甜葶苈1.5克 炙紫苑5克 苏子10克
桔梗5克 杏仁9克 竹茹10克 陈皮6克 制半夏10克
茯苓12克 吴萸1.5克 瓜蒌仁10克 蛤壳30克 天将壳

10克 广郁金10克 控涎丹2克(包)

服药三剂喘平，一月后再发，原方续服又效。

(二)张×× 男 60岁

风寒外束，痰饮内聚，支塞于肺，肃降失司，咳嗽气喘发作，胸闷声嘶。X线胸部透视为“支气管炎、肺气肿”。舌白，脉滑。仿《金匱要略》痰饮之病，拟以温药和之。

炙麻黄3克 紫苏10克 苏子10克 前胡10克 牛蒡子10克 炙紫苑5克 桔梗5克 制半夏10克 吴萸1.5克 瓜蒌仁10克 蛤壳30克 竹茹10克 陈皮6克 茯苓12克

服药五剂，咳喘渐平，续服五剂而愈。

〔按〕以上两例均属饮病，但病有轻重，证情不一，施治亦有异同。前者为饮停胸胁(悬饮)，方中除疏邪宣肺剂外，还用葶苈子、控涎丹以奏祛痰蠲饮之效。后者则为饮邪恋肺(支饮)，故方旨在温化痰饮，以宣肺气。

鼻 渊

鼻渊者，浊涕下而不止也，此病鼻中时流浊涕，久则但流黄浊之物，如脓如髓，腥臭难闻。起因是外感风邪。肺开窍于鼻，风寒袭肺，鼻流清涕者，为肺寒见症，病久寒邪郁而化热，鼻流浊涕而气臭，当表散与清热兼施。每有病者头痛久治不愈者，询之始悉其有鼻渊史久矣，用苍耳散加减，屡试获效。

(一)金×× 男 40岁 农民

经常头痛，鼻塞流涕，易于感冒，有鼻炎史，舌白，脉弦。风邪湿热上蒸，治以疏风清热化湿。

薄荷6克 苍耳子9克 辛夷6克 炒白芷5克 藿香10克 荆芥10克 防风6克 桔梗5克 茯苓12克 陈皮5克 黄芩12克

服上药三剂后，头痛鼻塞流涕症状消失。

〔按〕方中苍耳上行头面，疏散风邪；荆芥、防风、藿香、桔梗、陈皮、茯苓以治上焦风邪，兼化痰湿；黄芩清肺热，为宣风利窍、化湿泄热之方。

(二)王×× 男 49岁

初诊：经常头痛，鼻塞流清涕，气味臭秽，每日须更换手帕数块。经××医院检查，确诊为慢性鼻窦炎。近坛咳呛气急，两胁引痛。新邪外袭，痰热内蒸，拟先疏散风邪，化痰泄热。

前胡10克 牛蒡子10克 荆芥6克 防风6克 土藿香10克 辛夷6克 苍耳子10克 炒白芷5克 制半夏10克 竹茹10克 陈皮10克 桔梗5克 茯苓12克 杏仁9克 焦芩10克 另用鼻渊散塞鼻。

鼻渊散处方(黄老经验方)：土藿香15克 苍耳子15克 青木香15克 鱼脑石15克 辛夷15克 鹅不食草9克 共研细末塞鼻用。

二诊：经内服煎剂，外搽鼻渊散后，头痛鼻塞较松，每日仅换手帕一块，咳喘胁痛消失，再循前方加减，拟以疏风利窍，清化痰热。