

中国工商 企业名录

1. 冶金矿山

铁矿	D— 1
锰矿	D— 1
镁矿	D— 1
有色金属矿	D— 2
非金属矿	D— 2
其他	D— 3
2. 普钢	D— 3
3. 普钢加工	D—11
4. 特钢	D—18
5. 铁合金	D—18
6. 炭素	D—19
7. 耐火材料	D—20
8. 轻冶	D—23
9. 重冶炼厂	D—25
10. 贵金属	D—27
11. 半导体材料	D—27
12. 稀土	D—28
13. 重有色加工	D—29
14. 轻有色加工	D—33
15. 硬质合金	D—34

冶金工业

1. 冶金矿山

铁 矿

北京铁矿

北京密云县巨各庄

电话: (密云) 335 电报: (北京) 3342

矿长: 张和春 职工: 1908人

产品:

铁精粉, 品位63%以上, 含S、P等杂质少, 为炼铁优质原料

南京凤凰山铁矿

江苏南京市中华门外

电话: 24407 电报: (江宁) 7685

矿长: 衣传光 职工: 2000人

产品:

铁矿石 (品位: 含铁45%以上)

南京吉山铁矿

江苏南京市中华门外

电话: 24404 电报: (江宁) 0679

矿长: 吴万祥 职工: 1700人

产品: 铁精粉 (品位: 含铁60%以上) 和建筑碎石

海南铁矿

广东昌江县石碌镇

电话: 206 电报: 0020

矿长: 孟庆平 职工: 7806人

主要产品: 铁精矿

平炉矿 (含铁) >60%

高炉合格矿 (含铁) >53%

高炉块矿 (含铁) >53%

高炉粉矿 (含铁) >49%

铜精矿 (含铜) >20%

锰 矿

广西八一锰矿

广西来宾县凤凰

电报: 4242

矿长: 王凤岐 职工: 3600人

产品: 冶金锰矿石: 含锰26~30%; 电炉锰铁: 锰4 (Mn>70%, C<7.0%, P<0.2%), 锰5 (Mn>65%, C<7%, P<0.2%); 硅铁: 硅75 (含Si 72~80%)

本矿的锰铁、硅铁成份稳定, 严格精整, 内外部无夹杂、夹渣, 锰铁尤以低磷 (0.14~0.18%), 低硅 (1.5~

2.5%) 著称, 荣获广西优质产品奖。如用户对产品有特殊要求可另商议, 本矿并愿与用户建立长期供货合同。本矿位于湘桂铁路凤凰站, 有铁路专用线相通, 能保证按时供货

广西下田锰矿

广西象州县

电话: 下田锰矿 电报: 4349

矿长: 邓士元 职工: 322人

产品:

放电锰粉 (1~2级)

电解二氧化锰、硫酸锰

广西龙头锰矿

广西宜山县龙头

电报: 7893

矿长: 朱福如 职工: 800人

产品: 冶金锰: Mn>30%, Fe<5%, P<0.12%

碳酸锰烧结矿: Mn>27%, Fe<3%, P<0.10%

电解二氧化锰: MnO₂<91%

碳酸锰选精矿: Mn>20%, Fe<1.5%, P<0.06%

人造硫酸锰: MnSO₄>95%

人造碳酸锰: MnCO₃>90%, Mn>43%

埋弧自动电焊熔剂: 用本矿低磷低铁优质锰生产各种牌号焊剂, 适应船舶、锅炉、高压容器、桥梁、石油管道、大型构件等焊接。质量符合一机部标准。生产牌号有: 150、250、260、330、350、430、431、433

产品:

化学成份		灼减%	SiO ₂ %	CaO%	MgO%	备 注
品名	类别					
菱 镁 石	一级		<1.20	<0.80	>46.00	
	二级		<3.50	<1.00	>45.00	
	三级		<6.00	<1.00	>44.00	
镁 砂	Ms87	0.50	7.00	2.00	>87.00	规格： 10—90mm 2—4mm 0—10mm
	Ms85	0.50	8.00	2.00	>85.00	
轻 烧 镁	Qs87	2.50	7.50	1.50	>87.00	
	Qs85	2.50	8.00	1.60	>85.00	
镁 质 耐 火 泥	Mf86	2.00	7.00		86.00	
	Mf84	2.00	9.00		84.00	
合成镁质白云石砂		0.80	SiO ₂ +Fe ₂ O ₃ +Al ₂ O ₃ <3.50	20.00	75.00	颗粒体积密度 g/cm ³ 3.30

湘潭锰矿

湖南湘潭市鹤岭镇

电话: 2131 电报: 7729

副矿长: 罗春生 职工: 6200人

产品: 碳素锰铁 (含锰64~76%), 用作炼钢脱氧剂及合金添加剂

富锰渣 (符合部颁标准)、烧结矿石 (含锰35~30%)、用做冶炼矽锰合金、碳素锰铁等

高锰生铁 (含锰5~15%, 含铁80~90%), 作炼铁、炼钢的原料

电解金属锰 (含锰99.7~99.8%), 用于冶炼特殊钢和有色合金作添加剂及化工、医药等

人造碳酸锰 (含锰大于42%), 用于制造锰盐、涂料、颜料、医药、磁性材料、干燥剂等

天然电池锰粉, 获国家质量银质奖, 用于制造电池及轻工、化工原料

化工锰粉 (含二氧化锰50~69%), 用于制造锰盐、电焊条、火柴、玻璃、陶瓷等

碳酸锰矿粉 (含碳酸锰38~42%), 用做电解金属锰、电解二氧化锰及化工原料

其它各种锰制品, 欢迎面洽

镁 矿

山东掖县镁矿

山东掖县城西

电话: 559 626 电报: 9485

矿长: 张金群 职工: 1300人

辽宁镁矿公司

辽宁海城县

电话: 2148 电报: 6697

经理: 王致孚 职工: 15000人

产品: 镁砖有镁磷砖、镁铝砖、各种其它合成砖等, 共三百多种。重烧镁砂有制砖砂、冶金砂、电熔砂、各种合成砂以及MgO含量达94~99%的高纯镁砂等30多种。还有轻烧镁粉(即苦土粉)、轻烧白云石。矿石有菱镁石、白云石、镁化白云石、滑石等。为钢铁、有色金属、稀有金属冶炼、水泥、玻璃、陶瓷、造纸、化工、建筑、畜牧等行业服务

主体设备: 逻辑控制的竖窑、回转窑、压力一吨的水压机、隧道窑、环窑和方窑等。技术力量雄厚, 有较完善的检化验手段。可以为用户专门研制、设计、生产各种特殊需要的散装或成型的耐高温制品

公司拥有全世界最大的菱镁矿

产品理化指标如下:

等 级	项 目	Al ₂ O ₃	TiO ₂	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O+K ₂ O	真比重	耐火度℃
特 级		44.00 ~46.50	0.70 ~0.90	51.00 ~53.00	0.95 ~1.20	0.20 ~0.60	0.04 ~0.20	0.10 ~0.20	2.71 ~2.73	≥1770
I 级		43.52 ~47.00	0.61 ~1.10	51.00 ~54.00	1.20 ~2.00	0.20 ~0.70	0.07 ~0.20	0.10 ~0.30	2.69 ~2.72	≥1750

南京白云石矿

江苏南京市中央门外五塘村

电话: 51704 51216 电报: 8866

矿长: 钱明道 职工: 2060人

产品: 炼铁白云石、炼钢白云石、炼铁白云石粉

有色金属矿

水口山矿务局

湖南常宁

电话: (衡阳)2193 电报: (常宁)1000

局长: 姚永球 职工: 10000人

产品: ①有色金属、精矿及化合物——粗铅锭(含Pb>98%), 精镉矿(含Zn>99.995%), 粗铜锭(含Cu>99%), 铜精矿(含Cu>19%), 氧化锌(含ZnO>99.5%), 硫酸锌(含ZnSO₄·7H₂O>90%), 金属锌粉。产品为冶金、机械、化工油漆、橡胶等工业原料; ②稀有稀散金属, 合金及化合物——金

床, 已探明的总储量为20~30亿吨。品位优异, 种类齐全, 有硅和钙都低于0.5%, 氧化镁大于47%的特级菱镁矿, 有低硅高镁和低钙高镁矿石, 还有总杂质含量小于0.7%的高纯白云石

非 金 属 矿

山东王村铝土矿

山东淄博市王村

电话: (王村)26 28 电报: 1905

矿长: 曹士正 职工: 1730人

产品: 符合冶金部技术标准的特级、I级硬质煅烧耐火熟料, 是粘土质耐火材料的主要原料

主要性能: $Al_2O_3 > 44-46\%$

$Fe_2O_3 < 1.2\%$

耐火度>1750℃

真比重2.70克/cm³

阳泉铝矾土矿

山西阳泉市郊下五渡

电话: 2819 电报: 6986

矿长: 李跃忠 职工: 2095人

产品: 煅烧高铝粘土, 分特级、一级、二级(二级甲及二级乙)、三级和混级; 煅烧硬质粘土。主要是回转窑重油煅烧之优质产品, 另有少部分土炉产品; 还有软质及半软质粘土。质量皆合部颁标准

明水浅井粘土矿

山东章丘县

电话: 66 电报: 3239

矿长: 李厚峰 职工: 1800人

主要产品: 硬质粘土熟料(俗称焦宝石)特、I级产品。产品品质优良、理化指标稳定、结构致密、耐火性能好, 是制作各种类型粘土耐火制品的主要原料, 已广泛用于制作电瓷、陶瓷、粘土质坩埚, 以及高级耐火纤维等

建矿20多年来, 产品行销国内外

电话: 3515 电报: 2799

局长: 单云茂 职工: 11000人

主要产品:

铜精矿、铝精矿、锌精矿、硫精矿, 另有铸铜件、砂土镁铁球等

四川省拉拉铜矿

四川会理县

电话: 会理县黎溪区邮局转

电报: 2139

矿长: 杨茂远 职工: 1016人

主要产品: 铜精矿、钴精矿、铝精矿

青海锡铁山铅锌矿筹建处

青海大柴旦锡铁山

电话: 大柴旦邮局转

负责人: 康振华 职工: 640人

主要产品: 铅精矿、硫精矿

副产品: 金、银、锡

青海省祁连山铜矿

青海海北州门源县

属银球(含Be>98.5%), 工业氧化铍(含BeO>96%), 高纯氧化铍(含BeO>99.5%), 硫酸铍(含BeSO₄>99%), 碱式碳酸铍(Be>13%), 硝酸铍(含Be(NO₃)₂·3H₂O>92%), 核纯氟化铍(含Be>18%), 氧化铍陶瓷、铍铜母合金(含Be>3.8%), 铍铜无火花安全工具, 铍铝母合金(含Be>3%), 铍镍母合金(含Be>4%), 铍镁母合金(含Zr>25~30%), 硫酸铍(含ZrO₂>20~24%), 醋酸铍(含ZrO₂>30%), 氟氧化铍(含ZrO₂>35%), 二氧化铍(含ZrO₂>99.5%), 氟化铍(含MgF₂>99%), 铝明矾(Al₂O₃>11%), 高纯铜、铈、硒、碲、电镉、粗锗、高纯锗、锗母合金、重铈酸钠。用于电子、电器、机械、石油、化工、医药、皮革工业以及宇宙航空、原子能工业等; ③化工原料——工业硫酸、硫铁矿(S>35%)

杨家杖子矿务局

辽宁锦西县

电话: 833027 电报: 0169
厂长: 程传玉 职工: 20000人
产品:

各类普炭、优质、低合金、不锈钢、高温合金等钢材和大中型铸钢件

热、冷轧薄钢板: 厚0.5~4毫米, 用于制作薄钢板结构件及汽车、油桶、仪表、船舶上层建筑件

中厚钢板: 厚5~20毫米, 适用于制作锅炉、汽车、造船、桥梁、压力容器等冲压结构件

塑料复合薄钢板: 厚度0.35~2毫米, 适用于仪表外壳、汽车、船舶、家具等装饰件

中小型型钢: 7.5"~12"等边和不等边(5.6/9.0")角钢、6.5"~14"槽钢、8.18Kg/M轻轨。异型钢材有斜腿、门架槽钢、电梯导轨、船用球扁、汽车轮钢和直径20~32毫米圆钢和螺纹钢筋等

不锈钢酸、耐蚀、耐热中、薄钢板, 用于航空、石化、纺织、食品、医疗、仪表业等专用设备

大中型铸钢件: 万吨轮艏柱、万匹机轴用曲拐、冶金、矿山、重型机械、铸钢轧辊等

上海第十钢铁厂

上海淮海西路570号
电话: 522409 电报: 1048
厂长: 刘方贵 职工: 5000人
主要产品:

普炭、优质合金热轧、冷轧钢带, 铠装电缆钢带, 镀锌板、带, 焊接薄壁钢管。用于焊管、自行车、缝纫机、纺织、农机、汽车零件、灯头、仪表、电缆、食品罐头、钢木家具、日用五金等产品原料

上海新沪钢铁厂

上海唐山路1034号
电话: 456860 电报: 1110
厂长: 杨干 职工: 4300人
产品:

热轧中小异型钢、铸造轧辊、窗框钢(荣获国家银质奖), 适用住宅、厂房等各种建筑的门窗框架

普炭标准件用圆钢(冶金部优质产品), 适用螺钉、螺帽、螺栓及自行车、缝纫机零件

螺纹钢筋(Φ10—18、36毫米), 建筑结构用钢筋混凝土结构件

普炭圆钢(Φ10—45毫米)

锚链圆钢(Φ13—19、34毫米)

普炭方钢(Φ10—25毫米)

普炭扁钢(6~16×60~80毫米),

等边角钢、不等边角钢、汽车弹簧扁钢、圆角钢、六角钢、磁板钢、汽车用型钢、农机用型钢、缝纫机零件型钢、纺织机零件型钢、线轨用型钢、电车轨线用型钢、电缆盘用型钢、电讯零件型钢、航空用型钢、马扁用型钢、造船用型钢、轴座用型钢、联接块、槽钢、下型钢、单斜扁钢、杠杆型钢、电器壳用型钢等各种异型钢材

铜钢复合板、冲孔环

镀铬冷铸轧辊(Φ<400毫米)——(冶金部优质产品), 薄板轧辊等承接来料加工

山东莱芜钢铁厂第一钢厂

山东莱芜县
电话: 2851 电报: 2450
厂长: 魏文渊 职工: 3400人
主要产品:

优质钢及普炭类: 炭结、炭工、合结、合工、弹簧、不锈钢、高工、轴承、低合金、普炭类等

锻材: Φ80~180毫米圆钢

轧材: Φ12~75毫米圆钢, 6~30×60~110毫米扁钢, Φ12~38螺纹钢, Φ6.5~9毫米盘圆, Φ8.5~30毫米冷拔材, 20~25"六角钢, Φ12~65毫米方钢, 1.0~3.5×40~120毫米冷带

山西太原钢铁公司

山西太原市尖草坪
电话: 212927 电报: 6921
经理: 商钧 职工: 50000人
产品:

不锈钢、硅钢、电工纯铁、炭结、合结、锅炉、油桶、舰船钢等各种冷、热轧板材, 不锈钢、电工纯铁、炭结、合结、炭工、合工、高工、轴承、冷墩、弹簧及复铜扁钢等热轧、热锻型材。规格: 0.1~6mm冷轧优质薄板、0.08~2.5mm冷轧薄板、1~4mm热轧优质薄板、6~20mm热轧中板、3~7mm热轧板卷、12~25mm热轧扁钢、10~130mm热轧型材、80~380mm圆或方形成钢材

上述产品均采用新工艺、新技术加工生产

电磁纯铁荣获国家银质奖章

903舰船钢及含硼冷墩钢分别为部、省优质产品

本公司具有50T顶吹氧转炉、氢氧精炼炉、我国第一台可控气氛退火炉、国内最大的2300mm宽板冷轧机及8吨、20吨高精度冷轧机等先进设备和雄厚的技术力量。可根据特殊使用要求, 试供、

试制、研制各种新产品, 并提供技术服务

山西省古县宝丰铁厂

山西古县宝丰
厂长: 贺正祥 职工: 561人
产品:

生铁(铸造生铁、炼钢生铁), 外形规格: 机器铸锭, 每块约20Kg。化学成分符合部颁标准

机制铸铁管(承插式), 耐压>10Kg/cm², 规格: 4吋、6吋、8吋、10吋

山西省临汾钢铁公司

山西临汾市
电话: 2980 2981 电报: 1044
经理: 薛文斌 职工: 9186人
产品:

铸造生铁、炼钢生铁

螺旋焊管: 规格: 168~529mm

直缝焊管: 规格: 1/2~3吋

镀锌焊管: 规格: 1/2~3吋

中厚钢板: 规格: 4.5~20mm

炼焦及其化学产品: 冶金焦、焦油、粗苯、氨水、纯苯、甲苯、中温沥青、工业萘、蒽油、洗油、酚馏份、二甲酚、溶剂油、黑色古马隆、棕色古马隆、矿渣水泥

山西省霍县什林铁厂

山西霍县什林
电话: 0023
厂长: 张三丑 职工: 394人
主要产品:

铸造生铁

炼钢生铁

低磷生铁

广西灵川钢铁厂

广西灵川县
电话: 灵川钢铁厂 电报: 7021
厂长: 吴永胜 职工: 1750人
产品:

高炉锰铁3、4、5、6级, 炭素锰铁3、4、5级, 具有硫、磷都低于部颁标准的优点, 可按用户需要粒度代行加工, 还有15~30"铸铁、炼钢铁、水渣

广州钢铁厂

广东广州市白鹤洞
电话: 50415 电报: 3894
厂长: 刘铭经 职工: 11250人
主要产品:

Φ6.5~9mm普炭盘圆、优质炭

素圆钢, $\phi 10 \sim 32$ mm 热轧普炭圆钢、优质素结构圆钢、普通低合金结构圆钢, 热轧钢筋螺纹钢, 热轧等边角钢 ≤ 4 、4.5、5、6.3、 $\phi 16 \sim 63.5 \times 2 \sim 6$ 冷拔无缝钢管, $\phi 70 \sim 76 \times 4 \sim 6$ 热轧无缝钢管, 高锰钢、碳结钢铸件、灰铸铁件, $\phi 60 \sim 120$ mm 锻钢球, 各种规格钢锻, 炼焦副产品: 氧, 氮, 氢气, 灯气, 高纯氧, 高纯氮。各种牌号生铁块, 冶金用焦炭, 冶金及建筑用石灰

马鞍山钢铁公司

安徽马鞍山市红旗路8号

电话: 3413 电报: 1444

经理: 王彦才 职工: 51000人

产品: 各种铸造、炼钢生铁。热轧车轮, 用于各种火车车辆、吊车, 外径为 $\phi 500 \sim 950$ mm; 热轧轮箍, 用于铁路机车, 外径为 $\phi 600 \sim 2000$ mm; 各种异型断面的环形件, 直径为 $\phi 600 \sim 2000$ mm; 角钢: 等边的有 $\angle 5$ 、 $\angle 6$ 、 $\angle 7$ 、 $\angle 7.5$ 、 $\angle 10$ mm, 不等边的有 $\angle 7.5$ mm; $\phi 10 \sim 28$ mm 的小型圆钢和 $\phi 60 \sim 80$ mm 的中型圆钢以及槽钢、螺纹钢: 直径为 6.5 mm 的线材以及 $\phi 6.0 \sim 25$ mm 中型钢板

普炭钢或优质炭素钢 $\phi 60 \sim 200$ mm 的方坯或相应的扁坯

各种铁合金: 高炉锰铁、电炉砂铁、电炉砂铁、电炉硅铁、电炉钒铁等

焦化及其副产品: 焦炭、沥青、硫酸、纯苯、工业苯、苯酚等近30种副产品。其他还有耐火砖、红钒 (V_2O_5)、钒渣、云母氧化铁以及钢铁和有色铸件、机械加工件等

马钢是个由采矿、选矿、烧结、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及铁合金、耐火等组成的综合性钢铁联合企业

无锡市钢铁厂

江苏无锡市南门外大窑路底

电话: 24112 电报: 6921

厂长: 荣蟠旺 职工: 6356人

产品:

电炉钢锭

热轧坯: 50° 、 60° 、 90°

热锻材: $\phi 80 \sim 130$ mm

热轧材: 100×10 、 100×8 、 100×12 扁钢, 10×10 、 14×14 、 16×16 方钢, $\phi 16 \sim 75$ mm 圆钢, $\phi 10 \sim 32$ mm 罗纹钢, 6.5 mm 线材, 2.5 #、4 #、4.5 #、5 #、6 #、6.3 # 角钢

冷拔无缝钢管: $D5 \sim 108 \times S0.5 \sim 10$ mm 及几十种异型钢管。高精密管、汽车用管、内外光亮管荣获1979、1980年江苏省优质产品证书。轴承钢管在国

内享有较高声誉, 部分技术指标达到国际水平

金属制品: $\phi 1.8 \sim 3.2$ mm 热镀锌钢丝、弹簧钢丝、炭结钢丝

圆钢、罗纹钢、角钢为出口热销产品

本厂产品服务于轻纺、建筑、矿山、机械等行业

无锡县钢铁总厂

江苏无锡县钱桥镇

电话: 24861 电报: 9004

厂长: 孙满度 职工: 4800人

主要产品:

各种规格的方坯、扁坯、小型圆钢、角钢, 25 mm、32 mm 全套钢门窗料, 2" 以下焊接管、镀锌管等

承接来料压延、冷拉、镀锌加工等

天津钢厂

天津河东区张达庄大街1号

电话: 48363 48545 电报: 7311

厂长: 路泽如 职工: 17000人

产品: 钢材:

热轧圆钢 $\phi 10$ 、12、14、16 mm

热轧螺纹钢 $\phi 10$ 、12、14、16 mm

调质螺纹钢 $\phi 8.2$ mm

盘条: 普炭、炭结、焊条焊丝用盘条 $\phi 6.5$ 、8.0 mm

中板: $6 \sim 20$ mm, 包括普炭、普通低合金、造船、锅炉、压力容器板等钢铸件: 各种大小规格

金属制品: 予应力钢丝, $\phi 3 \sim 5$ mm

冷拉、矫直、刻痕状态

预应力钢绞线: $1 \times 7 \times 9$ 、 $1 \times 7 \times 12$ 、 $1 \times 7 \times 15$ mm

架空通讯线, $\phi 1.2 \sim \phi 4.0$ mm

炭结钢丝, $\phi 2.5 \sim 6$ mm

金骨钢丝, $\phi 1.8 \sim 2.6$ mm

炭结合结焊丝: $0.8 \sim 6$ mm

扁、矩、方、梯型等品种异形钢丝

太行钢铁厂

河北邯郸市武安县午汲

厂长: 焦文明 翟坤 肖明伟

主要产品: $Z15 \sim 30$ 优质铸造生铁和 J13 优质炼钢生铁;

品 种	牌 号	生 铁 成 份 %			
		Si 硅	Mn 锰	P 磷	S 硫
铸 造 生 铁	Z 15	1.26~1.75	0.15~0.20	≤ 0.05	≤ 0.03
	Z 20	1.76~2.25	0.15~0.20	≤ 0.05	≤ 0.03
	Z 25	2.26~2.75	0.15~0.20	≤ 0.05	≤ 0.03
	Z 30	2.76~3.25	0.15~0.20	≤ 0.05	≤ 0.03
炼 钢 生 铁	J 13 P 10 P 08	1.10~1.60	0.15~0.20	≤ 0.05	≤ 0.03

$\phi 10 \sim 16$ 毫米普通碳素圆钢

$\phi 6.5 \sim 8$ 毫米低碳盘条

55毫米 $\times$ 55毫米、60毫米 $\times$ 60毫米普通碳素圆坯

冶金焦炭, 40毫米, 灰分15%, 硫分 $\leq 1\%$, 挥发分 $\leq 1.2\%$, 焦末含量4%

焦化产品: 电石、煤酚皂溶液、浓氨水 (18~20%)、葱油、中温沥青、工业苯、洗油残油、酚馏份、三混甲酚、二甲酚、粗苯、纯苯、甲苯、二甲苯、焦油等

长沙钢厂

湖南长沙市人民路66号

电话: 31081 31164 电报: 4561

厂长: 苏年存 职工: 2200人

产品: 普炭热轧圆钢 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ mm; 线材 $\phi 6.5$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 9$ mm; 高频焊管: 方、圆、扁、椭圆 $19 \sim 60$ (mm) $\frac{1}{2}$ "、 $\frac{3}{4}$ "、1"、1 $\frac{1}{2}$ " 各种水煤气管; 卷板纵剪钢带, 厚1.0~3.5, 宽28 (mm) 以

上; 沪68型空腹钢管, 标准为 C J 732 (一); 空实腹混合钢管 (F); 钢门、钢木纤维板门、纱窗、纱门、全套钢窗附件; 铸钢轧辊: $\phi 450$ mm 以下; 铸钢冷硬轧辊: $\phi 370$ mm 以下; 铸钢件重量四吨以下; 铸钢件按用户要求, 承做 $\phi 400$ 以下轧机设备, 供应高纯度氧气等

水城钢铁厂

贵州六盘水市水城特区

电话: 2951 2952 2953 电报: 6921

厂长: 刘玉林 职工: 17620人

主要产品: 生铁、焦炭及焦化产品、铁矿石、线材

本厂生产各种牌号的优质炼钢生铁、铸造生铁和含钒生铁。产品除满足国内需求外, 还销往日本、香港

焦化产品计有煤焦油及其加工产品、精制产品等20余种, 质量符合国家标准, 正在试制高软化点沥青是性能稳

定的新型电极材料,为国内首创。本厂可向用户提供部分商品焦

高炉水渣,系制造水泥和建筑材料的好原料

本厂于81年建成投产一套年产15万吨的线材轧机,可向用户提供:6.5~9mm的软、硬线产品

本溪钢铁公司

辽宁本溪市平山区人民路2号

电话:3314 电报:3561

经理:马光 职工:76582人

产品:铁矿石、石灰石、粘土矿开采及加工,铁精矿含铁68%

生铁:炼钢铁、铸造生铁(荣获1979年全国优质金牌)、球墨铸铁

优质钢材:各种规格优质型材、无缝钢管、钢带、各种钢丝、羊毛剪刀钢、异型叶片钢被评为冶金部1980年优质产品。滚珠扁钢被评为省、市优质产品。高工钢被评为市优质产品

初轧坯及普钢板材:1150初轧机板坯,规格:120~250mm×800~1600mm×8300~9000mm,1700板材轧机,产各种规格中板、卷板

焦炭及化工产品:硫酸、硫酸铵、粗苯、焦油、粗苯、焦油各种精制品:硝化苯、甲苯、二甲苯、重质苯、古马隆、溶剂油、初馏份、工业苯、防腐油、中温沥青、电极沥青、粗萘、燃料油、粗酚、酚油、耐火砖及耐火制品:粘土砖、高铝砖,各种不定型耐火材料

机、电修产品及加工修理作业

煤气、煤气(瓶装)、二氧化碳、液氮

北台钢铁厂

辽宁本溪市立新区桥头公社北台

电话:2238 电报:0669

厂长:刘锦璋 职工:7966人

产品:"北台牌"铸造生铁(辽宁省命名优质产品)、炼钢生铁,大块:26公斤、小块:6公斤;铁精粉,品位66%以上;生产(加工)钢材(12~35mm),钢坯(60~100方);8"钢锭(优质炭素结构钢),钢种20、25、30、35、40、45、50;钢锭模(各种规格);硫酸、粗苯、工业苯、筑路油、焦油、水渣

北京红冶钢厂

北京昌平火车站西

电话:2166 电报:9091

厂长:陈书文 职工:2000人

产品:

弹簧扁钢,用于制造各种汽车钢板弹簧,规格为5~12×45~100(毫米)

炭工扁钢,用于制造各种钢扁轴,规格为6~10×25~41(毫米)

炭结、合结、普炭扁钢,规格为1~12×30~105(毫米)

普炭角钢,规格为3"、3.6"、4"、4.5"、5"

普炭钢坯,用于轧材,规格为60²、68²、88²、90²、110²

北京炼铁厂

北京密云县河北庄

电话:481

厂长:王惠明 职工:1300人

产品:

炼钢生铁, P08、P10

普通铸造生铁, Z15~Z35

矿渣硅酸盐水泥, 标号400

四川省乐山大渡河钢铁厂

四川乐山市沙湾镇

电话:2931转总机 电报:1129

厂长:余国华 职工:2348人

产品:生铁(炼钢生铁、铸造生铁),钢(普碳钢、优质碳结钢、普通低合金钢),钢材(普圆10~24、螺纹钢10~24、角钢2.5~4",扁钢25~40×3~5)

四川省达县地区钢铁厂

四川达县市

电话:1015 1065

主要产品:圆钢A110~26mm,小扁钢4~8×30~50mm²及中型扁钢、热轧坯、螺纹钢12~26mm,角钢4~6.3",轻轨8、11公斤。本厂承接以铁换材及来坯加工各种型材。代办运输

包头钢铁公司

内蒙古包头市昆区

电话:3848 电报:8342

经理:黄墨滨 职工:50000人

产品:

重轨, 50Kg/M、60Kg/M

大型钢材:28"、32"、36"、40"普通工字钢, 40"、45"、56"、63"轻型工字钢, 28"、30"、32"、36"普通槽钢, 40"轻型槽钢, 钢种为普碳钢、低合金结构钢:90m/m、115m/m、130m/m方钢, 110m/m、120m/m、130m/m、140m/m、150m/m、160m/m圆钢, 钢种为普碳钢

平行腿工字钢: H27

矿用工字钢: 11"

线材: 6.5m/m盘圆

方钢坯: 60m/m、90m/m、130m/m

无缝钢管: 159m/m~325m/m间各种规格, 壁厚25m/m以下的一般热轧无缝管, 一般锅炉管, 140m/m、178m/m、219m/m、245m/m、273m/m、325m/m石油套管, 219m/m高压气瓶管

炼钢生铁

冶金焦炭

焦化副产品: 煤沥青、防腐油、炭黑、二萘油、粗萘、重质苯、硝化苯、甲苯、二甲苯等

稀土精矿粉、氯化稀土

兰州钢厂

甘肃兰州市东内镇1号

电话:24811 电报:6921

厂长:张成江 职工:6500人

主要产品:

钢锭: 8吋、10吋、12吋

钢坯: 40毫米×40毫米、50毫米×50毫米、60毫米×60毫米、75毫米×75毫米

钢材: 线材 6.5—8毫米

普通圆钢 10—25毫米

螺纹钢 12—25毫米

钢球: 60—120毫米

宁夏石嘴山钢铁厂

宁夏石嘴山市(河滨区)110号信箱

电话:钢厂总机 电报:0934

厂长:韩文 职工:5100人

产品:

①中小型钢材

②钢丝:预应力钢丝、轮胎钢丝、针布钢丝(圆、扁、三角)、金属针布钢丝、镀锌钢丝、炭素弹簧钢丝、中炭结构钢丝、自行车辐条钢丝及各种商品钢丝

③钢丝绳:圆股钢丝绳、异型股钢丝绳、密封钢丝绳及航空钢丝绳

④铁丝:通讯架空线、重要用途低碳钢丝、一般用途低碳钢丝及镀锌铁丝

成都冶金实验厂

四川成都市二环路北二段2号

电话:92201 电报:0040

厂长:王彦昌 职工:2186人

产品:

热轧材:优质及普碳圆钢,规格210~30mm;弹簧扁钢,规格8×63mm、12×30mm;农机用周期断面弹簧扁钢:22、25mm的八角钢;B22、B25六角和D32中空钢

锻材规格为280~180mm

金属制品:弹簧钢丝,自行车辐条钢丝,伞骨钢丝以及规格为21~8mm

的各种高强度优质钢丝

本厂承办各种小圆钢、钢丝、锻件来料加工和钢锭开坯业务,对外实行各种钢材的理化检测服务工作

合肥钢铁公司

安徽合肥市和平路

电话: 8471 电报: 1444

经理: 胡凤鸣 职工: 15000人

主要产品: 钢材、钢坯、生铁、焦炭、耐火材料、砂铁及部分冶金、焦化副产品。生产钢材所用的钢锭由本公司的电炉、氧气转炉冶炼。钢材主要产品:

①优质型材: 钢种有炭结、合结、轴承、炭工、弹簧、合工等, 规格有 $\phi 10-150$ m/m 圆钢, 各种扁钢、角钢、槽钢及螺纹钢; ②普通型材: 规格有 $\phi 10-60$ m/m 圆钢, 各种扁钢、角钢、槽钢及螺纹钢; ③热轧薄板: 规格有 $1.0-2.0 \times 1000 \times 2000$ m; ④电机矽钢片 $D_{230.5} \text{ m} \times 1000 \text{ m} \times 2000 \text{ m}$; ⑤无缝钢管: 规格有 $\phi 16-76$ m/m $2-5$ m; ⑥焊接钢管及镀锌钢管: 规格有 $\frac{3}{4}-1\frac{1}{2}$; ⑦冷轧钢带: 可生产炭结、炭工、弹簧、合结等钢种, 也生产少量普炭冷带。规格有 $0.5-2.0$ m/m $80-130$ m

本公司向国内外供应上述产品, 接受来锭, 来坯加工, 接受焊管镀锌。如有特殊需要, 可另行洽谈

庆安钢铁厂

黑龙江庆安县庆安镇

电话: 172 电报: 6921

厂长: 袁清 职工: 1300人

主要产品:

铸造生铁
焊接钢管 ($3'-2\frac{1}{2}"$)
小型冷弯角钢 ($2"-3"$)
钢窗用京型异型管及各种薄壁家具管

钢窗、钢门、钢结构屋架

日用五金、建筑五金、钢木结构家具课桌椅等

消烟除尘器 (烟肉除尘用)

DDC型电子式自动定量秤 (供粮食、制糖、钢铁、水泥、茶叶等行业自动连续计量及定量包装用), 规格有25、50、100、500、1000、2000Kg六种, 型号有固定和移动式两种; 大型电子游艺玩具、日用电器等

安阳钢铁厂

河南安阳市梅园庄

电话: 3951 电报: 6921

厂长: 韩旭东 职工: 24000人

主要产品: 型材: 10-22毫米圆钢、螺纹钢, 38-100毫米圆钢, 4.5-14号角钢, 10-16号槽钢, 工字钢, 8-25×70-200扁钢, 轻轨, 8-9毫米线材等。上述产品可供应普碳钢, 低合金钢, 炭素结构钢

钢板: 0.5-2毫米普炭热轧薄板、电机硅钢片, 6-20毫米普炭、低合金、锅炉钢板

钢管: 冷拔 $\phi 10-65$ 毫米无缝钢管、异型无缝钢管, 可供应炭素结构钢、低合金钢和纯铁管、热轧 $\phi 76-114$ 毫米无缝钢管

生铁: 铸造、炼钢, 球墨铸铁用铁和硅铁。铸造生铁荣获冶金部和河南省优质产品证书

冶金焦炭及其化学产品: 氨水、黄血盐、纯苯、甲苯、二甲苯、工业萘、轻溶剂油、一萘油、二萘油、沥青、工业酚、二甲酚、三混甲酚等多种化学产品

我厂是从采矿到轧材的中型钢铁联合企业。可提供各种规格的钢坯、铸铁件、铸钢件、机械加工件及承接设备安装等

邯郸钢铁总厂

河北邯郸市复兴路

电话: 7342 电报: 6789

厂长: 戴明予 职工: 17410人

产品: 各种牌号的炼钢用生铁及铸造用生铁, 低磷、低硫 (S不大于0.04%, P不大于0.08%)。铸造生铁获80年全国冶金工业优质产品奖

冶金焦炭及各种焦化副产品

普炭角钢, 4.5#、5#、6.3#、7.5#、9#、10#

普炭槽钢, 8#、10#、14#、16#、18#

普炭工字钢, 16#

普炭圆钢, $\phi 10-60$ m/m

低合金钢筋, $\phi 10-32$ m/m

普炭钢板, 厚度6-20 m/m。优质钢板及专用钢板, 可根据用户需要生产普炭线材及H08焊条用料, $\phi 6.5-8$ m/m

普炭方坯, 50×50 、 55×55 、 60×60 、 90×90

普炭扁坯, $70 \times 16-20$ 、 $83 \times 16-20$ 、 $150 \times 16-20$ 、 $188 \times 16-20$ 、 $220 \times 10.8-16$ m/m

热轧钢球, $\phi 40-120$ m/m

电炉砂铁 (Si75%)

抚顺新抚钢厂

辽宁抚顺市望花区工农街

电话: 9617 电报: 6993

厂长: 张本贵 职工: 9379人

主要产品:

生铁: 炼钢铁P08、P10, 铸造铁Z15-Z30

钢种: 普通炭素钢、低合金钢、炭素结构钢、易切钢、炭素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、弹簧钢、滚珠轴承钢、不锈钢

钢材规格: 圆钢 $\phi 10-120$ m/m;

等边角钢2.5#、3#、4#、5#、6#、6.5#、7#、10#; 扁钢6.5#~16# $63-120$ m/m; 六角钢22~48 m/m; 螺纹钢10~42 m/m; 盘条6.5 m/m; 中空钢: 钢材、成品管26角、25六角、32 m/m; 冷轧钢材: 圆钢、六角钢6~40 m/m; 普通钢丝

钢坯规格: 方钢坯50~90 m; 板坯 10.5×240 m/m、 13.5×240 m/m; 管坯75~110 m/m

上述品种可以代料加工, 用料规格: 钢锭 $\phi 150$ 时; 钢坯150~270 m/m方坯

攀枝花钢铁公司

四川渡口市

电话: 4500 4422 电报: 6906

经理: 黎明 职工: 42000人

产品: 50Kg/m重轨; 50Kg/m全长淬火轨; 50A T道岔轨; 310乙字钢; 初轧坯; 大型热轧方圆钢; Q U80吊车轨; 热轧普通25号工字钢; 24号槽钢; 热轧轻型36、56号工字钢; 36号槽钢; 热轧等边20号角钢; 热轧11号矿用工字钢; 19号槽钢; 216履带板; 200²氧气管; H型钢; 热轧小型方圆钢、型钢; 钎道; 含钒生铁; 焦炭及纯苯、甲苯、萘、酚、煤沥青、二甲苯、黄血盐等。并可按用户要求或提供的技术标准向国内外用户提供生铁、钢坯、大型钢材、小型钢材、焦化副产品

本公司是我国大型钢铁联合企业之一, 拥有矿山、炼焦、冶炼、轧钢等十八个厂矿, 产品综合性能高, 表面质量好, 几何尺寸精确。近年来, 重点产品又采用了铁水脱硫、钢包吹氩、内控标准、专用规程和超声波探伤等措施

武汉市汉阳钢铁厂

湖北武汉市汉阳区龙灯堤

电话: 42511 电报: 8088

厂长: 孙书仁 职工: 6500人

产品: 炼钢生铁、铸造生铁; 普通炭素钢、炭素结构钢; 热轧普通型钢, 主要品种规格: 5"槽钢、4"-7.5"等边角钢和不等边角钢、8 Kg/M轻轨、 $\phi 10-25$ m/m和 $\phi 40-55$ m/m圆钢、 $\phi 10-22$ m/m和 $\phi 40-55$ m/m螺纹钢; 热

轧优质型钢：包括用炭素结构钢生产的各种规格的圆钢和弹簧扁钢等： $\phi 6.5 \sim 9$ m/m 的热轧普通低炭钢盘条、优质钢盘条和焊条用盘条等

石灰、水泥、氧气、液氧、液氮、高炉水渣、白云石熟料、耐火砖粉、钢丝、铁钉、铸钢件、铸铁件、洗盐盆架和各种机械加工作业

本厂经营的中小型热轧钢材畅销全国各地。其中 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ m/m 圆钢和 $\angle 1$ 等边角钢从五十年代起就畅销国外。承接新产品试制及来料加工作业

武汉钢铁公司

湖北武汉市青山区厂前

电话：61894 693964 电报：6921

经理：沈因洛 职工：106270人

主要产品：

1 生铁：炼钢生铁（P08、P10）、铸造生铁（Z15—Z30）

2 焦炭及化工副产品：

冶金焦 25m m、小块焦 25m m、纯苯、甲苯、二甲苯、工业萘、防腐油、二萘油、洗油、轻油、蒺油、沥青焦炭、沥青焦油等副产品30多种，还有制药用的黄血盐、农业用的硫酸

3 钢材：

型材：方钢75m m—130m m、圆钢70m m—120m m、角钢16°—20°、工字钢16°—25°、槽钢18°—25°、矿用工字钢11°、12°、扁钢100m m、槽帮钢（中型）、球扁钢20°—22°、重轨43Kg、38Kg

中厚板：造船板、低合金板、普镇板、普沸板、桥梁板、容器板、锅炉板、薄板：1550毫米热轧板、卷、带：1550毫米冷轧板、卷、带：镀锌板、镀锡板

硅钢片：电机、变压器用的各种硅钢板、卷

④耐火材料：粘土砖、高铝砖、镁铝砖、镁砖、焦油炉衬砖

⑤机修产品：各种机械备件、小型配套设备

⑥建材工业用的水渣

⑦铜精矿粉、硫精矿粉

杭州钢铁厂

浙江杭州市半山

电话：42901 电报：6921

厂长：陈阿定 职工：13000人

产品： $\phi 10 \sim 85$ m/m 圆钢，适用于轻工、民用、建筑材料及车削、锤锻、机械零配件； $\phi 10 \sim 20$ m 螺纹钢，用低合金钢轧制，适用于建筑材料；8Kg/m、24Kg/M 轻轨，适用于矿山及其他土石

方工程的轻便铁路；25m m 六角钢，适用于凿岩、打孔、撬棍等工具；14°工字钢、8°、12°、14°槽钢、3°、4°、7.5°、10°等边角钢、12.5、8.9°不等边角钢适用于造船、桥梁、建筑的骨架、桁条及其他金属构件： $\angle 4 \sim 76$ m、 $m \times 0.5 \sim 10$ m/m 冷拔无缝钢管，适用于建筑、机械设备、锅炉、仪器等耐压管道；0.5—2.0 m/m 热轧薄板，适用于制造轻工耐用器皿和建筑、车箱等： $\phi 0.4 \sim 4$ m/m 钢丝，适用于伞骨、辐条、纺织提花针、弹簧等： $\phi 1.2 \sim 22$ m 钢丝绳，适用于起重、牵引等设备；50—100 m m² 钢坯，适用于轧制小型钢材等： $\phi 75$ 、 $\phi 85$ m 优质炭素钢管坯，适用于生产冷拔无缝钢管；黄血盐、轻苯、酚钠盐、焦油，适用于提化工原料。本厂产品畅销国内外

呼和浩特钢铁厂

内蒙古呼和浩特市钢铁路

电话：7670 电报：6993

厂长：郝彦图 职工：3720人

产品：75°硅铁，90°硅铁，3—5°锰铁。 $\phi 6.5$ m/m、 $\phi 8$ m/m、 $\phi 9$ m/m 盘条： $\phi 10$ m/m— $\phi 25$ m/m 各种规格小型圆钢及相应的螺纹钢材： $\angle 3 \sim 4$ °等边角钢。 $\phi 50$ °、 $\phi 60$ °、 $\phi 75$ °、 $\phi 90$ °方钢坯。各式塔吊、龙门吊、单、双梁吊及差动调速器等

昆明钢铁公司

云南昆明市安宁县

电报：0209

经理：王向明

主要产品：铸造铁，铁合金，焦炭，化工产品，电石，铸钢件，锻钢球（ $\phi 40 \sim \phi 120$ ）、冷拔优质材，各型汽车弹簧扁钢，普炭材（ $\phi 6.5 \sim \phi 75$ m/m），角钢（2.5°3°4°5°6°3°7°5°），普优扁（厚5—28宽30—120 m/m），螺纹钢（ $\phi 14 \sim 25$ m/m），优材（ $\phi 14 \sim \phi 75$ m/m），中板（厚4.5—20 m/m），薄板（厚0.5—2.5 m/m），冷拔无缝管（一般管、锅炉管2—8×6—76 m/m，毛细管0.6—1×5 m/m，高压油管6—7×2—2.5 m/m，方型矩型管、地质管）

产品均可对外订货

河南省南阳地区云阳钢铁厂

河南南召县云阳镇

电话：2526 电报：6921

厂长：邹会贤 职工：1720人

主要产品：

铸造生铁

炼钢生铁

柳州钢铁厂

广西柳州市大庆路83号

电话：3325 电报：5860

厂长：马培塘 职工：14000人

产品：

铸造、炼钢生铁，各种普通碳素钢或低合金钢，优质碳素结构钢，钢筋钢，轻轨，热轧钢坯和钢材：50、60、75、80、90、95、100、110毫米方坯，28×60、35×60毫米扁坯，8—18×220—260毫米碳素钢和硅钢薄板坯：14—25、50—75毫米圆钢，16毫米方钢，20、22毫米六角钢，14—25毫米螺纹钢，5°、6.3°、7.5°角钢，8°、10°普通槽钢，100×8—12、60×25—36毫米扁钢，8、11、15公斤轻轨，5—25毫米中厚板，0.5—3.0毫米薄板；外径5—68毫米冷拔一般无缝管，14—63.5毫米锅炉管，25—60毫米方形、矩形无缝管；焦化副产品，电极糊、粗缝糊、细缝糊、阳极糊等炭素制品，焦油白云石砖、石灰，铸铁轧辊，白云石矿等

承接来钢锭、钢坯加工各种钢材

南京市西善桥钢铁厂

江苏南京市中华门外西善桥

电话：24102 电报：2845

厂长：李克训 职工：3516人

产品：

铸造生铁、炼钢生铁、焦炭、钢锭、钢坯、钢材（圆钢、螺纹钢、卷带）承接来料加工

南京钢铁厂

江苏南京市大厂镇

电话：52611 52601 52612

电报：6900

厂长：王庆汉 职工：14557人

主要产品：

角钢：5°、6.5°、7.5°（获80年度省优质品证书）薄板：0.8m m—2.0m m×1000×2000（为省冶金一类产品）圆钢： $\phi 10 \sim \phi 20$ m/m螺纹钢： $\phi 10 \sim \phi 20$ m/m优质精制氧化铬（畅销国内外市场）氢硫酸钠等

威远钢铁厂

四川威远县连介场

电话：威远县威钢总机 电报：6993

厂长：周贵

主要产品：

各种普通碳素钢、低合金钢、钢筋

钢、炭素结构钢、焊条钢等钢材、钢坯
圆钢 10~50m, 角钢 3~6×
25~70m, 槽钢 5~8", 扁钢 4~
20×40~110m, 炭素结构钢 150~
65m, H08A 焊条方坯 50~90m, 普
炭钢坯、钢筋钢方坯 50~90m, 离
心复合轧辊 1310×L610, 冷硬铸
铁铸直辊(按图生产)

用户可来料加工

重庆长江钢厂

四川重庆市刘家坝

电话: 22882 电报: 4277

厂长: 梁先航 职工: 1250人

主要产品:

各类热轧型钢, 如圆钢(19~
28mm), 扁钢(3~10×30~60mm),
角钢(2.5~4.5), 窗(门)框钢(20,
22, 25, 32, 40系列等);

钢种: 普碳钢, 优碳钢, 碳工, 合
工, 合金钢, 低合金钢等

有色金属, 如铜、铝、铅、锌、锡
及其合金(铅基、锡基轴承合金, 硅铝
合金等)

以上产品适用于土建用钢筋、金属
结构、标准件、弹簧、刀具、工业民用
建筑门窗、钢门、轧钢机轴瓦、滑动轴
承等

重庆钢铁公司

四川重庆市大渡河

电话: (总机) 23214 23256

(销售处) 23124 电报: 6921

经理: 刘杰 职工: 45000人

主要产品:

1 钢材产品: 普通碳素结构钢, 优
质碳素结构钢, 低合金结构钢, 合金结
构钢, 电工用硅钢, 专门用钢等钢类。
产品有热轧中厚钢板, 不锈钢复合板,
冷热轧薄钢板, 镀锌、镀铝薄钢板, 电
工用硅钢薄板, 冷拔无缝管, 大、中、
小型型钢及异型钢, 矿用钢, 铁道用钢
和其它特殊断面型钢, 方钢、圆管坯等
钢材

② 炼钢和铸造用各种铁号生铁

③ 冶金焦及各种焦化副产品

④ 镁质砖、铝镁砖、高铝砖、硅砖、
粘土砖等耐火制品

本公司是有40余年历史的中型钢铁
联合企业, 全部产品均能达到或超过国
家技术标准, 并可根据用户需要进行工
艺上的控制

产品畅销全国, 部分出口。代办运输

济南市济南铁厂

山东济南市历城车站西

电话: 42867 电报: 6993

厂长: 马殿友 职工: 2500人

产品: 铸造生铁(为省优质产品和部优
质产品)。成分稳定, 铸造性能好, 机
械强度高, 铸件成品率高, 系低硫低磷
生铁, 多用于曲轴等关键部件; 炼钢生
铁 两种生铁均畅销国内外

济南市钢铁工业公司

山东济南市五里牌坊德兴东街17号

电话: 35344 电报: 5453

经理: 武传达 职工: 4623人

产品:

小型钢材、线材, 焊接管, 各种铸
铁管、砂铁, 锰钢件、耐磨铸铁、硬质
合金、陶瓷合金、钢砂, 铜铝带, 人造
金刚石, 金刚石钻头, 消防器材及G-
72型弓锯床

首都钢铁公司

北京石景山区

电话: 873689 电报: 3765

经理: 白良玉 职工: 67053人

产品: 铸造生铁(荣获国家金质奖),
炼钢生铁。多种钢号、钢坯、普炭方坯
(市优质产品)

中、小型钢材: 四级钢筋(部、市
优质产品), 小型普炭圆钢和矿用圆钢,
方钢(市优质产品), 以及各种强度级
别的低合金高强度钢筋; 普炭、炭结和
弹簧扁钢、角钢、槽钢等。承接各种相
应断面的专用异型钢, 拔制和改制各
种钢号的方、圆、扁、六角、八角和异
型钢断面的冷拔钢材。承接来料加工

电焊钢管: 20~114毫米高频电
焊钢管(荣获国家银质奖), 各种汽车
用传动轴管(部、市优质产品)

连续铸铁直管: 75~300毫米铸
铁管(部、市优质产品), 耐压达20公
斤/厘米², 提供薄壁铸铁管

机械制品: 中心距为65~760毫米
的SG-71型涡轮(荣获国家科学技术
委员会发明奖)及成套涡轮减速器

各种机械零部件的加工制作, 可承
制高炉成套非标准设备, 如高炉喷煤粉,
无料钟炉顶, 顶燃式热风炉等设备

化学产品: 有苯类、酚类、工业萘、
沥青、硫酸、液铵、氨水等

桂林钢厂

广西桂林市93号

电话: 3408 电报: 6999

厂长: 李子荣 职工: 1676人

产品:

16.5~8毫米低碳盘条, 12~10~
12毫米普碳小圆钢, 12毫米低合金螺

纹圆钢, 2", 2.5"小角钢, 小扁钢。还
有氧气供应

徐州钢铁厂

江苏徐州市东郊杨庄

电话: 3947 电报: 1160

厂长: 杜凯 职工: 5253人

主要产品: 低S($<0.02\%$)、低P
($<0.08\%$) 优质铸造生铁, 广泛用于
铸造和精密铸造。高强度($m75\%$ 以上)、
低灰份($<14\%$) 冶金焦炭。铁合金含
Si75%, 含Al-2%, 广泛用于炼钢、
铸造和其它合金钢。焊接钢管(黑皮管)
规格: $\frac{3}{4}$ 吋、1吋、1 $\frac{1}{2}$ 吋

大连市第二轧钢厂

辽宁大连市甘井子区周家街47号

电话: 52076 电报: 2395

厂长: 巴益湘 职工: 1856人

产品:

热轧型钢:

25×25、30×30、40×40、45×45
的等边角钢

3201、3202、3203、3205、2507b、

3507b热轧窗框钢

16.5、18、19中低碳钢

低合金钢

焊条钢

线材

10、12、11、16、19、

22、25、27中低碳圆钢

各种实心钢窗、钢门。适用于民用
建筑和工业建筑

唐山钢铁公司

河北唐山市陡河东岸

电话: 23911转545 电报: 3550

经理: 胡明 职工: 20000人

产品: 10~25m/m的普炭、低合金
及炭结、合结、易切、冷锻等类优质
小型钢材; 荣获省优质产品奖的低合金II

级热轧钢筋; 22、25m/m炭工六角钢;

6.5~9m/m普炭、优质线材; 3.6~

4.5号等边小型角钢; 38~60m/m普炭
中型圆钢。国内独家生产12.5、14号等

边中型角钢及14/9号不等边中型角钢;
符合英国“劳氏规范”的出口造船用角

钢; 矿用18V、25V、矿9工、矿11工
及15、16号槽帮钢等型钢; 18、24公斤/

米轻轨

荣获冶金部优质产品奖的32m/m

凿岩用成品及半成品中空杆杆钢

50~60m/m普炭方钢坯及8~
20m/m×240m/m普炭、优质薄板坯

荣获冶金部优质产品奖的电炉顶用
高铝砖、高炉用高铝质大砖; 荣获唐山

市优质产品奖的电真空玻璃窑熔池大高铝砖、棕刚玉碳化硅滑轨砖、棕刚玉大砖、热风炉用高铝砖；绝热用可塑料及预制块；高铝质散状耐火材料。产品型号齐全，也可按用户图纸制造

单重：10吨的普炭、高锰钢铸件

酒泉钢铁公司

甘肃嘉峪关市

电话：2421 电报：3932

经理：韩显沛 职工：21,500人

主要产品：

生铁、焦炭、小型钢材、沥青和各种炼焦化学产品、水渣

浙江省金华地区钢铁厂

浙江金华市山嘴头

电话：4121 电报：6993

厂长：董兆财 职工：303人

主要产品：

为冶金、机械工业等各种工业炉提供节能设备。生产各种规格的片状管换热器。本产品利用各种加热炉的余热，将冷风变热风，风温可达450度，节能效果可达25%。该产品采用耐热钢铸成，热交换性能好，耐高温（1000度），使用寿命长，亦适用于热处理炉、熔化炉、烘干炉等，是节能的有效装置

本厂并生产各种工业炉的耐热钢构件及配件

黄石市第二钢铁厂

湖北黄石市新下陆

电话：2494 2495 电报：2450

厂长：李光武 职工：3332人

主要产品：

75%硅铁、结晶硅

圆钢：10m/m—18m/m、25m/m、50m/m—60m/m

角钢：2.5"、3"、3.6"、4"、4.5"、5"

螺纹钢：Φ12—25m/m

实腹钢窗料：3201、3202、3203、3205、2009、2507

各种实腹钢窗、钢门、纱窗

铸钢件（≥5T）、炭结钢、低合金钢

200M³、80M³挖泥船泥浆泵壳

铸铁件（≥5T）HT2140及小型钢锭模

钢窗附件

常州钢铁厂

江苏常州市东郊

电话：4946 电报：6921

厂长：熊德华 职工：2181人

主要产品：

①优质无缝钢管（包括高精度光亮管、锅炉管、汽车专用管、石油化工热交换器专用管等）

②直缝焊接钢管（包括自行车专用管、家具专用管等）

③普通冷轧带钢和优质冷轧带钢

④热轧带钢（包括焊管坯）

⑤扁坯

⑥钢支柱

上述产品均严格按国家标准、部标准和企标生产。如有特殊规格或特殊技术要求，可双方协议

黑龙江省西林钢铁厂

黑龙江伊春市西林区

电话：279 电报：6069

厂长：白存喜 职工：6500人

产品：普炭钢、低合金钢、炭结钢、合结钢、炭工钢、滚珠钢、中小型钢材：

Φ45—70mm、Φ40—70mm、Z12—22mm、螺纹钢：14—20mm、Z45—130mm锻造钢球、锻件

黑龙江省集贤县钢铁厂

黑龙江集贤县福利屯

电话：2575

厂长：陈立友 职工：460人

产品：国家标准GB718—65普通铸造生铁。产品牌号如下：

一组锰一级磷一类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

一组锰一级磷二类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

一组锰一级磷三类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

二组锰二级磷一类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

二组锰二级磷二类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

二组锰二级磷三类铁：Z15、Z20、Z25、Z30、Z35

湖北省宜昌市冶金工业公司

湖北宜昌市伍家岗

电话：21076 电报：6921

经理：胡恒其 职工：1800人

主要产品：

圆钢；螺纹钢；黑白焊管；热轧窗框钢；角钢、球扁钢、扁钢；空腹异型钢窗、钢门、钢制家具用钢料；民用、工业用钢门、钢窗（空腹、实腹、空实腹）；铁合金；钢制家具；JZQ减速机，3吨以下卷扬机；1500×6以下带钢卷，来料加工为窄带钢卷；8"及200×200以下钢锭钢坯加工为小坯；承接小异型

型钢材特殊加工订货

湖北省荆州钢厂

湖北石首县绣林镇大庆路8号

驻武汉办事处：

汉口车站路30号

电话：25516

产品：圆钢、规格（公厘）：8、10、12、20、22、25、材质：A₃B、F、A₃F 20Mn

本产品主要供建筑、水利建设和小型加工件用，有定尺和非定尺，品种可根据用户用量选择生产

湖南省冷水江钢铁厂

湖南娄底市

电话：2556 电报：5316

厂长：曲麟 职工：2620人

产品：

各类铸造生铁

炼钢生铁

湖南省涟源钢铁厂

湖南娄底市

电话：娄底总机转 电报：5001

厂长：杨增华 职工：15000人

主要产品：Φ12—40螺纹钢，B22、B25中空钢；14"、20"铁路扣件挡板钢，Φ75—85无缝管坯，2.75—3.5×80—183焊管坯，Z12—85普炭圆钢及炭结圆钢，8—16×240普炭薄板坯，2.5"—7.5"角钢，6.3"—12"槽钢，6—12×55—120普炭扁钢，8、11、15kg/M轻轨，0.1—3×30—150冷轧带钢，3/4"~2"焊管；冶金焦炭，硫铵，粗苯，黄血盐，焦油等

本厂按内控标准组织生产，质量保证达到或高于部标、国标。螺纹钢、冶金焦炭已于80年分别被冶金部和湖南省命名为优质产品

本厂是扩权企业，各类产品除按国家计划分配外，尚有部份调剂市场，还可根据用户需要，供应其他品种的中、小规格的钢材

新余钢铁厂

江西新余县

电报：0674

厂长：凌浩 职工：14500人

产品：各种牌号高炉锰铁、炭素锰铁、炼钢和铸造用生铁，含硅45%和75%牌号的硅铁，直径2.5、3.0、4.0、5.0毫米预应力钢丝，直径1—6毫米黑铁丝，镀锌铁丝，直径1.0毫米以上的弹簧钢丝，1×7，直径9、12、15毫米预应力钢绞线，厚4.5—20毫米中板，焦炭、

管及各种工业结构零件用管

不锈钢薄壁无缝管 (1Cr 18Ni 9Ti): 1.5mm~16mm, S1.5mm~1mm, 作化工、轻工、科研等金属用管材料

不锈钢毛细管 (1Cr 18Ni 9Ti): 0.8mm~5mm, S0.15mm~1mm, 作各种医疗仪表、分析仪器用管、畜牧针管及液相、气相色谱仪分析柱用管

上海冷拉型钢厂

上海文定路204号

电话: 393393 电报: 2885

厂长: 孙国兴 职工: 600人

产品: 本厂专业生产冷拉钢材及冷拉异型钢材

钢种有普通炭素钢、炭素结构钢、炭素工具钢、合金结构钢、弹簧钢、滚珠轴承钢、工业用纯铁等

品种规格有: 圆钢 8—70、六角钢 8—55、方钢 8—45、扁钢 5—10×7—50、11—20×12—70、21—34×22—40

另有600多种不同断面的异型钢材。接受新品种试制和新规格生产

冷拉钢材具有尺寸精度高、几何形状准确、表面光亮等优点。轻工、纺织、农机、机电、汽车、拖拉机、标准紧固件、石油矿山机械、电子仪表、电讯器材、医疗器械、工具等工业部门已广泛应用此种钢材制造机械零件或结构部件实现少无切削加工, 收到良好效果

除上述产品外还生产可以直接安装使用的电梯导轨

上海矽钢片厂

上海隆昌路619号

电话: 432590 电报: 0935

厂长: 宋浩 职工: 3200人

主要产品:

高频变压器硅钢片 DG41, 厚0.10~0.20×宽180~730×长180~1350和厚0.35×宽750×长1500(毫米), 适用于制造各种音频变压器

变压器硅钢片 D31~D32和D41~D44, 厚0.35~0.50×宽750×长1500(毫米), 适用于制造电力变压器、电焊变压器、继电器、电抗器、磁放大器、互感器、大型交流发电机和大型交流电动机等

电机硅钢片 D21~D24, 厚0.35~0.50×宽750~1000×长1500~2000(毫米), 适用于制造各种类型交、直流电动机。产品特点: 采用特殊生产工艺, 钢板平直表面光洁; 磁性同板差弧度优于部颁标准出厂; 荣获上海市、冶金

工业部优质产品证书

上海战斗型钢厂

上海永兴路177号

电话: 245709

厂长: 高筱棠 职工: 420人

产品: 热轧方、圆、扁、六角、三角各种规格型钢, 各种复杂断面异型钢材, 冷轧复杂断面异型钢材等

热轧异型钢品种: 家用缝纫机送布牙、拖拉机犁刀钢、脱粒机联合收割机12×22筋骨钢、仪表磁座型钢、榨油机榨排型钢、大、小断面汽轮机静叶片、GN1工业送布牙型钢、船用窗钢, 建筑用窗钢, 门框钢, 70—20°汽车挡圈、锁圈型钢, 以及各种复杂断面型钢

冷轧异型钢品种: 各种等截面航空静叶片型钢, 汽轮机动、静叶片型钢, 燃气轮机静叶片型钢, 大型鼓风机叶片型钢, 石油变频器叶片型钢, 油压导轮叶片型钢, 电表用纯铁板片型钢, 作键用半圆型钢等

上海钢丝厂

上海翔殷路1088号

电话: 480674 480675 电报: 8201

厂长: 蒋继明 职工: 502人

主要产品: 用于钢丝于午线轮胎各种规格镀锌钢丝帘线

用于汽车轮胎电镀锌铜、黄铜胎圈钢丝, 自行车硬边胎镀锌铜丝

用于各种规格高压胶管镀锌、镀锌钢丝、钢绳

用于 ϕ 10mm以下各种规格运输胶带镀锌、镀锌钢丝绳

用于轻工产品自行车、摩托车、刹车轴钢丝绳、电风扇遥控钢绳

用于 ϕ 2mm以下Ⅱ组a、Ⅱ组、Ⅲ组各种规格弹簧钢丝

用于配套同步齿形带微细钢丝、钢丝帘线

用于各种规格针布钢丝、钢丝棕钢丝

加工生产镀锌电焊条丝

上海钢管厂

上海逸仙路2950号

电话: 672257 电报: 0901

厂长: 高彦思 职工: 2400人

产品: 高频电焊钢管及冷拔无缝钢管两大类

①高频电焊钢管: 公称口径10~70(3/8"~2 1/2") 水、煤气输送管(镀锌管、黑管); 外径9~76、壁厚0.7~4.5mm各种结构用焊管; 方形、矩形、椭圆形、空腹圆窗(钢门)及其他

特殊形状的异型电焊管

②冷拔(冷轧)无缝管: 外径5~76、壁厚0.5~14mm的各种炭素、合金钢管, 适用于制造各种结构和零件的一般无缝管; 200T/H以下各种工业锅炉水冷壁、过热器等用的锅炉管; 400T/H以上大型电站锅炉过热器、再热器、省煤器等用的高压锅炉管; 输送化工介质(合成氨、尿素、甲醇等)用的高压化肥管; DZ—50地质钻探管; 石油裂化用管; 汽枪用管及各种异型无缝管, 轴承钢管等

冷拔壁厚精密高压油管: 适用于制造内燃机喷射管(输油管)

冷轧精密无缝管: 外径15~60、壁厚0.5~4mm, 适用于制造汽车减震器、摩托车减震器、千斤顶等各种液压缸筒

上海第三冷轧带钢厂

上海新肇周路1151号

电话: 772414 电报: 5759

厂长: 李秀全 职工: 750人

产品: 各种冷轧钢带

品种: 普通炭素钢、低炭优质钢, 炭素结构钢、炭素工具钢、弹簧钢、低合金工具钢冷轧钢带

规格: 厚度0.1~3.0mm, 宽度10~160mm

用途: 制造各种刀片、锯条、钟表零件、照相机零件、纺织机械零件、纺织机械零件、电容器电阻器零件、深冲杯形零件、自行车零件、缝纫机零件、电视机显象管零件、家具钢管、弹簧和日用五金制品。也可按用户特殊要求提供材料

广州市第三轧钢厂

广东广州市山村寨坝口

电话: (总机)87339 (供销科)87552

电报: 2795

厂长: 赵贵玉 职工: 1500人

主要产品: 冷轧钢带、镀锌钢带(板)、法兰打包铁皮

本厂还兼营机械零件工频淬火、轧辊热处理

马鞍山市钢丝绳厂

安徽马鞍山市慈湖

电话: 3206 电报: 4828

厂长: 项有潮 职工: 800人

产品: ①6×19圆股钢丝绳(光面、镀锌), 直径(毫米): 9.3、11.0、12.5、14.0、15.5、17.0、18.5、20.0、21.5、23.0

②6×37圆股钢丝绳, 直径(毫

米); 13.0、15.0、17.5、19.5、21.5、24.0

③ 1×7 镀锌钢绞线, 直径(毫米): 6.6、7.8、9.0

④ 钢芯铝绞线用镀锌钢丝, 直径(毫米): 1.1—3.8

⑤ 中炭结构钢丝, 直径(毫米): 0.8—5.0

⑥ 炭素弹簧钢丝, 直径(毫米): 0.68—5.0

⑦ 预应力混凝土结构用炭素钢丝, 直径(毫米): 2.5—5.0

⑧ 一般用途低炭钢丝, 直径(毫米): 0.8—5.0

⑨ 低炭结构钢丝, 直径(毫米): 0.8—1.0

无锡市钢丝绳厂

江苏无锡市锡沪路广瑞路

电话: 27638 电报: 4832

厂长: 林寿福 职工: 728人

产品:

① 钢丝绳(光面或镀锌)

1×7 ϕ 1.2~7.2mm

1×19 ϕ 2.0~12mm

6×7 ϕ 3.8~26.5mm

6×19 ϕ 6.2~34mm

6×37 ϕ 8.7~39mm

6×24 ϕ 7.4~37.5mm

6×30 ϕ 8.7~39mm

6×19 ϕ 8.8~30.5mm

6W19 ϕ 8.0~32.5mm

6W35 ϕ 11.5~33mm

适用于起重、提升、牵引设备、矿山卷扬、架空索道以及拖船、货网、捆扎等

② 镀锌钢绞线:

1×7 ϕ 1.8~6.0mm

1×19 ϕ 5.0~10mm

1×37 ϕ 7.0~14mm

适用于吊架、架空电力线等

③ 钢丝(光面或镀锌):

ϕ 0.4~6.0mm 各种规格的优质炭素、锚条、伞骨、冷顶锻用、中炭结构、炭素弹簧、预应力等钢丝

④ 黑铁丝: ϕ 1.5~6.0mm

无锡县轧管厂

江苏无锡县东埠镇

电话: 25139 电报: 9534

厂长: 倪盘荣

主要产品:

① 1"~2" 水煤气(黑铁、镀锌)直缝高频焊接钢管: 外径 ϕ 13~ ϕ 63.5×壁厚1~3.5直缝高频焊接钢管、电线杆管、变压器管、吹风管、家具管、结构管

主要用于冶金、建筑、石油、水利、电力、化工等配套工程

无锡县钢管厂

江苏无锡市南门外梅村镇

电话: 27952 电报: 9095

厂长: 章济根

产品:

① 高频焊管、镀锌管, 规格为 $\frac{1}{2}$ "、 $\frac{3}{4}$ "、1"、1 $\frac{1}{2}$ "、2"及各种规格薄壁管

② 各种规格的带钢冷轧业务

③ M1040 无芯磨床、G72 液压锯床、C U—M 3—22 搓丝机

承接各种铸件、锻件、冷作业务

天津市轧钢厂

天津河西区大沽南路1300号

电话: (交换台) 82160~82164

(供销科) 82143 电报: 6114

厂长: 刘凤梧 职工: 4000人

主要产品:

方坯 45~75mm

扁坯 20~30×75~170mm

热轧钢带 2.75~5×75~165mm

普炭, 低合金, 炭结坯、材

高频焊接水煤气输送钢管 $\frac{1}{2}$ "~2 $\frac{1}{2}$ "

高频焊接薄壁钢管 ϕ 40~ ϕ 63.5

镀锌钢管 $\frac{3}{4}$ "~2 $\frac{1}{2}$ "

热轧薄钢板 0.5~2.0×1000×2000mm

镀锌薄钢板 0.5~1.0×1000~

2000, 主要面向轻工、电讯、建筑器材等

天津市轧钢三厂

天津河北区水产前街30号

电话: 62741—44 电报: 0003

厂长: 王林春 职工: 3026人

主要产品:

热轧线材、圆、方钢、角钢、螺纹钢、窗框钢以及各种专用异型钢材, 高频焊管, 冷弯型钢

承揽各种钢锭、钢坯的来料改制加工。各种产品均执行国家标准, 或按用户要求进行生产。加工手续简便, 代办运输

本厂产品销售全国29个省、市、自治区, 并向国外出口

天津市金属制品实验厂

天津河北区中纺前街1号

电话: 62811—14 电报: 0772

厂长: 王振中 职工: 600人

主要产品:

炭素弹簧钢丝 ϕ 0.25~4.5mm, 用于冷加工各种形式弹簧垫圈等

重要用途弹簧钢丝 ϕ 0.25~4.5mm, 用于冷加工各种形式的重要锰钢弹簧

高压胶管用镀锌钢丝 ϕ 0.30~0.60mm, 用于飞机、矿山、机械之高压胶管补强编织层

锚条钢丝 ϕ 1.75~3.20mm, 用于自行车、摩托车、人力车锚条

伞骨钢丝 ϕ 0.90~3.60mm, 用于各种中、高档晴雨伞骨架

金属针布钢丝 ϕ 1.20~3.50mm, 用于梳棉机、梳毛机专用

琴钢丝 ϕ 0.23~1.0mm, 用于照像机快门、打字机、计算机、录音机、仪表及琴弦等

天津市第一金属制品厂

天津河北区日纬路64

电话: 62337 电报: 6422

厂长: 马子义 职工: 1100人

主要产品:

不锈钢酸钢丝 ϕ 0.12~7.0mm

用于各种耐腐蚀零部件

气液过滤网: 40~100 型丝径 ϕ 0.2、0.1×0.4mm

用于各种特殊用途零部件

席型及平纹网 18~60×125~300、4×4~100×100

用于各种特殊用途零部件

窗纱: 14×14、14×16、16×16、18×18

用于卫生设施

天津市第二金属制品厂

天津河北区东河沿大街90号

电话: 63237

厂长: 纪执秀 职工: 1100人

主要产品:

热镀锌低碳钢丝, ϕ 2.8mm~ ϕ 1.6mm

热镀锌低碳棉花打包钢丝, ϕ 2.2mm、 ϕ 2.5mm、 ϕ 2.8mm

天津市第三金属制品厂

天津红桥区西沽李家房子15号

电话: 67534 电报: 1541

厂长: 胡广生 职工: 650人

主要产品:

热镀锌低碳钢丝

规格: ϕ 4.0mm~2.0mm, BWG "8" "10" "12" "14"

天津市第八金属制品厂

天津河北区张兴庄常关局9号

电话: 63744

厂长: 王义侠 职工: 550人

主要产品:

热镀锌低碳钢丝, 规格: $\phi 0.2$
mm ~ $\phi 0.55$ mm

本产品可用于各种金属编织、建筑物内肇庆层网、电缆网及汽车、拖拉机滤气网等

天津市第一钢丝绳厂

天津河西区陈塘庄大沽南路1237

电话: 82921—24 电报: 4939

厂长: 赵恩魁 职工: 2300人

主要产品:

光面钢丝绳、镀锌钢丝绳, $\phi 1.5 \sim 36.5$ mm, 用于机械、矿山、石油、海洋、运输、索道等

航空钢丝绳, $\phi 1.0 \sim 9.75$ mm,

用于飞机操纵

电梯钢丝绳, $\phi 9.3 \sim 16.0$ mm,

用于电梯、起重机械

面接触钢丝绳, $\phi 22.5 \sim 28$ mm,

用于矿山

阶梯钢丝绳, $\phi 4.0 \sim 6.2$ mm,

$\phi 7.7 \sim 15.5$ mm, 用于海洋勘探

高强度钢丝绳, $\phi 1.2 \sim 15$ mm,

有特殊用途

软轴钢丝绳, $\phi 3.8 \sim 6.5$ mm,

用于仪表、传动机械

不锈及仪表钢丝绳 $\phi 0.3 \sim 16$

mm, 用于仪器、仪表

腰带钢丝绳, $\phi 4.5 \sim 10.5$ mm,

用于运输腰带

镀锌钢绞线, $\phi 5.0 \sim 12.6$ mm,

用于电力电线

镀锌钢丝, $\phi 1.0 \sim 3.8$ mm, 用

于钢芯铝绞线

预应力钢丝, $\phi 3.0 \sim 5.0$ mm,

用于预应力混凝土构件

天津市第二钢丝绳厂

天津河北区新开河工业区

电话: 62836—38 电报: 4828

厂长: 陈福荣 职工: 1500人

主要产品:

光面钢丝绳、镀锌钢丝绳, $\phi 3.6 \sim 32.5$ mm

用于机械、矿山、石油、海洋、运输、索道等

轮胎钢丝, $\phi 1.0, \phi 1.83 \sim 2.4$
mm

用于各种轮胎边缘的增强钢丝

弹簧钢丝, $\phi 1.0 \sim 4.0$ mm

用于各种弹簧

胶管钢丝, $\phi 2.0 \sim 5.0$ mm

用于胶管骨架

发卡钢丝, $\phi 0.80 \sim 1.2$ mm

用于民用发卡

辐条钢丝, $\phi 2.0 \sim 2.6$ mm

用于自行车辐条

太原线材厂

山西太原市河西区南社

电话: 66614 电报: 4848

厂长: 殷长栓 职工: 2500人

主要产品:

①方钢坯, 60—80mm, 适用于轧制各种小型型材

②线材, $\phi 6.5$ mm, 用于基建、拉拔各种铁丝、钢丝

③镀锌铁丝, 8"—16" 包装良好, 行销国内外

④钢丝绳, 系多种光面钢丝绳和镀锌钢绞线。规格、长度可满足用户需要。强度、韧性符合标准, 无松散, 适应矿山、冶金、机械建筑等的各种起重设备

⑤镀锌钢丝、弹簧钢丝、碳结钢丝等优质钢丝。型号齐全, 各项性能符合国颁或部颁标准。广泛适用机械、纺织、建筑、电工等

生产、经销方坯、线材和各种金属制品、大小圆钉等。产品适用于冶金、建筑、机械、水利、工矿企业及民用

中南轧钢厂

湖北武汉市汉阳鹦鹉大道特5号

电话: 42811 42812 电报: 8777

厂长: 周士泉 职工: 1400人

主要产品:

各种等边及不等边小型角钢
 $20 \sim 50$ mm $\times 2 \sim 6$ mm 的各种小扁钢

$\phi 10 \sim 16$ mm 小圆钢

承接各种小异型断面钢材定货

北京市地坛拔丝厂

北京安定门外大街272号

电话: 462149

厂长: 付淑琴 职工: 260人

产品: 普通低碳冷拉钢丝和退火钢丝, 规格 $\phi 6.5 \sim \phi 0.87$ mm, 适用于一般的捆绑、牵拉、镀锌、制钉、建筑, 可作钢筋混凝土主、副筋。其强度和延伸均能按甲方技术要求进行生产

北京钢丝厂

北京阜外甘家口商场西

电话: 895631 电报: 4879

产品:

①高温电热合金丝、带(镍铬、铁铬铝)。该产品已远销国外

用途: 各种工业和民用电炉、电热

器具、起动和制动电阻器等

特点: 使用温度高、电阻系数大、电阻温度系数小、容许表面负荷高、比重小、价格便宜

②不锈钢丝, 焊接用不锈钢丝(冶金部和北京市优质产品)

③直热式远红外线加热装置

④精密电阻合金

⑤手表壳不锈钢带钢

⑥含铅易切银亮钢棒(手表、照相机、精密仪器用)

⑦“钢花牌”电炉丝 300 ~ 3000W

北京钢管厂

北京广渠门外和平三村

电话: 753481

厂长: 戴长恩 职工: 400人

产品:

高频焊接钢管

主要规格: $\phi 3"$ 、 $1"$ 、 $1\frac{1}{2}"$

适用于制作水、煤气管、吹氧管、脚手架等

北京第一轧钢厂

北京西直门外小厂33号

电话: 893786 电报: 3967

厂长: 李 华 职工: 2200人

产品:

小型型材, 圆钢 $\phi 10$ mm、 $\phi 12$ mm; 盘条, 适用于标准件、五金、建筑用料; 扁钢, $3 \sim 5 \times 18 \sim 40$ 、 $6 \sim 8 \times 18 \sim 40$; 角钢, $3 \sim 4 \times 25 \sim 30$; 窗框钢, 3201、3202、3203、2507 B

线材, 低碳盘条, $\phi 6.5$ mm、 $\phi 8$ mm、 $\phi 9$ mm、 $\phi 10$ mm、 $\phi 12$ mm; 优质盘条, $\phi 6.5$ mm、 $\phi 8$ mm、 $\phi 9$ mm

以上产品全部执行国家标准和部颁标准, 除接受国家订货合同外, 还承接来料加工

北京第二轧钢厂

北京永定门外西马场甲14号

电话: 762196 764131

厂长: 金长山 职工: 2000人

产品: 普炭方坯: 90° 、 75° 、 60°

扁钢分普炭扁钢和优质扁钢两种。

规格: 16 mm ~ 20 mm $\times 115$ mm ~ 150 mm

钢带分普炭钢带和优质钢带两种。

规格: 3 mm ~ 6 mm $\times 113$ mm ~ 150 mm

普炭圆钢: $\phi 10 \sim \phi 22$ mm

螺纹钢筋: $\phi 11 \sim 18$ mm

冷弯型钢分为开口产品和闭口产品两种。开口产品有角钢、槽钢、Z字型

钢、卷边Z字型钢、P型钢、内卷边槽钢、外卷边槽钢及拉花槽钢。闭口产品有方管、矩型管、圆管和异形管。本厂产品可广泛应用于建筑、汽车、农机、交通等部门

北京第三轧钢厂

北京东直门外大街76号

电话: 441831 电报: 3416

厂长: 王若廉 职工: 1874人

产品: 普通热轧钢带—A D 2—3 F

厚3—6×宽70—143(毫米) 标准

Y B 96—65 用于轻工、钢管

优质热轧钢带—08F—70F T 7—

T 10 65Mn 厚3—6×宽70—120

(毫米) 标准 Y B 96—65 用于量、

刃具

普通冷轧钢带—A D 2—3 F 厚

0.1—3×宽20—136 厚0.25—1.5×

宽63—360(毫米) 标准 G B 716—

65 用于轻工、建材、农机、包装带

优质冷轧钢带—08F—45F 厚

0.1—1.0×宽30—250 厚1.55—3.0×

宽50—120(毫米) 标准 Y B 209—

63 用于轴颈、纺织钢令、缝纫机、

链条

双频冷处理冷轧中小型棍

双频单项热处理加工

北京镀锌丝厂

北京白纸坊西街30号

电话: 330371 电报: 2149

厂长: 姚树山 职工: 600人

产品: 直径1.0mm~0.5mm各种规格的热镀锌低碳钢丝, 具有质地柔软、表面光滑、色泽光亮、镀锌牢固、在大气中耐腐蚀性好等特点, 适用于一般捆绑、牵拉、编织及制造日用小五金等多种用途

本厂产品全部执行国家标准和部颁标准。除接受国家订货合同外, 还承接部分零星定货及来料加工

四平市薄板厂

吉林四平市幸福路13号

电话: 3065 电报: 0502

厂长: 房桂岭 职工: 1810人

产品: 普通热轧薄板, 厚度0.8—2.0mm, 宽度1000mm, 长度2000mm。产品质量符合G B 912—66规定, 适用于薄铁制品、铁皮包装物、瓦楞板、设备制造等

电机硅钢片(D 21、D 22、D 23);

厚度0.5mm, 宽度1000mm 长度2000mm。产品质量符合Y B 73—70规定, 适用于电机制造

架空通讯线, 直径1.5~4.0mm, 产品质量符合G B 346—64规定, 适用于通讯、广播线路

镀锌铁丝, 直径1.6—4.0mm, 产品质量符合Y B 243—65规定, 适用于编织、捆扎、拉线、建筑等用

宁波拉丝厂

浙江宁波市红星路16号

电话: 55123 电报: 3456

厂长: 鲁定康 职工: 780人

主要产品: ①镀锌光面钢丝绳, 标准G B 1102—74, 结构6×19、6×37、

规格6.2mm—18mm, 适用于渔业、

吊装、牵引等; ②炭素弹簧钢丝, 标准

Y B 218—64, 规格0.4mm—4mm;

③中炭结构钢丝, 标准G B 354—64,

规格0.6mm—6mm; ④金骨钢丝,

制伞专用钢丝, 规格1.8mm—2.2mm;

⑤辐条钢丝, 标准G B 120—75, 规格

1mm—4mm, 适用于各类力车辐条;

⑥0.8mm热床床用钢丝, 制床专用钢丝;

⑦钢芯铝绞线用镀锌钢丝, 标准

Y B 257—64, 规格1.5mm—3.8mm,

适用于制造架空线路钢芯铝绞线; ⑧架

空通讯用镀锌低碳钢丝, 标准Y B 257—

64, 规格1.5mm—4mm; ⑨一般用

途镀锌低碳钢丝(电镀、热镀), 标准:

电镀锌Y B 541—65, 热镀锌Y B 243—

65, 规格0.55mm—4mm, 适用于一

般捆绑、牵引、编织等; ⑩钢钉, 标准

G B 349—75, 规格10mm—150mm,

适用于建筑、包装; ⑪纯铝丝, 可供外

贸出口, 结构圆单线软硬齐全, 规格

0.8mm—6mm。承接外贸出口业务

成都无缝钢管厂

四川成都市牛市口

电话: 23931—352 电报: 2477

厂长: 周振芳 职工: 13500人

主要产品: 热轧 $\phi 73\sim 630\times 3.5\sim 50\text{mm}$;

冷轧(拔) $\phi 10\sim 200\times 1\sim 9\text{mm}$ 各

种钢种的无缝管, 包括一般、锅炉、地质、

石油、合结、航空、高压容器用管等

出厂产品执行国标、部标。石油管

可按A P I 规范。并设有钢管研究所,

为用户服务, 为扩大品种、提高质量进

行专题研究试制

本厂产品质量优于同类产品

承接国内、外用户订货

成都冷轧钢材厂

四川成都市外南水丰路

电话: 5335 2693 电报: 0028

厂长: 李 岗 职工: 950人

主要产品:

镀锌铁丝

规格: $1\text{mm}\sim 0.56\text{mm}$ ($8^{\circ}\sim 24^{\circ}$)

冷拔低碳钢丝

规格: $4\text{mm}\sim 0.56\text{mm}$

高频电焊钢管

规格 3.4° 、 1° 、 $1\frac{1}{2}^{\circ}$

加工冷轧黑色及有色金属带材

规格: 宽 $20\text{mm}\sim 150\text{mm}$ 、厚 $0.5\text{mm}\sim 3\text{mm}$

本厂生产的“银蛇牌”镀锌铁丝和冷拔低碳钢丝远销国外

自贡市镀锌铁丝厂

四川自贡市贡井双塘

电话: 842 8251 8224

厂长: 杨光辉 职工: 600人

主要产品:

$4\text{mm}\sim 0.55\text{mm}$ 热镀锌铁丝及

2—10目的铁丝网

本厂承接来料加工

齐齐哈尔市钢管总厂

黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区56栋

电话: 3028 电报: 8619

厂长: 葛士昌 职工: 914人

产品: 生产直缝高频焊水、煤气输送钢管。有7种规格, 即 3° 、 8° 、 1° 、 2° 、 3° 、 4° 、 1° 、 $1\frac{1}{2}^{\circ}$ 、 2° 。适用于工业建筑、民用建筑、农业生产等200米高以内的建筑物用采暖、上水、下水、煤气管道及排灌用管材

生产钢管的各种技术标准是: 规格标准执行Y B 234—63, 材质标准执行国标B₂、B₃F。水压试验标准执行G B 241—63。钢管弯曲试验标准执行G B 244—63。钢管生产长度为6米定尺。可根据用户要求, 能批量生产, 也可以生产倍尺长度的钢管

本厂可生产来料加工的规格钢管及厚壁、薄壁的各种规格钢管

江阴西郊轧钢厂

江苏江阴县西门锡澄路

电话: 2447 2290 3928

电报: 6509

厂长: 沈百龙

职工: 1000人

主要产品:

①本厂是以轧钢为主又制作钢门窗的联合企业

②轧制各种规格的实腹钢门窗、型钢料及小型角钢