

# 段凤舞 肿瘤积验方

赵建成 编

段凤舞 审订

安徽科学技术出版社





责任编辑：储崇华  
封面设计：张远林  
扉页题字：赵 挺

段凤舞肿瘤积验方

赵建成 编

安徽科学技术出版社出版

(合肥市九州大厦八楼)

邮政编码：230063

安徽省出版总社激光照排服务部排版

安徽省新华书店经销 安徽新华印刷二厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：19.375 插页：2 字数：510,000

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数：00,001—3,000

ISBN7-5337-0590-5/R·96 定价：10.50元

这本书的内容主要包括了三个方面：一是我经过长期临床实践摸索出的经验方；二是我的家传方，是我父辈甚至更前辈人长期临床运用有较好疗效的方子；三是我日积月累吸取其他医学前辈或同辈的并经临床验证，行之有效的方子。当然，这些方子也应在中医辨证论治的基础上运用，才有较好的效果。我希望将这些方子推荐给同行们，在防治肿瘤的工作中起到一些积极作用。由于攻克癌症是一项艰苦的任务，其涉及面广，内容复杂，非个人力量所能完成的，故书中的不妥之处还请广大医务工作者给予批评指正。

段凤舞

1990年1月于北京市

中国中医研究院广安门医院肿瘤科

## 几点说明

一、段凤舞先生是我国著名的中医肿瘤内科专家,在国内外肿瘤医学界享有很高的声誉。《段凤舞肿瘤积验方》主要是他在长期临床医疗实践中积累的经验方。其中有他自己的方子,也有别人的方子,有他的家传方,也有同辈的方,有古方,也有今方。因此,本书容量较大,共载方近2千首,不同程度地反映了中医治疗肿瘤病的经验。由于各医家的用药特点和临床经验不同,在遣方用药上就显得五花八门,药量也悬殊很大,其中一些剧毒药物的用量偏大,为了保持各方原貌,本书一般不改动药味和剂量,望读者在临床运用时慎重掌握药量、炮制和服用方法,并结合病人的体质强弱、病情轻重、用药时间长短诸因素,同时参照本书末之“抗癌中药毒性一览表”综合考虑,以免引起不良后果。一些方名相同而药味不同的方子,为了避免混淆,特在方名右上角加注①、②、③等阿拉伯数码以示区别。

二、本书介绍的方药,大都经过多人次的实践验证有一定的疗效,有的方子,从古迄今屡用屡效,而段凤舞先生的经验方在运用时更是得心应手。但因肿瘤病古今均被视为疑难大症,群医对此搔首皱眉,故在治疗时万万不可疏忽大意,仍须遵循中医的辨证施治方法,不能拘于一方一证。所谓经验方,也并非是对每个病人都适用的方子,它只能是对某种疾病中某个或某些证型有较好疗效,而这些证型在此类疾病中较为常见罢了。我认为,在运用经验方时还应先辨清病人的寒热虚实和病变部位,以灵活加减运用为妥。因此,再好的经验方离开了病人的具体情况,都不会有好的疗效。值得提出的是,经验方不是一成不变的,它应在医疗实践中加以验证,并不断得到补充和完善。

三、恶性肿瘤的治疗目前仍是世界范围内尚未彻底解决的难题之

一。中医在治疗该类疾病方面虽有其独到的见解和方法,但还应屏除门户之见,汲取各家之长,以多学科综合治疗为好。除中医药治疗外,在病人体质许可的情况下还应采取手术切除肿瘤、放射线治疗、化学药物治疗、免疫治疗和气功锻炼等方法,并应重视精神因素、环境因素和遗传因素等对肿瘤发生发展的影响,注意饮食调养和适当运动,以提高治愈率和缓解率。

四、段凤舞先生一生积累的治疗肿瘤的方子虽然很多,但由于时间仓猝,他本人的精力和体力有限,未能将方子全部整理出来,剩余部分有待将来再做补充。现有处方也因多种原因难免挂一漏万,错误之处也一定不少,希同道们给我多予指正。

另外,对向该书提供方子的各位前辈和同道,一并表示感谢。有的方子因某些原因现已查不到方名和献方者的名字,也敬请原方的主人予以鉴谅,并希函告,以待再版时修订增补。若有联系请信寄河南省郑州市黄委会一宿舍十四楼 15 号赵建成收,邮政编码 450003,电话联系 229685。

本书承蒙原中华人民共和国卫生部部长崔月犁同志亲笔题词,并在编写过程中得到安徽大学徐召勋教授、北京《人民文学》杂志社赵国青副编审和郑州市中医院李慧君同志的大力支持和关怀,在此一并致以谢忱!

编者

1990年2月于郑州

# 目 录

第一章	治脑及神经系统肿瘤方	1
第二章	治眼部肿瘤方	17
	附:治眼睑癌方	18
第三章	治鼻腔及副鼻窦肿瘤方	20
	附:治鼻息肉方	23
第四章	治鼻咽癌方	27
第五章	治中耳及外耳癌方	43
第六章	治扁桃体恶性肿瘤方	46
第七章	治舌癌和口腔其他良恶性肿瘤方	49
第八章	治唇癌方	58
第九章	治唾液腺肿瘤方	61
第十章	治甲状腺肿瘤方	65
第十一章	治恶性淋巴瘤及颈部其他肿瘤方	87
第十二章	治喉肿瘤方	104
第十三章	治肺癌方	113
第十四章	治乳腺良恶性肿瘤方	136
第十五章	治消化系统肿瘤方(总括)	169
第十六章	治肝脏肿瘤方	173
	附:治胆囊、胆道恶性肿瘤方	201
第十七章	治胰腺癌方	203
	附:治脾肿大	208
第十八章	治食管癌方	210
	附:治食管良性肿瘤方	255
第十九章	治胃癌方	256

第二十章	治肠癌方	284
	附:治直肠息肉方	300
第二十一章	治肾肿瘤方	303
第二十二章	治膀胱肿瘤方	307
	附:治前列腺癌方	315
第二十三章	治阴茎肿瘤方	317
第二十四章	治睾丸肿瘤方	322
第二十五章	治子宫颈癌方	327
	附:治阴道、外阴癌方	357
第二十六章	治子宫体癌方	360
第二十七章	治子宫肌瘤方	367
第二十八章	治卵巢肿瘤方	382
第二十九章	治绒毛膜癌(滋养叶细胞癌)方	387
	附:治葡萄胎方	392
第三十章	治皮肤肿瘤方	393
第三十一章	治白血病方	423
第三十二章	治骨肿瘤方	444
	附:治骨结核方	456
第三十三章	治胸、腹腔肿瘤方	459
	附:治脐息肉方	484
第三十四章	治多种肿瘤方	485
第三十五章	治癌瘤并发症、继发证、后遗症方及 预防癌症复发方	509
	肿瘤病人的饮食宜忌	541
	附:日本民间抗癌食物表	568
	抗癌中药毒性一览表	571
	附:临床常见14种癌瘤选药参考表	600
	方名首字笔画索引	604



## 第一章 治脑及神经系统肿瘤方

发生在头颅内的肿瘤,通称为“脑肿瘤”。脑肿瘤有良性和恶性两种,约各占一半。根据肿瘤的来源又可分为原发性和继发性两大类。脑肿瘤可发生于任何年龄,但以10岁左右和30~40岁为两个发病高峰。

脑肿瘤归属中医“头痛”、“眩晕”、“痫证”、“癫狂”、“痉证”、“痿证”、“呕吐”等病的范畴。临床上常见的证候类型有肝郁气滞、瘀血阻窍、痰浊上蒙、精亏血虚等。在治疗上,既要针对病因、临床表现进行辨证,又要注意其病灶的部位和肿瘤的恶性程度,选加一些经现代科学研究证实具有抑制肿瘤生长的中草药,以收到较好的疗效。

### 方 一

组成:胆草 3克 清半夏 10克 云苓 10克 陈皮 7克 磁石 30克 蜈蚣 5条 海浮石 10克 乌梢蛇 10克 天麻 10克 钩藤 15克 夏枯草 15克 昆布 10克 海藻 10克 丝瓜络 10克 浙贝母 10克 三仙各 10克 生黄芪 30克 枸杞子 30克

加减:头痛剧烈加细辛 3克、花椒 10克,肢体麻木加桂枝 7克、牛膝 10克,神识不清另加服局方至宝丹,每日 1丸。

用法:水煎服,每日 1剂。

适应症:脑肿瘤。症见头痛时作,或剧烈作痛;或肢体麻木,运动失灵;或记忆力减退,甚至神志模糊不清。

附注:此方为段凤舞先生临床上常用的经验方。对改善脑肿瘤患者的自觉症状有较好疗效。

## 方二 鱼耳汤

组成：火鱼草 50 克 苍耳草 50 克 薏苡根 50 克 蛇六谷 30 克  
七叶一枝花 30 克 钩藤 12 克

加减：若头痛加全蝎、僵蚕、石决明，呕吐加姜半夏、旋复花、代赭石，视物不清加决明子、墨旱莲。

用法：水煎，每日 1 剂，2 次分服。

适应症：脑瘤。

## 方 三

组成：石斛 120 克 瓦楞子 180 克 紫草 90 克 青黛 12 克 海藻 60 克 昆布 60 克 生地 60 克 白芷 60 克 牡蛎 60 克 石决明 60 克 夏枯草 120 克 元参 120 克 旱莲草 120 克 苍耳子 30 克 辛夷 30 克 全蝎 30 克 桃仁 30 克 橘络 30 克 金银花 90 克 蜈蚣 20 克 蜂蜜 1.25 千克

用法：浓煎取汁加蜂蜜熬成膏。每服 6 克，每日 3 次。

适应症：脑瘤。

附注：上海群力草药店方。

## 方 四

组成：豨莶草 9 克 当归 9 克 山药 9 克 薏苡仁 9 克 牛膝 9 克 白芍 9 克 桑枝 9 克 伸筋草 6 克 川断 15 克 甘草 6 克

用法：水煎，日服 3 次，每日 1 剂。

适应症：脑瘤。

## 方五 消瘤丸<sup>①</sup>

组成：制首乌 120 克 金银花 120 克 地丁 120 克 蒲公英 120 克 夏枯草 120 克 煅龙骨 120 克 煅牡蛎 120 克 制龟版 120 克

女贞子 120 克 海藻 90 克 昆布 90 克 天葵子 90 克 菊花 90 克  
煨三棱 90 克 煨莪术 90 克 杭白芍 90 克 关蒺藜 90 克 白花蛇舌  
草 500 克 仙鹤草 250 克 苏木 90 克 葛根 100 克 丹参 120 克

制法：上药共炒后研极细末，炼蜜为丸如梧桐子大，收贮备用。

用法：每次 50 丸，每日 2 次，早晚空腹用白茅根 120 克，煎水送下。

适应症：颅内脑瘤。

## 方 六

组成：地龙 10 克 蜈蚣 2 条 全蝎 6 克 僵蚕 10 克 苍耳子 10  
克 黄药子 15 克 昆布 30 克 海藻 30 克

用法：水煎服。

适应症：脑肿瘤。

## 方七 麝香牛黄散

组成：麝香 0.9 克 乳香 9 克 没药 9 克 腰黄 9 克 陈胆星 9  
克 一见喜 9 克 赤芍 10 克 白芷 9 克 葛根 12 克

制法：以上各药研细末后混合均匀，贮瓶备用。

用法：每次 4.5 克，每日 3 次，开水送服。

适应症：脑瘤。

## 方 八

组成：枳实 5 克 白芍 5 克 桔梗 2 克 山豆根末 2 克 鸡蛋黄 1  
个

用法：上药为细末，和蛋黄搅拌混合，每日分 2 次用白开水送服。

适应症：脑瘤。

附注：日本名医、东亚医学协会理事长矢数道明方。

## 方九 小金丹

方见 146 页。

## 方 十

组成：龙葵 45~60 克 蛇莓 45~60 克 白英 45~60 克 蛇六谷 30 克 七叶一枝花 30 克 贯众 30 克 苍耳草 45 克 也可加蒲黄根 15 克

用法：水煎服，每日 1 剂。

适应症：脑瘤。

附注：上海群力草药店方。

## 方十一 脑瘤丸(原圭丹)

组成：红粉 240 克 郁金 240 克 血竭 120 克 蛤粉 120 克 雄黄 120 克 硃砂 30 克 芥穗 30 克 急性子 30 克 川芎 30 克 乳香 30 克 没药 30 克 朱砂 30 克 杜仲 30 克 山甲 30 克 蜗牛 30 克 槐米 30 克 全蝎 30 克 黑芝麻 30 克 丁香 30 克 天麻 15 克 白及 15 克 煅金礞石 15 克 炒巴豆仁 150 克 苍术 60 克 银朱 60 克 琥珀 60 克 炮姜 60 克 白芷 90 克 川军 90 克 蝉蜕 9 克 麝香 9 克 蜈蚣 10 条 斑蝥 30 个。

制法：以上各药共研细末，枣肉为丸，每丸约重 3 克。

用法：每服 2~4 丸，每日 1 次。

适应症：脑肿瘤。

附注：服药后如有恶心、腹泻等反应。属正常现象，可不停药。该方为天津市和平区东兴市场卫生院提供，对脑肿瘤有较好的临床疗效。

## 方十二 安庆消瘤散(雄姜散)

组成：老生姜 雄黄各等份

制法：取老生姜除叉枝，挖一洞掏空姜的四周留约半厘米厚，然后装进雄黄粉末，再用挖出的生姜末把洞口封紧，放陈瓦上，炭火慢慢焙干，约7~8小时，焙至金黄色，脆而不焦，一捏就碎时，即可研粉，80目筛筛过后装瓶密闭备用。

## 方十二 安庆膏药

组成：铅粉 2.25 千克 芝麻油 6.3 千克

制法：将麻油武火加烧至起泡，不停搅动，扇风降温，至满锅都是黄泡时，即取下稍放片刻，再至火上加热，约300℃。在冷水中能使麻油滴水成球时，取下稍冷片刻，再放火上。将铅粉均匀缓缓倒下，以木棍搅动数分钟，取冷水1碗，沿锅沿倒下，去毒拢膏。用大小不同的纸摊贴即成。

两方用法：安庆消瘤散每服3克，每日3次。安庆膏药外用。外贴时将膏药烘软，均匀薄薄地再撒上一层安庆消瘤散粉（约1张白光纸厚），膏药周围至边缘应留下0.4厘米，以利敷贴在胸腹部较平坦位置，亦可在身上摊好药粉，再用膏药贴上。具体敷贴位置结合病变部位、痛点、近端有关穴位选定。取贴药粉的范围应略大于病变及痛点范围，敷贴2日换药1次，一般以1~3个月为一疗程。

适应症：以上两方配合运用，治疗颅内占位性病变，以及肝癌、骨肿瘤、胰腺癌、肺癌、淋巴瘤等。

附注：雄黄加热后变成砒霜，因此，内服雄姜散时应注意中毒反应。

## 方十三

组成：茯苓 30 克 薏苡仁 30 克 半枝莲 30 克 生南星(先煎)24 克 瓜蒌 24 克 甲珠 15 克 法半夏 12 克 陈皮 12 克 天麻 12 克 白芷 12 克

用法：水煎服。

适应症：脑瘤，属痰浊阻滞型。症见头痛较轻，呕吐痰涎，睡卧不安、

恶梦多,胸脘痞闷,苔黄厚腻,脉缓或滑数。

#### 方十四

组成:威灵仙 七叶一枝花各 30 克 木瓜 9 克 三七粉 3 克

用法:上药前三味水煎冲服三七粉,每日 1 剂。

适应症:脑肿瘤。

#### 方十五 脑瘤汤

组成:夏枯草 30 克 海藻 30 克 石见穿 30 克 野菊花 30 克  
生牡蛎 30 克 昆布 15 克 赤芍 15 克 桃仁 9 克 白芷 9 克 生南  
星 9 克 蜈蚣 9 克 王不留行子 12 克 露蜂房 12 克 全蝎 6 克 天  
龙片 15 片

用法:水煎服,每日 1 剂,煎 2 次分服。天龙片分 3 次随汤药吞服。

适应症:脑肿瘤。

附注:上海中医学院方。

#### 方十六

组成:蒺藜 30 克 重楼 9 克 生甘草 6 克

加减:呕加姜半夏 9 克,鼻塞加石胡荽 9 克,出血加黑山栀 15 克。

用法:蒺藜先煎 2 小时,再加入它药共煎服。

适应症:脑肿瘤。

#### 方十七

组成:当归 12 克 川芎 12 克 赤芍 12 克 桃仁 12 克 红花 12  
克 土鳖虫 12 克 生地 15 克 莪术 15 克 甲珠 15 克

加减:头痛剧烈加蔓荆子、藁本、柴胡、白芷、葛根;耳鸣、眩晕、复视  
加杞菊地黄丸;耳聋加柴胡、黄芩、石菖蒲、远志;癫痫样发作加天麻、石  
决明、生龙牡、全蝎、地龙、僵蚕、钩藤、磁石;喷射性呕吐加夏枯草、车前

草、半边莲、白花蛇舌草、大黄。

用法：水煎服。

适应症：脑瘤。头痛较剧，固定不移，进行性加剧，或同时伴发喷射性呕吐、偏盲、复视或一侧耳聋等。

### 方 十 八

组成：地龙 10 克 僵蚕 10 克 苍耳子 10 克 蜈蚣 2 条 全蝎 6 克 黄药子 15 克 昆布 30 克 海藻 30 克

用法：水煎服，每日 1 剂。

适应症：脑瘤。

### 方 十 九

组成：葵树子 30 克 鱼脑石 15 克 白僵蚕 15 克

用法：共为细末，每服 6 克，每日 2 次。

适应症：脑肿瘤。

### 方 二 十

组成：鲜桔枝活叶藤(金剪刀)根适量 食盐少许

制法：将金剪刀根洗净，同食盐共捣烂。

用法：外用，敷贴于肿瘤患处，24~36 小时取下，如局部皮肤起泡，可用消毒针挑破。一般敷 1~2 次即可。

适应症：颅内肿瘤。

附注：杭州市肿瘤医院方。对缓解或改善症状疗效明显，远期效果尚待观察。

### 方 二 十 一

组成：苍耳草 15 克 香白芷 15 克 夏枯草 15 克 生地黄 15 克 石决明(先煎)15 克 炙鳖甲 15 克 茯苓 12 克 枣仁 10 克 当归

10克 白芍 10克 龙胆草 6克 白花蛇舌草 30克 牡蛎(先煎)30克

用法:水煎服。

适应症:脑瘤。

### 方二十二

组成:蜈蚣 1条 冰片 0.6克

用法:共为细末,每日吸入适量。

适应症:对转移性脑肿瘤及部分脑瘤出现鼻塞、头痛者尤为适宜。

附注:此方为段凤舞先生经验方。

### 方二十三

组成:苍耳子 30克 蒺藜 30克 贯众 30克 蒲黄根 20克 七叶一枝花 20克

用法:先煎蒺藜 2小时,再加入其他药同煎,滤取汁液内服。每日分 2次服。

适应症:颅内肿瘤。

### 方二十四

组成:马钱子 120克(去毒后用) 全蝎 30克 明天麻、麻黄(均酒泡 24小时)各 15克 木香 15克 陈皮 15克 羌活 15克 杜仲 15克 乳香 15克 没药 15克 巴戟天 15克 甘草 15克

制法:共为细末,陈醋、面粉作糊为丸如绿豆大。

用法:每于饭后服 0.3~0.5克,每日 3次,白开水送下。每服 6天停药 1天。

适应症:脑瘤。

附注:方中有马钱子,毒性较大,故应严格控制剂量。



## 方二十五 平肝熄风汤

组成：生赭石 30 克 珍珠母 20 克(均先煎) 首乌 15 克 生地 15 克 丹参 15 克 白芍 15 克 女贞子 15 克 旱莲草 12 克 竹茹 10 克 天葵子 10 克 牛膝 10 克 紫草 10 克 陈皮 5 克 蛇蜕(焙) 3 克 黄连 3 克 蜈蚣 1 条

加减：若痛缓，呕吐轻，大便润者，去赭石、竹茹、黄连，加龟版、鳖甲、茺蔚子、石决明。

用法：水煎服。

适应症：脑部肿瘤。症见头痛剧烈，恶心、呕吐(与进食无明显关系)，眼睛视向一侧则见物为二，烦躁不眠，大便干结，口干喜饮，舌质红、苔黄白而干，脉弦劲细数等属肝风上扰、肝邪犯胃之证。

附注：刘炳凡经验方。

## 方二十六

组成：蛇六谷(先煎)30 克 猪殃殃 30 克 石决明 30 克 十大功劳叶 15 克 僵蚕 9 克 钩藤 9 克 全蝎 6 克

用法：水煎服，每日 1 剂，2 次分服。

适应症：肺癌脑转移。

## 方二十七

组成：荸荠 60 克 天葵子 30 克 半枝莲 30 克 白花蛇舌草 30 克 石决明 30 克 重楼 15 克 半夏 15 克 白术 15 克 三七 10 克 白僵蚕 10 克 天麻 10 克 全蝎 3 克

用法：水煎服。每日 1 剂。

适应症：脑恶性星型细胞瘤。