

法汉石油
地球物理勘探
词 汇

LEXIQUE FRANÇAIS-CHINOIS
DE
LA PROSPECTION GÉOPHYSIQUE DU
PÉTROLE

科学出版社

9633

法汉石油地球物理勘探词汇

LEXIQUE FRANÇAIS-CHINOIS
DE
LA PROSPECTION GÉOPHYSIQUE DU PÉTROLE

SY37/14

牛毓荃 吕学谦 编订
吕仲林 卢晓林

辞海出版社

1982

内 容 简 介

本书收集了石油地球物理勘探中的常用法文词汇约 20,000 条。主要包括：地震勘探、电法勘探、磁力勘探、重力勘探，以及地球物理测井等。与石油地球物理勘探密切有关的一些学科，如地质学、物理学、数学、计算技术、无线电技术等方面词汇也收录了一部分。为了方便读者，还附有常用的法文缩写词（有一部分在法文文献中常用的英文缩写词）、符号、表格等 12 个附录。

本书供与石油地球物理勘探有关的科技、教学和情报编译人员使用。

法汉石油地球物理勘探词汇

牛毓荃 吕学谦 编订
吕仲林 卢晓林

责任编辑 王人龙

科学出版社出版
北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1982年11月第一版 开本：787×1092 1/32

1982年11月第一次印刷 印张：12 3/4

印数：0001—2,400 字数：467,000

统一书号：17031·155

本社书号：2772·17—1

定 价：2.20 元

前　　言

近年来,地球物理勘探技术发展很快,尤其是石油勘探领域内的地球物理勘探技术,从工作方法、使用的仪器到数据处理,都已进入了一个完全崭新的数字化阶段。由于地球物理勘探是应用物理学方法来解决地质任务的一门边缘学科,在内容上所涉及的范围比较广泛,因此,它也是一项综合性的技术。它的内容包括:地震勘探、电法勘探、磁力勘探、重力勘探,以及地球物理测井等。与石油地球物理勘探密切有关的一些学科,如地质学、物理学、数学、计算技术、无线电技术等方面词汇也收录了一部分。编订出版这本书的目的就是试图为阅读有关这方面的法文文献提供一部有用的工具书。

本书收集了常用的有关词汇 20,000 条。为方便读者,还附有在石油地球物理勘探中常用的法文缩写词、符号、表格等 12 个附录。

由于编者水平有限,本书的错误和疏漏不足之处一定不少,欢迎读者批评指正。

陈俊生、卢星、马金章等同志曾对本词汇给予大力支持,编者深致谢意。

使 用 说 明

(一)全部词汇按法文字母顺序排列(介词在内)。名词加注语法性别,如 *m.* 阳性; *f.* 阴性 (*pl.* 复数)。

(二)法文词汇的同义词或说明词放在圆括号中。有些英文词汇在法文文献中常见者亦收入,但加注〈英〉以资区别。

(三)汉名中的应用符号:

()中的字表示解释或换用的字。

[]中的字表示可以省略的字。

(四)同一法文词汇有几个意义时,用(1)、(2)、(3)……分开。

(五)凡是商标名称,均在汉文名后加注,放在圆括号中。

目 录

前言	iii
使用说明	v
词汇正文	1
附录	
一、常用略语和缩写词	358
二、地球物理勘探常用符号	374
三、地球物理测井常用符号	378
四、地质图常用符号	383
五、常用数学符号	384
六、分贝换算表	386
七、常用常数表	387
八、数字词头表	388
九、常用英制和公制度量衡单位换算表	389
十、米、公斤、秒、安制与厘米、克、秒制换算表	394
十一、地质年代表	395
十二、地质年代名词索引(按法文字母顺序排列)	396

A

Aalénien <i>m.</i> 阿连阶(中侏罗世早期)	aber <i>m.</i> 小海湾,入海口
abaisser (1) 降低,减少 (2) 沉降,下陷	aberrant 失常的,异常的
abaissés <i>m. pl.</i> 沉降,陷落	aberration <i>f.</i> (1) 象差,色差 (2) 偏差 (3) 光行差
abaisseur <i>m.</i> 降压变压器	aberration chromatique 色象差
abaisseur de fréquence 分频器	aberration de réfrangibilité 色差
abaque <i>m.</i> (1) 量板,图板 (2) 曲线图,图	aberration de sphéricité 球面象差
abaque de correction pour la boue 泥浆校正图板	aberration sphérique 球面象差
abaque de correction pour le ciment 水泥校正图板	abîme <i>m.</i> 深渊,陷窑
abaque de correction pour le diamètre du sondage 井径校正图板	abîme vertical missif 涌水洞
abaque de correction pour le tubage 套管校正图板	abnormal <英> 反常指令
abaque de diagraphie latérale (<i>courbes d'écart</i>) 侧向测井图板(离差曲线)	abrasif 磨蚀的,研磨的
abaque de l'interprétation 解释图板	abrasion <i>f.</i> 磨蚀(浪蚀,海蚀)
abaque de perméabilité 渗透率图板	abrolho <i>m.</i> 珊瑚礁
abaque de restitution 时间曲线,时间图	abrupt 陡峭的,陡倾的,险峻的
abaque empirique 经验图板	abscisse <i>f.</i> 横座标
abaques des courbes d'écart à maximum 最大离差曲线图	absence de stratification 块状 [性],无层理[性]
abaques Schlumberger 施伦贝尔图板	absolu 绝对的,无条件的
abatis <i>m.</i> 碎石[堆]	absorbabilité <i>f.</i> 吸收性,吸收能力
abattable 可采的,有工业价值的	absorber 吸收,消耗
abattre 起爆,放炮	absorbeur <i>m.</i> 吸收剂,吸收器
abélien 可交换的,阿贝耳的	absorption <i>f.</i> 吸收,吸附作用
	absorption atmosphérique 大气吸收
	absorption de l'énergie sismique 地震能量的吸收
	absorption de rayons gamma 伽马射线吸收
	absorption des ondes sismiques 地震波吸收
	absorption d'impulsions 脉冲吸收
	absorption exponentielle 指数吸收

absorption inélastique 非弹性吸收	accès direct 直接存取
absorption résonante 共振吸收	accès double 双臂存取
absorption sélective 选择吸收	accès en série 串行存取
absorption sélective des fréquences 频率选择吸收,选频吸收	accès imprévu 随机存取
absorption spectrale 谱吸收	accès indexé 变址存取,变址访问
absorptivité <i>f.</i> 吸收性,吸收率	accès multiple 多路存取
absorptivité acoustique 声吸收系数	accès parallèle 并行存取
abstrait 抽象的	accès par file d'attente 等待存取,排队存取
abyssal 深的,深成的	accès sélectif 选择存取,随机存取
abyssolite <i>f.</i> 深成岩体,深成沉积物	accès séquentiel 顺序存取,序列存取
académie <i>f.</i> 学院,研究院,科学院	accessible (1) 可通行的,可接近的 (2) 可寻址的
Acadien <i>m.</i> 阿卡德统(中寒武世)	accessoire <i>m.</i> 配件,辅助设备
accélérateur <i>m.</i> (1) 加速器 (2) 催爆药	accident <i>m.</i> (1) 事故,突变,意外事件 (2) 破坏[作用]
accélération <i>f.</i> (1) 加速度 (2) 加速	accident de surface 地面起伏
accélération angulaire 角加速度	accident géologique 地质突变
accélération de gravité 重力加速度	accident superficiel 地面起伏
accélération de la pesanteur 重力加速度	accident tectonique 构造破坏,构造突变
accélération initiale 初始加速度	accident topographique 地形起伏
accélémètre <i>m.</i> 加速度表,加速计	accolé 毗连的,紧邻的
acceptation <i>f.</i> (1) 接收,验收 (2) 承认	accolement <i>m.</i> 归并,并置
acceptation des données 数据接收	accord <i>m.</i> (1) 配合,吻合 (2) 校准 (3) 调谐
accepteur <i>m.</i> (1) 接收机 (2) 接收程序 (3) 受体	accoulin <i>m.</i> 冲积层,冲积土
accès <i>m.</i> (1) 接近 (2) 入口,通路 (3) 取数,存取	accouplement <i>m.</i> (1) 连接 (2) 耦合 (3) 离合器
accès à distance 远程存取	accouplement en série 串联,级联
accès aléatoire 随机存取,随机取数	accouplement hydraulique 液压离合器
	accouplement en parallèle 并联
	accrochage <i>m.</i> (1) 自激 (2) 吊挂,联接
	accrochage de phase 锁相

accroissement <i>m.</i> (1) 增量 (2) 增大, 增加, 放大	à coïncidence inexacte 伪随机的
accroissement des coordonnées 座标增量	acoustique (1) 声学的, [有]声的 (2) 听觉的
accroître (1) 增加, 增大 (2) 改善, 增强	acoustique <i>f.</i> 声学
accul <i>m.</i> 小海湾	acoustique atmosphérique 大气声学
accumulateur (ACC) <i>m.</i> (1) 累加器 (2) 存储器 (3) 蓄电池	acoustique météorologique 大气声学
accumulateur à décalage 移位累加器	acquérir 达到, 获得
accumulateur binaire 二进制累加器	acquisition <i>f.</i> 采集
accumulateur d'adresses 地址累加器	acquisition décentralisée des données 分散数据采集
accumulateur décimal 十进制累加器	acquisition de données 数据采集
accumulation <i>f.</i> (1) 堆积 (2) 聚集, 积累 (3) 装配	acquisition des données 数据采集
accumulation arrondie 舍入[误差]累积	acquisition des informations 信息采集, 资料采集
accumulation de gaz 天然气聚集	acquittement <i>m.</i> 肯定响应
accumulation de pétrole 油罐, 石油聚集	acquittement d'instruction d'E/S 输入/输出[肯定]响应
accumulation d'erreurs 误差积累	acquittement négatif 否定响应
accumulation des impulsions 脉冲堆积	acrobatolitique 超深成的
accumulation littorale 海岸堆积, 滨海堆积	acte <i>m.</i> (1) 影响, [起]作用 (2) 行为, 动作
accumuler 聚集, 积蓄, 储存	actes <i>m. pl.</i> 记录, 文件
accusé de réception 肯定信号	actif (1) 放射性的 (2) 活动的 (3) 有源的
acétylène <i>m.</i> 乙炔	actiniforme <i>f.</i> 放射状
achromatique 消色的, 消色差的	actinométrie <i>f.</i> 日射测定学
acide <i>m.</i> 酸	actinium (Ac) <i>m.</i> 钷
acide carbonique 碳酸	action <i>f.</i> (1) 作用, 影响, 效应 (2) 动作, 行动
acidification <i>f.</i> 酸化	action capillaire 毛细管作用
acidification d'un puits 油井酸化	action de gravité 重力作用
acidite <i>f.</i> 酸性岩	action démagnétisante 消磁作用
aclinique 无倾角的, 水平的	action des intempéries 风化作用
	action dynamique 动力作用
	action endogène 内成作用
	action en retour 反馈, 回授, 回输
	action intégrale 积分运算, 积分

效应	adapteur différentiel	差动匹配
action métérique 风化作用	器,微分匹配器	
action microbienne 微生物作用	adapteur d'impédance	阴极输出
action par tout ou rien 开关作用	器,阴极跟随器	
action perturbatrice 扰动作用, 扰动效应	adapteur sur secteur	交流电源设 备
activation <i>f.</i> 激活,活化	adaptif	匹配的,自适应的
activation de neutron épithermi- que 超热中子激活,超热中子活 化	addeur <i>m.</i>	加法器
activation magnétique terrestre 地磁活动性	addeur complet	全加器
activité <i>f.</i> (1) 活性,活动 (2) 放射性 (3) 功率,效率	additif	附加的,辅助的
activité éruptive 火山活动	additif <i>m.</i> (1) 附件 (2) 附 加物,添加剂	
activité géomagnétique 地磁活动 性	additif de boue de forage	钻井 泥浆添加剂
activité magmatique 岩浆活动	addition <i>f.</i> (1) 相加,加法 (2) 叠加	
activité magnétique 磁活动性	addition algébrique	代数加[法]
activité magnétique terrestre 地 磁活动性	addition arithmétique	算术加[法]
activité séismique 地震活动	addition binaire	二进制加[法]
activités géophysiques 地球物理 活动	addition booléenne	布尔加[法], 逻辑加[法]
activité solaire 太阳活动	addition décimale (ADD)	十进 制加[法]
activité volcanique 火山活动	addition de diffraction	绕射叠加
acyclique 非周期的	addition des signes	符号相加
adamantin 金刚石的	addition de traces	记录道叠加
adaptation <i>f.</i> (1) 适应,自适应, 匹配 (2) 调整,校正 (3) 采用	addition de vitesse constante simple	简单常速叠加
adaptation impédance 阻抗匹配	addition en phase	同相相加
adapté 适应的,适合的,适用的	addition en phase du signal	信号 的同相相加
adapter (1) 校准 (2) 拟合,吻 合,配合,适应	addition flottant court (ADF4)	短浮点加
adapteur <i>m.</i> (1) 转换器,变换器 (2) 变频器,换流器 (3) 匹配器	addition flottant long (ADF8)	长浮点加
adapteur de canal d'entrée analog- ique 模拟输入通道匹配器	addition horizontale optimum en large bande	最佳宽带水平叠加
adapteur de données 数据匹配器	addition logique	逻辑加[法]
	addition optimum en large bande	

最佳宽带叠加	导电性, 导电率
addition sans report 半加, 无进位加	admittance mécanique 机械导纳
addition vectorielle 向量加法	adoucir (s') (1) 变平缓 (2) 变软, 软化
addition verticale optimum en large bande 最佳宽带垂直叠加	adressable 可寻址的, 可访问的
additionnel 附加的, 补充的, 额外的	adressage m. 寻址, 访问
additionner (1) 附加, 补充 (2) 叠加	adressage alphabétique 字母寻址
additionneur (Ads) m. 加法器	adressage basé 有基寻址
additionneur à report anticipé 先行进位加法器	adressage direct 直接寻址
additionneur à trois entrées 三输入端加法器, 全加器	adressage indexé 变址寻址
additionneur complet 全加器	adressage indice 下标寻址
additionneur complet en parallèle 并行全加器	adressage non basé 无基寻址
additionneur complet en série 串行全加器	adressage non indexé 非变址寻址
additionneur numérique 数值加法器	adressage symbolique 符号寻址
additionneur parallèle 并行加法器	adressage virtuel 虚寻址
additionneur pour traitement en série 串行处理加法器, 串行全加器	adresse f. 地址
additionneur pour traitement parallèle 并行处理加法器, 并行全加器	adresse absolue 绝对地址
additionneur série 串行加法器	adresse avec data 数据地址
additionneur série-parallèle 串行加法器	adresse clé 主地址
additron m. 加法管	adresse constante 基地址
adduction f. 供给, 送入	adresse d'adresse 地址的地址
adelpholite f. 锰铁锰矿	adresse d'appel 引入地址, 调入[子程序]地址
adjacent 相邻的, 交界的	adresse d'arrêt 停止地址
administration de bibliothèques 程序库管理	adresse de base 基地址
admittance f. (1) 导纳, 电导 (2)	adresse de début 初始地址
	adresse de décalage 移位地址
	adresse définie 单地址
	adresse de l'expéditeur 返回地址
	adresse de mémoire 存储器地址, 内存地址
	adresse de piste [磁盘]轨地址, 磁道地址
	adresse de retour 回复地址, 返回地址
	adresse des échantillons en mémoire 内存[中的]取样地址
	adresse de tambour 磁鼓地址

adresse de zone tampon	缓冲区	aérien <i>m.</i> 天线, 辐射体
地址		aérisation <i>f.</i> 气化
adresse d'instruction	指令地址	aériser 使气化
adresse d'octet	字节地址	aérisme 气态的
adresse d'opérande	操作数地址	aérocartographie <i>f.</i> 航空测图[学]
adresse d'origine	原地址	aéromagnétique 航[空]磁[力]的
adresse effective	有效地址, 实际地址	aéromagnétisme <i>m.</i> 航[空]磁法
地址		aéromagnétisme haute sensibilité 高灵敏度航[空]磁法
adresse efficace	有效地址	aéromagnétomètre <i>m.</i> 航空磁力仪
adresse en bloc	字组地址	aéronef <i>m.</i> 飞机, 飞行器
adresse factice	假地址	aéronomie <i>f.</i> 高空物理学化学
adresse fictive	假地址	aérophotogrammétrie <i>f.</i> 航空摄影测量学
adresse flottante	浮动地址, 可变地址	aérophototopographie <i>f.</i> 航空地形测量
adresse indexée	变址地址, 结果地址	aéroradiométrie 航空放射性测量的
址		aérotriangulation <i>f.</i> 航空三角测量
adresse indicée	下标地址	à faible plongement 平缓倾斜的
adresse inexistante	不存在地址	à faible porosité 低孔隙度的
adresse instruction	指令地址	à faible résistivité 低电阻率的
adresse logique	逻辑地址	à faible sortance 小输出量的(慢速的)
adresse-machine	机器地址	affaiblir (1) 变弱, 减小 (2) 简化
adresse physique	物理地址	affaiblissement <i>m.</i> (1) 减弱, 衰减, 损耗 (2) 消失(如褶皱作用)
adresse programme (AP)	程序地址	affaiblissement caractéristique 固有衰减, 本身衰减
地址		affaiblissement de la côte 海岸沉降, 陷落
adresse relative	相对地址	affaiblissement diaphonique 串音衰减
adresses courantes	现地址	affaiblissement linéique 衰减常数, 减幅因数, 阻尼系数
adresse secteur	[磁盘]段地址	affaiblissement paradiaphonique 近端串音衰减
adresse symbolique	符号地址	
adresse tête	磁头地址	
adresse translatable	浮动地址	
adresse TROIS-PLUS-UN	“三加一”地址	
地址		
adresse variable	可变地址	
adsorbant <i>m.</i>	吸附剂	
adsorption <i>f.</i>	吸附作用, 吸收作用	
adsorption des hydrocarbures	烃的吸收, 碳氢化合物的吸收	
aérer	通风, 换气	
aérien	(1) 空中的 (2) 航空的	

affaissement <i>m.</i> 沉没, 沉陷, 塌陷	âge de formation 生成年代
affaissement primaire 原生沉陷	âge de la Terre 地球年龄
affaissement secondaire 次生沉 陷	âge de l'infiltration 渗透年代
affecter (1) 指定, 赋予 (2) 影 响 (3) 假装	âge des roches 岩石年代
affichage <i>m.</i> (1) 指令 (2) 指 示, 显示 (3) 定位	âge du mineraï 成矿年代
affichage d'information 信息显 示	âge géologique 地质年代, 地质时 代
affichage du signal 信号显示	âge glaciaire 冰期
affichage manuel 人工显示	âge mésozoïque 中生代
affineur <i>m.</i> 仿射算符	agent <i>m.</i> (1) 介质 (2) 因素 (3) 作用力, 原动力
affinité <i>f.</i> (1) 仿射性 (2) 亲合 性 (3) 亲合力	agent de précipitation 沉淀剂
affirmation <i>f.</i> (1) 命题 (2) 肯定	agent de transport 搬运作用
affirmation de Love 拉夫命题	agent d'intempérisme 风化作用, 风化营力
affleurement <i>m.</i> (1) 岩石露头 (2) 痕迹	agent minéralisateur 矿化剂
affleurement antécambrien 前寒 武纪露头	âge paléozoïque 古生代
affleurement crétacé 白垩纪露头	âge primaire 古生代
affleurement de crétacé 白垩纪 露头	âge quaternaire 第四纪
affleurement de faille 出露断层	âge secondaire 中生代
affleurement masqué 埋藏露头, 潜伏露头	âge tertiaire 第三纪
affleurement tertiaire 第三纪露 头	agglomérate <i>f.</i> 集块岩
affleurer 出露, 出露地表	aggloméré <i>m.</i> 集块岩
affluent <i>m.</i> 汇流, 支流, 分支	aggradation <i>f.</i> 填积, 加积 [作 用]
affouillement <i>m.</i> 冲刷, 侵蚀	agitation <i>f.</i> 冲击, 扰动
affouiller 侵蚀, 冲刷	agitation du sol (1) 地面振动 (2) 不稳定地面
affût-trépied <i>m.</i> 三脚架	agitation magnétique 磁扰
agaz <i>m.</i> 凝灰粘土	agitation microsismique 微震扰 动
âge <i>m.</i> 年代, 时代, 期	agitation sismique 地震扰动
âge absolu 绝对年龄	agmatite <i>f.</i> 角砾混合岩
âge aurignacien 欧里纳克期(旧 石器时代晚期)	agnostozoïque <i>m.</i> 前寒武纪
	agnotozoïque <i>m.</i> 元古代
	agolina <i>f.</i> 喀斯特漏斗
	agrandissement <i>m.</i> 放大, 增大, 增 加, 扩展
	agrandissement longitudinal 纵向

放大	aimantation piézorémanente 压电
agrandissement partiel 局部放大	reste magnétisé 强度
agrandissement photo 照片放大	aimantation rémanente 剩余磁化
agrandissement transversal 横向 放大	强度,剩磁
agrégation <i>f.</i> 聚集[作用]	aimantation rémanente anhysté- rétiqe 非滞后剩磁
agrégé <i>m.</i> 碎屑岩	aimantation rémanente cristalline 晶体剩磁
agressif 侵蚀性的	aimantation rémanente isotherme 等温剩磁
agressivité <i>f.</i> 侵蚀性,侵蚀作用	aimantation rémanente naturelle 天然剩磁
agrogéologie <i>f.</i> 农业地质学	aimantation rémanente par dépôt 沉积剩磁
aide <i>f.</i> 帮助,协助,支援	aimantation rémanente par détri- tique 岩屑剩磁
aide-mémoire <i>f.</i> 手册,备忘录	aimantation rémanente visqueuse 粘滞剩磁
aides <i>f.pl.</i> 辅助设备	aimantation résiduelle 剩余磁化 强度,剩磁
aides à la programmation 辅助 程序设计	aimantation réversible 反磁化
aiguillage <i>m.</i> (1) 分路,分支 (2) 分离 (3) 滤波	aimantation spontanée (1) 自激 磁化,自然磁化 (2) 自激磁化强 度
aiguillage des impulsions 脉冲分 割	aimantation thermorémanente 热 剩磁
aiguille <i>f.</i> (1) 针,指针 (2) 笔 尖 (3) 火山柱	aimantation thermorémanente partielle 部分热剩磁
aiguille aimantée 磁针	aimantation renversée 反热剩磁
aiguille d'enregistrement 记录笔	aimanté 被磁化的
aiguille d'inclinaison 磁偏计,俯 角罗盘	aimanter (1) 磁化,起磁 (2) 吸 引
aiguille d'inscription 记录笔	aimantin 磁的
aiguille indicatrice 指针	aimant naturel 天然磁铁
aiguille magnétique 磁针	aimant permanent 永磁体,永久 磁铁
aiguille-sonde <i>f.</i> 螺旋钻	air <i>m.</i> 空气
aile <i>f.</i> 翼,盘(断层,构造)	air chaud 暖空气
aile bordière 向斜翼	
aimant <i>m.</i> 磁铁,磁石,磁体	
aimant amortisseur 阻尼磁铁	
aimantation <i>f.</i> (1) 磁化,起磁 (2) 磁化作用 (3) 磁化强度	
aimantation induite 感应磁化	
aimantation inverse 反磁化,逆磁 化	
aimantation inversée 反磁化	

air comprimé 压缩空气	Albien <i>m.</i> 阿尔必阶(早白垩世晚期)
air conditionné 空调	albite <i>f.</i> 钠长石
aire <i>f.</i> (1) 面积 (2) 场, 场地, 台, 平台 (3) 空间, 区域, 地段	alcali <i>m.</i> 碱
aire battue 已探明地区	alcool <i>m.</i> 酒精, 乙醇
aire continentale 大陆区	aléatoire 随机的, 任意的
aire d'alimentation (1) 补给范围 (2) 泄油面积	alerte valise analogique 模拟箱体报警[信号]
aire d'extension 沉积分布区	alésage <i>m.</i> (1) 扩孔 (2) 孔, 内径
aire d'un bassin versant 汇水范围	alésé 扩孔的
aire d'une surface courbe 曲面面积	aléseur <i>m.</i> 扩孔钻头
aire épicentrale 震中范围	aleurolite <i>f.</i> 粉砂岩
aire explorée 探明地区	aleuvite <i>f.</i> 粉砂岩
aire géosynclinale 地槽区	A L'EXCEPTION DE “与非”
aire variable 变面积	algèbre <i>f.</i> 代数
aire d'artésiansme 承压水范围, 自流区	algèbre booléenne 布尔代数
aire de couple 横截面积	algèbre de Boole 布尔代数
aire d'effondrement 断裂带	algèbre de circuit 开关代数
aire de surélévation 隆起地区	algèbre de commutation 开关代数
aire de transition 过渡带	algèbre élémentaire 初等代数
air froid 冷空气	algèbre géométrique 几何代数学, 图解代数学
air humide 湿空气	algèbre linéaire 线性代数
air libre 自由空气	algèbre logique 逻辑代数
air-lift <i>m.</i> 气举	algèbre supérieure 高等代数
air saturé 饱和空气	algébrique 代数的
air sec 干燥空气	algorithme <i>m.</i> 算法
airure <i>f.</i> 尖灭, 变狭	algorithme de Cooley-Tukey 库里-吐克算法
ajustage <i>m.</i> 校正(准), 调整	algorithme de Vignes 维涅算法
ajustage de l'interligne 行距调节	algorithme de Wiener-Levinson 维纳-莱文森算法
ajustement <i>m.</i> (1) 校正, 调准 (2) 配合	algorithme orienté sur calculateur 面向计算机的算法
à l'affleurement 地面上	alias <i>m.</i> 假频
à l'aplomb 铅垂, 垂直	aliasing <英> 假频
albâtre <i>f.</i> 雪花石膏	alias principal 主假频
albérèse <i>f.</i> 白色灰岩	aljidade <i>f.</i> 角板
albertite <i>f.</i> 黑沥青	

alignement <i>m.</i> (1) 同相轴 (2) 同相对齐 (3) 对准	(2) 产状, 层态 (3) 速度, 速率
alignement lissé 光滑同相轴	allure de courbe 曲线形状, 曲线特点
alignement de la réflexion 反射对齐	allure de la structure 构造特点, 构造面貌
alimentation <i>f.</i> (1) 供给 (2) 饲电 (3) 电源	allure du terrain 地层产状
alimentation automatique en données 数据自动输入	allure moyenne caractéristique des miroirs sur le film sismique 量板, 正常时差曲线量板
alimentation en alternatif 交流电源	allure onduleuse 波状特征
alimentation en continu 直流电源	allure tectonique 构造地质特征, 大地构造特征
alimentation en courant alternatif 交流电源	allure zonaire 带状特征
alimentation en courant continu 直流电源	alluvial 冲积的
alimentation en données 数据输入	alluvien 冲积的
alias <i>m.</i> 铁质砾岩(砂岩)	alluvion <i>f.</i> 冲积土, 冲积层
aliquante <i>f.</i> 非约数, 非因数	alluvionnaire 冲积的
aliquote <i>f.</i> 约数, 因数	alluvion fluviale 河流沉积
alite <i>f.</i> 硅酸三钙石	alluvion fluviatile 河流冲积层
allaise <i>f.</i> 沙滩, 砂质盖层(河床)	alluvionné 填积的, 冲积的
aller-retour du train de tige du trépan [一次]起下钻, 一个行程	alluvionnement <i>m.</i> 冲积作用
allocateur <i>m.</i> 分配程序	alluvion quaternaire 第四纪冲积层
allocation <i>f.</i> 地址分配	alluvion terrigène 陆源沉积层
allocation accessible 可达分配	alluvion végétale 植物冲积层
allocation d'adresses 确定地址	alluvion verticale 裂缝充填物
allocation de tores magnétiques 磁心分配	alluvium <i>m.</i> 冲积层
allocation mémoire 存储器分配	alpin 阿尔卑斯的
allocator <英> 分配程序	alphabet <i>m.</i> (1) 字母表 (2) 电码
allongement <i>m.</i> (1) 伸长, 延长 (2) 相对伸长率	alphabumérique 字母数字的
allumage <i>m.</i> (1) 点火, 燃烧 (2) 发射	altazimut <i>m.</i> 地平经纬仪
allumage des coups 起爆, 引爆	altération <i>f.</i> (1) 改变, 变形 (2) 变质 (3) 风化[作用]
allure <i>f.</i> (1) 面貌, 特点, 轮廓	altération chimique 化学风化
	altération d'atmosphère 风化, 风化作用
	altération de roche 岩石风化, 岩石蚀变

altération due aux agents atmosphériques 低速带,风化层	袋,囊
altération physico-chimique 风化,风化作用	amas lenticulaire 透镜体
altération subaérienne 风蚀作用	Amatol m. 艾马突(商标)炸药(硝铵,三硝基甲苯炸药)
altération superficielle (1) 风化层,低速带 (2) 表面变化	ambiant 外界的,周围的,环境的
altéré 风化的	âme f. (1) 心,中心 (2) 夹层 (3) 电缆心线
alternance f. (1) 变异,交互变化 (2) 互层 (3) 半周期	âme d'un câble 电缆心线
alternance de couches (1) 互层 (2) 岩层交替作用	aménagement m. (1) [程序的]整理工作,内务工作 (2) 装备,设备
alternances de fortes et basses résistivités 高低阻交互层	aménagement du territoire 陆上装备
alternances sable-argile 砂-粘土交互层	American Standards Association <英> 美国标准化协会
alternateur m. 交流发电机,同步发电机	amincir (s') 变细,变薄
alternateur à haute fréquence (1) 高频振荡器,高频发生器 (2) 高频发电机	amincissant m. 稀释剂,降粘[度]剂
alternation f. (1) 交错,变异 (2) 交互变化	amincissant pour boue 泥浆稀释剂
altimètre m. 高程计	amincisement m. (1) 尖灭,变薄 (2) 变细 (3) 稀释,冲淡
altimétrie f. 高程测量法,测高法	amincisement en coin 尖灭
altimétrie barométrique 气压测高法	ammètre m. 安培计,电流表
altitude f. (1) 高度,高程 (2) 地平纬度	ammite f. 铜状岩
altitude absolue 绝对高度,海拔	Ammonal m. 阿芒纳尔(商标名) (硝铵、铝、炭炸药)
altitude-distance f. 绝对高度,海拔	amoncellement m. 堆积,聚集
altitude-distance relative 相对高度	amont m. 上游
altitude moyenne 平均高度	amont pendage 上倾
altitude relative 相对高度	amorçage m. (1) 起爆,点火 (2) 激励,触发
aluminium m. 铝 (Al)	amorçage au cordeau détonant 导火索引爆
amagnétique 非磁[性]的	amorçage au détonateur 雷管引爆
amas m. (1) 堆积[物] (2) 矿	amorce f. (1) 雷管,引信,起爆器 (2) 保险丝 (3) 引导指令,引导程序