

簡易針灸治療法

(放血和艾灸)

祁季槐編

人民衛生出版社

前　　言

用稜針放血，是我国广大农村中最信赖而常用治病方法，因为已往在农村中沒有医院診所，农民得了病，就去找能放血的人进行治疗，一經放血，病人就能慢慢地恢复健康，可以不必吃药。因此，大家都知道放血是能治病的。

我在过去几十年中，不論在山野僻壤，或在公共場所、交通途中，只要遇見緊急症候，便用此法治疗。一經治疗，大都見效。这是我要介紹这种疗法的第一个动机。

1954年夏，北京西单区六部口有一位向老太太，因为搬东西而扭了腰，連带着腿强直，稍一轉動即牽扯每个关节有說不出的难受，痛苦异常。我在她顱交綫上扎出了一点血，她立刻覺得周身松快，其病若失。同年，又治一位双桥农場的狄同志。她在某天中午，先患头痛，后在舌下起一血泡，越肿越大，鬧得嘴閉不上，話亦說不出，焦急万分，来求急診。我認定她是因为急热，阻碍了血液循环，当时就在她的中冲、少冲兩穴上先扎出点血，隨又把少商、商阳、关冲、少澤等穴上都放出些血。在很短的時間里，她嘴內的血泡就消散了。1955年元月，北京西单区茄子胡同有一張姓兩岁小儿，因发热咳嗽轉成肺炎，人事不省，奄奄一息，医院已拒治。我当时就在他的間谷、少商及人中三穴上扎出些血，病儿立即就能啼哭；接着又为他用湯藥治了兩三次，竟然把这个垂死的孩子搶救过来。我还治过不少的小孩抽风病，也都有效。因而有些人要我把这点經驗公开出来，这是我要写这本小冊子的第二个动机。

这本小冊子上的一些放血的穴位和用灸治的病，都是古

內容提要

本書所介紹的是為群眾所通用的簡易針灸治療方法，即棱針放血和簡單艾灸的治療方法。它的特點是扎針和艾灸的穴位不多，而所治的病症却不少。這些治疗方法，既好學又好記，一般人都可以學習。

本書中介紹了有關內科、外科、婦科和儿科中的 50 多種病症的治疗方法，可供學習者參考。

本書由山西人民出版社出版，後經作者加以修訂，並將全部插圖重繪，交由我社出版。

簡易針灸治療法

(放血和艾灸)

開本：787×1092/32 印張：5/8 挪頁：3 字數：14 千字

祁季槐編

人民衛生出版社出版

(北京若刊出版委員會許可證出字第〇四六號)

• 北京市文匯路子胡同三十六號 •

北京市印刷一廠印刷·新华书店發行

統一書號：14048·1902
定 價：0.16 元

1959年3月第1版 1959年3月第1次印刷
(北京版) 印數：1~20,000

人流传下来的，不过经我体验施治有效，并不是我个人发明的。只是一般医务工作同志，认为平淡无奇，没有把它整理出来，所以现在不够普及。我以为发扬祖国医学应该从多方面着手，这是我写这本小册子的第三个动机。

书中的穴位图表，仅供学者之参考。粗略之处，还希同道加以指正。

祁季槐 1956年于北京

C1.059
105
2:

YX178107

目 錄

談針	1
針的历史和种类	1
複針及其用法	2
針的保存和消毒	3
扎針的部位及主治病症	3
說灸	14
艾灸的方法	14
艾灸的部位和主治病症	14
附表 1 常見疾病扎針放血部位表	19
附表 2 常見疾病艾灸部位表	21



談 鈎

針的历史和种类

有人把針灸認為是扎針的名詞，其实“針灸”兩字，表示兩种用具和操作都不同的治病方法，所以說針是針，灸是灸。“針”是用金属做成的各种針；“灸”一般是由艾叶搗成艾绒，再搓成艾柱，放在人体穴位上，以火燃着，利用它的烟气热力窜入皮肤內起一种作用，則叫作“灸”。

上古时代，人有疾病是用砭石疗治，就是拿石头尖在皮肤上扎，使人流些血就好了。我国現存的最早的一部古医书“黃帝內經”，分为“素問”和“靈樞”，“靈樞”后人也叫做“針經”，它全面地記錄了針灸治疗的經驗，可見古时对用針就已經非常重視了。

在“內經”这部书上，記載治病的針共有九种，它的形式不同，用法也不同。我們学习可以根据哪一种容易学，就先学哪一种。这九种針是：

一、鎌針，二、圓針，三、鍤針，四、鋒針，五、鉸針，六、圓利針，七、毫針，八、長針，九、大針。这九种針有用以取脓血、有用以取远痹、有用以行气散結。至于它们的用法和效能不在本书題內，所以不談。

我們要說的是出血針，一般是三稜針，它的形状同鋒針一样。如果没有这样的針，也可用做衣服針代替。总之，用以出血的，就叫出血針。

稜針及其用法

稜針就是一般所說的三棱針(图1)。古代是用馬銜鐵(馬口銜的鉸子鐵)制成的。近年有用鋼制的、有用銀制的，形状短小尖銳，使用便利。



图1 稜针

用时把針拿在右手，用拇指、食指、中指捏紧針身，把針尖接近穴位，拇指下压。也就是針尖逼近皮肤，一按就破，并不疼痛。

扎針以前要問明病情，审定扎什么地方，然后用手指在穴




图2 手式(针孔間谷)

說明：上圖所示的扎法，比較痛些，也不穩當。

下面是正確的手式（兩手互用法），這種扎法穩

當，不痛，出血快。右圖示針角度。

位周圍按捺，从上而下，使血液活动，再用左手指紧按血管的来路，用右手捏針照前法扎之（图2），俗語說是漂針（不是立針），也叫刁針，就是扎的快，不要扎伤血管的那面，也不甚痛。出血后即可揉住針眼。

針的保存和消毒

一般人选用的針，是匠工縫皮物用过的針，不太尖，也不太鉋，用着方便，扎时不疼，比我們磨的針适合的多。我們用的針，要把它保存好，不要使它生銹或弯曲，要經常擦的亮亮的，帶在身上备用。

針的消毒，就是把它弄的干干淨淨，不讓它粘染上毒性东西（如病菌等）。但是，病菌是随时都可能附着的，不能認為消过毒的鐵質，再不会粘染有毒的东西了。所以应在各方面注意，扎針前，要把自己的手洗淨，把針用酒精或好燒酒泡泡，晾干，同时也把患者要扎針的地方擦淨，然后下針。这样自然不会粘染病菌了，从而也就不会发生潰烂化脓的現象了。

扎針的部位及主治病症

用稜針放血是对症疗法，扎的地方不多，治的病症不少。
茲就扎針的部位及主治病症分述如次：

少商

部位：在大拇指里側，离指甲角約韭叶处（图3）。

主治：牙痛、咽痛、喉痹（音哑）、唇干、口干渴、胸滿、吐涎沫、小儿乳蛾。

商阳

部位：在食指里側，离指甲角約韭叶处（图4）。

主治：牙痛、嘔吐、喘息、咳嗽、耳聾、目視不明、热病汗




图3 扎少商的手式




图4 扎商阳的手式




图5 扎中冲的手式

不出。

中冲

部位：在中指前端，离指甲约韭叶处（图5）。

主治：心烦、舌强、发呕、手心热、热病汗不出。

关冲

部位：在四指外侧，去指甲角约韭叶处（图6）。



图6 扎关冲的手式

主治：头痛、霍乱、喉闭、口干舌燥、胸中满闷、气喘不食、目生翳膜、视物不明、肘臂痛、手肢不能举。

少泽

部位：在小指外侧，离指甲角约一分处（图7）。

主治：头痛、寒热汗不出，喉痹、舌燥、口干心烦、口吐涎



图7 扎少泽的手式

沫、目生翳膜、臂痛、頸項強急不得回顧。此次同少冲并刺，能使小便速利。

少冲

部位：在小指內側，離指甲角一分許（圖8）。

主治：心恍惚、鼻流血。與少澤并刺，可利小便。




图8 扎少冲的手式

以上6穴（总的部位如圖9），兩手一樣，共為12穴，名為十二井穴。一般人偶然得了急症，不論是發冷發熱、嘔吐瀉利、頭痛身疼，甚至昏迷口噤，咬牙闔目等症，有不及等待延請




图9 手部穴位图

医生时，用三稜針在十指尖上(十宣)出血，就可緩和其紧急状态，或告痊愈。

間谷

部位：在食指第二关节里側陷中(图 2)。

主治：胃腸病、吐泻、喉閉、唇焦、小儿惊风、假死、痰喘、咳嗽、发燒。

百会

部位：在头頂中心陷处。取百会的方法，一般是从前发际至后发际拉一条直綫，对准鼻尖，把这条綫折分二分，中間一点就是前后中心点。再从兩耳尖拉一条橫綫，再作二折，取中心点，經過前后中心点成为交点，就是百会穴(图 10)。刺时捏起肉皮，斜刺出血，既有效，且无危險。切忌立扎。

主治：头痛、乍冷乍热、昏迷、中风、口吐涎沫。

太阳

部位：在兩眉稍后陷中紫脉上(即靜脈血管上，图 10、11)。

主治：兩眼紅肿、头痛、流鼻血(刺破皮見血即可)。

上星

部位：由兩眉中間向上入发际約兩橫指处(图 10)。

主治：头痛、目脹、鼻流清涕、口鼻出血。

魚腰

部位：在眉上眉骨現紋处中間(图 12)。

主治：眼垂帘(睺不起)、目生翳膜。




图 10 头面部穴位图



图 11 扎太阳的手式




图 12 魚腰穴位图



图 13 扎入中的手式



图 14 扎眼交綫的手式

人中(一名水沟)

部位：在鼻准头下中間(俗謂酒糟中間，图 13)。

主治：卒死、虛脫、眼上吊、口吐白沫、小儿遺尿(微出血便好)。

齧交線(上唇連線)

部位：在上咀唇里和牙床連結線上(图 14)。

主治：疝氣(山西北部叫走腱)、周身竇痛，甚至腰背不能直伸，四肢拘急。

此線上如有小米粒大的疙瘩，就是疝氣現象，刺破該疙瘩即愈。

聚泉

部位：在舌上当中直縫陷中(图 15)。

主治：喘咳、舌強、舌苔厚。

金津、玉液

部位：在舌下面兩旁紫脉上，左是金津，右是玉液(图 15)。

主治：喉閉、重舌(舌下迭出一片似舌狀物)、木舌脹。




图 15 聚泉、金津、玉液穴位图。



图 16 耳壳后穴位图



图 17 扎耳壳后的手式

耳壳后

部位：在耳壳后背，紫紅綫上分岔处（图 16、17。病发时，紫紅綫不一定从耳后一定的方向发出，但扎針須找歧岔）。

主治：小儿头部黃水疮。

凡黃水疮剧烈时，血液凝聚，顏色变紫，可在耳朵背面歧岔上刺破，出点血就会好的，如一次不好可再刺。



图 18 曲澤穴位图




图 19 背和腿弯部穴位图