

潘春林医案



7.
2

潘春林医案

湖州中医院整理

潘春林医案

湖州中医院整理

(原浙江人民版)

★

浙江科学技术出版社出版

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本: 787×1092 1/32 印张: 5 字数102,000

1979年1月第一版

1981年2月第三次印刷

印数: 34,501—44,500

统一书号: 14221·4

定 价: 0.37 元

整理《潘春林医案》的几点说明

一、潘氏原籍浙江省德清县曲溪湾。自其高祖潘鼎起，世代业医，至潘春林老中医已五代，有百数十年历史，在浙北——太湖流域一带，素负盛名。其学术观点宗《医宗金鉴》，兼取温病学说，经过历代经验积累，在内外治疗法则上，自成一家，形成了“曲溪湾外科学术流派”。潘春林老中医从小随父莲舫习医，开业于湖州，从事中医外科五十余年，积累了丰富的临床经验，在中医外科方面有独特的见解和治疗法则。

二、一九六三年，省人民委员会发出了关于抢救和继承名老中医、老药工人员的学术经验的指示，我们就把这项工作列入议事日程。首先对潘春林老中医的学术经验进行了继承整理，搜集了一万多张处方，从中选择了记载较全、有一定代表性和参考价值的病例加以整理，至一九六六年初辑成《潘春林医案》初稿，一九七三年曾印发交流，征求意见。由于林彪、“四人帮”反党集团的干扰和破坏，我院整理总结老中医经验的工作一度被污蔑为“复辟、倒退”的“典型”，是“为反动学术权威树碑立传”，致使整理工作陷于停顿。粉碎“四人帮”以后，在英明领袖华主席抓纲治国战略决策指引下，我们又重新进行修改整理，本书始得与读者见面。

三、本书内容，按照中医外科疾病的分类，分为疔、疽、痈、流注、其他和外用方药等类。在各类疾病的前后分别写了病因、病机、内外治疗法则和临证经验，以提示潘老中医外科临证的理、法、方、药上的一致性。医案的整理

工作，以遵守医案原文为原则；临证经验录系据潘老中医生前讲述，记录整理的；治疗法则和按语均经过其本人审阅，其中部分按语是他亲自写的。所举方药炮制方法，是在潘老中医带领下经过操作实践的记实。最后一次修改整理和校核时，在外痈临证经验录中增添了“辨脓和排脓”，在外用方药后面增添了“外用药物配伍禁忌和注意事项”等内容，并对部分按语作了修改，尽可能说明医案中某些病名类似西医所称的那些病，以便利西医学习中医参考。通过上述整理形式，力求能反映潘老中医在中医外科临床上的经验特点。

四、本书共搜集医案五十七例。一九三六年以前三例，当时抗菌素还未问世；一九六二年后，搜集的病例均不用抗菌素；唯一九五二年至一九六一年的十例，除时毒、走马牙疳和血风疮三例外，其余七例可能用过抗菌素，由于没有记录，不能加以说明。

五、本书可供中医外科医师和西医学习中医参考。

六、参加本书整理的有本院李慕期、潘嘉矿、潘兆康等同志。浙江中医学院裘钦豪医师在医案整理过程中作了具体指导和协助。由于我们学习不够，水平有限，尚不能把潘老中医的丰富经验全面完整地整理出来，诚恳地希望广大读者批评指正。

湖州中医院

一九七八年五月二十九日

目 录

疔疮

- 上唇疔.....(3)
- 印堂疔.....(5)
- 烂皮疔.....(7)
- 卸肉疔.....(8)
- 螺疔.....(13)
- 疫疔.....(14)
- 临证经验录.....(17)

有头疽

- 鬓疽.....(21)
- 玉枕疽.....(23)
- 正脑疽.....(24)
- 偏脑疽.....(26)
- 上搭手疽.....(27)
- 中搭手疽.....(29)
- 下发背.....(30)
- 莲子发.....(32)
- 臀疽.....(33)
- 临证经验录.....(34)

无头疽

- 肋疽.....(37)
- 环跳疽.....(39)

- 缓疽.....(40)
- 股阴疽.....(41)
- 附骨疽.....(43)
- 内踝疽.....(44)
- 临证经验录.....(45)

外痈

- 后脑痈.....(51)
- 结喉痈.....(52)
- 腮颌发.....(54)
- 臈痈.....(55)
- 痰注发.....(57)
- 腰痛.....(58)
- 膝痈.....(60)
- 腓肭发.....(61)
- 瓜藤缠.....(62)
- 肾子痈.....(63)
- 临证经验录.....(64)

肠痈

- 大肠痈.....(73)
- 小肠痈.....(77)
- 瘀血肠痈.....(78)
- 缩脚肠痈.....(79)

外肠痛(80)

临证经验录(83)

流注

临证经验录(93)

乳病

外吹乳痛(96)

内吹乳痛(99)

奶痂(100)

乳发(101)

临证经验录(102)

其他

时毒(106)

大头天行(108)

走马牙疳(110)

口糜(113)

烂喉蛾(113)

气瘰(114)

瘰癧(116)

血风疮(117)

骡眼疮(119)

外用方药

祛腐散(120)

拔毒散(123)

提毒丹(124)

八味丹(125)

绿灵丹(126)

黑灵丹(126)

九一丹(127)

异功散(128)

大清散(128)

生春散(129)

逢春散(129)

八宝丹(129)

平褥散(131)

金素散(131)

硃砂散(132)

克消散(133)

香吊(133)

金液丹(134)

上清散(135)

良药散(135)

加味信枣散(136)

十珍散(137)

口疮散(137)

蓝月白散(138)

新清凉散(139)

赤白散(139)

内消散(139)

赛香散(140)

消肿膏(141)

芙蓉软膏(142)

润肌软膏(142)

黄连软膏(143)
大清软膏(144)
逢春软膏(144)
蓝月白软膏(144)
辛木膏(144)
广丹药线(145)

大升药线(146)
寸金锭(146)
白玉膏(147)

外用药物配伍禁忌和

注意事项.....(147)

外用方药索引(151)

疔 疮

中医的疔疮包括了西医的疖、急性淋巴管炎、甲沟炎、癰疽、炭疽、皮肤坏死、气性坏疽和深部蜂窝组织炎等，多发生于头面和手足，发病迅速，病情较重。如处理不当，头面疔疮常易走黄而危及生命，手足疔疮则可以损伤筋骨，影响功能，毒气走散每流于经络而成流注。此病随处可生，按部位、穴位、形态、疾病的特性而命名，临床常见有五十多种。名称虽多，根据部位及性质，大致可归纳为头面疔疮、手足疔疮、烂皮疔、卸肉疔、疫疔、红丝疔等。

疔疮的致病因素，由于过食膏粱厚味，致脏腑蕴热，火毒结聚；或由外感四时不正之气；或皮肤外损，毒邪乘隙为患；或感受疫死羊、猪、牛、马等之疫毒，阻于皮肤之间而生。

内治：凡疔毒者俱由火毒而生，内治以清热解毒为主要原则，以黄连解毒汤（黄连、黄芩、黄柏、黑山栀）为主方，合五味消毒饮（银花、野菊花、蒲公英、紫地丁、天葵子）出入组成，为苦寒合甘寒之剂，具有清热解毒、凉血、消肿、散结之作用。毒盛肿甚加丹皮、赤芍、蚤休、毛慈姑以凉血解毒、消肿散结；头面部疔疮红晕盛、漫肿宣浮，为挟有风邪，可加入连翘、牛蒡、板蓝根以疏风清热、凉血化

毒；根盘坚硬而不易化脓，加败酱草以破血排脓；大便秘结，加大黄以通腑泄热；阳明实热炽盛，加甘中黄以清火泄热；四肢继起酸痛而有毒流经络之象或有手指疔疮者，可加忍冬藤、桑寄生以通络；火毒鸱张、肿势扩散、坚硬无脓，加梅花点舌丹以解毒消肿；热深毒重、耗液伤营、症见高热头痛、胸闷神烦、舌赤口干，加神犀丹以清营解毒；疔毒走散入于血分而神昏谵语、懊恼烦躁、呕吐、腰痛、发斑，加犀角地黄汤以凉血清热解毒；神昏呕恶，有疔毒攻心之兆，可加琥珀蜡矾丸以护心解毒；有胸痛、咳嗽、痰中见红，为邪毒传肺，加入杏仁、橘络、芦根、藕节，以清肺化痰、和络止血；疔疮生于唇周围，则加入玄参，因该部易引及阳明经，致牙龈浮肿，佐此以清浮游之火；生于下肢则加入萆薢、米仁等渗湿之药；挟暑湿之邪加入青蒿、益元散等，以清暑利湿。

外治：头面疔疮初起，疮顶色紫，肿硬根坚的可插香吊，外盖清凉膏（不宜贴软膏），以收缩疔毒，下吊一昼夜后，疔处掺大清散以清火拔毒；肿盛者疔周涂新清凉，肿而木硬，加寸金锭（十分之三）外涂以解毒消肿；疔栓已脱下，掺生肌散以拔毒生肌；脓腐已净，新肌徐长，掺逢春散以生肌收口；疔根散漫，色紫顶陷起星，不宜下吊，可掺大青散贴大青软膏以清火拔毒；疔疮肿势散漫，根盘坚硬，新腐不分，毒闭难化，津水少流，掺硃砂散以化毒。烂皮疔或卸肉疔，皮色紫黑，延烂不止，即下水吊以止烂，中间掺大青散；下吊后若尚有部分延烂，不再下吊，范围大的掺祛腐散（黑虎夺命丹），小的掺绿灵丹止烂；根盘收束已软，脓水多而腐肉不脱，掺黑灵丹以祛腐拔毒；脱而未净，掺九一

丹（翠灵丹）以祛余腐；腐脱新生，掺生春散；局部微有红晕，贴蓝月白软膏以清解余毒；局部刺痛，肌肉生长缓慢，贴润肌膏润肌解毒。

上 唇 疔

案一 冷×× 男 二十四岁 吴兴庚村

初诊 一九三一年二月二十日

脾经火毒上攻，致上唇起发毒瘰，经有四日，木硬浮肿，麻木痒痛，烦闷口渴，身热脉数，舌苔黄腻，毒火鸱张，势欲横逆。治拟凉血解毒，并以下吊，俾得势定乃佳。

梅花点舌丹四粒（分吞）

黄 连八分

赤 芍二钱

银 花三钱

野菊花二钱

紫地丁三钱

蒲公英三钱

毛慈姑二钱

鲜生地四钱

连 翘三钱

玄 参三钱

黑山栀三钱

茯 神四钱

服两帖

外治：插香吊，盖贴清凉膏，围药用新清凉。

二诊 二月二十二日

上唇疔肆横之毒已定，肿硬较退，疔处稠水渐来，是为佳兆，但脉来弦数，烦闷未除，乃内蕴之毒火未清也。治以原法加减。

原方去除梅花点舌丹、鲜生地，加炒黄芩一钱五分、半枝莲三钱。服三帖。

外治：疔处掺大清散，盖贴清凉膏，围药用新清凉。

三诊 二月二十六日

疔已脱落，肿势徐退，烦闷渐愈，昨日外出冒风，复食膏粱厚味，突然形寒壮热，肿势陡增，木硬散漫，胸闷腰酸，呕恶，神烦，夜来胡语。此蕴毒复炽，走黄之象已现，并挟风邪，急拟凉血解毒佐入散风清热法。

犀角盘四分（另煎）

鲜生地三钱

丹皮一钱五分

赤芍一钱五分

黄连五分

炒黄芩一钱五分

银花三钱

野菊花一钱五分

紫地丁三钱

蒲公英三钱

毛慈姑二钱

带心连翘三钱

炒牛蒡二钱

板蓝根三钱

茯神四钱

服一帖

去除犀角盘，再服一帖。

外治：掺生春散，盖贴清凉膏，围药用新清凉合寸金锭。

四诊 二月二十八日

疔处脓水复多，神识已清，腰酸、胸闷、呕恶诸症俱减，但四肢继起酸痛，深恐痛而后肿，防生流注，再拟清热解毒佐入和络法。

黄连五分

丹皮一钱五分

赤芍一钱五分

银花三钱

野菊花一钱五分

紫地丁三钱

蒲公英三钱

蚤休一钱五分

忍冬藤三钱

桑寄生三钱

茯苓三钱

炒陈皮一钱五分

服三帖

外治：同前诊。

五诊 三月三日

疗处新肌已长，四肢酸痛已减，精神胃纳振复。

原方续服三帖。

外治：掺逢春散，盖贴清凉膏。

按 下唇疗为西医的唇疳。经下吊后，鸱张之毒火即能得缓。患者膏粱厚味复冒风邪，致蕴毒复炽，疗毒走散而成走黄之症。按症审因，于凉血解毒剂中佐入牛蒡散风清热之品，风邪得以解散而肿退神清。

印 堂 疔

案二 沈×× 男 二十岁 吴兴县陆家坝

初诊 一九六四年七月二十六日

暑湿热毒挟心肺两经火毒，上攻督脉，致印堂起发毒瘰，色紫顶陷起星，根坚疼痛，肿硬散漫，二目欲封，症起四日，形寒身热，胸闷神烦，脉来弦数，苔黄舌红，口渴引饮，热深毒重，急拟清营解毒法。

神犀丹一粒（研细分吞）

鲜生地四钱

丹皮三钱

赤芍三钱

银花四钱

野菊花三钱

紫地丁四钱

蒲公英四钱

蚤休三钱

毛慈姑三钱

板蓝根三钱

黄 连三分

炒黄芩一钱五分

通 草一钱

带心连翘四钱

服一帖

外治：掺大清散，贴大清软膏，围药用新清凉合寸金锭。

二诊 七月二十七日

疔根已得收缩，稠水渐来，额面肿势较退，治拟清热解毒佐入清暑法。

银 花四钱

野菊花三钱

紫地丁三钱

蒲公英四钱

蚤 休二钱

毛慈姑一钱五分

板蓝根二钱

连 翘三钱

赤 芍三钱

大青叶三钱

青 蒿三钱

炒黄芩二钱

益元散四钱（包）

服两帖

外治：围药改用新清凉，余药如上诊。

三诊 七月二十九日

疔毒已得化脓外泄。

原方去除蚤休、毛慈姑、大青叶、青蒿、益元散，加夏枯草三钱、黄连八分。服三帖。

外治：掺生春散，贴逢春软膏，不用围药。

按 印堂疔生两眉之间，乃暑湿热毒挟心肺两经火毒，上攻督脉而成，来势颇猛，已呈毒邪入营之见。色紫疔陷起星，肿硬散漫，这是不适下吊的一种见症。因疔根范围大，下吊后不能收缩疔毒，故以大清散和大清软膏外敷，以代下吊。大清散虽能代替下吊，总不及下

吊，疔疮下吊后，痊愈很快，一般不会反复。如用大清散代吊，内服清解毒火之药需偏重些，否则不能挫其毒火。

烂 皮 疔

案三 梅×× 男 四十三岁 长兴县

初诊 一九三一年四月十八日

左腓腓旁初起毒瘰，继而红肿散漫，疼痛腐烂，经有四日，已形掌大，肿及大腿，下连足背，形寒身热，胸闷神烦，夜不安寐，按脉弦数，苔黄糙边尖红，此烂皮疔也。湿热火毒炽盛，其势鸱张之际，急拟凉血解毒，佐入清热利湿法，并以下吊，冀其势定为佳。

梅花点舌丹二粒（分吞）

黄 连八分

丹 皮三钱

赤 芍三钱

鲜生地三钱

银 花三钱

野菊花三钱

毛慈姑三钱

炒黄柏二钱

茯 苓四钱

生甘草八分

带心连翘三钱

服一帖

外治：腐烂处四周下水吊，中央掺大清散，盖贴清凉膏，围药用新清凉。

二诊 四月十九日

昨下吊后，腐烂已定，夜寐得安，然肿痛未减，毒火尚盛。

原方去除梅花点舌丹、茯苓，加蚤休一钱五分、石斛三钱、米仁三钱。服两帖。

外治：四周搽绿灵丹，中央搽大清散，盖贴清凉膏，围药用新清凉。

三诊 四月二十一日

肿势大减，腐脱新生，精神已振，饮食渐增。

前方去除鲜生地、石斛、蚤休、毛慈姑，加萆薢三钱。服三帖。

外治：搽逢春散，贴清凉膏。

按 烂皮疔西医属皮肤坏死一类。本案湿热火毒炽盛，毒滞血瘀，外欲迅速腐烂扩大，内有毒攻内脏走黄之象，外敷水吊以止其烂，内服凉血解毒药以解攻脏之毒，下肢多湿，故佐以清湿热之药。下水吊后改搽绿灵丹以祛腐拔毒。皮肤坏死范围小，全身症状不显者，外搽绿灵丹也可止烂，但药力较逊。

卸 肉 疔

案四 殷×× 男 五十一岁 长兴县

初诊 一九六二年九月十二日

禀体素虚，常患小疾，近则左大腿内侧始起毒瘰，麻木痒痛，头形色紫，红肿散漫，绕腿起块色黑，腐烂逐渐扩大，其势时增，高热神烦，胸闷呕恶，神识不清，面青肢凉，舌苔花剥光绛，按脉细数无神，此系正虚邪盛，热灼伤阴，毒邪内陷，有昏痉之变，治拟清营解毒佐入护心扶正一方。

犀角尖六分（另煎分服）

琥珀蜡矾丸四钱（分吞）

太子参三钱

黄 连八分

丹 皮四钱

赤 芍二钱

银 花五钱

野菊花三钱

紫地丁四钱

蒲公英三钱

毛慈姑三钱

茯 神四钱

炒陈皮一钱五分

带心连翘四钱

服一帖

外治：腐烂四周围水吊，中央掺大清散，外盖清凉膏，围药用新清凉合寸金錠。

二诊 九月十三日

疗处腐烂渐止，绕腿红肿起块略退，胸闷呕恶，神志模糊，舌苔花剥质红尖绛，脉细无力，四肢欠温，虽有转机，但阳气被毒邪所阻，且营阴已伤，以脉参证，尚属危笃，恐有正不胜邪之虑，故拟解毒扶正并进，以参消息。

原方去除琥珀蜡矾丸，加炒麦冬一钱五分，犀角尖改神犀丹二粒（研细分吞），太子参改吉林参须二钱（另煎分服），炒陈皮改橘白八分（盐水炒）。服一帖。

外治：周围改掺绿灵丹，中间掺大清散，贴大清软膏，围药同上。

三诊 九月十四日

药后精神略振，手足初温，大便今行，烦闷呕恶均略减轻，脉象稍得有力，舌苔花剥少津，略进糜粥，疗处腐烂已止，稠水略多，肿势继退，硬块渐消，但新腐不分，此系正虚而毒邪未清，未许进入坦途也。仍于扶正解毒，再望松机。

前方去除神犀丹、橘白、毛慈姑，带心连翘改连翘，加玄参三钱、天花粉三钱。服两帖。