

施今墨臨床經驗集



我今日光臨石室是為商討服務若
再無主主說便是方以政取病室竟
有妄意我全齊齊家去我偶為
科學進步行一日千里不久將至沒
化之區空有人民不能想像其久矣
益精簡與步近以求決以列外續

样本库

施今墨临床经验集

祝谌予 翟济生 整理
施如瑜 施如雷

4-180/13



人民卫生出版社

1086273

责任编辑：王敏一

施今墨临床经验集

祝谌予 等 整理

**人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)**

**金堂县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行**

**850×1168毫米32开本 9印张 237千字
1982年12月第1版第1次印刷
印数：1—30,600**


统一书号：14048·4227 定价：1.10元

自序

我今日老犹应诊是为当前服务，若再著书立说，便是为后世服务。究竟有无意义，全看需要与否。我认为科学进步何止一日千里，不久将来变化之巨，定有人所不能想像者。凡事愈益精简奥妙，医学亦决不例外，彼时是否仍用笨拙之旧法治病，实难逆料。然则今日所写之经验总结后世需要或不需要大成问题，以我看之，殊无著书传统之必然性可以断定。但我们医务工作者始终应以服务病人为职志，不问将来用得着与用不着，只问肯不肯把一已所学所知全盘托献留待后世公开批判也，所以我还是和同道们写出这一册验方医案合编。

一九六二年十二月今墨随笔

需更或不需要大成向題以我十之
殊古算事傳統之和其性多以卦言
但我們這病之作者終多以服藥病
人方或志而內持才用以益之用不甚其
向肯不肯起一已所至所知全盤托載當行
醫學以兩卦判也所以還是一切道们空去
這一冊驗方医案今猶 大德年青金匱活人



我今日老病在床是為禽前服藥若
再無生立說便是身後服藥安竟
有年矣我全病需要人看我總為
料事進步何止一日千里不久將來沒
化這它有人所不能想像其凡事
全益於苟與妙道以決而例外彼
時是仍用筹拙之旧法治病安都
還料我知今日所掌已經驗總結良

前　　言

施今墨老师（1881～1969）浙江萧山人，自幼承舅父河南安阳名中医李可亭先生亲授，刻苦攻读，发奋为医，从事中医工作六十余年，博览医籍，古今中西无不搜求，遍游全国，寒热燥湿实地体验，医理通彻，实践丰富，疗效卓著。

施师热爱祖国医学，但不讳中医之短，不嫉西医之长，大力提倡革新中医，三十年代，他就明确指出：“吾以为中医之改进方法，舍借用西医之生理、病理以互相佐证，实无别途”（引自《华北国医学院第三届毕业生纪念刊》）。几十年来，他不断探索中西医相结合的治疗新途径。

施师主张中西医病名应该统一，他打破千百年来的旧传统，首先把西医对疾病的命名，引入到祖国医学的范畴之中。他不仅在临床诊断时运用西医病名，而且开创了中成药采用西医病名的范例，气管炎丸、神经衰弱丸、高血压速降丸等直接应用西医病名的中成药，深受广大群众欢迎。他重视西医对疾病的认识，临床中把西医的诊断和病理融合到中医的辨证施治之中，治病独具一格。例如，中医辨证为气虚的病人，经西医检查出病人体内有肿瘤，他就结合中西医观点，在补气的基础上，加用软坚化瘀的药物，并根据肿瘤的部位和中药归经的特点来选择药物组方。

施师认为，疗效是检验医生理论是否正确的标准。学习、继承祖国医学理论，必须与临床实际相结合，要敢于突破，推陈出新。

对于外感热性病，历来医家都强调其病因是外邪所致。施师则认为，必须重视内因，内有蓄热，才易感受外邪，因此在诊治时，创七清三解（即清里和解表药味之比例为七比三）、六清四解、五清五解、三清七解诸法。

辨证施治，是中医特长，施师在实践中感到，八纲辨证并不完善，气血是人体的物质基础，十分重要，应该补充到八纲之中。

因此提出：十纲辨证，即“以阴阳为总纲，表里虚实寒热气血为八纲。”

辨证时，施师不仅重视望、闻、切三诊，尤其注意询问病人的工作、生活、习惯、精神等情况。他说：“我们治的是生活在社会环境中的人，因此一定要重视社会环境中各种因素对病人影响。”

施师强调“有是证，用是药”，不应以医生个人所好和习惯成为温补派，寒凉派……疾病变化万千，不应以主观意识决定客观实际。他治病时，不具成见，根据病情，该寒就寒，该热就热，兼采中西医理和各家之长，旁及民间疗法和单方草药。凡遇有疑难大证，必参合中西医理，穷源竟委，敢于创立新法、新方，每奏奇效。他说“决不能凑症状以命证，执成方以治病。”

对于理、法、方、药的关系，他的体会是：“临证如临阵，用药如用兵。必须明辨证候，详慎组方，灵活用药。不知医理，即难辨证，辨证不明，无从立法，遂致堆砌药味，杂乱无章”。

施师善于组方，精于配伍。其处方多由古今数个方剂化裁而成，时用原方，时采其意，药味虽多而不乱，主次分明，配合巧妙，结构严谨，浑然一体，往往数剂即见功效。他特别善于双药合用，世称“施氏药对”——两味药配伍应用，古已有之，至施师则更加丰富多彩。“药对”有寒温并用，有表里并用，有一阴一阳，有一气一血，有一脏一腑等等；有互相配合，增其疗效，有互相制约，防其偏胜。

组方计算比例，也为施师所创。处方中血分药和气分药的比例；解表药和清里药的比例；扶正药和祛邪药的比例；甚至一补益方剂中，补心、补肝、补肾、补阴、补阳……每类药各应占多少比例，施师都有极精确的安排。他说：“组方用药，比例恰当，首先在于辨证精确；辨证精确组方用药不注意比例安排，疗效就差。两者相辅相成，缺一不可。”

在党的关怀下，1962年我们开始整理施师医案的工作。1966年，由于林彪、“四人帮”的干扰和破坏，给我们的工作带来了极大困难，施师虽身受迫害，但对整理其医案的工作，一直十分关心，希望能把自己几十年积累的临床经验，无保留地贡献给人民。

1969年他病重时，还一再叮嘱：“我虽然今后不能再看病，而我的这些经验，对人民是有用的，一定要整理出来，让它继续为人民服务”。施师去世后，敬爱的周总理对医案出版工作也十分关怀，曾指示有关部门“要大力支持”，使我们受到极大鼓舞，遂对该书又进行了三次修编工作。今年，正逢建国三十周年和施师逝世十周年，这本《施今墨临床经验集》终于得以付印，实现了施师“继续为人民服务”的遗愿。

本书在编辑过程中，承蒙卫生部中医局、北京市卫生局领导的关怀，并得到了中国医学科学院首都医院、北京同仁医院、北京中医医院三个单位党委的大力支持，在此表示衷心感谢。

限于我们的水平和资料记录的欠缺，遗漏编辑不当之处，敬请批评指正。

1979年12月整理者

编写说明

1. 本书主要从施师解放后有病历记载的医案中选择出较为完整的 212 例，分作内、妇、儿及其它疾病四门加以介绍。这些医案的原始记录都比较简单，为保持资料的历史原貌，作为学术经验的总结，除作文字的修饰外，其它一律未加增删改动，以供研究参考。
2. 施师对于各类疾病辨证治疗的独特见解，以〔论……病证治〕一节，冠于每类疾病之始。
3. 为了有利于西医学习中医的需要和体现施师审证论病中西医结合的特点，根据医案内容，基本上以现代医学标准分门归类。内科疾病原计划按现代医学各生理系统分类，但由于很多病案缺少西医诊断的完整资料和受到中西医病名不统一的限制，只好有的按生理系统分类（如呼吸系统病、消化系统病）有的按病种分类（如糖尿病、心脏病）有的则根据中医对疾病的认识分类（如外感病）。各案都采用中医病名，凡是经西医诊断过的病例，则将西医诊断以括号的形式在中医病名后标出。
4. 施师平素处方时，习惯将药对中的两味药并列书写。为使药对突出醒目，医案中部分药对并列排出，有些在案语中简要说明其配伍意义。以后拟对药对作专门介绍。
5. 原案药物剂量，均为两、钱、分旧制，今统改为新制克计算。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 内科疾病 ······ | I |
| 一、外感病 ······ | 1 |
| [论外感病证治] ······ | 1 |
| 1. 风寒外袭案 ······ | 3 |
| 2. 表寒里热案 ······ | 3 |
| 3. 半表半里案 ······ | 4 |
| 4. 类症案 ······ | 6 |
| 5. 热入血室案 ······ | 7 |
| 6. 外感表虚案 ······ | 7 |
| 7. 温邪内伏案 ······ | 8 |
| 8. 暑湿案 ······ | 10 |
| 9. 暑风案 ······ | 11 |
| 10. 喉痛发疹案 ······ | 11 |
| 11. 上焦风热两目肿赤案 ······ | 13 |
| 12. 瘫毒发颐案 (流行性腮腺炎) ······ | 13 |
| 13. 真中风口眼歪斜案一 ······ | 14 |
| 14. 真中风口眼歪斜案二 ······ | 15 |
| 15. 真中风头痛案 ······ | 16 |
| 16. 湿温案一(肠伤寒) ······ | 16 |
| 17. 湿温案二(肠伤寒) ······ | 18 |
| 二、呼吸系统病 ······ | 20 |
| [论呼吸系统病证治] ······ | 20 |
| 1. 鼻渊案(慢性鼻窦炎) ······ | 23 |
| 2. 风热上扰鼻窍不通案(花粉性鼻炎) ······ | 24 |
| 3. 喉痹案(急性咽炎) ······ | 25 |
| 4. 风热咳嗽案一 ······ | 25 |
| 5. 风热咳嗽案二 ······ | 26 |
| 6. 风寒咳嗽案一 ······ | 27 |
| 7. 风寒咳嗽案二 ······ | 27 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 8. 痰湿中阻肺脾两虚案(慢性支气管炎)..... | 28 |
| 9. 肺胀案(大叶性肺炎)..... | 28 |
| 10. 肺热案 (大叶性肺炎)..... | 30 |
| 11. 肺痈案一 (肺脓肿)..... | 31 |
| 12. 肺痈案二 (慢性支气管扩张)..... | 32 |
| 13. 肺燥咳血案 (慢性支气管扩张)..... | 34 |
| 14. 久咳肺虚热伤血络案 (慢性支气管扩张)..... | 35 |
| 15. 痰湿壅阻咳喘案 (慢性支气管哮喘)..... | 36 |
| 16. 肾不纳气虚喘案 (慢性气管炎肺气肿)..... | 38 |
| 17. 肺热咳喘案 (支气管哮喘肺气肿)..... | 38 |
| 18. 肺肾两虚咳喘浮肿案..... | 40 |
| 19. 妊娠哮喘案..... | 41 |
| 20. 肺痨案 (浸润性肺结核)..... | 43 |
| 21. 肺虚久嗽案 (右肺结核瘤、肺气肿)..... | 44 |
| 22. 悬饮案 (渗出性胸膜炎)..... | 46 |
| 三、消化系统病..... | 47 |
| 〔论消化系统病证治〕..... | 47 |
| 1. 脾胃积热口舌生疮案..... | 49 |
| 2. 阴亏气滞噎膈案(食道狭窄)..... | 50 |
| 3. 积滞气逆噎膈案(食道狭窄)..... | 51 |
| 4. 痰气交结血瘀气滞噎膈案(食道癌)..... | 52 |
| 5. 肝胃不和脘胁胀痛案..... | 53 |
| 6. 食积脘痛案..... | 54 |
| 7. 肝肾两虚脘痛便黑案(消化性溃疡)..... | 55 |
| 8. 寒湿困脾脘痛案(消化性溃疡)..... | 56 |
| 9. 中焦郁结脘痛便黑案(消化性溃疡)..... | 57 |
| 10. 胃阳不足寒凝脘痛案(消化性溃疡)..... | 58 |
| 11. 脾胃两虚脘腹胀满案..... | 59 |
| 12. 胃虚气滞呃逆案..... | 60 |
| 13. 胃阴不足纳呆案..... | 60 |
| 14. 暑湿洞泻案..... | 61 |
| 15. 湿热痢案..... | 61 |
| 16. 外感兼食积下痢案..... | 62 |
| 17. 脾肾两虚寒热互结痢疾案 (阿米巴痢疾)..... | 63 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 18.脾肾阳虚泄泻案 | 5 |
| 19.脾胃虚寒泄泻案 | 66 |
| 20.命门火衰泄泻案 | 67 |
| 21.脾虚泻痢大肠积滞案 | 68 |
| 22.脾虚湿寒便溏案 | 69 |
| 23.脾肾两虚久痢滑脱案 | 70 |
| 24.久痢脱肛案 | 71 |
| 25.中气不足泻痢滑脱案(慢性结肠炎) | 72 |
| 26.气阴两亏肠癖案 | 73 |
| 27.气虚表里不和肠癖案 | 76 |
| 28.脾虚泄泻下血案 | 77 |
| 29.气阴两亏下血案 | 78 |
| 30.胃肠气滞脘痛便秘案 | 79 |
| 31.阴亏便秘案 | 80 |
| 32.肾气虚衰阴亏便秘案 | 81 |
| 四、心脏病 | 82 |
| 〔论心脏病证治〕 | 82 |
| 1.心阳不振心悸水肿案 | 34 |
| 2.心肾阳虚水肿心悸案 | 35 |
| 3.脾肾阳虚水湿泛滥案 | 36 |
| 4.水气泛肺凌心案 | 37 |
| 5.风湿入络身痛心悸案(风湿性心脏病) | 38 |
| 6.营血亏虚心悸目弱案(风湿性心脏病) | 39 |
| 7.痰湿壅盛阻滞脉络水肿案(风湿性心脏病) | 40 |
| 8.心肺两虚痰湿壅肺咳喘案(肺心病) | 41 |
| 9.心血不足发热心悸案(心内膜炎、风心病) | 42 |
| 10.心脾两虚怔忡案 | 43 |
| 11.痰阻心络胸痹案(心内膜炎) | 44 |
| 12.肝肾阴虚胸痹案 | 45 |
| 13.心阴不足胸痹案(心绞痛) | 46 |
| 14.气滞血瘀胸痹案 | 47 |
| 五、风湿病 | 49 |
| 〔论风湿病证治〕 | 49 |
| 1.热痹案(急性风湿性关节炎) | 101 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 2. 行痹案(风湿性关节炎)..... | 102 |
| 3. 风湿兼瘿瘤案(风湿性关节炎、甲状腺肿)..... | 103 |
| 4. 阳气不充寒痹案..... | 104 |
| 5. 肾阳虚弱寒痹案..... | 105 |
| 6. 气血两亏风寒痹案..... | 106 |
| 7. 著痹案..... | 107 |
| 8. 风湿血热兼外感案..... | 108 |
| 9. 风湿入络气血阻滞肩痛案..... | 109 |
| 10. 风湿化热湿热下注案..... | 109 |
| 六、泌尿生殖系统病 | 110 |
| [论泌尿生殖系统病证治]..... | 110 |
| 1. 风热外袭水肿案(急性肾炎)..... | 113 |
| 2. 脾阳不运水肿案(慢性肾炎)..... | 115 |
| 3. 肾阳虚弱水肿案(慢性肾炎)..... | 116 |
| 4. 下焦湿热案(急性肾盂肾炎)..... | 117 |
| 5. 肾阴亏损热伤血络案(肾结核)..... | 118 |
| 6. 下焦湿热血淋案(膀胱结核)..... | 119 |
| 7. 肾虚石淋案(输尿管结石)..... | 121 |
| 8. 下焦寒湿案(副睾丸炎)..... | 122 |
| 9. 瘤闭案(前列腺肥大)..... | 123 |
| 10. 肾气不足遗尿案..... | 124 |
| 11. 阴阳两亏遗精案..... | 125 |
| 12. 肾阴亏损遗精案..... | 126 |
| 13. 相火妄动遗精案..... | 127 |
| 14. 心肾不交遗精案..... | 128 |
| 15. 肾阳虚弱阳萎早泄案..... | 129 |
| 16. 外肾先天发育不良案..... | 130 |
| 七、糖尿病 | 131 |
| [论糖尿病证治]..... | 131 |
| 1. 气阴两伤案..... | 134 |
| 2. 气阴两伤肝肾双亏案..... | 135 |
| 3. 气阴两伤心肾两虚案..... | 136 |
| 4. 气阴两伤阴虚血热案..... | 137 |
| 5. 气阴两伤膏淋案..... | 138 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 6. 气阴两伤燥热案 | 139 |
| 7. 燥热伤阴案 | 140 |
| 8. 心肾双损阴阳失调案 | 140 |
| 9. 阴虚阳亢案 | 141 |
| 八、神经衰弱症 | 142 |
| [论神经衰弱症证治] | 142 |
| 1. 肝阳头痛案 | 149 |
| 2. 胃寒头痛案 | 150 |
| 3. 血虚头痛案 | 151 |
| 4. 肝气郁结神志失常案 | 153 |
| 5. 心脑受损神志失常案 | 154 |
| 6. 气血两亏虚损案 | 155 |
| 7. 气血两亏身痛案 | 157 |
| 8. 心脑不足失眠案 | 158 |
| 9. 阴虚血亏失眠案 | 159 |
| 10. 心肾不交失眠案 | 160 |
| 11. 脑肾不足失眠案 | 164 |
| 12. 肝郁虚热失眠案 | 166 |
| 13. 肝郁气滞冲任失调失眠案 | 167 |
| 14. 血不上荣失眠案 | 168 |
| 15. 胃肠积滞失眠案 | 170 |
| 16. 肝胆热盛失眠案 | 171 |
| 妇科疾病 | 173 |
| [论妇科病证治] | 173 |
| 一、月经病 | 178 |
| 1. 肝郁气滞痛经案 | 178 |
| 2. 寒凝血瘀痛经案 | 179 |
| 3. 脾肾双亏月经过多案(子宫粘膜下肌瘤) | 179 |
| 4. 脾虚肝郁月经过多案 | 180 |
| 5. 肾气亏虚月经过多案(更年期综合症) | 181 |
| 6. 心肝脾虚崩下案(更年期综合症) | 182 |
| 7. 暴怒伤肝崩下案 | 183 |
| 8. 气血亏损闭经案 | 184 |
| 9. 肝郁血滞闭经案 | 185 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 10. 脾胃不和闭经案 | 185 |
| 11. 经绝血滞案（更年期综合症） | 187 |
| 二、带下病 | 188 |
| 1. 气血两虚带下案 | 188 |
| 2. 老年肾虚带下案 | 189 |
| 三、妊娠病 | 189 |
| 1. 滑胎案（习惯性流产） | 189 |
| 2. 子淋案（妊娠泌尿系感染） | 190 |
| 3. 胃热气滞恶阻案 | 191 |
| 4. 阴虚胃热恶阻案 | 191 |
| 5. 气血两亏头昏案 | 192 |
| 6. 难产案 | 193 |
| 四、产后病 | 193 |
| 1. 乳少案 | 193 |
| 2. 热毒聚结乳痈案 | 194 |
| 3. 毒邪外侵内热郁积乳痈案 | 195 |
| 五、妇科杂病 | 196 |
| 1. 气血亏损不孕案 | 196 |
| 2. 瘢瘕案（子宫颈癌） | 197 |
| 3. 瘢瘕兼滑胎案（子宫肌瘤、习惯性流产） | 201 |
| 4. 阴中生息肉案 | 203 |
| 儿科疾病 | 205 |
| 〔论儿科病证治〕 | 205 |
| 1. 外感风热内蓄食积案 | 207 |
| 2. 外感兼阳明腑实案（流行性感冒） | 207 |
| 3. 春温高热案 | 208 |
| 4. 疹毒袭肺案（麻疹合并肺炎） | 210 |
| 5. 疹毒内陷热入心包案（麻疹后继发肺炎） | 211 |
| 6. 疹毒不净热郁三焦案 | 212 |
| 7. 瘫毒发颐案（流行性腮腺炎） | 213 |
| 8. 鸡鸣咳案（百日咳） | 214 |
| 9. 痰热郁肺喘嗽案 | 215 |
| 10. 痰浊壅阻喘嗽案（支气管哮喘） | 215 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 11. 春温高热惊风案（流行性脑脊髓膜炎）····· | 217 |
| 12. 脾虚肝旺惊风案（结核性脑膜炎）····· | 218 |
| 13. 心脾两虚心悸水肿案····· | 219 |
| 14. 脾肾两虚少腹疼痛案····· | 220 |
| 15. 风湿侵袭痹阻关节案（类风湿性关节炎）····· | 221 |
| 16. 虫积案（蛔虫病）····· | 222 |
| 17. 早老症案····· | 223 |
| 18. 湿温肠热案（肠伤寒）····· | 226 |
| 19. 痰证案（小儿麻痹症）····· | 227 |
| 其它疾病 ······ | 230 |
| 1. 脾胃郁热血燥发疹案（荨麻疹）····· | 230 |
| 2. 胃肠积滞感风发疹案（荨麻疹）····· | 231 |
| 3. 湿热久蕴感风发疹案（荨麻疹）····· | 231 |
| 4. 湿热下注阴痒案····· | 232 |
| 5. 毒入心包蒙闭清窍案（一氧化碳中毒）····· | 233 |
| 6. 阳虚头痛案····· | 237 |
| 7. 卫阳不固多汗案····· | 238 |
| 8. 痘疾案····· | 238 |
| 9. 虫疾案（绦虫病）····· | 239 |
| 10. 脱发案····· | 240 |
| 11. 瘰瘤案（甲状腺肿、甲亢）····· | 241 |
| 12. 寒湿腹胀腹痛案（结核性腹膜炎）····· | 242 |
| 13. 痰气案····· | 243 |
| 14. 血热发癩案（过敏性紫癜、风湿病）····· | 244 |
| 15. 气虚鼻衄案（原发性血小板减少症）····· | 245 |
| 16. 少阳风热耳道肿痛案····· | 246 |
| 17. 阴阳失调躁扰不安案····· | 247 |
| 18. 气聚腹胀案····· | 248 |
| 19. 黄疸案····· | 249 |
| 20. 肝郁胁痛案····· | 250 |
| 21. 肾虚肤色变黑案（阿狄森氏病）····· | 253 |
| 22. 牙疳案····· | 254 |
| 23. 颈瘤案（淋巴腺瘤）····· | 256 |
| 24. 骨疽案（腰椎结核）····· | 257 |