

儒门事亲

金·张从正 原著


张更生 点校

实用中医古籍丛书

张从正

儒门事亲

金·张从正原著
刘更生点校



0151991

0151991

责任编辑:罗愉先

实用中医古籍丛书

儒门事亲

金·张从正 原著

刘更生 点校

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编300020

河北省雄县胶印厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本787×1092 1/32 印张11.75 插页2 字数234 000

1999年1月第1版

1999年1月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5308-2547-X

R·713 定价:18.00元

21X157/20

点校说明

一、本书现存最早的刻本为蒙古中统三年(1262年)八卷本,收录《儒门事亲》(子目,三卷)、《治病百法》(二卷)、《十形三疗》(三卷)三种著作。后世因不断增补,又出现过十二卷和十五卷本。其中收录最全、流行最广的是十五卷本,共由十种著作组成,除上述三种外,还有《杂记九门》、《撮要图》、《治法杂论》、《三法六门》、《刘河间先生三消论》、《治法心要》、《世传神效名方》(各一卷)七种。

二、本次点校,以日本正德元年辛卯(1771年)渡边荣洛阳松下睡鹤轩刻本为底本。该本是收录子和著作最全的版本之一,版面清晰,错讹较少,且有刊刻者所加眉批,故取为底本。所用校本主要有:中统三年刻本,简称“中统本”;古今医统正脉全书本,简称“医统本”;四库全书本,简称“四库本”;中国医学大成本,简称“大成本”。后三种均为十五卷本,各具一定优点,点校时择优而从。此外,根据书中引用文献的不同情况,进行了他校。

三、点校采用简体横排形式,并加新式标点,对底本内容不加增删。

四、繁体字、古今字、俗字及因刊刻所致的明显误字径改为规范简体字;药名以现通行写法适当规范,如黄耆作黄芪、白芨作白及等;同一义项而用字不一者,适当律齐,如“斑疹”又作“班疹”、“癍疹”者,今并律齐作“斑疹”;此外凡有改动者均出校记说明。

五、底本系日本人所刻，行间有假名注文，今并删。

六、原书眉批均于相应字句下出校录之，其前冠“[批]”字以示之。

七、原书段落不清者，今据文意适当划分，不出校记。

八、因书改横排，原方用法中的方位词“右”，今改作“上”。

九、原目录与正文标题出入较大，今据校改后的正文标题重新编排，除个别有参考意义的异文于正文标题下出校说明外，不再一一出校。

十、因水平所限，点校中疏漏谬误之处难免，敬希读者批评指正。

新镌儒门事亲叙

一气之块然乎太虚之间也，氤氲摩荡，以生生万物。而其禀之驳者，为禽兽，为草木，粹者为人。而其粹者，亦有厚薄强弱之不同，加之六气沴乎外，七情侵乎内，而诸疾生焉。有寒有热，有表有里，千状万证，不可俱述。而要之不过虚实二者之间焉。故经曰：虚则补，实则泻。呜呼！虚实者，诊病之标的，而补泻者，施治之大要也哉。长沙以还，明哲辈出，家擅专门，人立异见，诸说旁午，多岐亡羊。至若张戴人、薛立斋之学之术，可谓百世之宗师矣。而究其设施之方，则戴人偏于泻，而立斋偏于补。既有所偏，则不能无弊。苟不能无弊，则又不可无辨焉。予窃谓二君之术，一补一泻，虽有不同，而各极其至，庶乎圣之功，亦莫以加焉。然天下之病，未必尽实，则其偏于泻也，吾恐虚者之反受其害也；未必尽虚，则其偏于补也，吾恐实者之亦反受其害也。一得一失，明于此而暗于彼，此岂斯道之大成哉！若长沙则不然，可以补则补，而不偏于补；可以泻则泻，而不偏于泻。虚实随证，补泻应机。呜呼！亦可谓大成矣。拟诸古之圣贤，二君之于长沙，犹夷惠于孔子也。盖补泻之不可偏废，犹裘葛之不可一施也。而今不核虚与实，而致补泻之各偏，犹不审冬夏之异候，而欲偏裘葛之御也，岂其理也哉？故曰：少阴病，下利清谷，里寒外热者，通脉四逆汤主之。又曰：少阴病，自利清水，色纯青者，宜大承气汤。补泻不可偏废也，可见矣。方今之世，好补而恶泻，喜温而畏寒，大黄、芒硝视如蛇蝎，干姜、附子甘如饴蜜。遇硝黄奏效，则曰此取一时之快，后

必致寒中之患；姜附错投，则曰姜附犹不验，则归之于命。盖亦不思之甚也。故凡治疗之书，偏于补者，盛行于世，而梨枣日广。至于戴人此书，传诵甚罕。予窃恐童蒙学医者，咕哔偏补之书，而不讲实泻之方，则虚虚实实，其弊将有不可胜言者。乃鸠工寿梓，以广其传。惟冀此书与立斋之书并行于世，可以泻则师戴人，可以补则师立斋，无致补泻之偏胜，使斯民同跻于仁寿之域矣！

正德辛卯八月望日渡边荣元安甫书于洛阳松下睡鹤轩

重刊儒门事亲序

是书也，戴人张子和专为事亲者著。论议渊微，调摄有法。其术与东垣、丹溪并传。名书之意，盖以医家奥旨，非儒不能明；药品酒食，非孝不能备也。故曰：为人子者，不可不知医。予幼失怙，慈亲在堂，逾七望八，涓髓既具，未尝不防以药物。每虑当有所馈，委之时医，恐为尽道之累。将欲遍阅方书，诸家著述繁杂，窃为是皇皇者数载矣。近得是书，如获宝璐，执是以证，何虑臆说之能惑，惜其板久失，传本多亥豕之讹，因付儒医闻忠较订锓梓，与世之事亲者共云。

嘉靖辛丑三月戊子复元道人邵辅序

目 录

卷之一·儒门事亲	(1)
七方十剂绳墨订一	(1)
指风痹痿厥近世差互说二	(7)
立诸时气解利禁忌式三	(13)
疟非脾寒及鬼神辨四	(16)
小儿疮疱丹燥癰疹旧蔽记五	(19)
证妇人带下赤白错分寒热解六	(21)
霍乱吐泻死生如反掌说七	(24)
目疾头风出血最急说八	(26)
过爱小儿反害小儿说九	(29)
服药一差转成他病说十	(31)
卷之二·儒门事亲	(35)
偶有所遇厥疾获瘳记十一	(35)
攻里发表寒热殊涂笺十二	(38)
汗下吐三法该尽治病论十三	(40)
凡在上者皆可吐式十四	(43)
凡在表者皆可汗式十五	(46)
凡在下者皆可下式十六	(50)
推原补法利害非轻说十七	(55)
证口眼喎斜是经非窍辨十八	(58)
痼本肝经宜通勿塞状十九	(60)
五虚五实攻补悬绝法二十	(66)

卷之三·儒门事亲 (69)

 喉舌缓急砭药不同解二十一 (69)

 五积六聚治同郁断二十二 (71)

 斥十膈五噎浪分支派疏二十三 (75)

 饮当去水温补转剧论二十四 (77)

 嗽分六气毋拘以寒速二十五 (79)

 九气感疾更相为治衍二十六 (82)

 三消之说当从火断二十七 (88)

 虫蠹之生湿热为主诀二十八 (91)

 补论二十九 (96)

 水解三十 (99)

卷之四·治病百法..... (101)

 风一..... (101)

 暑二..... (101)

 湿三..... (102)

 火四..... (102)

 燥五..... (103)

 寒六..... (103)

 解利伤寒七..... (103)

 风八..... (105)

 痹九..... (105)

 痿十..... (105)

 厥十一..... (106)

 痢十二..... (106)

 疟十三..... (106)

 泄痢十四..... (107)

疳痢十五	(107)
脏毒下血十六	(108)
下利脓血十七	(108)
水泄不止十八	(108)
痔漏肿痛十九	(109)
霍乱吐泻二十	(109)
大便涩滞二十一	(109)
五种淋沥二十二	(110)
酒食不消散二十三	(110)
酒食所伤二十四	(110)
沉积水气二十五	(110)
诸积不化二十六	(111)
骨蒸热劳二十七	(111)
虚损二十八	(112)
上喘中满二十九	(112)
一切涎嗽三十	(112)
咳嗽三十一	(112)
咳逆三十二	(112)
风痰三十三	(113)
咯血衄血嗽血三十四	(113)
消渴三十五	(113)
雷头三十六	(113)
头痛不止三十七	(114)
两目暴赤三十八	(114)
目肿三十九	(114)
病目经年四十	(114)

风冲泣下四十一·····	(115)
风蛀牙疼四十二·····	(115)
口疮四十三·····	(115)
喉闭四十四·····	(115)
瘰四十五·····	(115)
背疽四十六·····	(116)
瘰癧四十七·····	(116)
便痢四十八·····	(116)
恶疮四十九·····	(117)
下疳五十·····	(117)
卷之五·治病百法 ·····	(118)
疮疖瘤肿五十一·····	(118)
疮肿丹毒五十二·····	(118)
冻疮五十三·····	(119)
金疮五十四·····	(119)
误吞铜铁五十五·····	(120)
鱼刺麦芒五十六·····	(120)
蛇虫所伤五十七·····	(120)
杖疮五十八·····	(121)
禁蝎五十九·····	(121)
落马坠井六十·····	(121)
妇人月事沉滞六十一·····	(122)
血崩六十二·····	(122)
腰胯疼痛六十三·····	(122)
头风眩运六十四·····	(122)
经血暴下六十五·····	(123)

赤白帶下六十六	(123)
月事不來六十七	(123)
婦人無子六十八	(124)
小產六十九	(124)
大產七十	(124)
產後心風七十一	(125)
乳汁不下七十二	(125)
產後潮熱七十三	(125)
乳痛七十四	(125)
雙身大小便不利七十五	(126)
雙身病瘧七十六	(126)
雙身傷寒七十七	(126)
身重喑啞七十八	(127)
懷身入難七十九	(127)
眉煉八十	(127)
牙疳八十一	(127)
夜啼八十二	(128)
丹瘤八十三	(128)
疳眼八十四	(128)
身瘦肌熱八十五	(128)
大小便不利八十六	(129)
久瀉不止八十七	(129)
通身浮腫八十八	(129)
發驚潮搐八十九	(130)
拗哭不止九十	(130)
身熱吐下九十一	(130)

风热涎嗽九十二	(130)
水泻不止九十三	(131)
疮疥风癰九十四	(131)
甜疮九十五	(131)
白秃疮九十六	(131)
疟疾不愈九十七	(131)
腰痛气刺九十八	(132)
赤瘤丹肿九十九	(132)
疮疱癰疹一百	(132)
卷之六·十形三疗	(134)
风形	(134)
因惊风搐一	(134)
风搐反张二	(135)
飧泄三	(135)
因风鼻塞四	(135)
风痰五	(136)
癰六	(136)
手足风裂七	(137)
胃脘痛八	(137)
搐搦九	(137)
面肿风十	(137)
惊风十一	(138)
风温十二	(138)
风水十三	(138)
小儿风水十四	(139)
肾风十五	(140)

劳风十六·····	(140)
中风十七·····	(140)
暑形·····	(141)
中暑十八·····	(141)
瘧疾十九·····	(141)
火形·····	(142)
马刀二十·····	(142)
项疮二十一·····	(142)
代指痛二十二·····	(143)
瘰癧二十三·····	(143)
咽喉肿塞二十四·····	(143)
舌肿二十五·····	(143)
腰膝痛二十六·····	(144)
狂二十七·····	(144)
痰厥二十八·····	(145)
滑泄干呕二十九·····	(145)
笑不止三十·····	(146)
膈食中满三十一·····	(146)
目盲三十二·····	(147)
小儿悲哭不止三十三·····	(147)
小儿手足搐搦三十四·····	(147)
目赤三十五·····	(147)
热形·····	(148)
沙石淋三十六·····	(148)
膏淋三十七·····	(149)
二阳病三十八·····	(149)

小儿面上赤肿三十九	(150)
头热痛四十	(150)
劳嗽四十一	(150)
劳嗽咯血四十二	(151)
吐血四十三	(151)
呕血四十四	(152)
因药燥热四十五	(152)
肺癆四十六	(152)
痿四十七	(153)
口疮四十八	(153)
虚劳四十九	(154)
心痛五十	(154)
伤寒极热五十一	(155)
失笑五十二	(155)
赤目五十三	(155)
目瞶五十四	(155)
疤后呕吐五十五	(156)
热厥头痛五十六	(156)
产前喘五十七	(157)
血崩五十八	(157)
妇人二阳病五十九	(157)
月闭寒热六十	(158)
恶寒实热六十一	(158)
遇寒手热六十二	(159)
呕逆不食六十三	(159)
瘰疬六十四	(160)

牙痛六十五	(160)
淋六十六	(160)
口臭六十七	(160)
湿形	(161)
疝六十八	(161)
水疝六十九	(161)
留饮七十	(161)
黄疸七十一	(161)
黄病七十二	(162)
病发黄七十三	(162)
水肿七十四	(163)
涌水七十五	(163)
停饮肿满七十六	(163)
湿痹七十七	(164)
屈膝有声七十八	(165)
白带七十九	(166)
湿嗽八十	(166)
泻儿八十一	(166)
湿痹八十二	(167)
湿蠱疮八十三	(167)
泄泻八十四	(168)
洞泄八十五	(168)
大便少而频八十六	(169)
暑泄八十七	(170)
腹满面肿八十八	(170)
卷之七·十形三疔	(171)