




大力积肥造肥 促进农业跃进

河南人民出版社



大力積肥造肥 促進農業躍進

河南省農業廳糧食增產處編

*

河南人民出版社出版（鄭州市行政區經五路）

河南省書刊出版業營業許可証出字第一號

地方國營洛陽印刷廠印刷 新華書店河南分店發行

*

豫總書號：886

787×1092 耗 $1\frac{1}{32}$ • $1\frac{5}{16}$ 印張 • 30,000字

1958年3月第2版——1958年3月第2次印刷

印數：2,089—7,104冊

統一書號：16105·54

定 價：(7)0.14元

前 言

大量增施肥料是保证农作物不断增产的一项根本措施。目前我省的积肥运动，正在随着以兴修水利为主的农业生产高潮，已在各个农村中蓬勃地开展起来，每天均有数百万人在挖掘着各项肥源。仅三个月的时间，即完成了全年预定的积肥任务，并在运动中创造了很多宝贵的先进经验，出现了不少积肥模范社。这是我省有史以来在农业生产上开展积肥运动继续走向新的高潮。为争取提前尽速地实现全国农业发展纲要（修正草案）所提出的粮食产量达到“四、五、八”的指标，特从全省各地积肥运动中选择了几篇材料，编印成这本小册子，以供各地在今后领导积肥运动中作参考。

本册内容共有11篇文章组成，包括有 关于肥料的科学知识，积肥技术和领导群众开展积肥运动的经验。特别是关于圈猪积肥、积攒人粪尿的经验，是值得各地学习的。因此对农村工作干部、农业技术干部、下放干部和农业生产合作社的社员均有学习和参考的价值。

由于编选时间仓促，错误之处难免，希各地读者提宝贵意见，并在积肥运动中涌现出好的经验，陆续寄给我们，以便今后再版时补充和修正。

編 者

1958年1月

目 录

十大肥源 样样是宝.....	(1)
养猪千头，积肥万車的农业社.....	(5)
魯山县紅星农业社馬窪分社	
开展万車积肥运动的經驗.....	(8)
安陽县許家溝农业社开展圈猪积肥的經驗.....	(11)
紅光、老庙农业社	
开发多种肥源改变施肥制度的初步經驗.....	(16)
長葛县增福庙乡积肥工作經驗.....	(20)
新乡县是怎样发动羣众打茅并积人粪尿的.....	(24)
介紹新华农业社人工造尿积肥法.....	(29)
上蔡县孟堯乡“七一”农业社	
創造泥胎瓦甕式积尿茅池經驗.....	(31)
長垣县滿村乡五星农业社	
制造顆粒肥料是怎样开展起来的.....	(34)
夏邑县太平第二农业社	
試制三合肥料的經驗.....	(38)

十大肥源 样样是宝

陈尚谨 陈西

猪粪尿

根据各地农民经验，养一头猪，一般可肥田二、三亩。全国现有一亿一千多万头猪，如果把粪尿充分利用起来，就可肥田两三亿亩。一头猪一年所积的肥料可增产粮食二、三百斤。这话一点也不错。各地经验：一般一头猪从小养到一百五十斤左右，使用水粪的可积到四十担上下的纯粪尿，它的肥效即相当于六十斤硫酸铵；用作物杆作褥草的可积到六十担左右的猪厩肥；南方山区用杂草或草皮垫栏，可积一百担左右的猪栏粪。华北用土垫圈，可积一万五千斤的土粪；但是如果养跑猪，一年就只能掇到八担猪粪。养猪一定要有栏圈。北方猪圈还要提倡经常垫土，换土，吸收尿汁，保存氮素；南方地区猪圈也要经常打扫，注意遮阴、加盖和防漏。

耕畜粪尿

每头耕畜每年排泄粪尿约一万五千斤，积制成厩肥或土粪后一般可肥田十亩左右，各地一般比较重视。但也有少数地区如苏北、淮北、粤中等地认为牛粪肥效不好，落田还会生草。根据科学的分析，一千斤牛粪中有氮素三斤，碱酸二斤，氧化钾一斤，只要经过充分酸酵腐熟就是很好的肥料。

羊粪尿的肥分很高，河北涞源县红星农业社在未建社时全

乡养羊七百五十头，施用羊粪的面积一千零八十亩，每亩施用二千五百斤，亩产玉米二百四十五斤。1955年建社后，羊增加到一千五百头，施用羊粪面积扩大到一千八百亩，每亩施用量提高到三千斤，亩产玉米达三百五十斤。

人 粪 尿

人粪尿肥分高，肥效快，在南方农村里有细肥之称，大多很注意利用。北方近年来积尿浇麦和浇白地的也逐渐增多。但是有些地区农民还不重视，怕脏，怕臭，怕麻烦，两项都不利用或只利用人粪而忽视人尿。有些地方由于保肥不善，人尿露天贮存，氮素丢失，都造成很大浪费。人尿的保存办法：

①人粪尿混合贮存时，粪缸、粪坑、粪井、粪窖等都要遮阴、加盖、防漏。如河南孟津县的瓦瓮式茅池，池深、腰宽、口窄，贮存量大，同空气接触面很小，保肥强，腐熟快。目前在河南已推广四十五万多个。

②施土粪地区可以用土来保存吸收肥分，用土以三到四倍为好，土再加多，虽仍可保肥，但太浪费劳力。

绿 肥

我国很多地区农民向有利用冬闲田及荒坡隙地种植绿肥的习惯，一千斤绿肥当年约可增产五、六十斤稻谷，还可以改良土壤。解放以来，各省因地制宜的总结推广了各种各样的发展绿肥办法，除利用冬闲田种植紫云英等外，四川、广东等省利用中稻收后的秋闲田，或早、晚稻间的短期休间田种植密苕豆子、苕子、田菁等；山西、陕西等省在一季冬麦地区利用麦闲田种植绿豆；安徽、浙江、湖南等省利用高秆作物（如高粱）、甘蔗、果树、茶树、桑树行间种植豆类翻作肥料。另外，绿肥

單位產量很不平衡，有些地區每畝只收五、六百斤，高產的每畝可收四、五千斤，甚至有萬斤以上的，相差十倍。提高綠肥單位產量增加肥料的潛力極大。

堆肥沤肥

各地羣眾素有很好的堆肥沤肥習慣，如江蘇的草塘泥，江西的窖肥，湖南的廋肥等等，近年來已成為積肥的主要內容。據山東省平東農場對比試驗結果，用草肥二千斤的畝產小麥一百六十五斤與土糞肥效相近，各地山青、落葉、雜草、垃圾、蘗杆等非常多，都是製作堆肥的好原料。

草木灰

草木灰所含成份除鉀素外，還含有石灰和磷酸，施用在花生、大豆和甘薯地裡效果很好。

有些地區的農民習慣把草木灰和人糞尿、廋肥等混合貯存，這種辦法很不好，因為草木灰帶有碱性和人畜糞尿混在一起會使其中氮素揮發損失。所以草木灰要單獨存放，同時還要防止風吹雨淋遭致損失。

泥土肥

河塘泥、海泥、炕土、熏土、房土、牆土、硝土、街土等都含有一定的肥分。沿海，濱湖靠河及農村池塘因每年水草滋生，飼養水禽、魚類、水底淤積很多腐爛的動植物及沖刷下來的肥土，是很好的肥源；炕土、熏土除吸收了黑煙中的氨，增加了肥分外，熏燒過程中土壤養分大多分解成為容易被作物利用的速效性質；房土，牆土，硝土等含硝酸鹽類很豐富，年代愈久肥分愈高，比一般土壤高四、五倍，有的所含速效肥分甚

至比土粪还要高。所以羣众說“家里土，地里虎”，“有錢难买熏燒土”。

海 肥

海肥主要包括海生动植物与沿海漁業加工厂中的廢弃品。如广东一帶的海鳥粪、螺仔、海草、花圭魚、花子螺等。山东沿海一帶的海蛤、海沙子等数十种都是很好的肥料。沿海农民已有施用習慣。施用海肥增产效果也很显著，山东饒平县上蓬社施用海蛤作肥料，甘薯大面积丰收，平均亩产七千二百斤。

草 炭

近年来全国各地發現草炭很多。高度分解和酸度不大的草炭，可以直接用作基肥。分解度較差的草炭，应先与厩肥、人粪尿堆积發酵或垫圈后施用。酸度过高的草炭还要加入石灰。施用于甘薯、花生等作物，肥效最为显著。

石 灰

石灰是很重要的肥料，要在冬季及早准备。在酸性較高的紅壤、黄壤上，施用过綠肥的田地里，更要注意施用石灰。蚌壳、蛋皮、白堊土等也和石灰有同样的作用。

几种主要肥料的成分

肥料名称	每一千斤中含有			可肥田的面积
	氮 素	磷 酸	氧化钾	
猪 粪 尿	5—8 (斤)	4—7 (斤)	5—10 (斤)	一头猪年产粪尿四、五千斤，可肥田二至三亩。
耕 畜 粪 尿	6—10	3—5	8—12	一头耕畜年产粪尿一万到一万五千斤，可肥田五至十亩。

人 糞 尿	6—8	2—4	2—3	每人每年排泄糞尿一千斤，可肥田一畝。
豆 科 綠 肥	4—5	1—2	4—6	每一千五百斤鮮草可肥田一畝。
堆肥、漚肥	2—4	1—2	4—8	一万斤可肥田二至三畝。
草 木 灰	—	4—10	2—6	四百斤可肥田一畝。
炕土、熏土	2—4	1	2—3	兩千斤可肥田一至二畝。
河泥、街土	1—4	1	1—2	一畝田一般可施河泥一百担左右。
海 肥	10—40	10—30	2—10	一畝田一般施一、二千斤。
草 炭	8—15	1—4	2—5	一畝田一般施二千斤左右。

养猪千头，积肥万車的農業社

封丘李庄乡第一社是一个回汉民联合生产社，包括九个自然村，（三个回民村，六个汉民村）。全社800余戶，共有耕地14,700亩。大部是沙土地，适宜种植花生、大豆等。历年来該社的六个汉民村習慣养猪，三个回民村慣于养羊。解放后在党政的领导下，养猪养羊事業更加發展。特别是合作化后，貫徹了“勤儉办社”“多种經營”方針，更加鼓舞了社員們养猪养羊的積極性。三个回民村养羊200余只；六个汉民村共养猪1,146口，較前扩大三分之一，約积肥万余車。如刘庄生产队91戶养猪446口，每戶平均5口；半年来該队卖出臘猪73口，收入6,000余元；扩大母猪15口，現有母猪40口，产生幼猪49窩，557口，除供給本社各队社員自喂外还供应外地103口，不但增加了社員收入，改善社員生活，同时积猪肥2,500多車，保証了

1,700余亩小麦的追肥，并供应了工业建设所需的肉类和肠衣、皮毛等工业原料的需要。

该社为什么能养这么多的猪呢？首先是因为他们在历年养猪中深刻体会到养猪的好处多，得利大。如社员刘殿松12口人种20亩薄地，因没肥料过去每年收入不能维持生活。在1948年喂母猪两口，1年多繁殖猪娃44口，卖出39口，收入240元。由于连年养猪积肥，薄沙地变成了肥沃田，产量在1948年每亩100斤的基础上提高到200斤以上。其次，解放以来在党政的大力领导和支持下，特别是集体化以后为了执行勤俭办社方针，进行了全面规划，确定了专人领导养猪养羊事业。全社六个汉民村大量发展毛猪，三个回民村大力养羊。

几年来，该社在喂养繁殖毛猪上积累了不少的經驗。其主要經驗是：

(1) 选择母猪，采取双配种的办法。經驗証明，母猪好坏，对小猪生长的关系很大。因此在繁殖上不但注意选种猪，同时注意选择母猪；母猪的条件是：脖短体大、双脊背、馬身腰、咀齐、毛稀、皮松、乳头在18个以上者可作母猪，繁殖幼猪。母猪配种上采用了双交配（1母猪，2种猪連配），母猪發情后第2天配，不要随时配，母猪在交配前不可讓母猪吃的太肥，过肥了受胎少。由于注意以上几点，该村的母猪每窩最少生到14口左右。

(2) 加强对受胎猪的飼养管理。母猪配准后，要喂些較好的飼料，使母猪慢慢加膘，使其有精神；在产前不要惊动母猪，以防流产；在产前兩三天內，發現母猪銜草，时常不安时，要抓紧在圈內垫些軟草，打扫干淨。小猪生下来后，要把小猪身上衣胞輕輕撓破，用白布將小猪身上和鼻口的粘液擦掉，冬季要用柴火燒烤，并要帮助小猪吃奶；母猪要喂些米湯和稀的

精料飼养，等小猪生長20天后，慢慢鍛煉吃食。

(3) 根据猪的大、小、强、弱、吃食快慢、分圈管理飼养。飼料除用糠、高粱皮外，充分利用各种野草。如：勾勾秋、曲曲菜、灰灰菜等，大、小猪都很爱吃。春、夏、秋三季百分之八十飼料依靠野菜解决，随拔随喂，喂不完的晒干，保存起来冬季再喂（青草、野菜要变成熟食喂——大会办公室注）。小猪断乳要喂些糠皮、豆餅、花生餅（煮熟）加些野菜逐渐由少到多，到30——40斤时以粗糠青草、野菜为主，粗糧为副，既节约糧食又防止吃成姜疙瘩猪。到六、七十斤时除喂野菜外，应加三分之一米糠和少量麸皮，供給長肥。膘猪用二分之一野菜另加些豆餅、花生餅、麸皮、米糠，这样飼养能使猪長的大，長的又快又肥。在飲水时尽量用溫水，花生餅水或麸皮和食鹽水，使它喝足，以防止患肺病。楊殿松采用此种办法后，每口每天能長12兩肉。

(4) 在积肥方面，家家有猪圈，戶戶都有坑，改变以前猪遍地跑，不衛生的旧習慣。同时每个圈内挖3至4尺深的溷糞坑，坑的一边砌成梯形走道，以便猪出入；坑内不断增添水、土、鋪草，增积肥料，同时便于猪的活动，增强体质。

(5) 制定計劃發展集体喂养。全国农業發展綱要貫徹后，对社員生产情緒鼓舞很大，因此，今年下半年到明年春，除进一步把社員个人猪养好外，計劃集体养猪2,500余口，修建大猪圈123个，小底圈100个，喂养母猪300口，种猪4口，計劃繁殖小猪8,000余口，积肥兩万余車，彻底解决缺肥料的困难，这样正如羣众所說的：“养猪利大，又能支持国家工業化。”

（河南省新乡专区第一屆农業先进生产者与先进工作者代表大会典型材料）

魯山縣紅星農業社

馬窪分社開展萬車積肥運動的經驗

半月積肥五千車

該社於3月14日召開黨支部會議，傳達了鄉黨委會關於在全鄉範圍內開展十萬車羣眾性的積肥運動精神，結合本社的實際情況，進行了認真的討論和研究，經分析全社缺肥情況和原因後，大家一致認為：要想爭取1957年的農業大丰收必須搞好兩條工作，一條是興修水利，一條是大量積肥。糞大水足丰收一定有把握。最後黨支部根據鄉黨委會的要求，作出了開展積肥的決議，要求充分發動羣眾，在全社內開展一個萬車積肥運動，為晚秋作物準備好充足的底肥。接着又召開了生產組長以上的擴大幹部會議，分隊召開了羣眾大會進行了系統的深入的發動了羣眾，制訂了切實可靠的積肥計劃，開展了積肥競賽，半個月中取得了很大成績。截止25號統計：全社已挖黑泥1,930車，換牆土520車，牛鋪肥350車，漚坑肥823車，高溫積肥8堆共850車，私有積肥1,200車，以上共計5,673車，完成了積肥任務的55%多，並新打廁所4個。為了換牆土全社共托坯17,000個，刮沫子1,700車。有兩個生產隊已基本上完成了積肥任務。

五 點 經 驗

(一) 三查三算解决思想問題，为了扫除干部和羣众思想障碍，迅速开展积肥运动，在干羣會議上运用了“三查三算”的方法，解决了思想問題。“三查三算”：查晚秋作物播种面积，算需要的肥料，全社晚秋面积共3,700亩，每亩施肥3車，需肥11,100車；算缺肥，查肥源，全社除了現有成肥1,500車外，尚缺肥10,640車，按照該社的条件查出了八大肥源，如全社有8个水坑可挖污泥，有30个畜舍，28个公有厕所，公有粪坑32个，有664个私有厕所，412个私有粪坑，有35間陈牆土也可以換，有高溫积肥的經驗可普遍推行高溫积肥，有荒坡可刮沫子，还有鷄窩肥、草木灰，城鎮肥料下乡等等，只要把这些肥源充分利用起来，完全可以超額完成任务；查施肥，算增产，每亩按施肥三車，每車按增产8斤粮食算，可增产88,800斤。通过上述查算的方法，提高了干部和羣众的認識。小潘庄生产隊長馮德順說：“現在积肥多，將來打糧多，积肥是种地人头条任务，要想丰收，非大量积肥不可”。社的副主任張清太說：“过去总想着肥料不要紧，誰知会缺怎些，可得抓住春季有利时机，把肥料弄足哩！”从而克服了对积肥工作的各种錯誤認識，树立了积肥的信心和决心。

(二) 队队訂計劃，戶戶派任务。在提高思想認識的基础上，党支部和管理委员会提出了开展万車积肥运动的奋斗指标。为了实现这个任务，各生产队都按照各队牲畜、劳力情况和施肥面积，民主制訂了本队的积肥計劃，如师庄生产队，管理委员会給他們分配的积肥任务是1,200車，但經過挖潜力、找門路，訂出完成1,355車的积肥計劃，馬窪农業生产队原分配910車积肥任务，队內計劃是1,200車，师庄社員周子运說：

天下無難事，只怕人不為，肥源就是多，只看作不作。為了很好的完成積肥任務，根據各戶社員的情況，都分別分派了家庭積肥任務，一般說每口人到麥收前要完成一車積肥任務，家庭積肥任務完成后可占到總任務的25%。

（三）貫徹互利政策，合理確定肥料價格和積肥工分報酬，調動廣大社員積肥的積極性。為了刺激社員個人積肥的積極性，首先，向廣大社員進行了愛國增產的教育和互利政策的教育。檢查了過去積肥工分推平和不認真評價等違犯互利政策的缺點和錯誤，解除了社員的思想顧慮和不滿情緒。經管理委員會研究決定，今後凡是積肥所得的工分不推虛分。並規定頭等肥料每車1.5元，二等每車1.3元、三等每車0.8元的合理價格，公有積肥的勞動報酬各隊都作了合理的規定。如馬窪生產隊規定，每刮一車沫子2.5分，運一車沫子（半里遠）3分，這樣一來，就把社員的積肥積極性調動起來了。社員朱合亭半月中積肥8車，崔書賢是個學生，上學回來即抽空担沫子，副業生產隊的社員，每天上窩做工時，每人都担個挑，下工回來担沫子，他們反映說，積車頭等肥1.5元，比搞副業還強哩。

（四）組織專業積肥班子，固定專人領導，這是保證積肥任務完成的重要措施。該社在這次積肥運動中，各隊都按照當前農業活的多少，和勞力情況，普遍建立了積肥專業班子，負責長期積肥。這樣作的好處：（1）可以保證積肥計劃的實現。（2）可以提高肥料質量。（3）可以很好的創造積肥的先進經驗，如王莊生產隊，為了突擊完成積肥任務，全隊組織了38個勞力，專門負責積肥工作。由於力量集中，在半月的時間內，完成了600多車的積肥任務，並出糞400余車。師莊生產隊，專業班子組成後，實行了三固定的辦法，即固定時間、固定任務、固定報酬，大大推動了積肥運動。現在該隊已完成了

650車的积肥任务，各小組积的高濕积肥堆上都插了責任牌，写上了名字，以便將來檢查驗收，从而提高了积肥質量。

(五)組織參觀，开展檢查評比竞赛，是推动积肥运动的有效措施。积肥运动开始，社內首先制訂了三五計劃，按队分配了計劃任务，規定了竞赛条件，开展了三比（比按时完成任
务、比肥料質量、比勞力出勤）的紅旗竞赛运动，并决定每五天进行一次总结檢查，該社組織了全社积肥參觀大檢查，由各生产隊長和工作点負責人参加。这样作的效果很好。通过这次參觀檢查，使那些积肥少的生产队受到了一次最大的教育，如宗庄青年生产队，在檢查前对积肥工作抓的很松，認為积肥是常事，慌着干啥哩。全队只有三两个勞力参加积肥。經過这次參觀檢查，看到师庄生产队高大的粪堆和馬窪生产队男女勞力积肥的勁头，自己着慌了。隊長尙長印參觀以后，即到处寻找肥源，重新組織力量，积极开展了积肥运动，五天来取得了很大成績，共托坯3,000个，刮沫子100車，每天参加积肥的人數平均10到28人，社員們都說，到評比時看紅旗吧！

（轉魯山县1957年3月30日“农村工作”）

安陽縣許家溝農業社开展圈猪積肥的經驗

安陽縣許家溝農業社，一年多来，在發展生猪和圈猪积肥方面，取得了很大成績和經驗。截止1957年11月，全社1,392戶共养猪1,900口，比1956年元月的205口多8倍多。修猪圈1,556个，作到了戶戶养猪，猪猪有圈。共积猪圈粪5,400多万斤，肥田10,870亩，增产粮食48万多斤，同时还出卖肥猪200

多口，猪娃2,000多个。他們主要經驗是：

1. 加强教育，多摆事实，解除社員思想顧慮。該社初建社时，即提出“一戶一猪”的号召，但由于社員原無养猪習慣，并未認識到养猪的重要意义和好处，因而顧慮很多。比較富裕的社員嫌髒，多数社員則怕費工、怕麻煩，因而生猪發展很慢。針對社員思想情况，社的党支部研究了發动社員積極养猪的办法，除加强对社員进行社会主义教育和养猪好处的教育外，即采用了摆事实的办法。總結了第一、第十二兩個生产队养猪积肥增产和养猪本小利大的經驗。第一生产队由于养了90口猪，攢糞多，全队200亩谷子每亩上四車猪糞，平均亩产274斤。第二队因养猪少，积肥少，每亩谷子只产244斤，第十二生产队93戶养猪130口，卖给国家10口肥猪，連卖猪娃、猪糞收入7,865元，占总收入的13.2%，其中有11戶原为历年的救济对象，变成了余款戶。許喜成6口人喂一个母猪，一年投資飼料25元，而卖猪娃、猪糞收入284元，解决了全家大小的吃穿开支。还有許許多多的事实深刻的教育和啓發了社員的养猪积肥的積極性。掀起了全社範圍內的养猪热潮，1956年10月份一个月即新發展539口。

2. 貫徹了“自繁自养”的方針，制定獎勵办法，解决仔猪来源，因为原来养猪少，仔猪缺乏，大量發展極為困难。因此，在春季發动社員养猪一开始就提出“多养母猪，逐漸加肥猪”貫徹自繁自养为主，外地購買为輔的方針。为了獎勵社員繁殖仔猪，社里規定：生一个小猪，由社借給一元現款买飼料，卖仔猪后归还，并且还有社輔助給5斤飼料。此外，社里还买来了3口約克夏种公猪，对社員的母猪配种，每次五角，比市价便宜一半，这样就有力的推动了猪的繁殖工作，解决了猪源困难。全社兩年來共繁殖猪娃3,800多口，除本社社員飼养外，还

支援了外社。

3.帮助社員解决具体問題。养猪、圈猪一起抓。随着养猪事業的發展，問題愈来愈多，貧农社員沒錢买猪，有的想养猪沒有地方壘猪圈，有的因为缺乏勞力，顧慮养了猪垫圈困难，大多数怕沒有啥喂猪。解决这些問題，采取了下列办法：

(1)关于买猪資金問題。一般社員提倡“亲帮亲，鄰帮鄰”，互相支援，真正困难而又無人帮助的，由社撥款通过信用社貸款，卖猪粪时归貨，五保戶由社内公益金內撥款扶植。(2)猪圈地址由副隊長專門領導解决。通过团結友爱的教育，組織社員与社員在自願互利基础上相互調剂解决。(3)五保戶垫圈問題，能和別人变工的就变工解决，不能变工的由队負責派工推土，分配时扣工分。(4)飼料問題，除由社里統一买一部分外，主要是通过总结許一庆用菜喂猪每天長半斤肉、許喜成用树头菜等喂猪經驗，發动社員大量采集各种野菜貯备飼料。

4.合理解决粪价是鼓励社員多养猪多积肥的有力措施。把粪規定为三类，依質論价。头等猪圈粪500斤一个劳动日，二等每600斤一个劳动日，三等粪每700斤一个劳动日，并改为出粪工統一由社队負担。許章只原嫌粪价低，不想喂猪了，調整粪价后又喂猪3口。1956年秋季又根据社員要求把粪价改为头等每百斤0.18元，二等0.15元，并付現款50%，其余記劳动日。这样办法实行到現在，社員都很滿意，积肥积极性很高。

5.培养典型組織参覲，獎勵养猪积肥模范，进一步巩固和發展养猪生产。1956年12月在社員养猪积肥情緒高漲的时期，为了傳播經驗，进一步鼓励社員积极情緒，实现一戶一猪計劃，便組織全社隊長和养猪能手百十个人學習参覲刘米貴等养猪积肥經驗，結合参覲开展“五查五比”运动，即①查喂猪多少，比相信口号；②查飼料多少，比养猪計劃；③查养猪肥瘦，