

植物名
實圖攷



寶

植

固

半

矛


老

己未年十二月初版
中華民國二十二年十一月縮本初版

(二四五六)

植物名實圖攷長編二冊

每部定價大洋捌元一本
香港去信價五角
外埠酌加運費



原著者 吳其應
校刊者 陸雲南
發行人 王穀濬
印刷所 上海河南南路五
發行所 商務印書館
上 海 及 各 埠
商 務 印 書 館

植物名實圖攷敍

易曰天地變化草木蕃明乎剛交柔而生根柔柔交剛而生枝葉其蔓衍而林立者皆天地至仁之氣所隨時而發不擇地而形也故先王物土之宜務封殖以宏民用豈徒入藥而已哉衣則麻柔食則麥菽茹則蔬果材則竹木安身利用之資咸取給焉羣天下不可一日無則植物較他物爲特重其名昉於周禮其實載在本經采其實斯著其名三百六十品中殆無虛列嗣是別錄圖經代有增益綱目晚出稱引尤繁顧其書類皆旁及五材兼收十劑胎卵溼化紛然並陳求其專狀草木成一家言如賈思勰之要術周憲王之救荒殊不易得豈其識有所短而材料有未逮歟抑拘於其業囿於其方未嘗游觀宇宙之蹟品彙之廡而知其切於民生日用者至利且便也淪齋先生具希世才宦跡半天下獨有見於茲而思以愈民之瘼所讀四部書苟有涉於水陸草木者靡不剏而緝之名曰長編然後乃

序

出其生平所耳治目驗者以印證古今辨其形色別其性味看詳論定摹繪成書此植物名實圖攷所由包孕萬有獨出冠時爲本草特開生面也夫天下名實相副者尠矣或名同而實異或實是而名非先生於是區區者且決疑糾誤毫髮不少假等而上之有關於人治之大其綜核當何如耶讀者由此以窺先生之學之全與政之善將所謂醫國甦民者莫不咸在僅目爲炎黃之功臣則猶淺矣若夫登草木削昆蟲仿貞白千金翼方之作爲微生請命則尤其發乎至仁而以天地之心爲心也然則是書之益又可量哉余不敏嘗傳言焉頗識其用意所在故序刻之以廣其傳

道光二十有八年歲次戊申三月清明後五日蒙自陸應穀題於太原府署之退思齋

植物名實圖考總目

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

第一卷

穀類二十七種

第二卷

穀類二十五種

第三卷

蔬類四十五種

第四卷

蔬類三十三種

第五卷

蔬類六十七種

第六卷

蔬類三十二種

第七卷

山草三十二種

第八卷

山草五十八種

第九卷

山草六十一種

第十卷

山草五十種

第十一卷

隰草五十五種

第十二卷

隰草六十七種

第十三卷

隰草四十六種

第十四卷

隰草六十八種

總目

第十五卷

蔓草 三十九種

隰草 四十八種

第二十三卷

蔓草 五十四種

第十六卷

芳草 十一種

石草 六十四種

第二十四卷

毒草十一種

第十七卷

第二十五卷

毒草三十三種

第十八卷

第二十六卷

芳草六十種

水草 二十七種

第二十七卷

羣芳二十七種

第十九卷

第二十八卷

羣芳二十八種

第二十卷

第二十九卷

羣芳二十九種

薹草 四十六種

第三十卷

薹草四十三種

第二十一卷

第三十一卷

薹草四十二種

第二十二卷

第三十二卷

薹草四十三種

羣芳三十一種

第三十卷

羣芳二十九種

第三十一卷

果類五十七種

第三十二卷

果類四十五種

第三十三卷

木類五十四種

第三十四卷

木類三十種

第三十五卷

木類六十六種

第三十六卷

木類五十一種

第三十七卷

木類三十二種

第三十八卷

木類三十九種

植物名實圖考卷之一

固始吳其濬著
蒙自陸應穀校刊

穀類

胡麻

薏苡

白綠小豆

白大豆

小麥

穠麥

穠豆

稷

稻

青稞

黎豆

黍 粱 大麥 稗 粟 大豆
小麥 穠麥 雀麥 東廈綠豆 湖南稷子

蕎麥 蝶豆 稔頭

亞麻子
蜀黍 附蜀黍即稷辨

胡麻

胡麻卽巨勝本經上品今脂麻也昔有黑白二種
今則有黃紫各色宜高阜沙壤畏潦油甘用廣其枯餅

亦可糞田養魚葉曰青蕷花與楷皆入用

雲叟農曰一飯胡麻幾度春此道人服食耳非朝饗而
夕飧也東坡服胡麻賦序謂夢道士以茯苓燥尙雜胡



麻食之且云世間人聞服脂麻以致神仙必大笑然其性實熱宋人說部有謂久服巨勝乃至發狂欲殺人其烈同於丹石則蘇子之言亦未可盡信獨其功用至廣充腹耐餓飴得之則生香腥羶得之則解穢以爲油則性寒去毒而藥物特以爲調其枯美田疇亦可救荒說者云大宛之種隨張騫入中國其語無所承然宜嘆而畏濕特甚元人賦云六月亢旱百稼槁孰有物沃然秀於中田是爲胡麻外白中元又俗言芝麻有八拗謂雨晴時薄收大旱方大熟開花向下結子向上炒焦壓榨才得生油膏車則滑鑽鍼乃澀觀此數端可知其性

大麻 大麻本經上品救荒本草謂之山絲苗葉可食一名火麻雄者爲枲又曰牡麻雌者爲苴麻花曰麻蕡又曰麻勃麻仁爲服食藥葉根油皆入用滇黔大麻經冬不摧皆盈拱把

零婁農曰麻爲穀屬舊說皆以爲大麻陶隱居刪爲胡麻而宋應星遂謂詩書之麻或其種已滅火麻子粒堅

油無多皮爲粗惡布無當於穀斯言過矣月令以麻嘗大周禮朝事之籩其實麌蕡蕡爲枲實亦曰苴麻風九月叔苴以食農夫說文作葩或作蕡其無子者爲牡麻大抵古人食貴滑麻子甘潤南齊書紀陳皇后生高帝

大麻



乏乳夢人以兩甌麻粥與之覺而乳足則齊時尚以爲飯食醫心鏡亦云麻子仁粥治風水腰重等疾研汁入粳米羹粥下葱椒鹽豉食之蓋麻子不以入食始於近代若其衣被之功則與苧並行周官專設枲以隸冢

穀類卷之一 大麻 蓼蕎 赤小豆

宰績麻漚麻婦子所事三代以前卉服未盛蠶織外舍
麻固無以爲布聖人以純爲儉蓋紝絲之功省於縷織

後世棉利興不復致精於麻豈古之布必粗惡哉今之

治苧葛者纖細乃能納之筒中紡麻者何獨不能夫一

物之微而衣人食人如此何乃屏之粒食之外詩云雖

有絲麻無棄菅蒯昔與絲伍今乃芥視又齒麻利重競

植於田而斯麻播植益稀物理盛衰良可增慨古之猶

不如今之紀古之拙不如今之巧而天地之生物亦日

出不窮移人情而省人功者凡物皆然執今人之所嗜

以訂古人之所食是猶以不火食之蠻貊而較中國鼎

火烹飪之劑也豈有合歟

薏苡 薏苡仁本經上品江西湖南所產頗多北地出一

種草子卽圖經所云小兒以線穿如貫珠爲戲者蓋雷

數所謂穀米也與薏苡仁相似不可食

雩婁農曰薏苡明珠去輝爛而來萋斐然服食幾何乃

以車載耶五嶺間種之爲田余擲之廩砌輒秀而實非

人病

赤小豆

赤小豆赤小豆本經中品古以爲辟瘟良藥俗亦爲餽

沙鉋色黯而紫醫肆以相思子半紅半黑者充之殊誤

難植者帝王世紀載有莘氏吞薏苡而生禹此與芣苢

宜男之說相類逸周書西戎獻梓苡其實若李今南方

候暖薏苡高如木實形似李但小耳說詩者或以梓苡

爲芣苢然二者今皆爲孕婦禁方矣



薏苡

白綠小豆 花小豆 赤小豆以入藥特著其白綠二種亦可同米爲飯雲南呼爲飭豆貧者煮食不勝米也其形微同菉豆而齊近方然唯赤者作飯色味香皆佳又有羊眼豆收科豆色綠有黑暈又彬豆色褐螞蚱眼色黃白皆小豆類




大豆 大豆本經中品葉曰藿莖曰萁有黃白黑褐青斑數種其嫩莢有毛花亦有紅白數色豆皆視其色以供用

零婁農曰古語稱菽漢以後方呼豆五穀中功兼羹飯者也黑者服食棧中上料若青黃白皆資世用夫飯菽配鹽煑萁煎蕎食我農夫獨殷北地而倉卒濕薪餓寒俱解咄嗟煮末奢靡相高沙餅翠釜同此酥腴耳淮南



穀類卷之一 白綠小豆 大豆 白大豆 粟



大豆



白大豆

製腐理宜必祭清吏所甘同乎宰羊若浸沐生蘖未原其始大豆黃卷或權輿焉明陳嘉豆芽賦曰有彼物兮冰肌玉質子不入於汚泥根不資於扶植金芽寸長珠蕤雙粒匪綠匪青不丹不赤白龍之纖春蠶之蟄信哉斯言無慙其實

白大豆

大豆昔人多以爲卽黃豆然自是兩種大豆花如糴豆有黃白各色豆有白者黃者綠者褐者黑者綠有透骨鴨蛋等名市中以爲烘青豆者是褐者俗曰茶

辨

粟別錄中品諸說卽粱之細粒者一類而種各異固

始通呼寒粟耐旱而遲收凡畏水之地伏涼後始種之北地惟以粱與粟爲粥飯故獨得穀名齊民要術謂今

小麥

小麥別錄中品廣雅云大麥車也小麥來也土壤

人專以稷爲穀其載晚早數十種有赤粟白粟蒼白稷

諸名則名粟者卽稷矣爾雅注以江東呼粟爲粢釋稷謂粟爲稷其來已古考說文嘉穀實曰粟蓋兼禾黍今之粟專屬此種與古異其種名尤繁北諺曰百歲老農不識穀種爲粢粟言也俗語簡質渾曰小米而穀種益難辨姑以俗之呼粟者圖之既與粢有別而方言無呼

此爲稷者泥古則不能通俗故仍標粟名



亦燥土濕亦濕南北不同故貴賤異
雲婁農曰此物大熱何故食之此西方人語本草無是說也近世醫者多以麥性燥戒病者勿食北人渡江三日不餐麵卽覺骨懈筋弛夫豈有患熱者哉大抵穀種皆藉熟蒸而成稻之新也濕熱尤甚風戾而糜之經時卽平和滋益矣北之麥南之稻人所賴以生然稻能久藏所耗少麥經歲則蟲生其色黑故俗呼曰牛 糜揚輒減十之



穀類卷之一 小麥 大麥 糜麥

二三穀之飛亦爲蠶爲麥筮也三十年之舊尚稻而不
尚麥者以此余旣爲麥雪誘而並及之

大麥

大麥別錄中品陶隱居謂爲裸麥唐本草遂云出
關中卽青裸麥本草拾遺已斥之今青裸出西北塞外
性黏尤寒與大麥異種大麥北地爲粥極滑初熟時用
碾半破和饑食之曰碾黏子爲麵爲餳爲酢爲酒用至
廣大小麥用殊而苗相類大麥葉肥小麥葉瘦大麥芒



上束小麥芒旁散謬曰穀三千麥六十得時之麥粒逾
六十此其數矣

穢麥

穢麥別錄中品蘇恭以爲大麥陳藏器以爲麥殼
圖經以爲有大小二種言人人殊今山西多種之與大
麥無異熟時不用打碾仁卽離殼但仁外有薄皮如麸
打不能去山西通志穢麥皮肉相連似稻土人謂之草
麥造麵用之亦有碾其皮以食者考齊民要術穢麥大
麥類早晚無常九穀考以爲大麥之別種是也說文穢



粱

芒粟也麥爲芒穀不應此種獨名穢西北志書多載露仁麥似卽穢麥又或以爲青稞說文稞穀之善者一曰無皮穀青稞與穢麥迥異然皆不需碾打而殼自落疑穢麥卽稞麥一聲之轉而青稞以色青獨著唐書謂吐蕃出青稞而齊民要術已有青稞之名與穢麥用同蓋外國方言皆無正字如山西之呼莜呼油皆本蒙古人語而作唐書者以中國之產譯爲青稞非必來自外國也天工開物謂穢麥獨產陝西一名青稞卽大麥隨土而變皮成青黑色此則樣雜臆斷不由目覩也

豐歉爲繁屬也

粱

粱別錄中品種有黃白青各色蘇頌謂粟粱一類粟雖粒細而功用無別是以粒大者爲粱細者爲粟李時珍謂穗大而毛長粒粗者爲粱穗小而毛短粒細者爲粟其說相符合二者迥別而種尤繁今北地通呼穀子亦有粘不粘之分氾勝之書粱爲秫粟也西北皆呼小米始呼粟爲野人毛正肖其形其稈爲秣牧者以其

穀類卷之一 粟 蕎豆 粟

蕷豆 蕎豆別錄中品卽蛾眉豆白蕷豆入藥用餘皆供

