

2010

专家编写组◇编著

全国卫生专业技术资格考试

护理专业初级（师）

历年真题解评 + 实战模拟

本书为2010年全国卫生专业技术资格考试护理专业初级（师）历年真题解评及实战模拟。本书由专家编写组编写，内容权威，质量上乘。本书可作为考生备考的参考书，也可作为考生备考的实战模拟书。

2010

专家编写组◇编著

全国卫生专业技术资格考试

护理专业初级(师)

历年真题解评+实战模拟

本书特点：1. 权威性强：本书由全国卫生专业技术资格考试专家编写组编著，内容权威，质量上乘。2. 覆盖面广：本书收录了2003—2009年全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)真题，覆盖面广，具有代表性。3. 解析详细：本书对每道真题进行了详细解析，帮助考生理解考点，掌握解题思路。4. 实战模拟：本书在真题解评的基础上，增加了大量实战模拟题，帮助考生巩固知识，提高应试能力。5. 排版清晰：本书排版清晰，重点突出，便于考生阅读和复习。

图书在版编目(CIP)数据

全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)历年真题解评+实战模拟/专家编写组编著. —北京:北京科学技术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5304-4277-7

I. 全… II. 专… III. 护理学—医药卫生人员—资格考试—自学参考资料 IV. R47

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第174907号

全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)历年真题解评+实战模拟

作 者: 专家编写组

策 划: 李金莉

责任编辑: 李金莉 白 桦

责任校对: 黄立辉

封面设计: 部落艺族设计工作室

出 版 人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街16号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

网 址: www.bkjpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

字 数: 380千

印 张: 14

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-4277-7/R·1188

定 价: 28.00元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编者名单

Bianzhemingdan

- | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 基础护理学 | 主编 | 任志英 | | | | | | |
| | | 任志英 | 南 | 方 | 赵 | 瑛 | | |
| 内科护理学 | 主编 | 邹碧容 | | | | | | |
| | | 邹碧容 | 张春华 | 覃菊玲 | 熊荣红 | | | |
| 外科护理学 | 主编 | 王跃 | | | | | | |
| | | 才洪霞 | 王跃 | 张华 | 张岚 | | | |
| | | 赵燕利 | 侯睿 | 谢菲 | 窦昊颖 | | | |
| 妇产科护理学 | 主编 | 李丽 | | | | | | |
| | | 朱庆华 | 李丽 | 张务农 | 陈静 | 桂影 | | |
| 儿科护理学 | 主编 | 孙荣 | | | | | | |
| | | 兰萌 | 冯新荣 | 孙荣 | 邹萍 | 郑亚光 | | |

前言

Qianyan

为适应全国卫生专业技术资格考试,方便广大考生更好地完成考前准备工作,我们编写了《全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)历年真题解评+实战模拟》。

本书聘请首都医科大学护理学院、武汉大学 HOPE 护理学院、武汉大学中南医院、天津医科大学护理学院、河南大学护理学院等熟悉全国护理专业技术资格考试的资深专家合力编写而成。这些专家都具有丰富的教学经验、临床实践经验,并具有丰富全面的考前培训经验。用最短的时间,最简便的方法,使每位考生能够熟练的掌握每个重要的知识点,从而取得优秀的成绩是我们每位编写者的目的,也是本书的编写宗旨。

本书分为三部分:

1. 回顾篇 精选历年真题,都是经过长期的研究、总结出来的历年考试出现率高的具有代表性的重点考题。题是死的,人是活的,有些考题看似不一样,其实考点都是一样的,只是问法上的区别,所以我们为每道重点题都加以解析,从而使您可以真正的掌握每个知识点的精髓,能够做到举一反三、触类旁通。

2. 复习篇 本篇是按各科目出题(如基础护理学、外科护理学、内科护理学、妇产科护理学、儿科护理学),使您可以更系统、全面地掌握到每个知识点。

3. 实战篇 结合考题的特点,本篇完全按照考试的题型、题量及难易程度编排,以真正考试试卷的模式呈现在您的面前,使您更真实地得以锻炼,从而可以更加得心应手地完成考试。

希望通过我们的努力,帮助您顺利过关。

由于本书涉及学科广泛,参编人数较多,书中的不足之处在所难免,诚恳希望广大考生和同行多提出宝贵意见。

本书编写组

目 录

Mulu

◆ 回 顾 篇

(历年真题解析)


基础护理学	3
内科护理学	20
外科护理学	37
妇产科护理学	46
儿科护理学	61

◆ 复 习 篇

基础护理学	71
内科护理学	86
外科护理学	103
妇产科护理学	115
儿科护理学	128

◆ 实 战 篇

全真模拟试题(一)	143
基础知识	143
相关专业知识	152
专业知识	161
专业实践能力	170
全真模拟试题(二)	179
基础知识	179
相关专业知识	189
专业知识	198
专业实践能力	208



回 顾 篇

(历年真题解析)



本篇说明

本篇为从几年来的
全国卫生专业技术资格
考试护理专业初级(士)
考试真题中选取的有代
表性的题目,进行解答
和分析,帮助考生理解
真题的考试模式及难
易程度,做到**举一反三,触类旁通**。

基础护理学

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 不属于护理理论四个基本概念的是()

- A. 人 B. 健康 C. 保健 D. 环境 E. 护理

答案:C

解析:人、健康、环境和护理是现代护理学的四个基本概念。这四个基本概念密切相关,构成了护理学的基本要素和理论框架。

2. 当病人出院时使用下列哪种语言不妥()

- A. 请按时服药 B. 请多保重 C. 请定期检查 D. 慢走,注意安全 E. 欢迎再来

答案:E

解析:病人出院时,护士应送至病房门口与病人告别。如“请多保重”、“请注意按时到门诊复查”等。而用“欢迎再来”会让病人觉得护士希望他再次住院治疗。

3. 在护患关系建立初期,护患关系发展的主要任务是()

- A. 对病人收集资料 B. 确定病人的健康问题 C. 为病人制订护理计划
D. 与病人建立信任关系 E. 为病人解决健康问题

答案:D

解析:从护士与病人初次见面开始,护患关系就建立了。此期护患关系发展的主要任务是与病人建立信任关系。彼此之间的信任是建立良好护患关系的决定性因素之一,是以后进行护理活动的基础。

4. 下列哪种沟通形式不属于非语言性沟通()

- A. 面部表情 B. 手势 C. 身体运动 D. 身体姿势 E. 健康宣教资料

答案:E

解析:非语言性沟通是通过身体运动、姿势、面部表情、眼神和触觉等进行的沟通。非语言性沟通主要有以下几种形式:体语(如面部表情、步态、手势等)、空间效应、反应时间、环境因素(如光线、噪声、室温等)。语言性沟通包括书面语言和口头语言等不同形式。健康宣教资料属于书面语言的沟通。

5. 属于主观方面的健康资料是()

- A. 血压 16.3/10.6kPa B. 头昏脑胀 C. 骶尾部皮肤破损 1cm×2cm
D. 膝关节红肿、压痛 E. 肌张力三级

答案:B

解析:主观资料是病人的主诉,是病人对其所经历的感觉、思考的问题及担心的内容进行的描述;客观资料是护士通过观察、体检、借助诊断仪器和实验检查等获得的资料。头昏脑胀是一种主观资料。

6. 关于护理程序的论述,正确的概念是()

- A. 一种护理工作的分工类型
- B. 一种护理工作的简化形式
- C. 一种系统地解决护理问题的方法
- D. 一种技术操作的程序
- E. 一种护理活动的循环过程

答案:C

解析:护理程序是一种系统地解决问题的方法,是护士为服务对象提供护理服务时所应用的工作程序。

7. 自我照顾模式是由谁提出的()

- A. 纽曼
- B. 佩普劳
- C. 汉斯·席尔
- D. 马斯洛
- E. 奥瑞姆

答案:E

解析:纽曼提出了保健系统模式;佩普劳提出了人际关系模式;汉斯·席尔提出了应激学说;马斯洛提出了人类基本需要层次论;奥瑞姆提出了自理模式,也称自我照顾模式,强调自理的概念,认为自我照顾的需要是护理的重点。

8. 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是()

- A. 体格检查
- B. 交谈和观察
- C. 心理社会测试
- D. 阅读相关资料
- E. 使用疼痛评估工具

答案:B

解析:进行心理社会评估最主要的方法是观察和交谈,同时还有体格检查、阅读相关资料和使用疼痛评估工具等。

9. 门诊发现传染病病人时应立即采取的措施是()

- A. 安排病人提前就诊
- B. 进行卫生宣教与候诊教育
- C. 将病人隔离诊治
- D. 转急诊室处理
- E. 消毒候诊环境

答案:C

解析:门诊发现传染病病人应立即控制传染源进行隔离治疗,这是减少病人传染的重要措施。

10. 当个体发生疾病时采取的第三线防卫是()

- A. 正确对待问题
- B. 正确对待情感
- C. 向朋友寻求帮助
- D. 减少压力的生理性影响
- E. 寻求医护人员的帮助

答案:E

解析:机体面对疾病等压力时的应对方式包括:第一线防卫——生理与心理防卫;第二线防卫——自立救助(包括正确对待问题,正确对待情感,利用可能的支持力量,减少压力等)。第三线防卫——专业辅助(个体寻求医护人员的帮助,提供对疾病的药物治疗、急救、物理或心理治疗等)。

11. 下列哪项工作不属于住院处工作()

- A. 办理入院手续
- B. 根据病情进行卫生处置
- C. 通知病区接收病人
- D. 介绍入院须知
- E. 护送病人入病区

答案:D

解析:住院处的护理工作包括:办理入院手续,通知病区值班护士准备接收新病人;根据病人的病情及身体状况进行卫生处置;护送病人入病区。病人进入病区后的初步护理中护士应进行入院指导。

12. 抢救物品管理的“五定”不包括下列哪项()

- A. 定数量、品种 B. 定点放置 C. 定期更换 D. 定期检查维修 E. 定人保管

答案:C

解析:抢救室设备管理应做到“五定”,即定数量品种、定点放置、定人保管、定期消毒、灭菌和定期维修。

13. 帮助病人坐轮椅,下列哪项是错误的()

- A. 检查轮椅性能是否完好 B. 将椅背与床尾平齐,翻起脚踏板
C. 拉起车闸固定车轮 D. 病人坐稳后放下脚踏板
E. 尽量使病人身体靠前坐

答案:E

解析:护士须经常检查轮椅,保持良好的性能;协助病人坐轮椅时:将轮椅推至床旁,使椅背与床尾平齐,将脚踏板翻起,拉起车闸以固定车轮,如无车闸,护士应站在轮椅后面固定轮椅,防止前倾;扶病人上轮椅,病人坐稳后,翻下脚踏板,嘱病人把脚踏在脚踏板上;推轮椅时,嘱病人手扶轮椅扶手,尽量靠后坐以增加稳定性。

14. 影响舒适身体方面的因素不包括()

- A. 疾病造成的症状和体征 B. 焦虑 C. 体位不当
D. 活动受限 E. 身体不洁

答案:B

解析:影响舒适的因素包括身体方面的因素(疾病造成的症状和体征、不适当的体位、活动受限、身体清洁卫生欠佳);心理方面的因素(焦虑与恐惧、环境陌生、角色改变的压力、自尊受损);环境方面的因素(医院的物理环境及人际关系环境)。题目要求的是身体方面的因素,因此需注意审题。

15. 为了准确观察病人的血压,测量时应尽量做到四定,即()

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计 B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式 D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
E. 定时间、定体位、定部位、定袖带

答案:A

解析:密切观察血压的病人,测量血压时应做到“四定”即:定时间、定部位、定体位、定血压计。

16. 下列哪项描述的是一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束的状态()

- A. 舒适 B. 休息 C. 睡眠 D. 活动 E. 放松

答案:B

解析:舒适是一种主观的自我感觉,是身心健康、满意、没有疼痛、没有焦虑的轻松自在感;休息是一种宁静、安详、无焦虑、无拘无束的状态;睡眠是周期发生的知觉的特殊状态,由不同时相组成,对周围的环境可相对的不作出反应;活动是指适当的运动;放松是指对事物的注意或控制由紧变松。

17. 预防压疮时,为缓解对局部的压迫不宜使用()

- A. 海绵垫 B. 气垫褥 C. 橡皮气圈 D. 水褥 E. 海绵褥

答案:C

解析:长时间应用橡皮气圈,虽可架空受压部位,但会影响垫圈周围皮肤的血液循环,因此

不主张用垫圈。

18. 病人不慎咬破体温计,下列哪项处理是错误的()

- A. 立即清除玻璃碎屑 B. 口服蛋清水 C. 口服牛奶
D. 病情允许可服用韭菜等粗纤维食物 E. 禁服粗纤维食物

答案:E

解析:病人不慎咬碎体温计时,首先应立即清除口腔中玻璃碎屑,以免损伤唇、舌、口腔、食管、胃肠道黏膜。再口服牛奶或蛋清水延缓汞的吸收,病情允许时食用含粗纤维多的食物,加速汞的排出。

19. 为昏迷病人做口腔护理时哪种方法不正确()

- A. 操作前将病人的义齿取下浸于冷开水中 B. 从门齿处放入开口器
C. 禁止漱口 D. 清点棉球个数
E. 每次夹紧一个棉球并挤出多余水分

答案:B

解析:为昏迷病人做口腔护理时,开口器应从臼齿放入,牙关紧闭者,不可使用暴力使其张口。如有义齿,需将义齿取下,彻底洗刷后,浸于冷开水中保存,每日换水1~2次。不可将义齿浸于乙醇或热水中,防止变色、变形和老化。昏迷病人禁忌漱口。擦洗时须用血管钳夹紧棉球且棉球要包裹钳端,每次一个,必要时清点棉球个数。棉球不可过湿,以防病人将漱口液误吸入气道。

20. 脉搏短绌常见于哪种病人()

- A. 甲状腺功能亢进的病人 B. 甲状腺功能减退的病人 C. 主动脉狭窄的病人
D. 主动脉瓣关闭不全的病人 E. 心房纤维性颤动的病人

答案:E

解析:绌脉(脉搏短绌):即在同一单位时间内脉率少于心率,脉搏细速、不规则;听诊时心律完全不规则,心率快慢不一,心音强弱不等。常见于心房纤维性颤动的病人。心房颤动时由于心肌收缩力强弱不等,有些心输出量少的搏动可产生心音,但不能引起周围血管的搏动,造成脉率低于心率。

21. 下列哪种不属于微量元素()

- A. 锌 B. 铁 C. 碘 D. 镁 E. 硒

答案:D

解析:常量元素,包括钙、磷、镁、钠、钾、硫、氯、氟等。

微量元素,包括铁、锌、铜、碘、硒、钴、钼、铬等。

22. 不属于治疗膳食的是()

- A. 忌碘膳食 B. 低盐膳食 C. 低蛋白质膳食 D. 无盐膳食 E. 低脂膳食

答案:A

解析:医院饮食包括:基本饮食(普通饮食、软质饮食、半流质饮食、流质饮食);治疗饮食(高热量饮食、高蛋白饮食、低蛋白饮食、低脂肪饮食、低盐饮食、无盐低钠饮食);试验饮食(潜血试验饮食、胆囊造影饮食、忌碘饮食)。因此忌碘膳食是属于试验饮食。

23. 下列哪类病人应给予鼻饲饮食()

- A. 婴幼儿 B. 经常呕吐者 C. 拒绝进食者 D. 食欲低下者 E. 拔牙者

答案:C

解析:鼻饲法适用于昏迷、口腔疾患、某些术后、肿瘤、食管狭窄、食管气管瘘、拒绝进食者、早产儿和病情危重的婴幼儿。

24. 下列病人使用热水袋时,水温可以是 $60 \sim 70^{\circ}\text{C}$ 的是()

- A. 昏迷病人 B. 瘫痪病人 C. 婴幼儿病人 D. 老年病人 E. 神志清醒的青年人

答案:E

解析:热水袋常用于保暖、解痉和镇痛。使用时水温应在 $60 \sim 70^{\circ}\text{C}$,每个部位热敷时间为 $15 \sim 20$ 分钟。使用时要充分考虑病人对温度的敏感性,对于昏迷、瘫痪、小儿、老年人、用热部位知觉麻痹、麻醉未清醒者,水温应调至 50°C ;对于长期使用热疗的病人,应考虑其对热的敏感性降低,可适当提高用热温度。

25. 乙醇拭浴时,禁忌擦拭的部位是()

- A. 头部和四肢 B. 手掌和肘窝 C. 腋窝和腹股沟 D. 前胸和腹部 E. 腰骶部

答案:D

解析:枕后、耳廓、阴囊处用冷后容易引起冻伤;心前区用冷会出现反射性心率减慢和心律失常;腹部用冷会造成腹泻;足底用冷不仅会收缩末梢血管影响散热,而且会反射性地引起一过性冠状动脉收缩,可诱发心绞痛。

26. 为男性病人导尿,提起阴茎与腹壁呈 60° 角,可使()

- A. 耻骨下弯消失 B. 耻骨前弯消失 C. 耻骨下弯和耻骨前弯均消失
D. 尿道膜部扩张 E. 尿道三个狭窄都消失

答案:B

解析:男性尿道长 $18 \sim 20\text{cm}$,有两个弯曲,即耻骨前弯和耻骨下弯,提起阴茎与腹壁呈 60° 角时可使耻骨前弯消失。

27. 对尿失禁病人的护理中哪项是错误的()

- A. 指导病人行盆底肌肉锻炼 B. 可采用接尿器或尿壶接尿
C. 对长期尿失禁病人可给予留置导尿管 D. 注意皮肤护理
E. 嘱病人少饮水,以减少尿量

答案:E

解析:对尿失禁病人应鼓励病人每日白天摄入液体 $2000 \sim 3000\text{ml}$ 。多饮水可促进排尿反射,预防泌尿系统感染。入睡前要限制饮水,以减少夜间尿量。

28. 下列哪项不是大量不保留灌肠的适应证()

- A. 为便秘者软化、清除粪便 B. 为急腹症病人肠道准备 C. 腹腔手术前的准备
D. 为分娩者肠道准备 E. 为高热病人降温

答案:B

解析:急腹症病人禁忌灌肠,避免因灌肠导致腹压升高造成穿孔。

29. 紫外线杀菌的最佳波长是()

- A. 254nm B. 245nm C. 250nm D. 452nm E. 425nm

答案:A

解析:紫外线消毒使用的是 C 波紫外线,其波长范围在 $200 \sim 275\text{nm}$,杀菌作用最强的波段为 $250 \sim 270\text{nm}$ 。

30. 流感病室用食醋熏蒸消毒,每 100m^3 空间食醋的用量为()

- A. $5 \sim 10\text{ml}$ B. $20 \sim 40\text{ml}$ C. $50 \sim 100\text{ml}$ D. $200 \sim 400\text{ml}$ E. $500 \sim 1000\text{ml}$

答案:E

解析:使用食醋熏蒸进行空气消毒时,每立方米用5~10ml,加热水1~2倍,加热熏蒸。用于流感、流脑病室的消毒,密闭门窗30~120分钟。

31. 对芽胞无效的化学消毒剂是()

- A. 环氧乙烷 B. 碘伏 C. 过氧乙酸 D. 甲醛 E. 碘酒

答案:B

解析:能杀灭一切微生物,包括芽胞的化学消毒剂属于高效消毒剂。中效及低效消毒剂均不能杀灭芽胞。碘伏是中效消毒剂,对芽胞无效。

32. 下列有关超声雾化吸入的目的,不正确的叙述是()

- A. 预防感染 B. 解除痉挛 C. 消除炎症 D. 稀释痰液 E. 缓解缺氧

答案:E

解析:超声雾化吸入法可以减轻呼吸道炎症和水肿;解除支气管痉挛改善通气功能;稀释呼吸道分泌物,祛痰;预防呼吸道感染;吸入抗癌药物治疗肺癌。但不能缓解病人的缺氧症状。

33. 大量输注库存血后要防止发生()

- A. 碱中毒和低血钾 B. 碱中毒和高血钾 C. 酸中毒和低血钾
D. 酸中毒和高血钾 E. 低血钾和低血钠

答案:D

解析:库存血保存时间越长,血液中的白细胞、血小板、凝血酶原等成分破坏较多,钾离子浓度升高,酸性增高。故大量输注库存血时,要警惕酸中毒与高钾血症的发生。

34. 无菌持物钳的正确使用方法是()

- A. 可夹取任何无菌物品 B. 取放无菌持物钳时,钳端应闭合
C. 门诊换药室的无菌钳,每周消毒一次 D. 到远处取物时应速去速回
E. 使用时持物钳钳端向上

答案:B

解析:使用无菌持物钳时应注意:手持持物钳上端的两个圆环或镊子上1/3处;取放时应闭合钳端垂直取放;使用时保持持物钳或无菌镊夹取端向下;使用后应立即放回容器内;夹取油纱布时应用专用无菌镊;只能夹取无菌物品;到远处取物应将持物钳和容器一起移至操作处,就地使用。使用频率较高的部门(门诊换药室、注射室、手术室等)应每天清洁、灭菌。

35. 发生青霉素过敏性休克时,临床最早出现的症状是()

- A. 烦躁不安、血压下降 B. 四肢麻木、头晕眼花 C. 腹痛、腹泻
D. 意识丧失、尿便失禁 E. 喉头水肿、呼吸道症状

答案:E

解析:过敏性休克是青霉素过敏反应中最严重的一种,表现为:呼吸道症状(因喉头水肿和肺水肿导致病人出现胸闷、气促、呼吸困难、发绀、窒息并伴有濒死感);循环系统症状(病人可表现为面部苍白、出冷汗、烦躁不安、脉搏细数、血压迅速下降);中枢神经系统症状(由于缺血、缺氧导致脑组织水肿而出现意识丧失、抽搐、大小便失禁等);皮肤过敏症状(可以出现皮肤瘙痒、荨麻疹)。常常以呼吸道症状或皮肤瘙痒为最早出现的症状。

36. 为2岁以下的婴幼儿做肌内注射时,不恰当的做法是()

- A. 注射时固定肢体 B. 选择臀大肌注射 C. 勿将针梗全部刺入

D. 注射部位交替使用 E. 注射时固定针头

答案:B

解析:2岁以下婴幼儿不宜选用臀大肌,因其臀大肌尚未发育好,注射有损伤坐骨神经的危险,应选择臀中肌、臀小肌注射。

37. 留24小时尿标本时加入甲醛的作用是()

- A. 固定尿中有机成分 B. 防止尿液中的激素被氧化 C. 防止尿液被污染变质
D. 保持尿液中的化学成分不变 E. 防止尿液改变颜色

答案:A

解析:24小时尿液中加入甲醛,作用是固定尿中有机成分,防腐。24小时尿液中加入浓盐酸可防止尿中激素被氧化,防腐。24小时尿液中加入甲苯可以保持尿液的化学成分不变,防腐。

38. 护士巡视病房,发现病人静脉输液的溶液不滴,挤压时感觉输液管有阻力,松手时无回血,此种情况是()

- A. 输液压力过低 B. 针头滑出血管外 C. 静脉痉挛
D. 针头斜面紧贴血管壁 E. 针头阻塞

答案:E

解析:折叠夹住茂菲滴管下端输液管,同时挤压近针头端输液管,感觉有阻力且无回血,表示针头阻塞,应更换针头重行穿刺。

39. 输液引起肺水肿的典型症状是()

- A. 发绀,胸闷 B. 心悸,烦躁不安 C. 胸痛,咳嗽
D. 呼吸困难,咳粉红色泡沫样痰 E. 面色苍白,血压下降

答案:D

解析:输液引起肺水肿,病人会突然出现胸闷、气促、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰,严重时可有痰液自口鼻涌出,肺部听诊可闻及大量湿啰音。其中呼吸困难,咳粉红色泡沫样血痰是其典型症状。

40. 溶血反应发生时,护士首先应()

- A. 立即停止输血 B. 通知医生 C. 静脉滴注4%碳酸氢钠
D. 测量血压及尿量 E. 皮下注射肾上腺素

答案:A

解析:溶血发生时护理措施首先是立即停止输血,与医生联系,并保留余血。采集病人血标本,重做血型鉴定和交叉配血试验。

41. 防止血标本溶血,下列哪项是错误的()

- A. 选用干燥注射器和针头 B. 避免过度震荡血标本
C. 采血后带针头沿管壁将血液注入 D. 标本应及时送检
E. 需全血标本时,应采用抗凝管

答案:C

解析:采血后应取下针头,将血液顺管壁缓慢注入干燥试管内,切勿将泡沫注入,避免震荡,以防红细胞破裂而造成溶血。

42. 气管内吸痰一次吸引时间不宜超过15秒,其主要原因是()

- A. 吸痰器工作时间过长易损坏 B. 吸痰管通过痰液过多易阻塞

C. 引起病人刺激性呛咳造成不适

D. 引起病人缺氧和发绀

E. 吸痰用托盘暴露时间过久造成细菌感染

答案:D

解析:气管内吸痰一次吸引不宜超过 15 秒,以防病人缺氧和发绀,如果痰液未吸净时,休息 2~3 分钟后再行吸痰。

43. 机体动脉血氧分压低于多少是用氧的指标()

A. 6.6mmHg

B. 6.6mPa

C. 6.6kPa

D. 66kPa

E. 0.66kPa

答案:C

解析:血气分析检查是用氧的指标,当动脉血氧分压低于 6.6kPa 时应给予病人氧气吸入。

44. 将昏迷病人平卧,头偏向一侧的目的是()

A. 保持颈部活动灵活

B. 便于头部固定,避免颈椎骨折

C. 减少枕骨压迫,防止枕后压疮

D. 利于观察病情,及时治疗护理

E. 引流分泌物,保持呼吸道通畅

答案:E

解析:将昏迷病人平卧,头偏向一侧,可以防止呕吐物流入气管而引起窒息或肺部感染。

45. 下列哪个区域是传染病区的半污染区()

A. 治疗室,库房

B. 内走廊及病区化验室

C. 浴室,洗涤间

D. 病室,厕所

E. 配餐室,更衣室

答案:B

解析:隔离区域内清洁区是指凡未被病原微生物污染的区域,如治疗室、配餐室、值班室等;半污染区是指有可能被病原微生物污染的区域,如内走廊、检验室、化验室等;污染区是指病人直接或间接接触的,被病原微生物污染的区域,如病房、病人洗手间等。

46. 下列哪种药物使用时需要观察尿量()

A. 硫酸镁注射液

B. 西地兰

C. 20% 甘露醇

D. 阿托品

E. 5% 碳酸氢钠

答案:C

解析:20% 甘露醇是脱水药,故应该密切观察尿量变化以掌握病情变化。

47. 临终病人最早出现的心理反应期是()

A. 否认期

B. 愤怒期

C. 协议期

D. 忧郁期

E. 接受期

答案:A

解析:临终病人通常会经历五个心理反应阶段,即否认期、愤怒期、协议期、忧郁期和接受期。否认期是最早出现的心理反应期。

48. 下列哪项不是临床死亡期的特征()

A. 呼吸停止

B. 心跳停止

C. 各种反射消失

D. 延髓处于深度抑制状态

E. 组织细胞新陈代谢停止

答案:E

解析:死亡过程分为三期:濒死期,中枢神经系统脑干以上功能处于抑制状态,肌张力消失,呼吸急促困难,出现陈施呼吸,脉搏不规则、快而弱,血压降低或测不到;临床死亡期,主要指标为心跳、呼吸停止,各种反射消失,延髓处于深度抑制状态,但各种组织细胞仍有微弱的代谢活动,持续时间极短。生物学死亡期,神经系统以及各器官的新陈代谢相继停止,并出现不可逆的变化。

49. 关于医嘱种类的解释,下列哪项不对()

- A. 长期医嘱有效时间在 24 小时以上 B. 临时医嘱一般只执行一次
C. 临时备用医嘱有效时间在 24 小时以内 D. 长期医嘱医生注明停止时间后失效
E. 长期备用医嘱须由医生注明停止时间后方为失效

答案:C

解析:长期医嘱有效时间在 24 小时以上的医嘱,医生注明停止时间后失效;临时医嘱有效时间在 24 小时以内,应在短时间内执行,一般仅执行一次;长期备用医嘱有效时间在 24 小时以上,必要时用,医生注明停止时间后失效;临时备用医嘱开出 12 小时内有效,必要时用,过期尚未执行则失效。

50. 病区护理管理的核心是()
A. 护理质量管理 B. 病人管理 C. 病区环境管理
D. 探视的管理 E. 陪护的指导与管理

答案:A

解析:病区护理管理的内容包括行政管理和业务管理。其中又以业务管理中的护理质量管理为核心。

51. 林女士,50 岁,面部烧伤恢复期,面部留有瘢痕,病人常有自卑感,不愿见人。护士应特别注意满足病人哪一方面的需要()
A. 生理的需要 B. 安全的需要 C. 爱与归属的需要
D. 尊重的需要 E. 自我实现的需要

答案:D

解析:尊重的需要是指有自尊、被尊重和尊重他人的需要。病人常有自卑感,不愿见人。是因其怕自己面部留有瘢痕而不受人尊重。

52. 护士小邢认为:病人的疼痛可能会导致多方面的反应。请分析下列哪些反应不是疼痛所引起的()
A. 血压升高、心率加快、手掌出汗、面色苍白
B. 血钙升高、血糖升高、血钠降低、血氯降低
C. 胃肠道紊乱、骨骼肌紧张、内分泌改变
D. 皱眉、哭泣、呻吟、尖叫
E. 退缩、抑郁、愤怒、依赖

答案:B

解析:疼痛的反应包括:生理反应(如心率加快、呼吸频率增加、血压升高、手心出汗、面色苍白或潮红、胃肠道功能紊乱、食欲不振、恶心、呕吐;骨骼肌紧张、内分泌改变、严重者出现休克);行为反应(可出现皱眉、咬嘴唇等表情,哭泣、呻吟、尖叫、退缩受伤的肢体、握拳、无意识地踱步或敲击等);情绪反应(表现有退缩、抑郁、愤怒、依赖、挫折等不良情绪,且注意力不能集中,影响休息和睡眠)。

53. 赵女士,55 岁,因肺心病急诊入院。急诊室给予静脉输入抗生素、吸氧,现准备用平车送入病区,护送途中下列哪项是错误的()

- A. 护送中注意保暖 B. 安置合适卧位 C. 注意安全
D. 注意观察病情 E. 暂停输液、吸氧

答案:E

解析:在护送病人途中不停止必要的治疗,如输液和给氧等,途中注意安全和保暖,根据病