

故宮
珍本
刊

普

門

醫

品



故宮博物院編

海南出版社

故宮珍本叢刊第 367 冊中醫中藥

故宮博物院編

普門醫品

海南出版社



圖書在版編目(CIP)數據

增廣太平惠民和劑局方/(宋)陳師友編. —影印本. —海口:海南出版社, 2000. 10

(故宮珍本叢刊)

本書與“增廣太平和劑圖經本草藥性總論”等 55 種書合訂

ISBN 7-80645-740-2

I. 增… II. 陳… III. 方書-中國-宋代 IV. Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(1999)第 68750 號

故宮珍本叢刊第 367 冊

中醫中藥

普門醫品

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:39.5 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-740-2/Z·18

定價:3000 元(中醫中藥 56 種共 18 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係

我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

普門普品敘

中丞王公有乾既洞明醫理
善以活人為事日充齊藥
物應人之求有以病形來詢
禱問既審輒為裁方予藥無
不立奏功在既刻有應急驗
方及產鑑症疹方諸士而心
求已如問嘗語余曰夫使世多
良醫之效不若使人知自為醫
之效也人也何以皆能自為醫

所求乎醫者生此方其藥邪
醫而能已乃藥且多誤人乎
乃藥而無誤則人盡醫也本
草綱目一書每藥下各繫之
方而散見難出諸竟無從尋
摘編而彙分之而方藥不可勝
用矣余曰甚善公於是手錄諸
方分門列次條貫井然略備
而徐察其病功多遺方亦有漏
心及事已如於是詳簡諸病區

別其門窮其數而他方之

奇驗者多所增益庶幾無

餘乃其已而思非方腫載都野

之人安知其孰可用孰非可用

以系知病安知乃公益躊躇未滿

三

志也於是每一病門冠以敘論

發揮其陰陽虛實之形斟酌

其進退輕重之變辯哲其表裡

時物之狀使瞭然於病之情因

確然於方之用而後乃令公之情

神全出以示人不待隔垣之見而

無病無方無地無藥左右逢原

庶幾世間無餘留矣是書也權

輿於本草究竟於著論三易

稿而成全書常見公盛夏袒裼揮

四

汗盤薄滿壁懸帙若鱗次然

倏也倏彼目營手繕病凡百數十

門醫凡集有餘方蔚乎富有大成

也哉余受而讀之乃作而嘆曰仁

美哉公之用心乎勸吾哉公之創

生乎農軒以降方書何啻元
棟近世徐氏醫統薛氏醫案
動以百卷計非不浩汗校釋也
然醫士大夫讀且中廢下焉者
益無能舉之矣獨是書博而
收約之用易而盡難之功自有
醫士以來未有若此之明而數
詳而有要通而不隱徑省而用
無遺也如雖幽遐堪嶺中窶
人賤子但得是書能活字者

五

皆可按方而索藥雖中淺焉
動土草芻狗皆可通於用然後
知果有能使人自為醫之效
什百千萬於世多良醫之效也
而心之始暢惟而無餘憾時
乃修淨業因拈古一則語曰文
殊菩薩令善財採藥曰是藥也
採將來善財徧觀大地無有不
是藥者遂於地上拈一莖草
度與文殊文殊接得遂起而

六

衆曰此藥之能教人不能活人
 然則公之意殆猶是乎公笑而
 不荅噫盈天地間皆藥也習
 而不察者一經指出便得無
 盡藏之用雖一莖艸編一切要
 莫非仁壽之域是之為大醫
 王請命之曰普門醫品 告
 天啓丙寅中秋日東萊黃之
 居士為出抄撰

普門醫品自序

余自幼習軒岐家之竊有志
 于活人壽世之事而恨其不
 廣也請室多暇無所用心日
 抄錄方書以本草綱目于孩
 之為公取至中藥方彙而集
 之既歸盈几樊然鞅掌一日
 書甫胡公過予見而悅之謂
 余曰本草單方為奇効嘗欲
 薈萃成書不果就公其勉率

業焉余感于其言斯夕肆力
不間寒暑始繇約而博繼繇
博而約歷再稔而書始成共
得四八卷列證頗詳具方六
備指不病情開陳治法但解
書者瞭然易辨使人能自
為醫而在可以得索斯則余
之心也是書之成高公發其端
胡公贊其決若夫字樣句比
爰後補漏往復數十過以成

完也則陳生憲卿之力為多
至鈐梓之費取給耕獲之餘
與辟廬之積以索體不充幾
至中輟賴諸公捐助而後得
以訖工余何敢隱人之善並書
名氏于後使後之人知此書
之所繇成也
崇禎改元冬至日瑯琊王伋
貞書于清室

普門醫品目錄

卷之一

序文

凡例

卷之二

中風

附中氣

破傷風

卷之三

傷寒

附傷風

瘟疫

附瘧疾

卷之四

普門醫品

目錄

卷一

暑證

寒證

濕證

火證

燥證

鬱證

卷之五

內傷

吞酸

附嘈雜

痞滿

嘔逆

噎膈

卷之六

痰飲

欬嗽

眩暈

附麻木

厥證

卷之七

霍亂

癰疾

嘔吐

附惡心

卷之八

泄瀉

痢疾

卷之九

諸氣

附梅核氣

積聚

附痞塊

疽證

附黃腫

普門醫品

目錄

卷二

卷之十

鼓脹

水腫

喘急

卷之十一

大便閉

附脾約

小便閉

附遺溺及不禁

關格

即大小便閉

卷之十二

服食

附辟穀

中毒

卷之十三

虛勞

怔忡驚悸

虛煩不寐

汗證

卷之十四

失血

卷之十五

遺精

濁證

附支腸

淋證

卷之十六

消渴

肺癰肺痿

附腸癰

普門醫品

目錄

卷一三

脫肛

腋氣

即狐臭

卷之十七

頭痛

心痛

附胸膈痛

腹痛

卷之十八

腰痛

脇痛

背痛

手臂痛

疼風

痺證

附痿證

卷之十九

脚氣

附脚前病

癰疽

前陰諸證

卷之二十

顛狂癲證

邪祟尸疰

卒中暴死

五絕

奇病

卷之二十一

鬚髮

面病

卷之二十二

普門醫品

目錄

卷一四

耳病

鼻病

卷之二十三

眼病

卷之二十四

口舌諸病

牙齒諸病

卷之二十五

咽喉諸病

諸物哽喉

卷之二十六

以下外科

癰疽

附癰毒

卷之二十七

疔腫

瘰癧

附結核流注

卷之二十八

癰風

楊梅瘡

即天泡瘡

痔漏

禿瘡

卷之二十九

麻瘡

便毒

即魚口

懸癰

附囊癰

下疳

諸瘡

普門醫品

目錄

卷一五

卷之三十

金瘡

附竹木刺

折傷

杖瘡

卷之三十一

蟲獸傷

附人咬傷驅蟲

湯火傷

附凍傷

卷之三十二

時毒

附非腮

癰瘤

附疣瘡

癰風

附汗斑癰痕

丹毒

疥癬

附癰瘰癧癰

卷之三十三 以下婦人科

調經

附經血妄行經閉崩漏

帶下

求嗣

卷之三十四

妊娠諸病

二十六種

卷之三十五

小產

束胎

卷之三十六

臨產須知

催生

普門醫品

目錄

卷一六

產難

附子死腹中

卷之三十七

產後諸證

二十三種

卷之三十八

乳病

陰病

附交接陽痿

斷產

卷之三十九

勞瘵

瘰癧

滿唇

卷之四十 以下小兒科

初誕

禁風臍風嘔口

天鈞內鈞盤腸

客忤

卷之四十一

驚風

發搐

胎驚

癰證

卷之四十二

發熱

欬嗽

喘急

夜啼

普門醫品

目錄

卷一 七

悲哭

卷之四十三

傷寒

驚觸

傷食

嘔吐

泄瀉

痢疾

瘡疾

卷之四十四

諸疳

癖積

腹脹

卷之四十五

疳癰

魘病

解顛

赤蓮丹毒

發斑

卷之四十六

頭面瘡

耳病

目病

喉痺

口瘡

牙疳

舌病

普門醫品

目錄

卷一 八

卷之四十七

大便閉

小便閉 附遺尿

淋證

脫肛

煩燥 附渴證

雜證

卷之四十八

諸蟲

諸瘡

痘疹

普門醫品目錄終

凡例

一是書之刻。始于本草綱目。故各門之方。出于本草者十之七八。不足。則旁摭諸名家之方以益之。其有病而本草無方者。補以名醫所錄。及諸驗方。以成全書。

一是書之刻。本以嘉惠寒賤。故所錄方多。從簡易。尋常草木。雖微不遺。其有貴不易得。遠不經見。與修治繁難者。皆不錄。

一古方品味甚少。且多單用。力專氣厚。取效甚捷。但

普門醫品

凡例

卷一 九

其中偏寒偏熱。本以因時制宜。恐至拘執成誤。且古今氣化不同。人之腑臟亦異。未可效顰。故一切攻伐峻利之方。率多刊削。

一刻中。有一證而臚列數十方者。非驚博也。地異產殊。時移物換。此之所有。彼之所無。若必尋桔梗于沮澤。責凌水于炎夏。得者鮮矣。但欲因便取材。不妨多載。備用。總之。為寒賤者慮耳。

一各證敘論。皆引證經義。取衷前哲。其間斷章摘句。義存簡要。金不敢逞臆妄談。觀者細心檢閱。使心

無疑病。病無疑方。庶不致自誤誤人也。

一各證止書病候。金不及診法。非謂診可廢也。三部九候之法。世醫未必盡諳。而何以望之鄉鄙之人。故知醫者不必與言。不知醫者不可與言。是書為不知醫者設耳。

一病有變證多端。疑候難明。使人眩瞶不知為計。如大科之傷寒。小科之痘疹。非可以嘗試漫為者。是書所載。下通通用。證所共曉。與首尾之有定候者耳。若夫參詳變化。宜檢全書。

普門醫品

凡例

卷一 十

一古方多用大劑。煮湯分服。用藥則幾斤幾兩。用水則幾斗幾升。今皆減為小劑。以從俗便。

一古方各註姓氏。及書籍名目。其有諸書互載。未詳所出者。姑闕之以存疑。

一藥名古今稱謂不一。有互見者。姑兩存之。而明註于下。其有不明者。詳藥物考。

一眼前一切。無物非藥。蟲蟲之蠟。有習其物而未識其用者。有聞其名而未諳其狀者。比比也。特作藥物考。一十六卷。庶用者可據以采取云。

一藥之形像諸家摹畫不一真偽淆亂今多以瀕湖考據爲定其有各處所產不同者不妨並載

一炮製之法有因病而異者附載各方中至尋常修治皆見藥物考

一煎藥宜微火令小沸每藥一兩用水二鍾卽世俗

所用小小茶鍾也多則加水少則減之宜用砂器

密封小心看守火用木炭蘆葦水須新汲若發汗

藥用紫火熱服攻下藥亦宜紫火溫服補中藥宜

慢火溫服陰寒急病亦宜紫火又有陰寒煩燥及

普門醫品

凡例

卷一 十一

暑月伏陰在內盆宜水中沉冷凡補湯欲熱多水

而少取汁利藥欲生少水而多取汁

一藥中有用飴糖芒硝阿膠者須候湯熟絞汁方納

于內再煎二三沸烺盡乃服

一藥中有用沉香木香乳香沒藥一切香藥者須研

細末待湯熟先傾少汁于盞內調服訖然後盡飲

一湯藥有用酒醋童便竹瀝薑汁者亦候湯熟絞汁

盞內加入便服其有酒煎煮不在此例

一散藥宜旋製合不堪久留致泄氣味服之無效去

急病用之須研極細或用酒用湯調服氣味薄者煎熟和渣服

一丸藥用糊者以麪入水作糊云酒糊者用酒云醋

糊者用醋并入麪云蒸餅丸者以蒸餅去皮水浸

搗和爲丸云飯丸者卽以煮飯和合成丸云蠟丸

者溶蠟作丸取其難化也煉蜜丸者每藥末一斤

用蜜十二兩文火煎煉掠去沸沫令色焦黃滴水

成珠爲度再加清水四兩攪勻和藥于石臼內杵

搗千百自然軟熟易丸一應糊丸者亦倣此法

普門醫品

凡例

卷一 十二

一丸藥有用硃砂或金箔爲衣者必須丸成乘濕粘

上

一藥劑分兩有云方寸匕者作匕正方一寸抄散取

不落爲度約有二錢半也有云刀圭者十分方寸

七之一准如梧子大也云一字者二分半也一撮

者四刀圭也云一升者卽今之大白盞也十撮爲

一勺十勺爲一合十合爲一升古之一升今之二

合半也用幾銖者六銖爲六錢半二十四銖爲一

兩也

一漬藥酒。皆須細切。生絹袋盛。入酒密封。隨寒暑日數。漉出滓。暴乾微擣。亦可更漬。及爲散服。有煮酒者。以生絹袋盛藥。入罈密封。置大鍋中。水煮一日。埋土中七日。出火毒。乃飲。

一合丸散。皆須密絹重篩。篩畢于臼中合擣數百遍。色理和同乃佳。中有巴豆。杏仁。胡麻。諸膏膩藥。皆先炒黃。擣如膏。乃稍稍入散中合研。再以疎絹篩之。使勻。

一丸散藥。亦先切細。曝燥乃擣之。有可合擣者。有宜

普門醫品

凡例

卷一 十三

各擣者。金須臾方。如天門冬。地黃草。宜量增分兩。切曝獨擣碎。更曝。若逢陰雨。微火烘之。既燥。停冷擣之。或煮膏擣入。

普門醫品卷之二

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

中風門

急救 取痰 通治 失音 手足攣廢
口眼喎邪 中氣

論中風。謂卒中昏倒。不省人事。牙關緊急。痰涎壅盛。或口眼喎邪。或肢節不舉。或瘡不能言。其外候也。皆未有不由虛而感者。顧有血虛氣虛之不同。有中腑中臟之各異。有宜汗。宜下。有可治。不可治。

普門醫品

中風

卷二 十四

非可膠柱鼓瑟。粗工嘗試者。今特舉倉皇卒救所宜。與通用調補諸方耳。至于臨證區別。收功萬全。非國手未可幾也。

中腑者。多著四肢。有表證。惡風寒拘急不仁。中臟者。多滯九竅。唇緩失音。耳聾鼻塞。目瞽大便秘結。中腑者宜汗。中臟者宜下。

凡口開。手撒。眼合。遺尿。吐沫。直視。喉如鼾睡。肉脫筋疼者。皆不治。頭直上攣。面赤如粧。汗綴如珠。亦不治。

治風以治痰爲先。凡半身不遂。大率多痰。在左屬死血及無血。宜用四物湯加杏仁。紅花。竹瀝。薑汁。在右屬痰。有熱氣虛。宜用六君子湯。加竹瀝。薑汁。治之。

痰壅盛者。口眼喎邪者。不能言者。皆當吐。吐法輕用瓜蒂。鯁汁。皂角。重用藜蘆半錢。或三分。加麝香灌入鼻內。或口內。一吐不愈。宜再吐之。有虛而不可吐者。誤吐昏倒。急以參耆補之。

有類中風者。中暑。中濕。中火。中氣。食厥。痰厥。尸厥。

普門醫品

中風

卷二 十五

房勞血運。中惡卒死等證。皆類中風。然各有治法。

宜細辨之。不可槩用風藥。

初昏倒。急用指襖衣搥人中。至醒。然後用藥。

急救九方

搐鼻法 治中風。卒暴昏塞不醒。牙關緊急。藥不得

下咽者

真細辛去土。猪牙皂角等分。爲細末。每以紙撚蘸藥入鼻。或用竹管輕輕吹入。得嚏。然後進藥。不嚏者不治。聖惠方

稀涎散 治中風涎潮。扇塞。氣閉不通。

明礬猪牙皂角。肥實不蛀者。炙去皮弦。各一兩。爲末。每服一二錢。不拘時。白湯調服。醫統

通關散 治中風痰厥。昏迷卒倒。不省人事。欲絕者。

猪牙皂角。去皮弦五錢。生半夏。藜蘆。各三錢。細辛。苦參。各二錢。爲末。每用少許吹鼻內。不嚏者不治。

中風卒倒不省人事

細辛。研末吹入鼻中。危亦林得効方

中風牙噤無門下藥者

普門醫品

中風

卷二 十六

五月五日午時。用龍腦。天南星。爲末等分。每以一字揩齒。二三十遍。口自開。

又方

南星。半夏。細辛。各等分。爲末。中指蘸點牙根。以烏

梅肉。頻擦。自開。一開即用薑自然汁化蘇合丸。連

服乃佳

又方

熟艾。灸承漿一穴。頰車二穴。各五壯。千金方

再牛丹 治全上

荊芥穗爲末酒服二錢立愈曾談錄

中風口噤舌本縮者

芥菜子一升研醋二升煎一升傳頰頰下聖惠方

取痰九方

中風口噤不開痰涎潮壅

皂角一挺去皮猪脂塗炙黃色爲末每一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出涎爲度簡要濟衆方

一切中風痰厥喉痺急證

燈盞油以鷺翎掃入取吐卽効本草綱目

普門醫品

中風

卷二十七

中風痰厥不省人事四肢不收氣閉膈塞者

白礬一兩牙皂角五錢爲末每服一錢溫水調下

吐痰爲度陳師古方

風涎潮上氣塞倒仆

瓜蒂一錢爲末輕粉半錢溫水半鍾調灌良久涎自出不出含沙糖一塊下咽卽涎出也寇氏衍義

回生丹 治中風痰厥不省人事

葱管藜蘆二兩用河水一斗煮汁青礬石二兩火煨通紅淬入汁內數次濾淨雄豬膽十個取汁攪

前汁內再用重湯煮成膏候冷入片腦末一錢五

分入磁礬黃臘封口每用黃豆大一粒新汲水化

開男左女右鼻孔吹進痰自退出牙關緊不能吐

者以烏梅擦口或擗開痰出任下別藥

風痰卒中痰涎潮盛不語及一身風癱

生銅綠二兩研細水飛去石慢火熬乾取辰日辰

時辰位靜處修合再研入麝香一分糯米粉糊丸彈

子大陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風

殊砂酒研下吐出清碧涎瀉下惡物大効經驗方

普門醫品

中風

卷二十八

一切風痰

白僵蠶直者七個細研薑汁調灌之勝金方

中風口噤取痰法

蘿蔔子牙皂莢各二錢水鍾半煎一鍾溫服取吐

丹溪方

一切風痰鯁汁吐法

鯁帶殼半斤入醬葱薑等料物煮汁先喫鯁後飲

汁以翎勾引吐必須緊勒肚腹凡用鷺翎必先以

桐油浸過却以皂角水洗淨晒乾用之