

怎

样

养

猪

编 者 的 话

畜牧业是国民经济的重要组成部分。伟大领袖毛主席教导我们：“农、林、牧三者互相依赖，缺一不可，要把三者放在同等地位。”“养猪是关系肥料、肉食和出口换取外汇的大问题，……。”无数事实证明，猪多、肥多，是粮食增产的重要途径。所以，为革命养猪对落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针，发展社会主义经济和支援世界革命，有着重要的意义。

经过无产阶级文化大革命战斗洗礼的我省广大人民群众，在毛主席无产阶级革命路线的指引下，以两个阶级、两条道路、两条路线斗争为纲，狠批了叛徒、内奸、工贼刘少奇“粮食未过关，生猪不能大发展”等反动谬论和形形色色的资产阶级思想，树立了为革命多养猪、养好猪、多积肥、积好肥的思想，建立了一支以贫下中农为主体的饲养队伍。努力向“一人一猪，一亩一猪”的目标前进。广大工人、贫下中农和人民解放军，在为革命养猪积肥的实践中，积累了很多经验。为适应养猪事业的更大发展，普及养猪知识，我们编写了这本小册子，供同志们参考，不妥之处，请批评指正。

目 录

一、选好猪种.....	(1)
(一) 八眉猪.....	(1)
(二) 武威猪.....	(3)
(三) 敦煌猪.....	(3)
(四) 阎井猪.....	(4)
(五) 合作猪.....	(5)
(六) 新金猪.....	(6)
(七) 内江猪.....	(6)
(八) 巴克夏猪.....	(7)
(九) 约克夏猪.....	(8)
(十) 苏大白猪.....	(9)
(十一) 长白猪.....	(11)
二、猪的饲料是容易解决的.....	(12)
(一) 种植饲料.....	(12)
(二) 采集野生饲料.....	(14)
(三) 贮积农作物副产品.....	(18)
(四) 留料.....	(21)
(五) 开办农产品加工厂.....	(21)
(六) 制作发酵饲料.....	(22)
三、加强猪的饲养管理	(38)
(一) 饲养管理的一般原则.....	(38)

(二) 怎样养好公猪	(39)
(三) 怎样养好母猪	(41)
(四) 怎样养好仔猪	(44)
(五) 怎样养好肥猪	(49)
(六) 猪的阉割术	(50)
四、大搞养猪积肥	(54)
(一) 猪多肥就多 肥多粮就多	(54)
(二) 怎样修猪圈	(55)
(三) 怎样积好肥	(59)
五、猪的繁殖和改良	(62)
(一) 猪的繁殖	(62)
(二) 猪的改良	(71)
六、狠抓防疫灭病	(77)
(一) 怎样预防猪病	(77)
(二) 猪常发病的防治方法	(79)

一、选 好 猪 种

选好猪种是发展养猪业的重要条件之一。我省广大贫下中农遵照伟大领袖毛主席要“改良畜种”的教导，解放后引进了苏大白猪、巴克夏猪、新金猪、内江猪以及长白猪、约克夏猪等十几个国内外优良品种，其中有一些同我省的地方猪种进行杂交改良，获得了比较好的效果。

要养好猪，先要了解和掌握种猪的特性，养好种猪。有了优良种猪，即不增加劳力、饲料，也可收到肥育快，产肉多的效果。各种优良猪种，对饲养条件的要求并不完全相同，同一品种的个体也有好坏。因此，应当因地制宜地选好种猪，加强饲养管理，改良种猪的适当性，并有计划地同本地猪种进行杂交改良，培养出适应性强，耐粗饲，生长快，体型大的新猪种。

现将我省地方猪种和引进的国内外部分优良品种简介如下：

(一) 八 眉 猪

八眉猪分布在我省东部、中部的农区，一般以舍饲为主。是肉脂兼用型猪种。这种猪额部的皱纹深而显著，好象“八”字形，所以就叫“八眉猪”（见图1）。庆阳猪，会宁猪，临洮猪都是八眉猪。这里将庆阳猪介绍如下：




图1 八眉猪（母）



八眉猪头部

而深，耳大下垂，嘴直而粗，颈短；腰长，臀部平，腿高；骨骼粗大，被毛黑色较密，鬃长达四至六寸。

母猪一般每窝产仔八至十二头。一岁体重一百六十市斤，三岁体重可达三百市斤。一般十至十二月龄屠宰率为65%，膘厚四至五厘米。

庆阳猪分布在庆阳、泾川、宁县、灵台、静宁等地。历史上由于泾川产猪最多，所以也叫“泾川猪”。并有大、小八眉猪之分。大八眉猪是饲养年代较久的猪种，适应性强，生长慢，成熟晚。体型较大，呈长方形；头大，面部皱纹显著

(二) 武威猪

武威猪主要分布在我省武威、古浪的平川地区和部分山区。被毛粗密，多为黑白花、红白花，纯白或纯黑者极少。体型高大，发育良好，结构匀称，耐粗饲，适应性强。一般耳大下垂，嘴长而粗，额部皱纹少，颈躯结构良好；体躯长，多数凹背，垂腹，臀倾斜而狭窄。前肢端正、健壮，后肢多呈X形。一般有十二个乳头，少数有十四或十六个的（见图2）。




图2 武威猪（母）

每窝一般产仔十头左右。初生重平均为二市斤。一岁大的肥猪体重一百四十市斤左右，一岁半大的可出净肉一百五十至一百六十市斤，一般屠宰率为65%。

(三) 敦煌猪

敦煌猪主要分布在我省敦煌县。被毛有黑色、黑白花

色、褐色三种，其中以黑色较为普遍，并多具“六白”特征，即额部、四肢下端、尾尖为白色。头长，颜面有直、凹二种，额部稍有皱纹，耳小、下垂；背平直；四肢长，后肢细弱。

母猪每窝一般产仔十至十二头。适应性强，耐粗饲，肥育较快，肉质细嫩。十至十二月龄的肥猪体重一百三十至一百五十市斤，高的可达一百八十市斤。

(四) 间井猪

间井猪主要分布在我省岷县间井一带。这一带地势高，气候寒冷，常年多雨，牧草繁茂。一般采用夏、秋放牧，冬、春舍饲的饲养方法。猪体型小，黑色。头小，嘴长，耳小，颈短；前肢较短，后肢较长、细，蹄质坚实；鬃长八至十二厘米。体质健壮，动作灵敏（见图3）。



图3 间井猪

母猪每窝一般产仔八至十二头。十至十二月龄肥猪可宰净肉八十至一百二十市斤。肉质细致，皮薄、味美，是“陇西火腿”的主要原料。

(五) 合作猪

合作猪又称蕨麻猪。主要分布在我省甘南藏族自治州的夏河县、碌曲县及临潭县的部分地区。这种猪是在海拔三千米左右的高寒地区，常年放牧的条件下形成的，属于高原型的高山草原猪。

合作猪的特点是：耳小，嘴长，全身结构紧凑，四肢健壮，行动灵敏，适应性强，耐粗饲，能放牧，肉嫩、味香，猪鬃量多质优，长达九至十五厘米，最长为十八厘米。其缺点是体格矮小，生长发育缓慢，晚熟，生产性能低，每窝一般产仔四至六头（见图4）。




图4 合作猪

(六) 新金猪

新金猪原产于辽宁省新金县，是用巴克夏公猪和当地母猪进行杂交，经长期培育而成。

新金猪毛色、体型与巴克夏猪相似，一般具有全黑六点白的特征，分为大、中、小三种类型。各类型在外貌、发育及生产性能等方面都有区别，但改良程度及遗传性的巩固程度，基本上是一致的。

此猪产仔平均十头左右，仔猪初生重二市斤以上，双月断奶重可达三十三市斤。一般大型肥猪十个月龄可达三百市斤，十二个月龄可达四百市斤。屠宰率一般可达75%以上，骨细，膘厚，皮薄，肉嫩，质好。

优点：适应性强，耐粗饲，粗料利用率高。体型大，发育快，成熟早，泌乳力高，母性强，性情温驯，容易管理。

缺点：大型猪体扁，背腰窄，后躯发育较差；小型猪产仔率不高。

(七) 内江猪

内江猪原产于四川省的内江县。全身被毛黑色，鬃毛粗长。额部皱纹多而深，耳大下垂，颈中等长，与体躯结合较好；胸宽、深，背、腰宽，间有下凹；腹大下垂，臀宽、平。每窝平均产仔十点五头。初生体重为一点三八市斤，最高达二点八市斤，断奶体重平均为二十至三十市斤。屠宰率平均66%，膘厚四至七厘米（见图5）。

优点：体型大，繁殖力高，生长快，利用青粗饲料能力强。
缺点：蹄蹄，后肢细弱，大腿不丰满。




图5 内江猪（母）

(八) 巴 克 夏 猪

巴克夏猪原产于英国的巴克县，属脂肪型品种。引入我国已有六十年历史，对改良我国地方猪种起了良好的作用。目前在我省许多地方都有饲养。

这种猪全身黑毛，只有嘴端、四肢下部和尾尖是白色，因此有“六端白”之称。头、颈短，耳在幼小时直立，成年后微向前倾；颈部粗大，颈、躯结合良好；胸深，背、腰宽平，肋骨开张良好，肌肉丰满；四肢短直有力；体质健壮，适应性好，遗传性强（见图6）。

此猪生长发育快，早熟易肥，肉、油的品质优良，性温顺，耐粗饲。平均每窝产仔七至九头。仔猪初生重平均为二点四至二点八市斤，双月断奶体重为二十四至三十市斤，六月龄体重达一百五十市斤以上，一岁体重达二百七十市斤以

上，成年猪体重为二百六十至四百四十市斤，屠宰率一般为80%以上。




图6 (一) 巴克夏猪 (公)




图6 (二) 巴克夏猪 (母)

(九) 约 克 夏 猪

约克夏猪原产于英国的约克县，分大、中、小三型，属腌肉型品种。我国于一九〇〇年由国外引进作为种猪，对改

良我国猪收到了良好的效果。目前，在我省许多地方都有饲养，但适应性不如巴克夏猪。

约克夏猪全身白色。头小颈粗，颜面凹，耳小而前倾，嘴短向上翘起；腹背平直，体长，胸宽，肌肉发达；四肢坚强而直立，体躯较宽，动作灵活（见图7）。




图7 约克夏猪（母）

此猪生长快，早熟，耐粗饲，遗传性强，产仔平均每窝十一头左右。仔猪初生重二市斤以上，断奶体重平均二十六市斤。一岁体重达二百八十市斤，成年公猪平均体重达四百至五百市斤，母猪达三百二十至四百四十市斤。

(十) 苏大白猪

苏大白猪原产于苏联乌克兰，一九五〇年引进我国，现分布全国各地，我省许多地方也有饲养。此猪适应性强，耐粗饲，对我省猪种改良有良好效果。

苏大白猪体质坚实，头中等大，鼻嘴直长，耳向前上方伸出；胸宽而深，背、腰宽而直；体躯深长，肋骨开张良

好，大腿宽圆多肉，四肢粗壮有力，蹄坚实（见图8）。




图8 (一) 苏大白猪 (公)




图8 (二) 苏大白猪 (母)

此猪早期肥育性能较差。母猪每窝平均产仔十二点五头。仔猪初生体重平均三市斤左右，双月断奶体重可达三十市斤以上，六月龄的肥猪可达一百六十市斤，成年种猪可达九百至一千市斤。

(十一) 长白猪

长白猪是最好的腌肉型猪，原产于丹麦。我省在一九六七年引进。

此猪特点是全身白色，皮薄毛稀，头小嘴直长，耳大、前倾盖眼。由于它比一般猪多一对肋骨（十五对），所以体躯特长。此猪骨架大，生长快（见图9）。




图9 长白猪（母）

每窝平均产仔十至十二头。仔猪初生体重一般为三市斤，双月龄幼猪体重四十市斤左右，成年公猪体重八百至一千市斤，母猪六百市斤，屠宰率72—74%。肉质较好。

此猪怕冷，要求精料高，需要补充一些骨粉、蛋壳粉等矿物质，否则易得软骨病。另外，此猪发情时间较长，配种时间要比一般猪稍错后和多配一至二次，才易受胎；在产仔时要加强护仔工作，以防踩压仔猪。

二、猪的饲料是容易解决的

无产阶级文化大革命以来，我省广大贫下中农遵照毛主席关于“猪的饲料是容易解决的，某些青草，某些树叶，番薯藤叶和番薯都是饲料，不一定要精料，尤其不一定用很多的精料”的教导，破除迷信，解放思想，因地制宜，广开饲料来源，增加数量，提高质量，闯出了一条多快好省地发展养猪事业的道路。

猪生长发育需要各种各样的养料，如蛋白质，碳水化合物，脂肪，矿物质和维生素等。所以，猪的饲料也应该是多种多样的，某些青草、树叶、野菜、青菜以及糠麸、糟渣等，都是好饲料。在我省，不论东部或西部，山区或平川，到处都有可供猪食的青粗饲料，俗话说：“猪吃百样草，看你找不找”，只要就地取材，合理搭配，是可以把猪养好的。我省许多地区在解决猪的饲料中积累了丰富的经验，可以总结为“种、采、留、办、贮、制”六个字。

(一) 种植饲料

种植饲料，是解决猪及其他牲畜饲料的一个重要方面。毛主席早就指示我们：要“大搞饲料生产”，“推广牧草种植”。搞饲料生产，就是要为发展养猪业，特别是为集体养猪建立巩固的饲料基地，保证饲料供应。种植饲料要利用一切

可以利用的土地，在不影响粮食生产的前提下，留出适当的饲料地或开垦荒地和利用三边（地边、河边、路边）大力种植。

适宜我省的优质高产饲料作物和牧草很多，这里着重介绍种植较多的几种，各地可根据具体条件适当选种：

1. 苜蓿：全省各地都可种植，目前在陇东地区种植较多。优点是：产量高，在生产饲草的同时，可以倒茬肥地，改良土壤，为增产粮食创造条件。苜蓿营养价值较高，各种家畜都爱吃，可以代替精料，其上部幼嫩茎叶可用来喂猪。用它喂猪的方法很多，可以生喂，也可以切碎加到其他饲料中同喂，还可以收贮起来打成草粉，在冬春使用。

2. 箭舌豌豆：全省各地都可种植，目前在河西地区种植较多。优点是：产量高，耐旱，省劳力，并能肥地。箭舌豌豆营养丰富，不论种子或茎叶，都为猪及各种家畜所喜食。种子可当精料，磨碎饲喂。茎叶可生喂，或晒干制成草粉，作为冬春饲料。

3. 饲料甜菜：全省农区和半农半牧区都可栽培。优点是：产量高，叶的利用期长，封行以后可陆续打叶喂猪，如与粗饲料混喂，可以提高粗饲料的消化率。

4. 莴苣：适宜于高寒地区栽培，是高寒地区发展养猪事业的一种优质高产的多汁青绿饲料。根叶可以鲜喂，块根也可贮藏作为冬季饲料。

5. 玉米：是我省的主要粮食作物，也是优质高产的饲料作物，可以作为猪的精饲料。玉米的芯和秆，经加工粉碎可以制咸猪的粗饲料。玉米成熟时，摘去棒子，趁秆还青绿时就及时砍倒晒干贮藏，以备冬春粉碎后调制成发酵饲料喂猪。

在我省的广大农区和半农半牧区，除可栽培上述优良饲