

第四三九冊

博物彙編

藝術典

醫部

(卷)
二四—二六

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成
卷之九

七

古今圖書集成

中國書局影印

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百四卷目錄

醫部彙考一百八十四

胃腹門五

方二內補散 健脾丸 泰後除濕湯 二十四味
溫胃丸 神應丸 五福丸 大和中飲 小營
飲 和胃飲 排氣飲 神香散 六味同陽飲
芍藥散 肝胃散 清熱飲 神香散 六味同陽飲
百順丸 大分消飲 清熱飲 神香散 六味同陽飲
理陰煎 養中散 聖木散 內因清心散 又方
穿心冷瘧方 內塞散 聖木散 內因清心散 又方
發背煎 六皮四子湯 肚痛方 內托
流氣散 附子散 附子散 又方 內托
大黃牡丹湯 考命丹 十全大補湯 十宣散 封
散 艾代灸 聖膏 定痛三香飲 何首烏

單方

藝術典第二百四卷

醫部彙考一百八十四

胃腹門五

方二

內補散

治男子五勞六絕六絕之為病皆起於大勞脈虛
外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹
中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不
欲語憎聞人聲

內補散 千金方

治男子五勞六絕六絕之為病皆起於大勞脈虛
外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹
中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憤憤不
欲語憎聞人聲

欲語憎聞人聲

乾地黃 菟絲 山茱萸 地麥各五兩 遠志
巴戟天各半兩 麥冬 五味子 甘草 人參
菴蓉 石斛 桂心 茯苓 附子各一兩
右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無
所禁

健脾丸

治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消雷鳴腹脹

泄痢不止

鍾乳粉三兩 赤石脂 好麴 大麥芽 當歸

黃連 人參 釵石斛 龍骨 乾薑 白茯苓

細辛 桂心各三兩 附子一兩 蜀椒六兩

右十五味為末白蜜丸如梧子大酒服十九日三

加至三十九弱者飲服此方通治男女集驗無細

辛龍骨

秦綬錦家二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪致腹脹病滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆

吞酸羸弱困倦無力不思飲食一切脾胃之疾

丁香 沉香 木香各一錢半 陳皮 大腹皮

神麴炒各半兩 附子炮去皮臍六錢 麥芽炒

肉桂 白朮各一兩半 厚朴去皮薑製三兩

訶子煨去核一兩三錢 人參 茯苓各四錢

縮砂八兩 華澄茄 白附子炮 良薑油炒

紅豆去紅皮 胡椒炒 華茂 川薑炮 甘草炙

各二錢 生薑十四兩切片焙乾

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼用

白湯送下食前服

三台丸

治五臟寒熱積聚臌脹腸鳴而噎食不生肌膚甚
則嘔逆者

大黃煨 前胡各二兩 葶藶 杏仁去皮尖

硝石各一升 茯苓半兩 厚朴 附子 細辛

半夏各一兩

右十味為末蜜和搗五千杵如梧子大服五丸稍

加至十九九以止為度

升麻除濕湯

治自下而上者引而去之

蒼朮一錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴

澤瀉 猪苓各五分 炙甘草 陳皮不去白

麥蘖麴各三分

右都作一服水二盞煎至一盞去相空心服之如

胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生薑三片棗一

枚同煎若非腸鳴不得用

沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臌脹

積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手

足厥逆便利無度

附子炮去皮臍 巴戟天酒浸去心 乾薑炮

茴香炒各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙

當歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白朮 白芍

白茯苓 良薑 木香各五錢 丁香三錢

右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十九熱米飲送下空心食前日進三服忌一切
生冷物

神應丸

治因一切冷物冷水及瀉乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

黃蠟二兩 巴豆 杏仁去皮尖雙仁 百草霜 乾薑各五錢 丁香 木香各二錢

右先將黃蠟用好酢煮去粗穢將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將黃蠟再上火入麻油半兩銚開入在杏仁巴豆泥內同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了旋丸用每服三五丸溫米飲送下食前日進三服

五福飲

治三陰氣血俱虛治節不行而胃痞腹痛者

人參 熟地各隨宜 當歸二三錢 炙草一錢 白朮炒一錢半

右水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

大營煎

治心脾虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢 熟地三五七錢 枸杞子 杜仲各二錢 炙草 肉桂各一二錢 牛膝錢半

右水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治前證

熟地二三錢 當歸 白芍藥酒炒 山藥炒 枸杞各二錢 炙甘草一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

和胃飲

治寒濕傷脾腹滿痛

陳皮 厚朴各錢半 乾薑炮二二錢 炙草一錢

右水鍾半煎七分溫服

排氣飲

治氣逆食滯胃腹脹痛

陳皮 藿香 枳殼各錢半 木香七分或一錢 香附 澤瀉 烏藥各二錢 厚朴一錢

右水鍾半煎七分熱服

大和中飲

治飲食雷滯胃腹脹痛

陳皮一二錢 枳實一錢 山楂 麥芽各二錢 砂仁五分 厚朴 澤瀉各錢半

右水鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治胃膈脹悶

陳皮 茯苓 厚朴各錢半 甘草五分 山楂 扁豆炒各二錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆胃腹脹滿

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢半 砂仁七分 蘇葉 芍藥各一錢

右水鍾半加生薑三五片煎服

廓清飲

治三焦壅滯胃膈脹滿或肚腹單脹氣實等證

白芥子五七分或一錢 枳殼二錢 茯苓連皮 澤瀉各二三錢 陳皮 蘿蔔子生一錢

厚朴錢半 大腹皮一二錢

右水鍾半煎七分食遠溫服

掃蟲煎

治諸蟲上攻胃腹作痛

青皮 小茴香炒 吳茱萸各一錢 甘草八分 檳榔 烏藥各錢半 細榧子敲碎三錢 硃砂

雄黃各五分並研極細 烏梅二箇

右除硃砂雄黃二味餘八味水鍾半煎八分去渣隨入二味再煎三四沸攪勻徐徐服如惡心加炒

乾薑一二錢或先啖牛脯少許俟茶項頓服之妙

十香丸

治氣滯寒滯諸痛

木香 沉香 小茴香 香附酒炒 荔枝核煨焦 澤瀉 烏藥 陳皮 丁香各等分 皂角燒煙盡

右爲末酒糊丸彈子大者磨化服小者湯引下

芍藥枳朮丸

治食積痞滿小兒腹大脹滿疼痛脾胃不和

白朮麴炒 赤芍藥酒炒各二兩 枳實麴炒

陳皮各一兩

荷葉湯養老黃米粥爲丸桐子大米飲白湯任下

百餘丸

括痰丸

治一切停痰胃脘脹悶疼痛等證

陳皮四兩切用鹽二錢入水中拌浸一宿曬乾 半夏製 白芥子 猪苓各二兩 炙甘草五錢

乾薑炒黃一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服錢許白湯下

如胃脘疼痛者加台烏藥二兩

神香散

治前證諸藥不效者

丁香 白豆蔻或砂仁亦可

右等分爲末白湯調下五七分甚者一錢日數服不拘若寒氣作痛者薑湯下

獵蟲丸

治蟲積胃腹脹痛

乾漆炒烟盡 雄黃微炒 蕪荑 雷丸 桃仁

皂角燒烟盡 錫灰 檳榔 史君子各等分

輕粉減半 細樞肉加倍

右爲末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服五七分白湯陸續下如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百順丸

治一切積滯胃腹脹痛

錦紋大黃一斤 牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末湯浸蒸餅丸菜豆大每用五分或一二三錢酌宜用引蜜丸亦可

大分清飲

治熱閉腹痛

茯苓 澤瀉 木通各二錢 猪苓 車前子

梔子或倍之 枳殼各一錢

右水鍾半煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃蘗草龍膽之屬

如大便堅鞭脹滿者加大黃二三錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各錢半

清膈煎

治痰因火動氣壅胃滿煩渴

陳皮錢半 貝母敲碎二三錢 白芥子五七分

贈星一二錢 海石 木通各二錢

右水鍾半煎七分溫服

六味回陽飲

治陰陽將脫胃腹畏寒膨脹

人參一二兩或數錢 炙甘草一錢 製附子

炮乾薑各二三錢 當歸身三錢如無當歸身動血者以冬木代

熟地五錢或一兩

右水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治前證

熟地黃三五七錢或一二兩 炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃芩一二三錢

右水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

養中煎

治中氣虛寒胃滿嘔瀉

人參一二三錢 白扁豆炒二三錢 山藥炒

茯苓各二錢 乾薑炒黃一二錢 炙甘草一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲

治前證

人參 白朮各一二三錢或一兩 扁豆炒二錢

乾薑炒焦一二三錢 當歸一二錢不用者 炙草

陳皮各一錢此味或不用

右水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

治前證

人參二三錢 白朮 茯苓各二錢 炙草一錢

乾薑炒黃一二錢

右水鍾半煎八分溫服

參薑飲

治前證

乾薑炮五分或一二錢或用煨生薑三五片亦可

人參三五錢或倍之 炙甘草三五分

右水鍾半煎七八分徐徐服之此方陳皮薑茯苓

皆皆可酌而佐之

胃關煎

治脾胃虛寒腹痛不止

熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢

焦乾薑 白朮炒各一二三錢 炙甘草一二錢

吳茱萸製五七分

右水二鍾煎七分食遠溫服

聖木煎

治脾胃虛寒痞脹甚者即以此煎送神香散最妙

白朮五六錢至一兩 乾薑炒 肉桂各一二錢

陳皮酌用或不用

右水鍾半煎七分溫服

內固清心散諸病全下目

治井疽

粉甘草 升麻 當歸 川芎 黃芪 白芍藥

山梔仁 乳香 黃芩 羌活 桔梗 天花粉

青皮 白芷

右水煎服

穿心冷瘻方

辰砂 茯神 遠志 白茯苓 人參 乳香

沉香 丁香 木香 藿香 麝香 棗仁各等分
右辰砂末二錢金箔五片同研燈心薄荷煎湯下

內塞散

治穿心冷癰

人參 白朮 白茯苓 熟地黃 甘草 芍藥
黃芪 肉桂 當歸 黃芩酒炒 桔梗 防風

右水煎服連服十貼常服黃藥丸護心散

六合回生丹

治前證有回生之妙

鉛粉一兩 輕粉 銀硃 雄黃 沒藥炙黃
乳香炙黃各二分五釐

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先用好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾後剖猪腰子片用藥一二分摻腰子上却敷患上待腰子發熱如蒸良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不可手擠第二日依前法再敷之第三日亦敷之惡甚可敷七八九次瘡小只敷一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

又方
治心胃前有漏孔久不愈并治胃癰并疽心肝癰
鹿茸去毛酥炙微黃 附子炮去皮臍 鹽
右三味各等分為末用棗肉去皮核為丸每服三十九空心酒下

發背煎藥

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 金銀花
連翹 生地 白芍 山梔 黃芩 天花粉
桔梗 防風 青皮 乾葛 麥冬 鼠黏子

右水煎服冬加官桂夏加黃藥雨加澤瀉

六皮四子湯

治發背毒

陳皮 青皮 腹皮 五加皮 薑皮 茯苓皮
花粉 蘇子 藟子 甘草 葶藶子 車前子

右水煎服

肚癰方

厚朴 砂仁 半夏 陳皮 人參 白茯苓
青皮 芍藥 木香 枳殼 甘草 甜瓜子

黃芪 白朮

右水煎服

內托流氣飲

治肋肚癰

人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇葉
桔梗 枳殼 官桂 檳榔 烏藥 天花粉
芍藥 白芷 川芎 防風 當歸

右薑三片棗一枚水煎服

薏苡附子敗醬散

治腸癰有膿者

薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓服

小便當下

又方

治前證

生地黃五兩 牡丹皮 甘草 敗醬 生薑
茯苓各二兩 桔梗 薏苡仁 麥門冬各三兩
丹參 芍藥各四兩

右十一味咬咀以水一斗煮取二升分三服日三

又方

治前證

薏苡仁一升 丹皮 桃仁各三兩 瓜瓣仁二升
右四味咬咀以水六升煮取二升分再服

大黃牡丹湯

治腸癰

大黃四兩 牡丹三兩 芒硝二兩 瓜子一升
桃仁五十枚

右五味咬咀以水五升煮取一升頓服當下膿血

奪命丹

治諸般腫毒疔疽惡瘡

硃砂三錢 白礬枯 寒水石 銅綠 滴乳香
明沒藥 麝香各一錢 蝸牛三十一粒另研
蟾酥 輕粉各五分

右為細末丸如菜豆大如不就加好酒糊每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里許汗出為效重者再服一二丸

勝金丹

治前證

麝香 白砒製各五分 雄黃 辰砂 滴乳香
明沒藥 血竭各錢半 全蠍炮炙 穿山甲炙
天龍去頭足炙各三錢 白僵蠶炙去絲五錢

蟾酥一錢

右為細末和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下

取汗為度

取汗為度

一粒金丹

治前證

沉香 木香 滴乳香各五分 巴豆霜錢半

右爲細末和勻用黑肥棗箇半去皮搗爛爲丸如

芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次

胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水

一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

一名真人活命飲治一切癰疽未成膿者內消已

成膿者即潰止痛消毒之聖藥也

滴乳香研 防風 香白芷 赤芍藥 當歸尾

貝母 明沒藥研 皂角刺炒 花粉 甘草節

穿山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢

右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十

茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令

泄氣煎至三大鍾去滓作三次服接連不斷隨瘡

上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯忌酸薄酒

鐵器服後側睡覺痛定回生

十全大補湯

治一切潰瘍并老弱人之病

人參 肉桂 生地酒洗蒸焙 川芎 白芍炒

白茯苓 白朮土炒 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌

各一錢 甘草炙五分

右作一劑水二鍾薑棗煎服

十宣散

治一切癰疽

人參 當歸 黃芪製 生甘草 川芎 防風

厚朴 桔梗 官桂 白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數

服以多爲妙不飲酒者用水香濃煎湯下

封臍艾

下胃林

治臍腹冷痛或泄瀉

陳艾葉 蛇牀子各一兩 木鼈子二箇帶殼生用

右爲末和勻用綿包裹安在臍上以紙圈圍定以

熨斗火熨之爲妙

代灸塗臍膏

治下元虛寒臍腹冷痛

大附子 馬齒子 蛇牀子 木香 吳茱萸

肉桂各等分

右爲末入白麝薑汁調稠作片貼臍上以帛包繫

定痛三香飲

治臍癰

乳香 香附 木香 延胡索 人參 黃芪

當歸 川芎 芍藥 防風 官桂 香白芷

桔梗 枳殼 烏藥 厚朴 甘草

右薑三片棗一枚煎服夏天去桂加乾葛黃芩生

地麥冬

何首烏散

治臍癰

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗 甘菊花

枸杞子 苦參 威靈仙各半兩

右爲細末每服三五錢食後溫酒調下或茶清或

蜜水亦得日進二服

單方

心腹冷痛男子病令女人取水一盃飲之女人病令

男子取水一盃飲之

攪腸沙痛陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草

蘸油點火炸於點上

卒患心痛書地作王字撮取中央土水和一升服良

陳藏器

急心痛五十年陳壁土枯礬二錢爲末蜜九艾湯服

方集元

腸癰死人塚上土作泥塗之良

冷熱心痛伏龍肝末方寸匕熱以水服冷以酒服

要錄

卒心氣痛鎔墨二錢熱小便調下

中惡心痛鎔墨五錢鹽一錢同研勻熱水一盞調下

方千金

心氣刺痛自然銅火煅酢萍九次研末酢調一字服

即止

小兒腹脹肚皮青色並用胡粉鹽熬色變以摩腹上

子錄

血氣攻心痛不可忍麥根剉酒浸服之

婦人心痛急者好官粉爲末葱汁和九小豆大每服

七九黃酒送下即止粉能殺蟲能透氣故也

痰結胃中不散密陀僧一兩酢水各一盞煎乾爲末

每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐

出痰涎爲妙

心腹煩滿及胃脘痛欲死者比輪錢二十枚水五升

煮三升分三服

急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熱入
酢一椀衝服方

走注氣痛車缸燒赤濕布裹熨病上方

寒氣心痛三十年者射罔食寒黃等分爲末蜜丸麻
子大每酒下二九日三服劉國英所祕之方方

心痛有蟲芫花一兩酢炒雄黃一錢爲末每服一字
溫酢湯下生乾

一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇燈上燒存
性爲末溫酒服立效方

胃痛微背心腹痛滿氣不得通及治痰嗽大苦蕒去
瓢取子炒熟和殼研末麵糊九梧子大每米飲下二
三十九日二服方

心痛用稀蒼草搗汁酢和服之效有人服此吐蟲二
條終身不發

又方當歸爲末酒調服方寸匕方

心痹心煩內熱苦根煮汁頻服方

風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取
七合食後服之方

腸痛如打用大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉
後方

夏秋之交露坐夜久腹中痞如羣石在內用大豆半
升生薑八片水三升煎一升已來頓服方

心氣疼痛菜豆二十一粒胡椒十四粒同研白湯調
服即止

食積心痛陳神麴一塊燒紅萍酒二大椀服之方

冷氣心痛燒酒入飛鹽飲即止
陰毒腹痛燒酒溫飲汗出即止

中惡心痛或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納酒
中頓服當吐惡物方

心腹脹堅痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定
不吐更服方

男婦心痛用硃砂明礬枯等分爲末沸湯調服方

霍亂腹痛炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨
其背方

諸心腹痛焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入背
內名火龍丹方

心腹宿癥及卒得癥硃砂研細搜飯以雄雞一隻餵
二日以飯飼之收糞曝燥爲末溫酒服方寸匕日三
服服盡更作愈乃止方

血痢腹痛膩粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少
許和九菜豆大每服七九或十九艾一團水一盞煎
湯下方

結胃鴛頂丹不問陰陽虛實炒過陷胃瀉心等藥用
銀硃半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦蓋盛藥鎔
化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上
隱隱有聲結胃自散不動臟腑不傷真氣明變化痰
銀硃破積故也方

脾疼反胃靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各
四十九粒爲末自然薑汁煮半夏粉糊丸梧子大每
薑湯下二十九方

天行病小腹痛滿不得小便雌黃末蜜丸納尿孔中入
半寸方

陰毒腹痛回陽丹不灰木煨牡蠣煨高良薑炒烏頭
炮白芍藥各一錢爲末入麝香少許每用一錢男用

女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈方

冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸麻子
大每服二十九食前石菖蒲生薑湯下方

胃痹氣滿心膈不利枳實二錢炒微黃爲末非時
以清粥飲調下二錢方

卒熱心痛生麻油一合服之良方

絞腸沙痛蕎麥麴一撮炒水烹服方

卒心氣痛粳米二升水六升煮六七沸服方

心氣疼痛高粱根煎湯溫服甚效

心痛不瘥數十年者黍米淘汁溫服隨意方

冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁入青梁米四合
煮粥常服方

蛔蟲心痛薤白根一斤切水七升煮三升服之蟲死
盡出也方

腫滿腹大四肢枯瘦尿澀用甜葶藶炒薤菜根等分
爲末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下只二三丸
小便清十餘丸腹如故方

心腹虛脹手不厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不
思飲食山藥半生半炒爲末米飲服二錢一日二服
大有功效忌鐵器生冷方

女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈方

冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分爲末稀糊丸麻子
大每服二十九食前石菖蒲生薑湯下方

胃痹氣滿心膈不利枳實二錢炒微黃爲末非時
以清粥飲調下二錢方

卒熱心痛生麻油一合服之良方

絞腸沙痛蕎麥麴一撮炒水烹服方

卒心氣痛粳米二升水六升煮六七沸服方

心氣疼痛高粱根煎湯溫服甚效

心痛不瘥數十年者黍米淘汁溫服隨意方

冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁入青梁米四合
煮粥常服方

蛔蟲心痛薤白根一斤切水七升煮三升服之蟲死
盡出也方

腫滿腹大四肢枯瘦尿澀用甜葶藶炒薤菜根等分
爲末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下只二三丸
小便清十餘丸腹如故方

心腹虛脹手不厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不
思飲食山藥半生半炒爲末米飲服二錢一日二服
大有功效忌鐵器生冷方

項蟲積皆化黃水而不再發累得救人
聖方
腹皮麻痺不仁者多煮葱白食之即自愈
聖方

心痛吐水不下飲食發止不定雄黃二兩酢二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和九梧子大每服七丸薑湯下
聖方

陰毒腹痛厥逆脣青卵縮六脈欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以熨斗火熨之葱壞則易之良久熱氣透入手足溫有汗即瘳乃服四逆湯若熨而手足不溫不可治
聖方

胃痛瘳而復發雞根五升搗汁飲之立瘳
附後方
奔豚氣痛薤白搗汁飲之

積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手見效濃薤小蒜食飽勿著鹽曾用之有效再不發也

血逆心痛生蒜搗汁服二升即愈

鬼疰腹痛不可忍者獨頭蒜一枚香墨如棗大搗和醬汁一合頓服
永方

心腹冷痛小蒜酢浸至二三年蒜食至數顆其效如神
集方

小兒夜啼腹痛面青冷證也用大蒜一枚煨研日曝乾乳香五分同搗九芥子大每服七丸乳汁送下
效得方

臍下絞痛芥子末蜜九梧子大井華水寅時下七丸申時再服
千金方

心腹積痛三月三日采桃花曬乾杵末以水服二錢
本草

腹冷氣起白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小豆大每薑湯吞十九甚妙
續傳方

卒患腹痛山豆根水研汁半盞服之
聖方

心腹惡痛艾葉搗汁飲之
藥性方

心痞嘔噦心下痞堅用生薑八兩水三升煮一升半夏五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再服
千金方

腹中脹滿綿裹煨薑內下部冷即易之
梅師方

凡心胃脅下有邪氣結實硬痛脹滿者生薑一斤搗查留汁慢炒待潤以絹包於患處款款熨之冷再以汁炒再熨良久豁然寬快也
陶華傳方

蛇蟲心痛吐清水七月七日採蒺藜子陰乾方寸七日三服
外臺方

心腹結氣杏仁桂枝橘皮詞藜勒皮等分爲丸每服三十九白湯下無忌
食錄方

心腹脹痛短氣欲絕者烏梅二七枚水五升煮沸納大錢二七枚煮一升半頓服之
附後方

卒然心痛桃仁七枚去皮尖研爛水一合服之
附後方

人有氣從臍左右起上衝胃滿氣促鬱冒厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫苑麻黃去節等分爲末糊丸梧子大每服十九酒下亦可爲末服方寸匕或煮湯服
錢鑑方

臍下絞痛木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煮半升頓服即愈
食錄方

途中心痛橘皮去白煎湯飲之甚良
誠生方

冷膈氣及酒食後飽滿快膈湯青橘皮一斤分作四分四兩用鹽湯浸四兩用沸湯浸四兩用酢浸四兩用酒浸各三日取出去白切絲以鹽一兩炒微焦研末每用二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服

卒腹痛舌上寫風字紙上寫蜈蚣二字相交吞之
藏道方

急心氣痛核桃一箇去殼棗子一枚去核同用紙裹煨熟以生薑湯一鍾細嚼送下永久不發名蓋落湯
經方

脾胃冷痛白艾末沸湯調服二錢
易簡方

蛇蟲心痛如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出
附後方

血氣脹滿劉寄奴穗實爲末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也
易簡方

男女氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈用厚朴薑汁炙焦黑爲末以陳米飲調服二錢七日三服
斗門方

血氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子曝乾重搗篩蜜九梧子大空心酒下四十九
仲景方

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青爲末納口中以酒送下
保幼大方

又方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神

九腫心痛及腹脅積聚滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟盡研末酢煮麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下
清衆要方

心氣疼痛白芨石榴皮各二錢爲末煉蜜九黃豆大每服三九艾酢湯下
生編方

腹中蛇蟲漏蘆爲末以餅羅和方寸匕服之
外臺方

九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭用水三大升煮取一升頓服
千金方

胃中痰結皂莢三十挺去皮切水五升浸一夜接取

汁慢熬至可丸如梧子大每食後鹽漿水下十九
又方用半夏酢煮過以皂角膏和勻入明礬少許以
柿餅搗膏丸如彈子大噙之名釣痰膏_{方聖惠}

腹滿癖堅如石積年不損者必效方用白楊木東枝
去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋
盛滓還納酒中密封再宿每服一合日三服_{方聖惠}

脾痛不止荔枝核爲末酢服二錢數服即愈_{方簡}
傷寒痞滿陰病下早成痞按之虛軟而不痛檳榔枳
實等分爲末每服二錢黃連煎湯下_{方宜明}

蛔厥腹痛已經汗下後者檳榔二兩酒二盞煎一盞
分二服_{方聖惠}
心脾作痛雞心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同
以水煎服之_{方聖惠}

天行病四五日結胃滿痛壯熱苦參一兩以酢三升
煮取一升二合飲之取吐即愈_{方聖惠}
腹內虛冷生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一
宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐顏黑髮
明目令人思飲食_{方斗門}

心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗即
止_{方聖惠}
冷蟲心痛川椒四兩炒出汗以酒一椀淋之只服酒
毒_{方聖惠}

卒熱心痛黃連八錢咬咀水煎熱服_{方聖惠}
肝火爲痛黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三
十九白湯下

留飲腹痛椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏
和丸麻子大每服二九吞下其痛即止

又方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗爲二九
服之取吐_{方聖惠}
心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒_{方聖惠}

心下大痛用川椒四十九粒乳香一錢研勻男用生
薑女用當歸酒下_{方聖惠}
又方用椒五分沒藥三錢研細分二服溫酒下

心腹冷痛吳茱萸五合酒三升煮沸分三服_{方聖惠}
冷氣腹痛吳茱萸二錢搗爛以酒一鍾調之用香油
一杯入鍋煎熱傾茱萸酒入鍋煎一滾取服立止_{方聖惠}

腸癰已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用
詭瓜子一合當歸炒一兩蛇蛻一條咬咀每服四錢
水一盞半煎一盞食前服利下惡物爲妙_{方聖惠}

腹中緊脹白糖以酒三升煮服之不過再服_{方聖惠}
急心疼痛用黃蠟燈上燒化丸芡子大百草霜爲衣
井水下三九

陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研爲丸
男左女右著手中握陰臥之汗出即愈

心疼腹痛用五倍子生研末每服一錢鐵杓內炒起
烟黑色爲度以好酒一鍾傾入杓內服之立止_{方聖惠}

腹內龜病詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚
自死殭蠶白馬溺不過時刻軟如綿神效_{方聖惠}
男婦心痛不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取
清水服即止_{方聖惠}

陰證腹痛桑葉絹包風乾過伏天爲末每服三錢熱
酒下取汗_{方聖惠}

酒下取汗_{方聖惠}
卒曾痹痛枳實搗末湯服方寸匕日三夜一_{方聖惠}
就咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以
水一石煎至一斗去滓煎如飴隔宿勿食空心服一
升蟲即下也仍常煮汁作飯食

心脾痛芭蕉花燒存性研鹽湯點服二錢_{方聖惠}
傷寒後卒曾痹痛枳實炒爲末米飲服二錢日
二服_{方聖惠}

產後腹痛枳實炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服
亦可爲末服_{方聖惠}
老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣各四炒丸商州
枳殼厚而綠背者去瓢四兩分作四分一兩用蒼朮
一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一
兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼
爲末以四味煎汁煮稠糊爲丸梧子大每食後米飲
下五十九_{方聖惠}

冷熱腹痛病刺不思飲食山梔子川烏頭等分生研
爲末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹
痛茴香湯下_{方聖惠}

腹脅刺痛因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鈎子一合焙
檳榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五
沸分二服_{方聖惠}

卒心刺痛柳李仁三七枚嚼爛以新汲水或溫湯下
須臾痛止却呷薄荷鹽湯_{方聖惠}
胃脘氣逆脹滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎
服日三_{方聖惠}

卒忽心痛三年頭得沸湯淋汁飲之以盤覆得於閑

卒忽心痛三年頭得沸湯淋汁飲之以盤覆得於閑

地周時即愈^{聖方}

惡氣心痛破網中燒灰一錢猫屎燒灰五分溫酒服

方

諸蟲心痛吐清水鰻鱺淡煮飽食三五度即差^{外聖方}

心脾氣痛氣實有痰者牡蠣煨粉酒服二錢^{丹聖方}

心氣疼痛真蛤粉炒香附末等分白湯浮服^{聖方}

心脾痛不止者水甲散主之用田螺殼溪間者亦可以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沉湯寬中散之類調服二錢不傳之妙^{聖方}

膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效^{聖方}

卒然心痛白雞一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之^{聖方}

陰毒卒痛用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取汗^{聖方}

陰毒腹痛雞糞烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服即止^{聖方}

小兒心痛白烏骨雞屎五錢曬研松脂五錢爲末葱頭汁和九梧子大黃丹爲衣每醉湯服五丸忌生冷硬物三四日立效^{聖方}

心氣作痛雞子一枚打破酢二合調服^{聖方}

蛇蟲攻心口吐清水以雞子一枚去黃納好漆入雞子殼中和合仰頭吞之蟲即出也^{聖方}

陰證腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈^{聖方}

蛇蟲腹痛白鴿屎燒研飲和服之^{聖方}

冷氣心痛鴿屎燒存性酒服一錢即止

血氣刺痛用五靈脂生研三錢酒一盞煎數沸熱服

方

卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾薑炮三分爲末熱酒服立愈^{聖方}

心脾蟲痛不拘男女用五靈脂檳榔等分爲末水煎石菖蒲調服三錢作餅用猪肉一二片^{聖方}

蛔蟲攻心刺痛吐清水草龍膽一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之^{聖方}

急心疼痛猪心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食中蟲腹痛支太醫祕方以猪肝一具蜜一升共煎分二十服或爲丸服^{聖方}

胃腹冷痛猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服

攪腸沙痛用母猪生兒時地下糞日乾爲末以白湯調服

脾胃虛冷腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽鼓煮粥頻食一兩頓^{聖方}

血氣撮痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕剉開以篋子排九菴豆大蛤粉滾過每服四十九以鐵滓酒送下痛立止^{聖方}

心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服末斷根^{聖方}

卒心氣痛驢尿絞汁五合熱服即止^{聖方}

蛇蟲心痛用六畜心生切作四瓣縱橫割路夾硃砂或雄黃於中吞之蟲死即愈^{聖方}

蛇蟲心痛熊膽一大豆和水服之大效^{聖方}

胃脘痛滿羊角燒末水服方寸匕^{聖方}

心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根水服立效^{聖方}

急肚疼痛用本人頭髮三十根燒過酒服即以水調芥子末封在臍內大汗如雨即安^{聖方}

絞腸沙痛童子小便服之即止^{聖方}

卒然腹痛令人騎其腹滿臍中^{聖方}

小兒腹痛腹脹與芍藥膏各二錢爲末每用一字乳汁調下^{聖方}

腹中冷癖水穀壅結心下停痰兩脅痞滿鳴轉逆害飲食大蟪蝓一枚去皮腸支解之芒硝強人一升中人七合弱人五合水七升煮四升頓服得下爲度

腹大如箕用蜈蚣三五條酒炙研末每服一錢以雞子二箇打開入末在內攪勻紙糊湯煮熟食之日一服連進三服^{聖方}

陽毒結胃按之極痛或通而復結喘促大躁狂亂取生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服若熱熾者加片腦少許即與揉心下片時自然汗出而解不應再服一次神效^{聖方}

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人參一兩橘皮去白四兩爲末煉蜜九梧子大每米飲下五六十九^{聖方}

胃滿不痛用桔梗枳殼各等分水二鍾煎一鍾溫服

胃脘血氣作痛水紅花一大撮水二鍾煎一鍾服百戶毛菊莊屢驗方也^{聖方}

脾寒氣發歇痛不可忍者茱萸桃仁各一兩和炒令
茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖
煨以酒浸溫分三服方經驗

心痛累效方冰梅一箇去核生硫黃爲末相和搗勻
以可丸爲度作一丸白湯下立愈病不再作
治內癰未作頭者用伏雞屎服之即瘥千金方

脾冷腹痛嘔吐乾薑炒三錢甘草炙半錢棗一枚同
煎服或爲末和飲服直指

又方鶴蝩苦酒空腹服方寸匕佳

又方七月七日採葵藜子陰乾燒灰先食服方寸匕
日三卽瘥

症心痛用桃白皮煮汁空腹以意服崔氏

暴心痛苦參十斤咬咀以水一石煮取二斗去滓下
苦酒一斗更煮取五升加大黃末熬和汁中煎令可
丸併手丸之如梧子大每服以酒一升進三四十九
日一當倒腹吐不吐下利更酒漬苦參二斤浸久彌
佳非止暴痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷血結
陰癖頻用有效大良

又方桂心一兩咬咀以水四升煮取一升半分三服
蟲心痛用鶴蝩爲末蜜丸如梧子大服四十九蜜湯
下日一服可加至五十九慎酒肉

腸癰雄雞頂上毛并尿燒存性爲末空心酒服之
又方截取檐頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血
取愈

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞
臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方
用馬蹄灰以雞子白和塗卽拔氣不過再

內癰馬牙灰以雞子白和塗之乾則易
腸癰瓜子仁三升搗末以水三升煮取一升五合分
作三服

寸白蟲心胃痛狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不
夜食明旦以漿水下一合服盡愈
一切心痛無問新久生地黃一味隨人所食多少搗
汁搜麪作餅飪或冷淘食良久當利出蟲方經上

藝術典第二百五卷

醫部彙考一百八十五

胃腹門六

鍼灸

素問曰中滿者瀉之於內

心病者胃中痛脅支滿脅下痛膈背肩胛間痛虛則

胃腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下

血者其變病刺却中血者

病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之

眇絡季脅引少腹而痛脹刺譚譚

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒取其經厥陰與

少陽

脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少

陰血者

腎病者腹大脰腫喘欬身重寢汗出憎風虛則胃中

痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者

陽明之厥則癰疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄

見而妄言太陰之厥則腹滿臍脹後不利不欲食食

則嘔不得臥少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛厥陰
之厥則少腹腫痛腹脹溼洩不利好臥屈膝陰縮腫
脣內熱盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之
太陰厥逆脇急心胃痛引腹治主病者

厥陰厥逆攣腰背痛虛滿前閉識言治主病者

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

靈樞經曰心痛引腰脊欲嘔取足少陰

心痛腹脹善噯然大便不利取足太陰

心痛引背不得息刺足少陰不足取手少陽

心痛引小腹滿上下無常處便溲難刺足厥陰

心痛但短氣不足以息刺手太陰

心痛當九節刺之按已刺按之立已不已上下求之

得之立已

厥心痛與背相控善控如從後觸其心僂僂者腎心

痛也先取京骨崑崙發鍼取然谷

厥心痛腹脹胃滿心尤痛甚胃心痛也取之大都太

白

厥心痛痛如以錐刺其心痛甚者脾心痛也取之

然谷太谿

厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也取

之行間太衝

厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心

痛也取之魚際太淵

心痛不可刺者中有盛聚不可取於臍

腸中有蟲瘕及蛟蜺皆不可取以小鍼心腸痛慢作

痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是

蛟蜺也以手按聚而堅持之無令得移以大鍼刺之
久持之蟲不動乃出鍼也甚腹慢痛形中上者

小腸控引腰脊上衝心邪氣盛則厥逆上衝腸胃

熏肝散於背結於臍故取之背原以散之刺太陰以

予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其過

之經以調之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄

當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通

食飲不下取之三里有也

小腸病者小腹疼痛腰脊控引而痛取之巨虛下廉

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不

得取委中央

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水

留即為脹取委陽

邪在脾胃則病肌肉痛陽氣不足陰氣有餘則寒中

腸鳴腹痛皆調於三里

邪在腎則病骨痛陰痹腹脹腰痛大便難取之湧泉

崑崙視有血者盡取之

邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之

其輪也

腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺盲之

原巨虛上廉三里

厥逆腹脹滿腸鳴胃滿不得息取之下胃二脅欬而

動手者與背膺以手按之立快者是也

厥而腹嚮嚮然多寒氣腹中穀穀便溲難取足太陰

腹滿食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰

邪之所在皆爲不足中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴補足外踝下留之

甲乙經曰胃滿痛璇璣主之

暴脹胃脘滿足寒大便難面唇白時時嘔血太衝主之

胃脘痛引胃中華蓋主之

胃脘痛痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之

胃中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂主之

胃脘背相引痛心下胃中嘔吐多睡飲食不下幽門主之

胃脘痛滿引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胃中暴滿不得眠輒筋主之

胃脘痛滿寒如風吹狀俠谿主之

胃脘痛滿引背痛臥不得轉側胃鄉主之

大氣不得息息即胃脘中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之

胃滿善太息胃中膨膨然丘虛主之

胃中痛天容主之

胃脘痛滿勞宮主之

胃脘引背時寒間使主之

胃滿不得息頸腫陽谷主之

胃脘痛滿膈塞飲食不下嘔吐食後還出中庭主之

胃脘痛滿項內寒熱外丘主之

胃脘痛滿不得息欬逆乳癰澼瀝惡寒神封主之

胃脘痛滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步廊主之

胃脘痛滿惡聞人聲木音巨虛上廉主之

胃下滿痛膈腫乳根主之

胃脘痛滿喘逆上氣呼吸喘息不知食味氣戶主之

胃脘脹腸鳴切痛太白主之

心痛不可按煩心巨闕主之

心膨痛尺澤主之

心痛有蟲多涎不得反側上管主之

心痛上搶心不欲食支痛引鬲建里主之

心痛善悲厥逆懸心如餓之狀心恆如驚大陵及間使主之

心寒痛難以俛仰心痛衝胃死不知人中脫主之

心痛衄嘔嘔血驚恐畏人神氣不足郄門主之

脾逆氣寒厥急煩心善唾噦噦胃滿噦呼胃氣上逆心痛太淵主之

心痛卒欬逆尺澤主之出血立已

胃脘心痛肩內麻木天井主之

胃脘心痛不得息痛無常處臨泣主之

腹中寒疼外陵主之

大腸寒中大便乾腹中切痛者育輪主之

繞臍痛搶心膝寒注利腹結主之

大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢不收不嗜食脾俞主之

胃中寒脹食多身體羸瘦腹中滿而鳴腹脹風厥胃脘痛滿嘔吐吞急痛筋攣食不下胃俞主之

頭痛食不下腸鳴腹脹欲嘔時泄三焦俞主之

腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中脘主之

腸中常鳴時上衝心灸臍下

腸鳴相逐不可傾倒承滿主之

食飲不下腹中雷鳴大腸不節小便赤黃陽綱主之

多臥善唾胃滿腸鳴三間主之

腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之

腹中腸鳴盈然食不化脅痛不得臥煩熱中不嗜食胃脘痛滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽面黃骨立羸瘦章門主之

腸鳴而痛溫留主之

腹滿響響然不便心下有寒痛商丘主之

腹中熱若寒腹善鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿漏谷主之已刺外踝上氣不止腹脹而氣快然引肘脅下皆主之

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三里主之

厥逆腹滿腹脹腸鳴胃滿不得息取之下胃三肋間欬而動應手者與背俞以指按之立快

小便黃赤腸鳴相逐上廉主之

千金方曰胃脘心痛灸臍中百壯穴在鳩尾上一寸

忌針

胃脘痛心痛期門隨年壯穴在第二肋端互下一寸

通谷及章門及曲泉與脇脇期門食寶陷谷石門等

主胃脘支滿

大杼及心膈主胃中鬱鬱

本神及顛息主胃脘相引不得傾側

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主胃腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿澹閉淫

滿

神堂主胃腹滿

三間主胃滿腸鳴

陽谿及天容主胃滿不得息

期門及缺盆主胃中熱息賁脅下氣上

曲池及人迎與神道章門中府臨泣天池璇璣府輪

主胃中滿

支溝主胃脘急痛

豐隆及丘墟主胃痛如刺

臨泣主季脅支痛胃痺不得息

陽輔主胃脘痛

陽交主胃滿腫

環跳及至陰主胃脘痛無常處腰脅相引急痛

太白主胃脘脹切痛

然谷主胃中寒欬唾有血

大鍾主胃喘息脹

臍膈及章門主脅痛不得臥胃滿嘔無所出

大包主胃脘中痛

臍中及天井主胃心痛

華蓋及紫宮中庭神藏靈墟胃脘俠谿步郎商陽上

廉三里氣戶周榮上腕勞宮涌泉陽陵泉主胃脘柱

膈意主胃脘難腫

乳根主胃下滿痛

雲門及中府隱白期門肺膈魂門大陵主胃中痛又

云雲門主胃中暴逆

鳩尾主胃滿欬逆

巨闕及間使主胃中澹澹又云主胃痺背相引

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

梁門主胃下積氣

大泉主胃滿呼胃膈痛

魚際主痺走胃背不得息

經渠及丘墟主胃背急胃中膨脹

少衝主胃痛口熱凡胃滿短氣不得汗皆鍼補手太

陰以出汗

心病支滿及太谿然谷主心痛如錐刺甚者手足寒

至節不息者死又云然谷主心如懸少氣不足以息

大都及太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主胃痺心痛不得反側

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

通谷及巨闕及太倉與心膈膈中神府主心痛

通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲恐

期門及長強及天突俠白中衝主心痛短氣

尺澤主心痛膨膨然心煩悶亂少氣不足以息

腎膈及復留及大陵及雲門主心痛如懸

章門主心痛而嘔

通里主心痛上搶心不欲食

少衝主心痛而寒

大泉主心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾主心寒脹滿不得食息賁吐血厥心痛善噦心

疝太息

上腕主心痛三蟲多涎不得反側

中腕主心痛難以俛仰

不容及期門主心切痛喜吐酸

胃門主心下大堅

靈道主心痛悲恐相引痙瘓

間使主心懸如饑

郄門及曲澤大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關主凡心實則心中暴痛虛則心煩惕然不能動

失智

腹痛復留及中封腎膈承筋陰包承山大敦主小腹

痛又云復留主腹厥

石門及商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹疝氣遊行五臟腹中切痛

關元及委中照海太谿主小腹熱而偏痛

膈膈及陰谷主腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲一名曲主腹中積聚時切痛

四滿主腹僻切痛

天樞外陵主腹中盡痛

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積痛淫澹

隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分及石門主小腹中拘急痛

巨闕及上脘石門陰踞主腹中滿暴痛汗出

行間主腹痛而熱上拄心下滿

太谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆主胃痛如刺腹若刀切痛

中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中腹脹

通谷主結積留飲癖囊胃滿飲食不消

上脘主心下堅積聚冷脹

胃脘及三焦脇主小腹積聚堅大如盤胃脹飲食不消

三里及章門京門厲兌內庭陰谷絡郄崑崙商丘陰

谷曲泉陰陵泉主腹脹滿不得息又云陰陵泉主腹

中脹不嗜食脅下滿腹中盛水脹逆不得臥又云商

丘主腹中滿響響然不便心下有寒痛

期門主腹大堅不得息脹痺滿小腹尤大太陰郄主

腹滿積聚

解谿主腹大下重又云解谿主厥氣上拄腹大

中脘主腹脹不通症大便堅憂損傷氣積聚腹中

甚痛作膿腫往來上下

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月及大橫主小腹熱欲走太息

巨闕及上管主腹脹五臟脹心腹滿

五里主心下脹滿而痛上氣

太白及公孫主腹脹食不化鼓腹腹中氣大滿

蠱溝主數噎恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝鍼入三寸氣至瀉之

灸臍中治腸中常鳴氣上衝心禁鍼

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

陰都主心滿氣逆腸鳴

治腸中雷鳴相逐刺下灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各開二寸半

漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆腹脹滿急

陷谷溫留漏谷復留陽綱主腸鳴而痛

膺意主腸鳴泄注

太白公孫主腸鳴

灸腸癰法屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即瘥

李杲十書曰胃脅痛取期門沿皮二寸支溝臍俞沿皮一寸五分

胃脘暴痛膈中堅痛取石門商丘陰谷大腸俞隔俞

朱震亨心法曰卒心痛不可忍吐冷酸水及原臟氣少灸足大指次指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥

醫學綱目曰內經灸刺胃痛有四其一取心經云心痛者胃中痛脅支滿脅下痛膈臂肩胛間痛兩肘臂

內痛實則胃腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰

太陽舌下血者其變病刺郄中血者是也

其二取腎經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛取其經

少陰太陽血者其變病刺郄中血者是也

其四取筋經云手心主之筋其病當所過者支轉筋

前及胃痛息賁治在燔鍼切刺以知爲數以痛爲輸

又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引胃痛治在燔鍼切刺以知爲數以痛爲輸也

內經灸刺胃滿有三法其一取氣海經云臍中者氣

之海其輪上在手柱骨之上下前在於人迎氣海有餘者氣滿胃中悅息面赤審守其輪而調其虛實無犯其害是也

少陰太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先取血脈後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胃脅肋髀膝

外皆痛詳盛虛熱寒陷下取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當所過者支轉筋

前及胃痛息賁治在燔鍼切刺以知爲數以痛爲輸

又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引胃痛治在燔鍼切刺以知爲數以痛爲輸也

內經灸刺胃滿有三法其一取氣海經云臍中者氣

之海其輪上在手柱骨之上下前在於人迎氣海有餘者氣滿胃中悅息面赤審守其輪而調其虛實無犯其害是也

其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胃滿嘔逆飧

瀉孤疝遺溺閉癢詳盛虛熱寒陷下取之也

其三取胃經云厥逆腹滿面腫脣潔然暴言難甚

則不能言取足陽明是也

傷寒結胃先使人刺心蔽骨下正使名曰雙關大刺

左行間左一壁結胃立效右畔依上法刺之慢慢呼

吸停鍼即時愈

心胃痞取涌泉太谿中衝大陵隱白太白少衝神門

結胃身黃取涌泉

胃脅痛不堪取期門四分章門六分灸七壯至七七

壯又取行間丘墟涌泉

胃滿血膨取期門一分沿皮向外一寸五分瀉之

心痛引背灸刺法有四其一取足太陽經刺節云取

京骨崑崙者是其穴也蓋足太陽之正循膂當心入

散絡故心痛引背取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當所過者支轉筋

前及胃痛息賁治在燔鍼切刺以知爲數以痛爲輸

其二取足少陰刺節云取京骨崑崙不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也

其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又三焦下俞曰委陽是足太陽絡足太陰循脊當心入散絡故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

心痛兼服灸刺法有二其一取足太陰經云取大都太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心心中急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹當大便秘不利取足太陰者是也蓋足太陰脈從貫上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其二取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛也

九種心痛取間使靈道公孫太衝足三里陰陵泉卒心痛不可忍取上脘八分先補後瀉覺針下氣行如滾雞子入腹為度次取氣海湧泉無積者刺之如食頃有積者先飲利藥刺之立已不已再刺間使支

溝三里

胃脘痛取足三里

病在膈必灸刺魂門

手心主之病實則心痛取內關

心脾痛取巨關上脘中脘

蟲心痛灸上脘中脘陰都

蟲心痛取期門

內經刺灸腹痛有四法其一取脾胃經曰邪在脾胃陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹滿皆調於三里

又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸實則腹中切痛取之所別也又云腹痛刺臍左右動脈已

刺按之立已不已刺氣衝已刺按之立已者是也

其二取大腸經云大腸病者腸中切痛而鳴濯濯感於寒即泄當臍而痛取巨虛上廉是也

其三取督脈經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者是也

其四取任脈經云任脈之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛取之所別也

絞腸沙手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者膝灣內拍打有紫黑處以鍼刺去惡血即愈

腹痛并氣塊痛取內關支溝照海

氣痛并積痛食不化取氣海一寸半灸五十壯中脘

二寸半灸十壯隱白二分瀉之灸七壯

又法取巨關足三間怪穴

腹痛腸鳴取氣衝入二寸半灸五十壯

臍腹痛取陰陵泉太衝三里支溝不已取中脘關元

天樞

繞臍痛公孫三陰交陰谷

內經鍼灸腸鳴有三法其一補脾經云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也

其二補足太陽經云中氣不足腸為之苦鳴補足外

踝下留之申脈穴也入五分

其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胃邪在大腸刺

育之原巨虛上廉三里是也

導引

保生祕要曰心邪用一指認真尻尾穴而行泄法後二指用臂至脅分之二

運功守黃庭或歸元注念太乙救苦默呪以正其心邪自不見

心痛其機在目兩眼看湧泉念或從痛處推下大腸

九曲去

心頭冷積想兩手用力推開心頭至臍轉行周天法

即愈

胃管疼痛於足三里掐之九九捺之九九

運功行歸元逐痛處流行胃火自然發散

胃腹脹悶雙手交叉低頭觀臍以兩手貼胃口將身

往下不論數推拂能寬胃脹止腹疼兼後運功自效

運功先定歸元後行輪旋至胃前推散左右分開如

未通暢以貝背佐之無不效矣

腹痛先念痛處想火燒之

腹熱或疼念臍圈自小而大又自大而小圈於臍上

腹皮痛患處先推散兩旁然後想水洗之復行周天