

中华人民共和国

国家标准及部标准目录汇编

武汉地区联合目录

(内部参考)

武汉地区中心图书馆委员会编印

1964年12月

中华人民共和国

国家标准及部标准目录汇编

武汉地区联合目录

(内部参考)

武汉地区中心图书馆委员会编印

1964年12月

中华人民共和国
国家标准及部标准目录汇编
武汉地区联合目录
(内部参考)

编辑者: 武汉地区中心图书馆委员会
出版者: 武汉地区中心图书馆委员会
(武昌熊廷弼路95号省图书馆内)
印刷者: 湖北省新华印刷厂
出版日期: 1964年12月
印刷数: 1—1,200册

編輯說明

- 一、武汉地区中心图书馆委员会根据湖北省科学技术委员会的指示，适应本地区生产、建设管理部门和企业单位提高生产技术工作的效率，提高产品质量，实现标准化的要求；并为研究有关标准或教学参考提供资料而编制本目录。
- 二、本目录根据中国科学技术情报研究所标准资料研究室所编“中华人民共和国国家标准及部标准目录汇编”(1961)及其补充本为基础。又收集截止到1964年3月止全部现行有效标准汇编而成。
- 三、本目录收集范围基本上以国家标准和部标准为主。按性质区分为工农业产品技术标准和工程建设技术标准。按成熟程度包括：标准、试行标准、指导性技术文件、规程规范等。
- 四、本目录组成计有单项标准、汇编标准、参见索引和补编等部分，共收标准8,145项。其中国家标准239项，部标准7,806项。均按统一编号顺序排列，拼音字母新号在前，文字旧号在后。凡两个单项以上的作资料汇编，字首按简体字笔划排，共收405种。附在各部的后面。
- 五、参加本目录单位在核对草本目录时，有的在汇编本上做了记号，单项上漏记；有的在单项上做了记号，汇编本又漏记了。根据情况，编者在收藏单位代号的右上角用“*”号表示，以资区别。
- 六、关于“汽轮机专业标准”部分，仅武汉汽车发动机厂入藏了，本目录接近完成时，该厂才参加进来，为了全面反映地区专业标准，编入“补编之一”。
- 七、根据现有材料，凡被代替的标准号，收入“补编之二”供参考。
- 八、凡本地区未入藏的“国家标准及部标准”，为了使用方便，同时收入“补编之三”供参考。
- 九、汇编标准著录：(1)顺序号 (2)书名项 (3)著者项(标准提出单位、批准单位，或编辑单位) (4)出版项(出版年、出版地、出版者) (5)面数 (6)附注项 (7)收藏单位代号(见附表)。
- 十、由于编辑水平有限，时间仓促，错误和缺点在所不免，敬請指正批评，以便今后校正。

1964年11月于武汉

目 次

收藏单位代号表·····	VI
统一规定部(局)标准代号表·····	VII
国家标准·····	1
国家标准(汇编本)·····	19
煤炭工业部技术规程(包括原“燃料工业部”技术规程)·····	22
石油工业部部标准和技术规程·····	28
石油工业部部标准(汇编本)·····	44
冶金工业部部标准和技术规程、规范·····	46
冶金工业部部标准册号表(1962年以前印刷出版)·····	75
冶金工业部部标准(汇编本)·····	78
建筑工程部部标准和技术规程、规范·····	82
建筑工程部部标准(汇编本)·····	88
化学工业部部标准和技术规程·····	90
化学工业部部标准(汇编本)·····	134
林业部部标准和技术规程(包括原“森林工业部”技术规程)·····	138
林业部部标准(汇编本)·····	141
地质部部标准和技术规程、规范·····	142
地质部勘探机械专业标准(汇编本)·····	145
第一机械工业部部标准·····	146
机械工业通用标准·····	152
机械工业通用标准和指导性技术文件·····	177

机床专业标准	181
工具专业标准	202
工具专业标准(量具刀具专业)	204
工具专业标准(磨料磨具专业)	209
化工通用机械专业标准	211
化工通用机械专业指导性技术文件	215
钻探与采掘机械专业标准	215
重型机械专业标准	215
重型机械指导性技术文件	264
仪器仪表专业标准	265
锅炉专业标准	268
电工专业标准和技术条件	279
电工专业指导性技术文件	298
无线电专业标准	299
无线电专业指导性技术文件	314
内燃机、汽车、拖拉机专业标准	315
锻压机械专业标准	326
铸造机械专业标准	327
起重运输机械专业标准	327
制造工艺指导性文件	329
部定规格	332
船舶专业标准	333
船舶专业指导性技术文件	346
船舶专业统一化设备图册	350
工人技术等级标准	362
第一机械工业部部标准(汇编本)	364
机械工业通用标准(汇编本)	364
机械工业指导性技术文件(汇编本)	366
机床专业标准(汇编本)	367
工具专业标准(汇编本)	369
化工通用机械专业标准(汇编本)	371
重型机械专业标准(汇编本)	372
重型机械标准(汇编本)	373
重型机械指导性技术文件(汇编本)	375
仪器仪表专业标准(汇编本)	376
锅炉专业标准(汇编本)	377
电工专业标准(汇编本)	378
电工专业技术条件(汇编本)	382

电工专业指导性技术文件(汇编本).....	382
无线电专业标准和指导性技术文件(汇编本).....	383
内燃机、汽车、拖拉机专业标准(汇编本).....	383
锻压机械专业标准(汇编本).....	384
铸造机械专业标准(汇编本).....	385
起重运输机械专业标准(汇编本).....	385
制造工艺指导性文件(汇编本).....	387
部定规格(汇编本).....	387
船舶专业标准(汇编本).....	388
船舶专业统一化设备图册(汇编本).....	389
部颁标准参考资料(汇编本).....	390
农业机械部部标准	391
农业机械部部标准(汇编本).....	393
铁道部部标准和技术规程、规范	394
铁道部专业标准(汇编本).....	411
交通部技术规程、规范	412
船舶检验局技术规范	414
邮电部部标准	416
邮电部邮电工业专业标准(汇编本).....	420
水利电力部专业标准和技术规程、规范(包括原“水利部”“电力工业部”技术规程、规范).....	421
水利电力部专业标准(汇编本).....	429
轻工业部部标准、技术规程	430
轻工业部部标准(汇编本).....	441
纺织工业部部标准	443
纺织工业部部标准(汇编本).....	447
农垦部技术规程	448
对外贸易部部标准	449
对外贸易部部标准(汇编本).....	453
卫生部技术规范	455
劳动部技术规程	456
国家测绘总局技术规范	457

补 编 之 一

第一机械工业部汽轮机专业标准

汽轮机专业标准	459
汽轮机专业标准(汇编本)	466

补 编 之 二

部标准被代替号碼与标准号碼对照表

石油工业部	467
冶金工业部	470
建筑工程部	474
化学工业部	475
第一机械工业部	
重型机械专业	476
电工专业	477
无线电专业	478
汽车专业	479
制造工艺指导性文件	479
船舶专业	480
船舶专业指导性技术文件	480
铁道部	481
轻工业部	481
纺织工业部	481
1962年以前印刷出版的部标准(合订本)废存表	482

补 编 之 三

武汉地区未收藏的部分标准

煤炭工业部技术规程	483
石油工业部部标准	483
冶金工业部部标准	484
建筑工程部部标准	485
化学工业部部标准	486
林业部部标准	486
第一机械工业部部标准	
机械工业通用标准	487
化工通用机械专业标准	487
仪器仪表专业标准	490
热工仪表指导性技术文件	491
电工专业标准和技术条件	491
内燃机、汽车、拖拉机专业标准	492
船舶专业统一化设备图册	493
农业机械部部标准	494
铁道部部标准	495
交通部技术规范(包括船舶检验局技术规范)	498
水利电力部技术规程	499
轻工业部部标准	499
纺织工业部部标准	503
粮食部部标准	507
商业部部标准	509
对外贸易部部标准和检验规程	509
商品检验局检验规程	510
劳动部技术规程	512
国家测绘总局技术规范	512
广播事业局技术规程	512

国家 标准

號 碼 名 稱

- GB 1-58 标准幅面与格式 首页、续页与封面 (15033·1-1)
20, 21, 22, 24, 42, 49, 53, 65, 66, 82, 90, 131, 152, 153, 157, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 2-58 螺栓、螺钉及双头螺栓末端 尺寸 (15033·1-2) 参见: 16
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*,
112, 120*, 131, 151, 152, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 3-58 螺纹收尾 螺尾 退刀槽 倒角 尺寸 (15033·1-2) 参见: 16
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*,
112, 120*, 131, 151, 152, 153, 154*, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 4-58 毛小六角头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 5-58 毛六角头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 6-58 毛大六角头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 7-58 毛小方头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171

GB	8-58	毛方头螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	9-58	毛大方头螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	10-58	毛圆沉头方颈螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	11-58	毛圆沉头带榫螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	12-58	毛半圆头方颈螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	13-58	毛半圆头带榫螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	14-58	木用毛半圆头方颈螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	15-58	木用毛半圆头带榫螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	16-58	半光小六角头螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	
GB	17-58	半光小六角头导颈螺栓 尺寸 (15033·1-3)	参见: 15
		1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171	

- GB 18-58 半光六角头螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 19-58 半光六角头导颈螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 20-58 半光大六角头螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 21-58 光小六角头螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 22-58 光小六角头导颈螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 23-58 光小六角头螺杆带孔螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 24-58 光小六角头螺杆带孔导颈螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 25-58 光小六角头头部带孔螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 26-58 光小六角头头部带孔导颈螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 27-58 光小六角头铰制孔用螺栓 尺寸 (15033 · 1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171

- GB 28-58 光小六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 29-58 光小六角头头部带槽螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 30-58 光六角头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 31-58 光六角头螺杆带孔螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 32-58 光六角头头部带孔螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 33-58 光六角头铰制孔用螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 34-58 光六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 35-58 光小方头导颈螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 36-58 光方头螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171
- GB 37-58 T型槽用螺栓 尺寸 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 38-58 螺栓 技术要求 (15033·1-3) 参见: 15
1*, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 63, 65, 66,
82, 84, 90, 104*, 112, 120*, 131, 132, 151, 152, 153, 157, 160, 161,
162, 165, 167, 171

- GB 39-58 毛方螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 40-58 毛大方螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 41-58 毛六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 42-58 毛大六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 43-58 毛六角槽形螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 44-58 毛大六角槽形螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 45-58 半光六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 46-58 半光大六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 47-58 半光六角扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 48-58 半光六角带槽螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 49-58 半光大六角带槽螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 50-58 半光六角槽形扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 51-58 光小六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 52-58 光六角螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30*, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104*, 112, 120*, 131, 132, 152, 154*, 160, 161, 165, 167, 171

- GB 53-58 光小六角扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 54-58 光六角扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 55-58 光六角厚螺母($H \approx 1 \cdot 2d$) 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 56-58 光六角特厚螺母($H \approx 1 \cdot 6d$) 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 57-58 光小六角槽形螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 58-58 光六角带槽螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 59-58 光小六角槽形扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 60-58 光六角槽形扁螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 61-58 螺母 技术要求 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 62-58 开放式翼形螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 63-58 闭锁式翼形螺母 尺寸 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 64-58 翼形螺母 技术要求 (15033·1-4) 参见: 13
10, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 30°, 31, 39, 42, 49, 63, 65, 66, 82, 84, 90,
104°, 112, 120°, 131, 132, 152, 154°, 160, 161, 165, 167, 171
- GB 65-58 圆柱头螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 20, 21, 31, 39, 40, 42, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90, 104°,
112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 66-58 球面圆柱头螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171

- GB 67-58 半圆头螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53°, 65, 66, 82, 84, 86,
90, 104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 68-58 沉头螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 69-58 半沉头螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 70-58 圆柱头内六角螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 71-58 锥端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 72-58 锥端定位螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 73-58 平端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 74-58 凹端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 75-58 圆柱端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 76-58 阶端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 77-58 内六角平端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 78-58 内六角锥端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 79-58 内六角圆柱端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 80-58 内六角凹端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171

- GB 81-58 六角头圆柱端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 82-58 六角头阶端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86,
90, 104°, 112, 120°, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 83-58 方头圆尖端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 84-58 方头凹端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 85-58 方头圆柱端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 86-58 方头阶端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 87-58 小方头阶端紧定螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 88-58 方头带缘螺钉 尺寸 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39°, 40, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 171
- GB 89-58 螺钉 技术要求 (15033·1-5) 参见: 14
1°, 10, 11, 18, 20°, 21, 22, 24, 31, 39, 40, 49, 42, 53, 65, 66, 82, 84,
86, 90, 104°, 112, 120°, 131, 151, 152, 154°, 157, 160, 161, 162, 165,
167, 171
- GB 90-58 紧固零件 验收规则、包装与标志 (15033·1-6)
10, 11, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 39, 42, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 86, 90,
120, 131, 132, 152, 157, 160, 161, 165, 171
- GB 91-58 开口销 (15033·1-7) 参见: 12
10, 11, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 39, 49, 53, 65, 66, 82, 84, 90, 112, 120,
131, 132, 152, 154, 157, 165, 171
- GB 92-58 弹簧垫圈 尺寸 (15033·1-8) 参见: 9
10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 39, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84,
90, 112, 120, 131, 132, 151, 152, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 171
- GB 93-58 小型弹簧垫圈 尺寸 (15033·1-8) 参见: 9
10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 39, 42, 49, 53, 63, 65, 66, 82, 84,
90, 112, 120, 131, 132, 151, 152, 153, 154°, 157, 160, 161, 162, 165, 171