

服装工业 常用标准汇编

(第五版)



中国标准出版社第一编辑室 编



 中国标准出版社

服装工业常用标准汇编

(第五版)

中国标准出版社第一编辑室 编

中国标准出版社

北京 010028

服装工业常用标准汇编

(第五卷)

中国标准出版社第一编辑室

图书在版编目(CIP)数据

服装工业常用标准汇编/中国标准出版社第一编辑室
编.—5版.—北京:中国标准出版社,2008
ISBN 978-7-5066-4823-3

I.服… II.中… III.服装工业-标准-汇编-中国
IV. TS941.79

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012579 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 57.5 字数 1712 千字

2008 年 2 月第五版 2008 年 2 月第一次印刷

*

定价 270.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

第五版出版说明

本汇编第四版自 2005 年出版以来,所收录的标准已有部分标准被新标准所代替,一部分新的服装行业标准陆续发布实施,企业和检测部门急需掌握新的标准以指导企业生产,提高产品质量。为更好地满足读者需求,本汇编第五版收录了截至 2007 年底由国家标准化行政主管部门和中国纺织工业协会、国家发展和改革委员会批准发布的现行服装工业常用的国家标准、行业标准 83 项,供服装行业生产、贸易、监督检验、科研及标准部门使用。

本汇编收集的国家标准的属性已在本书目录上标明(GB 或 GB/T),年号用四位数表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时,其属性以本书目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对)。

本书由中国标准出版社第一编辑室选编。

编 者

2008 年 1 月

目 录

服装综合

GB/T 1335.1—1997	服装号型 男子	3
GB/T 1335.2—1997	服装号型 女子	39
GB/T 1335.3—1997	服装号型 儿童	78
GB/T 2667—2002	男女衬衫规格	89
GB/T 2668—2002	男女单服套装规格	101
GB 5296.4—1998	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明	112
GB/T 8685—1988	纺织品和服装使用说明的图形符号	118
GB/T 14304—2002	男女毛呢套装规格	127
GB/T 15557—1995	服装术语	142
GB/T 16160—1996	服装人体测量的部位与方法	192
FZ/T 01053—2007	纺织品 纤维含量的标识	197
FZ/T 80002—2002	服装标志、包装、运输和贮存	211
FZ/T 80004—2006	服装成品出厂检验规则	215
FZ/T 80009—2004	服装制图	219

服装产品

GB/T 2660—1999	衬衫	237
GB/T 2662—1999	棉服装	249
GB/T 2664—2001	男西服、大衣	262
GB/T 2665—2001	女西服、大衣	277
GB/T 2666—2001	男、女西裤	292
GB/T 14272—2002	羽绒服装	305
GB/T 18132—2000	丝绸服装	321
FZ/T 43014—2001	丝绸围巾	327
FZ/T 81001—2007	睡衣套	335
FZ/T 81003—2003	儿童服装、学生服	359
FZ/T 81004—2003	连衣裙、裙套	375
FZ/T 81006—2007	牛仔服装	391
FZ/T 81007—2003	单、夹服装	415
FZ/T 81008—2004	茄克衫	433
FZ/T 81009—1994	人造毛皮服装	448
FZ/T 81010—2001	风雨衣	456
FZ/T 81011—1999	领带	469
FZ/T 81012—2006	围巾、披肩	477
FZ/T 81013—2007	宠物狗服装	485

针织服装综合

GB/T 4856—1993	针棉织品包装	495
GB/T 6411—1997	棉针织内衣规格尺寸系列	505
FZ/T 70011—2006	针织保暖内衣标志	517

针织服装产品

GB/T 8878—2002	棉针织内衣	523
FZ/T 43015—2001	桑蚕丝针织服装	535
FZ/T 73001—2004	袜子	547
FZ/T 73005—2002	低含毛混纺及仿毛针织品	561
FZ/T 73006—1995	腈纶针织内衣	567
FZ/T 73007—2002	针织运动服	573
FZ/T 73008—2002	针织 T 恤衫	585
FZ/T 73009—1997	羊绒针织品	594
FZ/T 73010—1998	针织工艺衫	600
FZ/T 73011—2004	针织腹带	607
FZ/T 73012—2004	文胸	615
FZ/T 73013—2004	针织泳装	623
FZ/T 73014—1999	粗梳牦牛绒针织品	631
FZ/T 73015—1999	亚麻针织品	636
FZ/T 73016—2000	针织保暖内衣 絮片类	649
FZ/T 73017—2000	针织睡衣	654
FZ/T 73018—2002	毛针织品	661
FZ/T 73019.1—2004	针织塑身内衣 弹力型	673
FZ/T 73019.2—2004	针织塑身内衣 调整型	683
FZ/T 73020—2004	针织休闲服装	691
FZ/T 73020—2004	《针织休闲服装》行业标准第 1 号修改单	700
FZ/T 73021—2004	针织学生服	701
FZ/T 73022—2004	针织保暖内衣	713
FZ/T 73024—2006	化纤针织内衣	719
FZ/T 73025—2006	婴幼儿针织服饰	725
FZ/T 73026—2006	针织裙套	735


进出口服装产品

SN/T 0068—2003	进出口毛皮服装检验规程	747
SN/T 0069—2003	进出口皮革服装检验规程	755
SN/T 0252—2005	进出口砂洗真丝服装检验规程	769
SN/T 0452—1995	出口针织外衣检验规程	778
SN/T 0453—2005	出口毛针织品检验规程	787
SN/T 0454—1995	出口针织内衣检验规程	795
SN/T 0553—1996	出口服装检验抽样方法	802
SN/T 0554—1996	出口服装包装检验规程	806

SN/T 0555—2005	出口西服大衣检验规程	809
SN/T 0556—2005	出口衬衫检验规程	819
SN/T 0557—1996	出口便服检验规程	827
SN/T 0558—1996	出口牛仔服装检验规程	837
SN/T 0559—1996	出口室内服装检验规程	845
SN/T 0682—1997	出口丝绸头巾检验规程	853
SN/T 0762—1999	出口梭织毛型围巾检验规程	857
SN/T 0779—1998	出口免熨烫服装检验规程	867
SN/T 0780—1998	出口丝类针织服装检验规程	871
SN/T 0781—1998	出口泳装检验规程	877
SN/T 0847—2000	进出口羽绒制品检验规程	883
SN/T 1522—2005	儿童服装安全技术规范	891
SN/T 1702—2006	进出口毛革两用服装检验规程	901

注:本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB 或 GB/T),年号用四位数表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对)。

服 装 综 合





朋 友 彩 合

前言

本标准依据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》的要求进行修订。

本标准在修订中参考了国际标准技术文件 ISO/TR 10652《服装标准尺寸系统》、日本工业标准 JIS L 4004《成人男子服装尺寸》、JIS L 4005《成人女子服装尺寸》等国外先进标准。

本标准在修订中取消 5·3 系列、人体各部位的测量方法及测量示意图。

本标准从 1998 年 6 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起，同时代替 GB 1335.1—91。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准的附录 C 是提示的附录。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会秘书处归口。

本标准起草单位：上海市服装研究所、中国服装总公司、中国服装研究设计中心、中国科学院系统所、中国标准化与信息分类编码所、上海海螺(集团)公司。

本标准主要起草人：徐云宝、瞿国权、赵西琴、冯士雍、肖惠、李瑾。



中华人民共和国国家标准

GB/T 1335.1—1997

服装号型 男子

代替 GB 1335.1—91

Size designation of clothes—Men

1 范围

本标准规定了男子服装的号型定义、号型标志、号型应用和号型系列。
本标准适用于成批生产的男子服装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 15557—1995 服装术语

3 定义

3.1 本标准采用 GB/T 15557 的定义及下述定义。

3.1.1 号

指人体的身高,以厘米为单位表示,是设计和选购服装长短的依据。

3.1.2 型

指人体的上体胸围和下体腰围,以厘米为单位表示,是设计和选购服装肥瘦的依据。

3.1.3 体型

是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类。体型分类代号分别为 Y、A、B、C。

3.2 代号

3.2.1 Y

表示胸围与腰围的差数为 17cm~22cm 之间。

3.2.2 A

表示胸围与腰围的差数为 12cm~16cm 之间。

3.2.3 B

表示胸围与腰围的差数为 7cm~11cm 之间。

3.2.4 C

表示胸围与腰围的差数为 2cm~6cm 之间。

4 要求

4.1 号型系列

4.1.1 号型系列以各体型中间体为中心,向两边依次递增或递减组成。

4.1.2 身高以 5cm 分档组成系列。

国家技术监督局 1997-11-13 批准

1998-06-01 实施

4.1.3 胸围以 4cm 分档组成系列。

4.1.4 腰围以 4cm、2cm 分档组成系列。

4.1.5 身高与胸围搭配组成 5·4 号型系列。

4.1.6 身高与腰围搭配组成 5·4、5·2 号型系列。

4.1.7 5·4、5·2Y 号型系列见表 1。

表 1															
Y															
腰围	身高														
胸围															
	155	160				165				170				175	
76				56	58	56	58	56	58						
80	60	62	60	62	60	62	60	62	60	62	60	62			
84	64	66	64	66	64	66	64	66	64	66	64	66	64	66	
88	68	70	68	70	68	70	68	70	68	70	68	70	68	70	68
92			72	74	72	74	72	74	72	74	72	74	72	74	72
96					76	78	76	78	76	78	76	78	76	78	76
100									80	82	80	82	80	82	80

4.1.8 5·4、5·2A 号型系列见表 2。

表 2															
A															
腰围	身高														
胸围															
	155	160				165				170				175	
72				56	58	60	56	58	60						
76	60	62	64	60	62	64	60	62	64	60	62	64			
80	64	66	68	64	66	68	64	66	68	64	66	68	64	66	68
84	68	70	72	68	70	72	68	70	72	68	70	72	68	70	72
88	72	74	76	72	74	76	72	74	76	72	74	76	72	74	76
92				76	78	80	76	78	80	76	78	80	76	78	80
96							80	82	84	80	82	84	80	82	84
100										84	86	88	84	86	88

4.1.9 5·4、5·2B 号型系列见表 3。

素升 07I, 中其 .A85\07I 素升 .类代型素升 A, 型素升 88, 号素升 07I, 中其 .A88\07I 素升 .图

.类代型素升 A, 型素升 87, 号

表 3

B																
腰围 \ 身高	150		155		160		165		170		175		180		185	
胸围																
72	62	64	62	64	62	64										
76	66	68	66	68	66	68	66	68								
80	70	72	70	72	70	72	70	72	70	72						
84	74	76	74	76	74	76	74	76	74	76	74	76				
88			78	80	78	80	78	80	78	80	78	80	78	80		
92			82	84	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84
96					86	88	86	88	86	88	86	88	86	88	86	88
100							90	92	90	92	90	92	90	92	90	92
104									94	96	94	96	94	96	94	96
108											98	100	98	100	98	100

4.1.10 5·4·5·2C 号型系列见表 4。

表 4

C																
腰围 \ 身高	150		155		160		165		170		175		180		185	
胸围																
76			70	72	70	72	70	72								
80	74	76	74	76	74	76	74	76	74	76						
84	78	80	78	80	78	80	78	80	78	80	78	80				
88	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84		
92			86	88	86	88	86	88	86	88	86	88	86	88	86	88
96			90	92	90	92	90	92	90	92	90	92	90	92	90	92
100					94	96	94	96	94	96	94	96	94	96	94	96
104							98	100	98	100	98	100	98	100	98	100
108									102	104	102	104	102	104	102	104
112											106	108	106	108	106	108

4.2 服装号型各系列分档数值见附录 A(标准的附录)。

4.3 服装号型各系列控制部位数值见附录 B(标准的附录)。

4.4 各体型的比例和服装号型覆盖率见附录 C(提示的附录)。

4.5 号型标志

4.5.1 上、下装分别标明号型。

4.5.2 号型表示方法

号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。

例:上装 170/88A。其中,170 代表号,88 代表型,A 代表体型分类。下装 170/74A。其中,170 代表号,74 代表型,A 代表体型分类。

附录 A

(标准的附录)

服装号型各系列分档数值

表 A1

体型	cm											
	Y			A			5·2系列			5·4系列		
	身高 ¹⁾ 、胸围 ²⁾ 、腰围 ³⁾ 每增减 1cm	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数
身高	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
颈椎点高	144.8	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0
坐姿颈椎点高	66.2	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
全臂长	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
腰围高 梅竿罩	102.6	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0
胸围 罩罩	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
颈围	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
总肩宽	43.6	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
腰围	69.1	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
臀围	87.9	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0

表 A1 (续)

cm

表 A1(完)

cm

体型	B				C			
	8A~8	20~0	5~3A	1~20	0~12	0~20	3~30	1~00
部位	5•4系列				5•2系列			
	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数
中间体	5•4系列				5•2系列			
	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数
身高 ¹⁾ 、胸围 ²⁾ 、腰围 ³⁾	5•4系列				5•2系列			
	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数	计算数	采用数
身高	170	170	0.58	1.50	5	5	0.12	0.12
颈椎点高	145.4	145.5	4.54	4.00				
坐姿颈椎点高	66.9	67.0	2.01	2.00				
全臂长	55.3	55.5	1.72	1.50				
腰围高	101.9	102.0	2.98	3.00				
胸围	92.8	92.8	4.41	4.40				
颈围	38.2	38.2	1.13	1.00				
总肩宽	44.5	44.4	1.13	1.20				
腰围	82.8	84.0	4.41	4.40				
臀围	94.1	95.0	3.04	2.80				
身高 ¹⁾ 、胸围 ²⁾ 、腰围 ³⁾	170	170	0.58	1.50	5	5	0.12	0.12
中间体	146.1	146.0	4.57	4.00				
颈椎点高	67.3	67.5	1.98	2.00				
坐姿颈椎点高	55.4	55.5	1.84	1.50				
全臂长	101.6	102.0	3.00	3.00				
腰围高	96.1	96.0	4.40	4.40				
胸围	39.5	39.6	1.18	1.00				
颈围	45.3	45.2	1.18	1.20				
总肩宽	92.6	92.0	4.40	4.40				
腰围	98.1	97.0	2.91	2.80				
臀围	146.1	146.0	4.57	4.00				
身高 ¹⁾ 、胸围 ²⁾ 、腰围 ³⁾	170	170	0.58	1.50	5	5	0.12	0.12
中间体	146.1	146.0	4.57	4.00				
颈椎点高	67.3	67.5	1.98	2.00				
坐姿颈椎点高	55.4	55.5	1.84	1.50				
全臂长	101.6	102.0	3.00	3.00				
腰围高	96.1	96.0	4.40	4.40				
胸围	39.5	39.6	1.18	1.00				
颈围	45.3	45.2	1.18	1.20				
总肩宽	92.6	92.0	4.40	4.40				
腰围	98.1	97.0	2.91	2.80				
臀围	146.1	146.0	4.57	4.00				

1) 身高所对应的高度部位是颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高。

2) 胸围所对应的高度部位是颈围、总肩宽。

3) 腰围所对应的高度部位是臀围。

服装号型标志表示方法

(GB/T 1335.1—1997)

附录 V

附录 B

(标准的附录)

服装号型各系列控制部位数值

控制部位数值是指人体主要部位的数值(系净体数值),是设计服装规格的依据。

B1 5·4、5·2Y 号型系列控制部位数值见表 B1。

表 B1

cm

部位	Y													
	数 值													
身高	155		160		165		170		175		180		185	
颈椎点高	133.0		137.0		141.0		145.0		149.0		153.0		157.0	
坐姿颈椎点高	60.5		62.5		64.5		66.5		68.5		70.5		72.5	
全臂长	51.0		52.5		54.0		55.5		57.0		58.5		60.0	
腰围高	94.0		97.0		100.0		103.0		106.0		109.0		112.0	
胸围	76		80		84		88		92		96		100	
颈围	33.4		34.4		35.4		36.4		37.4		38.4		39.4	
总肩宽	40.4		41.6		42.8		44.0		45.2		46.4		47.6	
腰围	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
臀围	78.8	80.4	82.0	83.6	85.2	86.8	88.4	90.0	91.6	93.2	94.8	96.4	98.0	99.6

B2 5·4、5·2A 号型系列控制部位数值见表 B2。

表 B2

cm

部位	A																			
	数 值																			
身高	155		160		165		170		175		180		185							
颈椎点高	133.0		137.0		141.0		145.0		149.0		153.0		157.0							
坐姿颈椎点高	60.5		62.5		64.5		66.5		68.5		70.5		72.5							
全臂长	51.0		52.5		54.0		55.5		57.0		58.5		60.0							
腰围高	93.5		96.5		99.5		102.5		105.5		108.5		111.5							
胸围	72		76		80		84		88		92		96		100					
颈围	32.8		33.8		34.8		35.8		36.8		37.8		38.8		39.8					
总肩宽	38.8		40.0		41.2		42.4		43.6		44.8		46.0		47.2					
腰围	56	58	60	60	62	64	64	66	68	68	70	72	72	74	76	76	78	80	80	82
臀围	75.6	77.2	78.8	78.8	80.4	82.0	82.0	83.6	85.2	85.2	86.8	88.4	88.4	90.0	91.6	91.6	93.2	94.8	94.8	96.4

B3 5·4、5·2B 号型系列控制部位数值见表 3。

表 B3

cm

B																				
部位	数 值																			
身高	155		160		165		170		175		180		185							
颈椎点高	133.5		137.5		141.5		145.5		149.5		153.5		157.5							
坐姿颈椎点高	61.0		63.0		65.0		67.0		69.0		71.0		73.0							
全臂长	51.0		52.5		54.0		55.5		57.0		58.5		60.0							
腰围高	93.0		96.0		99.0		102.0		105.0		108.0		111.0							
胸围	72		76		80		84		88		92		96		100		104		108	
颈围	33.2		34.2		35.2		36.2		37.2		38.2		39.2		40.2		41.2		42.2	
总肩宽	38.4		39.6		40.8		42.0		43.2		44.4		45.6		46.8		48.0		49.2	
腰围	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
臀围	79.6	81.0	82.4	83.8	85.2	86.6	88.0	89.4	90.8	92.2	93.6	95.0	96.4	97.8	99.2	100.6	102.0	103.4	104.8	106.2

B4 5·4、5·2C 号型系列控制部位数值见表 B4。

表 B4

cm

C																				
部位	数 值																			
身高	155		160		165		170		175		180		185							
颈椎点高	134.0		138.0		142.0		146.0		150.0		154.0		158.0							
坐姿颈椎点高	61.5		63.5		65.5		67.5		69.5		71.5		73.5							
全臂长	51.0		52.5		54.0		55.5		57.0		58.5		60.0							
腰围高	93.0		96.0		99.0		102.0		105.0		108.0		111.0							
胸围	76		80		84		88		92		96		100		104		108		112	
颈围	34.6		35.6		36.6		37.6		38.6		39.6		40.6		41.6		42.6		43.6	
总肩宽	39.2		40.4		41.6		42.8		44.0		45.2		46.4		47.6		48.8		50.0	
腰围	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
臀围	81.6	83.0	84.4	85.8	87.2	88.6	90.0	91.4	92.8	94.2	95.6	97.0	98.4	99.8	101.2	102.6	104.0	105.4	106.8	108.2