

民間醫匠韓寶仁醫療經驗

青海人民出版社

青海省畜牧厅兽医处整理

民間獸醫韓寶仁醫療經驗

青海省畜牧廳獸醫處整理

青海人民出版社

民間兽医韓宝仁医疗經驗

青海省畜牧厅兽医处整理

※

青海人民出版社出版

青海省新生印刷厂印刷 青海省新华书店发行

※

开本787×1092毫米 1/32·印張1 $\frac{3}{4}$ ·38,600字

1958年8月第一版 1964年1月第二次印刷

印数: 2,061—3,150

※

統一書号: 14097·5

定 价: (3)0.21元

目 录

第一章 诊断技术..... (1)

一 望診..... (1)

二 察舌色..... (2)

三 观气統..... (3)

第二章 治疗經驗..... (3)

一 消化系統疾病..... (3)

1. 心驚熱癆舌上生瘡 (口膜炎) (3)

2. 舌根潰..... (4)

3. 牙叉潰..... (4)

4. 草噎 (食道阻塞) (5)

5. 傷水起臥 (痙攣症) (6)

6. 陰寒水結肚脹 (風氣疝) (6)

7. 內陰 (急性胃腸卡他) (7)

8. 慢陰 (慢性胃腸卡他) (8)

9. 慢腸潰 (腸炎) (9)

10. 傷力傷水症..... (9)

11. 腸胃寒 (腸卡他) (10)

12.牛陰寒結聚(牛的瘤胃食滯)	(10)
13.中結	(11)
14.后結	(12)
15.揜小腸(腸變位或腸扭轉)	(12)
二 呼吸系統疾病	(13)
1.賴喉(咽喉頭安魏那, 又稱咽頭炎)	(13)
2.鼻內出血(鼻衄血)	(14)
3.陰寒癆症	(15)
4.熱痛飽掙	(15)
5.五癆症	(16)
6.咳嗽流鼻(氣管炎)	(17)
7.春季肺症	(18)
8.夏季肺症	(18)
9.秋季肺症	(19)
10.冬季肺症	(19)
11.咽喉潰(急性咽喉炎)	(20)
12.腦喉鼻	(20)
13.氣結肺癆(肺氣腫)	(21)
三 泌尿生殖系統疾病	(21)
1.尿清水症	(21)
2.尿血症	(22)
3.慢性小便不通	(23)

4.小腸陰（水結小便不利）.....（23）

5.小駒血尿症.....（24）

6.不妊症.....（25）

四 运动系統疾病.....（25）

1.后寒風癆症.....（25）

2.后腰不起（腰風）.....（26）

3.四梢風.....（27）

4.揭鞍風或其他風症.....（27）

五 循环系統疾病.....（28）

1.兒馬驢后失血症.....（28）

2.腎癰（陰囊及陰筒炎）.....（29）

3.奶癰.....（29）

4.內腎癰.....（30）

5.一般癰症.....（31）

六 傳染病及寄生虫病.....（32）

1.破傷風.....（32）

2.肺氣（傳鼻病）.....（32）

3.心驚風症（狂犬病）.....（33）

4.驢病（疥癬）.....（33）

七 其他疾病.....（34）

1.瘦弱症.....（34）

2.飽掙烟瘡.....（35）

3. 黑汗風 症..... (36)

4. 眼病..... (37)

第三章 骨折整复經驗..... (38)

一 保定和包紮材料..... (38)

二 藥品..... (39)

三 搭病畜固定架..... (40)

四 病畜保定法..... (42)

五 整复和接骨的程序..... (43)

六 病畜愈后的下架工作..... (46)

七 病畜的飼养管理..... (47)

八 癒后的估計..... (47)

第一章 診斷技術

診斷時一般根據“望、聞、問、切”，主要靠望診。方法是：先繞病畜轉一周，細致地觀察外表，然後站在病畜正后方六尺左右的地方，觀察它的兩膝部的活動狀態（韓先生叫作看氣統）。最後細致地察看病畜的舌頭。

一 望 診

主要是觀察病畜的外形和站立的姿勢，特別注意下列幾點：

1. 病畜的肥瘦：沒有病的牲畜，膘滿肉肥，就是較瘦看起來也是毛順發光、健康活潑的。但病畜一般毛焦、瘦弱，長期患肺敗、肺癆、五癆七傷、飽掙等病後更加明顯。

2. 站立姿勢：因病的種類和輕重不同，病畜站立姿勢也不一样。如破傷風病畜的鼻孔張大，兩耳直立，牙關緊閉，頭頸伸直，四肢僵硬，象個木馬。結症的病狀，象“元亨療馬集”上寫的：“前結抱胸朝天臥，後結小跑向膝瞧，中結打滾爬地臥，板腸結站立拉肚腰，結症糞結焦”，喘粗氣，舌色燥。牲畜得胞轉症（尿結），後肢常踢腹，作排尿姿勢。牛羊患腦包蟲病，常轉圈跑。總之，每種病畜都有它特有的姿勢。

3. 被毛的狀態：健康牲畜的毛順溜有光澤。病畜則皮膚干燥，被毛雜亂無光澤，有時脫毛。如疥癬病畜的皮膚很粗糙，上有干癩，脫毛。傷力飽掙的病畜的毛很粗亂。

4. 眼睛：健康牲畜的眼睛發光有神，常注意周圍事物；病畜的眼睛一般無神，有的腫脹、流淚，眼角有眼屎。如系熱性病，眼睛一般發紅。如系癆症，眼角屎特別多。

5.鼻孔：先看鼻孔周圍有無流鼻涕現象，是一個鼻孔還是兩個鼻孔流，流出來的鼻涕是什麼顏色。患常鼻症（鼻疽）和肺敗、肺癆的牲畜都流鼻涕。如系常鼻症，常是一個鼻孔流，流的一般是灰黃色的疙瘩鼻涕。如系肺敗、肺癆，多是兩個鼻孔流，流的一般是白青色的鼻涕。在診斷時要看鼻鏡。如果牛有病，鼻鏡就特別乾燥。

6.大小便：如果病畜來診所後未排大便，可看病畜的肛門周圍和後腿上是否沾有糞。沾有糞即證明拉稀。然後再看小便的顏色，看有無尿血或尿不下來的現象。

7.有無腫脹：觀察腫脹在什麼地方、有多大，是全身性的還是局部性的、是什麼顏色，然後再結合其他方面的症候，判斷是什麼病。

8.其他：如腿是否跛行，口腔是否流唾液，牛是否倒嚼等。

二 察 舌 色

由舌色可看出寒、熱、虛、實。“寒則溫之，熱則涼之，虛則補之，實則瀉之。”正常無病的舌色是：“春如桃花夏如雪，秋似梅花冬如赤。”有病的舌色是：“青陰，白風，黃癆症，赤為火，黑為絕。”舌頭分為舌底舌面兩部分。舌面各個部位的顏色不同，又分為舌邊、舌中和最中間三部分。舌底也同樣分三部分。內陰（急性胃腸卡他）的舌色是：舌面白紅，舌底白青，中間黃色。但有時舌的顏色是按舌面或舌底的顏色深淺來分的。如系陰寒癆症（支氣管卡他），舌色是舌面白青微黃，舌底青紅色（即舌面白色多，青色少，在白青色的中間還夾雜着黃色）。如系黑汗風（日射病），舌面灰色，舌底瓦黃。以上雖有部位和深淺之別，但一般根據部位判斷疾病比較多。

三 觀氣統

這和診脈是一個道理。韓先生在二十年前也用診脈的方法，年老後因不便接近牲畜，才根據診脈逐漸體驗出觀氣統的方法。站在病畜正後方六尺遠的地方，觀察病畜兩側臍部的煽動情況，根據毛尖的動態以及牲畜的性別來判斷疾病。他把臍部煽動的伸縮情況一般分為快、慢及大、小。快是煽動次數增加，慢是煽動次數減少；大是煽動猛烈，小是煽動遲緩。如系腸胃寒症（腸卡他），驢畜左側氣統出大入大，毛尖向下甩；母馬則右側出氣小。如系小駒血尿症，氣統出入均勻，呼吸平靜，左右一樣。如系傷水起臥（痙攣症），氣統進快出猛。

總之，韓先生診斷時綜合採用了望診、察舌色和觀氣統等三種方法，而不是只憑某一點就作結論。

第二章 治療經驗

一 消化系統疾病

1. 心驚熱癆舌上生瘡（口膜炎）

發病原因：主要是由於草料中堅硬的東西或過硬的飼料，把口粘膜和舌面刺傷了；或因吃了腐敗的飼料，口粘膜受刺激；也可能由於猛打驚跳。

病 狀：口腔發熱，流青色或青白色口水，吃草料困難，但飲水正常，口腔和舌面上有白色或紅黃色的瘡，有的舌上長水泡，口腔粘膜及舌面上有爛斑，有的舌面上有象刀子割開的裂紋，口里有臭味。舌面紅白，舌底邊白中間紅。氣統正常。

治 疗：花粉散

花粉四錢 黃蘗三錢 白蘗三錢 桔梗三錢
牛糞四錢 山枝四錢 黃柏四錢 黃芩六錢 黃連
三錢 連壳三錢 柴胡四錢 木通三錢 車前二錢
法下二錢 二花四錢 防風五錢 云苓五錢 蘆巴
五錢 青皮四錢 細辛二錢 雄黃三錢 青代三錢
杏仁六錢 當歸六錢

引：黃酒二兩 蜂蜜二兩

2. 舌根瘡

发病原因：多因受熱。

病 状：舌根腫脹，口流白色泡沫，頭下垂，得病初期吃草不多而飲水多，三日後不吃草料，甚至水也咽不下，病情嚴重時隨着呼吸咽喉發响声，精神不振，行走慢。舌面白紅黃，舌底邊白中間青黃。氣統出慢進慢，毛尖向下甩。

治 疗：地黃散

地黃四錢 蒲黃四錢 炒麻黃六錢 雄黃三錢 硫
黃錢半 大黃三錢 當歸四錢 花粉五錢 知母四
錢 貝母三錢 紅花三錢 連壳五錢 枳壳五錢
柴胡五錢 羌活四錢 獨活四錢 藿香四錢 茴香
一兩 桔梗四錢 芸苓五錢 木通四錢 車前二錢
甘草三錢

引：黃酒二兩 生熟麻油四兩 白丁香二兩 白矾一兩

3. 牙叉瘡

发病原因：籠頭和釵子帶得過緊，刺激齒槽，或因天氣過熱。

病 状：發病初期能吃草但不能咬料，三日後齒齦和齒槽腫

脹，患部一側的顏面腫脹，手壓有發燒感覺，不吃不飲。舌面白紅黃，舌底紅白黃。氣統出慢進慢，左右一樣。

治 疗：九軍散

九軍三錢 雄黃三錢 全當一兩 桔梗四錢 防風三錢 冬花四錢 紫苑四錢 二花四錢 焦支七錢 滑石六錢 条芩八錢 知母四錢 貝母四錢 芸苓六錢 羌活五錢 陳皮二兩 獨活五錢 連壳四錢 柴胡四錢 澤瀉四錢 車前三錢 硫磺二錢

引：黃酒二兩 白黑糖二兩 生熟麻油三兩 白丁香二兩
上方如不見效，可用下方（花椒 家艾 辣子 青鹽 蒜 狼毒 蕎面和水各等量）促進化膿。剪除患部顏面的毛後塗擦此藥，用毡片包住，等化膿後再開刀。開刀時要避開血管，排膿後用花椒水（內放几粒青鹽）沖洗，最後用花椒和生膠水洗。

4. 草噎（食道阻塞）

发病原因：吃食過猛，洋芋、西瓜皮及粗糙的飼料等阻塞在食道里。貪食的家畜（特別是牛）多發生此病，馬騾也常因食道擴張而得此病。

病 状：牛得此病，食物多阻塞于頸部食管內，不吃草，不安靜，大量流涎，頭頸伸直，用手摸頸部感到有阻塞物。馬有疝痛的表現。

治 疗：

小方：先給病畜灌少量清油，再將繩 綫 拴在它的前腿上，使它的頭盡量低垂，然後趕着它快走。這樣頭一低一揚它就會吐出或嚥下噎在食道里的東西。

此法如無效，可用鞋底向牲畜的眉头猛击一下。

5. 伤水起臥（瘧症）

发病原因：主要是外感風寒，內受陰冷。气候驟然变化，陰雨淋湿。夏天劳动后飲过量的冷水，冬天遇冷气。忽然改換飼料，麩料太湿，牲畜出了汗猛然过河。

病 状：耳鼻冷，渾身肉跳，一滴一滴的向下流青鼻涕，腹痛剧烈时前蹄刨地，时时起臥，腸子里响得特別厉害，間歇性疝痛，疼痛暫時休止期間，飲食与好牲畜一样，排泄正常，偶尔排出少量的稀糞。舌面白紅，舌底白青。气統吸快呼猛。

治 疗：

(1) 小方：小茴香一兩半（如果沒有小茴香，可用茴香三兩代替）。

引：尿泡草五錢 白黑糖二兩 白矾焦棗七個（取掉棗核，將适量的白矾包在棗內燒焦）。一次內服。

(2) 茴香散（上方如無效，可服此方）

茴香一兩 陈皮四錢 豆叩二錢 川棟二錢 蘆巴四錢 青皮四錢 細辛錢半 官桂五錢 厚朴六錢 桂子六錢 炮姜四錢 附片四錢 砂仁二錢 丁香二錢 益智六錢 紅叩三錢 花粉四錢 木通三錢 猪苓三錢 車前三錢 澤瀉三錢 二丑五錢 滑石五錢 焦楂五錢 果仁四錢 甘草二錢

引：黃酒二兩 白紅糖二兩 焦土塊三兩 公鴿糞二兩 白矾焦棗七個

6. 陰寒水結肚脹（風气）

发病原因：牲畜吃了容易發酵腐敗的飼料（如陈草、漚草、拌

过剩下的隔夜草、豆渣、豆渣水【切缸水】、变色变味的飼料），喂草料后沒有休息立即作重活或奔跑，或使役后立刻飲过量的冷水，或劳动后沒有休息就喂食。本病也有繼發便秘疝及腸轉位的。

病 状：由于腸管迅速产生大量的气体，發病較快，病畜急起急臥，打滾，腹部臌气（兩側臌气或一側臌气），腸子里响得厉害。病情嚴重时眼粘膜呈藍紅色，全身出汗。由于腹部压力增大，呼吸困难。病畜放屁一般是好現象，肚子脹得与脊梁一样平是不良現象。舌面白青，舌底青紅。气統出快進快。

治 疗：

(1) 小方：車前六錢 茴香二兩 貫仲一個 尿泡草兩半 大川草三兩 焦甘草五錢

引：黃酒二兩 白黑糖二兩 魚肚三個 公 鴿 糞二兩 焦土塊水（燒焦的土塊二兩 放在开水里泡一会，澄清）二兩 白矾焦棗七個

(2) 芸苔散

芸苔子一兩 千金子五錢 車前四錢 青皮四錢 陈皮六錢 厚朴六錢 桂子一兩 蒼朮三錢 木通四錢 貝母四錢 牽牛子八錢 滑石六錢 澤瀉三錢 砂仁三錢 附片三錢 茯神八錢 东查一兩

引：黃酒三兩 白黑糖三兩 麻油三兩

7. 內陰（急性胃腸卡他）

发病原因：喂飲失調，劳动后吃草过猛，吃了發霉腐敗难消化的或有毒的飼料，患傳染病后也有繼發此病的。

病 状：不吃或食慾減少，精神不好，有时大便干燥，有时

拉稀。有舌苔，肚子里有时响声很大，有时不响。有輕微的起臥不安現象（如刨蹄搖尾，想臥而不臥，即或臥地也并不象疝痛那样打滾）。舌面白紅，舌底白青，舌底中間帶黃色。气統出猛進慢。

治 疗：紫叩仁散

叩仁三錢 元桂六錢 茴香一兩 青皮五錢 官桂六錢 厚朴六錢 炮姜四錢 附片四錢 益智六錢 和叩三錢 草叩三錢 砂仁三錢 丁香三錢 蘇子四錢 白朮三錢 白芷三錢 焦楂一兩 二丑五錢 滑石五錢 玉片三錢 猪苓三錢 澤瀉三錢 車前三錢 木通三錢 花粉三錢 元胡三錢 故紙三錢 甘草三錢

引：黃酒二兩 白黑糖二兩 焦土塊三兩 公鴿糞兩半 白礬焦棗七個

8. 慢陰（慢性胃腸卡他）

发病原因：与內陰相同

病 状：与內陰相同，但拖延的时间較長。精神沉郁，逐漸瘦弱，耳梢鼻端發涼，不吃或少吃草料。舌面白紅，舌底青紅。气統直出且慢，進气时贍部收縮不明顯。

治 疗：

(1) 小方：小茴香一兩 白丁香二兩 砂仁（也可用葶力子代替）三錢

引：酒二兩 白黑糖二兩 公鴿糞二兩 炒青盐二兩。
共为細末，加水內服。

(2) 果仁散

果仁五錢 陳皮四錢 豆叩三錢 官桂五錢 玉片

四錢 厚朴六錢 焦棧一兩 元桂一兩 附片三錢
炮姜四錢 滑石六錢 二丑一兩 防風四錢 羌活
四錢 京子二錢 砂仁一錢 丁香三錢 益智六錢
猪苓四錢 木通四錢 花粉四錢 車前四錢 甘草四錢
引：黃酒三兩 白黑糖二兩 焦土塊三兩 白礬焦棧七個

9. 慢腸癢（腸炎）

发病原因：喂飲失調，吃了刺激性的或有毒的草料。投藥時給巴豆過多。也有由其他病繼發的。

病 狀：主要是水樣下痢，糞便惡臭，帶有肉芽子（假膜），不吃草料，愛喝水，呼吸短促喘氣粗，体温升高，脈搏細小，尿呈黃色，眼結膜發黃。舌面紅黃，舌底白黃。氣統：驢馬左邊出入大，母馬右邊出入大。

治 療：台烏散

台烏三錢 九軍三錢 當歸三錢 花粉四錢 知母
四錢 貝母三錢 川芎三錢 黃連二錢 桑皮三錢
枳殼四錢 羌活四錢 白芷三錢 百合四錢 木通
三錢 條芩六錢 東查四錢 柴胡四錢 玉金七錢
麥芽四錢 紅花三錢 草叩三錢 車前三錢 桔梗
三錢 厚朴六錢 滑石六錢 石膏三錢 雄黃三錢
青代三錢 獨活三錢 神曲三錢 骨草三錢 銀花
三錢 連殼三錢 猪苓三錢 澤瀉四錢 陳皮四錢
引：漿水五碗 生熟麻油各一兩半

10. 傷力傷水症

发病原因：勞役過度或長途行走後飲多量的冷水。

病 狀：精神不好，頭下垂，耳朵搭拉，但沒有起臥的症

狀，飲食減少，有時擦鼻噴鼻，有時流少量的蛋白清樣的鼻涕。舌面白紅，舌底白紅中間帶黃，舌底血管帶青。氣統出大進大。

治 療：炮姜散

炮姜六錢 官桂七錢 益智一兩 焦朮七錢 果仁七錢 附片三錢 砂仁三錢 丁香三錢 澤瀉四錢 車前三錢 二丑四錢 茴香一兩 貝母四錢 木通四錢 花粉四錢 桂枝一兩 陳皮七錢 青皮五錢

引：黃酒二兩 白黑糖二兩 白礬焦棗七個

11. 腸胃寒（腸卡他）

发病原因：飲喂不當，寒冷刺激，久臥湿地，吃腐敗有毒的草料或絕食後飲過量的水。

病 狀：精神不振，不吃草料，腹部微痛，一般多站少臥，有時前肢刨地，搖尾回頭看腹，下痢，但呼吸、脈搏、體溫無變化。舌面白紅，中間黃色；舌底青紅，中間黃色。氣統：公馬左邊出入大，毛尖向下甩；母馬右邊出入小。

治 療：益智散

益智一兩 肉叩三錢 玉片四錢 果仁四錢 官桂七錢 丁香三錢 五味五錢 白朮三錢 白芷四錢 厚朴七錢 炮姜六錢 焦朮一兩 滑石四錢 元胡一兩 木通四錢 車前三錢 當歸六錢 川芎三錢 茴香一兩 花粉四錢 砂仁三錢 二丑四錢

引：黃酒二兩 白黑糖二兩 白礬焦棗七個

12. 牛陰寒結聚（牛的瘤胃食滯）

发病原因：經常吃粗糙不易消化的草料（如油渣、豆餅等），