

中华百科经典全书

青海人民出版社

中华百科经典全书

一三

雒启坤

张彦修

主编

第一二十三卷目錄

饮食	.....	(六八七三)
感冒	.....	(六八七四)
痉掣	.....	(六八七五)
暑疫	.....	(六八七六)
食复	.....	(六八七八)
劳复	.....	(六八七九)
时复	.....	(六八七七)
房劳复	.....	(六八七八)
血证论卷七 方解	.....	(六八八二)
古今方共八十二条	.....	(六八八三)
血证论卷八 方解	.....	(六九〇二)
古今方共一百十九条	.....	(六九〇三)
序	.....	(六九一五)
内外伤辨惑论	.....	(六九一五)
卷 上	.....	(六九一五)
辨阴证阳证	.....	(六九一五)
辨脉	.....	(六九一七)
辨寒热	.....	(六九一七)
辨外感八风之邪	.....	(六九一八)
辨手心手背	.....	(六九二九)
辨口鼻	.....	(六九二九)
辨气少气盛	.....	(六九三〇)
辨头痛	.....	(六九三〇)
辨筋骨四肢	.....	(六九三〇)
辨外伤不恶食	.....	(六九三〇)
辨渴与不渴	.....	(六九三一)
辨劳役受病表虚不作表实治之	.....	(六九三二)
辨证与中热颇相似	.....	(六九三二)
卷 中	.....	(六九三二)
饮食劳倦论	.....	(六九三二)
立方本指	.....	(六九三三)
四时用药加减法	.....	(六九三三)
暑伤胃气论	.....	(六九三七)
肺之脾胃虚方	.....	(六九四〇)
卷 下	.....	(六九四四)
辨内伤饮食用药所宜所禁	.....	(六九四四)
饮食自倍肠胃乃伤分而治之	.....	(六九五〇)
论酒客病	.....	(六九五一)
临病制方	.....	(六九五一)
随时用药	.....	(六九五二)

吐法宜用辨上部有脉下部无脉	(六九五二)	脾胃虚不可妄用吐药论	(六九八六)
重明木郁则达之之理	(六九五三)	安养心神调治脾胃论	(六九八七)
说病形有余不足当补当泻之理	(六九五四)	凡治病当问其所便	(六九八七)
脾胃论	(六九五六)	胃气下溜五脏气皆乱其为病互相出见论	(六九八七)
序	(六九五六)		
卷 上	(六九五六)	阴病治阳阳病治阴	(六九八八)
脾胃虚实传变论	(六九五六)	三焦元气衰旺	(六九八九)
脏气法时升降浮沉补泻之图	(六九五八)	大肠小肠五脏皆属于胃胃虚则俱病论	(六九九〇)
脾胃胜衰论	(六九五九)	脾胃虚则九窍不通论	(六九九〇)
肺之脾胃虚论	(六九六五)	胃虚脏腑经络皆无所受气而俱病论	(六九九一)
君臣佐使法	(六九六五)	胃虚元气不足诸病所生论	(六九九二)
分经随病制方	(六九六七)	忽肥忽瘦论	(六九九二)
用药宜禁论	(六九六八)	天地阴阳生杀之理在升降浮沉之间论	(六九九三)
《内经》、仲景所说脾胃	(六九七〇)	阴阳寿夭论	(六九九三)
卷 中	(六九七二)	五脏之气交变论	(六九九四)
气运衰旺图说	(六九七二)	阴阳升降论	(六九九四)
饮食劳倦所伤始为热中论	(六九七三)	调理脾胃治验治法用药若不明	
脾胃虚弱随时为病随病制方	(六九七六)	升降浮沉差互反损论	(六九九五)
长夏湿热胃困尤甚用清暑益气汤论	(六九八一)	阳明病湿胜自汗论	(六九九八)
随时加减用药法	(六九八三)		

湿热成痿肺金受邪论	(六九九九)	六经禁忌	(七〇一〇)
饮食伤脾论	(七〇〇一)	辨伤寒只传足经不传手经	(七〇一一)
论饮酒过伤	(七〇〇二)	三焦统论	(七〇一二)
脾胃损在调饮食适寒温	(七〇〇六)	三焦病	(七〇一二)
脾胃将理法	(七〇一一)	膈咽不通四时用药法	(七〇一三)
摄养	(七〇一二)	宣可去壅姜橘之属	(七〇一四)
远欲	(七〇一三)	通可去滞通草防己之属	(七〇一五)
省言箴	(七〇一三)	补可去弱人参羊肉之属	(七〇一七)
脾胃论后序	(七〇一三)	泄可去闭葶苈大黄之属	(七〇一七)
医学发明	(七〇一四)	轻可去实麻黄葛根之属	(七〇一八)
序	(七〇一四)	卷第二	(七〇一四)
序	(七〇一五)	中风同堕坠论	(七〇一八)
卷第一	(七〇一五)	卫气留于腹中畜积不行	(七〇三〇)
医学之源	(七〇一六)	卷第四	(七〇三〇)
十二经并胃气流注论	(七〇一六)	浊气上则生腹胀	(七〇三〇)
六部所主十二经脉之图	(七〇一七)	呕咳气喘	(七〇三一)
经脉流行逆顺	(七〇一八)	卷第五	(七〇三一)
病有逆从治有反正论	(七〇一八)	饮食劳倦论	(七〇三一)
经言手足经上下同法论	(七〇二〇)		
滑脉生癥瘕	(七〇三一)		

卷第六

(七〇三八)

面色白而不泽

(七〇五四)

下之则胀已汗之则疮已

(七〇三八)

五邪相干

(七〇五四)

太阴所至为蓄满

(七〇三九)

淹疾疟病

(七〇五六)

诸脉按之无力所生病证

(七〇四〇)

治病必须求责

(七〇五七)

诸胀腹大皆属于热

(七〇四一)

(七〇五八)

诸呕吐酸皆属于热

(七〇四二)

(七〇五八)

诸痿喘呕皆属于上

(七〇四三)

(七〇五八)

卷第七 小便不利有气血之异

(七〇四三)

(七〇六三)

损其肾者益其精

(七〇四四)

(七〇六四)

脉辨当吐不吐者死

(七〇四五)

(七〇六五)

两肾有水火之异

(七〇四五)

(七〇六六)

七冲门

(七〇四六)

(七〇六七)

卷第八 脚气总论

(七〇四七)

(七〇六八)

中风有三

(七〇四八)

(七〇六九)

病分昼夜气血衰旺论

(七〇五二)

(七〇七八)

身热有五不同论

(七〇五二)

(七〇八〇)

脾肺受寒痰嗽用药法

(七〇五三)

(七〇八〇)

内科摘要

卷上

元气亏损内伤外感等症

(七〇五八)

脾胃亏损心腹作痛等症

(七〇六一)

脾胃虚寒阳气脱陷等症

(七〇六二)

命门火衰不能生土等症

(七〇六三)

肾虚火不归经发热等症

(七〇六四)

脾胃亏损吞酸嗳腐等症

(七〇六五)

脾胃亏损停食泄泻等症

(七〇六六)

脾胃亏损停食痢疾等症

(七〇六七)

脾胃亏损寒热等症

(七〇六八)

脾肺亏损咳嗽痰喘等症

(七〇六九)

各症方药

(七〇七〇)

卷下

脾肾亏损头眩痰气等症


(七〇八〇)

肝肾亏损血燥结核等症	(七〇八一)	痰火失血	(七二一九)
脾肾亏损小便不利肚腹膨胀等症	(七〇八二)	自汗盗汗	(七一二三)
脾胃亏损暑湿所伤等症	(七〇八四)	梦遗精滑	(七一二五)
肝脾肾亏损头目耳鼻等症	(七〇八四)	火病胁痛	(七一三〇)
脾肺肾亏损小便自遗淋涩等症	(七〇八五)	惊悸怔忡健忘	(七一三一)
脾肺肾亏损虚劳怯弱等症	(七〇八七)	痰火点雪 卷之二	
脾肺肾亏损遗精吐血便血等症	(七〇八八)	火病结核	(七一三二)
肝脾肾亏损下部疮肿等症	(七〇九〇)	肺痿肺痈	(七一三四)
脾肺肾亏损大便秘结等症	(七〇九〇)	火病寒热	(七一三八)
各症方药	(七一〇八)	痰火潮热	(七一三八)
痰火点雪	(七一〇八)	痰火骨蒸	(七一四二)
序	(七一〇八)	火病失音	(七一四三)
凡例	(七一〇八)	火病咽痛	(七一四五)
痰火点雪 卷之一	(七一一〇)	火病泄泻	(七一四七)
痰火证论	(七一一〇)	传尸鬼疰	(七一五一)
痰火证治	(七一一〇)	痰火诸方补遗	(七一五四)
痰火辨惑	(七一一二)	痰火点雪 卷之三	(七一六一)
痰火玄解	(七一一三)	六味丸方论	(七一六二)
痰火绪言	(七一一五)	大造丸方论	(七一六三)
痰火咳嗽	(七一一六)	痰火杂症补遗	(七一六四)

痰火死症	.....	(七一六七)
痰火脉	.....	(七一六七)
六脏六腑用药气味补泻	.....	(七一七六)
五脏五味补泻	.....	(七一七六)
脏腑虚实标本用药式	.....	(七一七七)
五味宜忌	.....	(七一八七)
五味偏胜	.....	(七一八九)
痰火点雪	卷之四	(七一八九)
痰火灸法	.....	(七一八九)
制艾法	.....	(七一九〇)
取火法	.....	(七一九〇)
定四花六穴之法	.....	(七一九〇)
《千金方》论取膏肓腧穴法	.....	(七一九二)
论点穴	.....	(七一九三)
论艾炷大小	.....	(七一九三)
论治灸疮	.....	(七一九三)
论忌食	.....	(七一九三)
论保养	.....	(七一九三)
论壮数多少	.....	(七一九四)
论忌避	.....	(七一九四)
择吉日	.....	(七一九四)
痰火戒忌	.....	(七一九五)
戒忌箴	.....	(七一九六)
戒酗酒	.....	(七一九六)
绝房劳	.....	(七一九六)
戒嗜利	.....	(七一九六)
戒暴怒	.....	(七一九七)
节饮食	.....	(七一九七)
慎起居	.....	(七一九七)
简言语	.....	(七一九八)
忌忧郁	.....	(七一九八)
却病秘诀	.....	(七一九九)
却病延年一十六句之术	.....	(七一九九)
水潮除后患法	.....	(七一九九)
起火得长安法	.....	(七一九九)
梦失封金匱法	.....	(七一九九)
形衰守玉关法	.....	(七一九九)
鼓呵消积滞法	.....	(七一九九)
兜礼治伤寒法	.....	(七一九九)
叩齿牙无病法	.....	(七一九九)

观升鬓不斑法	(七二〇一)	运识五脏升降法	(七二〇一)
运睛除眼害法	(七二〇一)	动功六字延寿诀	(七二〇一)
掩耳去头旋法	(七二〇一)	心呵顶上连叉手	(七二〇三)
托踏应无病法	(七二〇一)	肝若嘘兮自睁睛	(七二〇三)
搓涂自驻颜法	(七二〇一)	肾吹抱取膝头平	(七二〇三)
闭摩通滞气法	(七二〇一)	肺知四气双手擎	(七二〇三)
凝抱固丹田法	(七二〇一)	脾病生时须撮口	(七二〇四)
淡食能多补法	(七二〇一)	三焦客热卧嘻嘻	(七二〇四)
无心得大还法	(七二〇一)	静坐功夫	(七二〇四)

医  
学  
类



## 血证论卷五 血中瘀证治五条

### 瘀 血

吐衄便漏，其血无不离经。凡系离经之血，与荣养周身之血，已睽绝而不合。其已入胃中者，听其吐下可也；其在经脉中，而未入于胃者，急宜用药消除，或化从小便出，或逐从大便出，务使不留，则无余邪为患。此血在身，不能加于好血，而反阻新血之化机，故凡血证，总以去瘀为要。世谓血块为瘀，清血非瘀，黑色为瘀，鲜血非瘀，此论不确。盖血初离经，清血也，鲜血也，然既是离经之血，虽清血、鲜血，亦是瘀血；离经既久，则其血变作紫血。譬如皮肤被杖，血初被伤，其色红肿，可知血初离经，仍是鲜血；被杖数日，色变青黑，可知离经既久，其血变作紫黑也。此血在经络之中，虽已紫黑，仍是清血，非血块也，是以能随气运行，走入肠胃，吐下而出。设在经络之中，即是血块，如何能走入肠胃耶？至于血块，乃血入肠胃，停留片时，立即凝结，观宰割猪羊，滴血盆中，即时凝结，便可知矣。故凡吐衄，无论清、凝、鲜、黑，总以去瘀为先。且既有瘀血，便有瘀血之证，医者按证治之，无庸畏阻。

瘀血攻心，心痛头晕，神气昏迷，不省人事，无论产妇及吐衄家，有此证者，乃为危候。急降其血，而保其心，用归芎失笑散，加琥珀、朱砂、麝香治之；或归芎汤，调血竭、乳香末，亦佳。

瘀血乘肺，咳逆喘促，鼻起烟煤，口目黑色，用参苏饮，保肺去瘀，此皆危急之候。凡吐血即时毙命者，多是瘀血乘肺，壅塞气道。肺虚气促者，此方最稳。若肺实气塞者，不须再补其肺，但去其瘀，使气不阻塞，斯得生矣，葶苈大枣汤，加苏木、蒲黄、五灵脂、童便治之。

瘀血在经络脏腑之间，则周身作痛。以其堵塞气之往来，故滞碍而痛，所谓痛则不通也，佛手散，加桃仁、红花、血竭、续断、秦艽、柴胡、竹茹、甘草，酒引；或用小柴胡，加归、芍、丹皮、桃仁、荆芥，尤通治内外之方，义较稳。

瘀血在上焦，或发脱不生，或骨膊、胸膈顽硬刺痛，目不了了，通窍活血汤治之，小柴胡汤加归、芍、桃仁、红花。

花、大薊，亦治之。

瘀血在中焦，则腹痛胁痛，腰脐间刺痛着滞，血府逐瘀汤治之，小柴胡汤加香附、姜黄、桃仁、大黄，亦治之。

瘀血在下焦，则季胁、少腹胀满刺痛，大便黑色，失笑散，加醋军、桃仁治之，膈下逐瘀汤亦稳。瘀血在里，则口渴，所以然者，血与气本不相离，内有瘀血，故气不得通，不能载水津上升，是以发渴，名曰血渴。瘀血去则不渴矣。四物汤，加枣仁、丹皮、蒲黄、三七、花粉、云苓、枳壳、甘草，小柴胡汤加桃仁、丹皮、牛膝，皆治之。温经汤以温药去瘀，乃能治积久之瘀，数方皆在酌宜而用。

瘀血在腠理，则荣卫不和，发热恶寒。腠理在半表半里之间，为气血往来之路，瘀血在此，伤荣气则恶寒，伤卫气则恶热，是以寒热如疟之状，小柴胡汤，加桃仁、红花、当归、荆芥治之。

瘀血在肌肉，则翕翕发热，自汗盗汗。肌肉为阳明所主，以阳明之燥气而瘀血和蒸郁，故其证象白虎，犀角地黄汤，加桃仁、红花治之。血府逐瘀汤，加醋炒大黄，亦可治之也。

瘀血在经络脏腑之间，则结为瘀痕。痕者，或聚或散，气为血滞，则聚而成形，血随气散，则没而不见。方其既聚，宜以散气为解血之法，九气丸治之。在胸膈上者，加桔梗、枳壳、瓜蒌、生姜、甘草；在右者，加苏子、桑皮、陈皮；在左者，加青皮、牡蛎、当归；在中焦大腹者，加厚朴、枳壳、防己、白芍、甘草；在小腹下者，加橘核、小茴、荔枝、槟榔、川楝子、五灵脂。气散则血随而散，自不至于结聚矣。至其既散之后，则又恐其复聚，宜以调血为和气之法。此时瘀气既散，处于血分之中，但一调血，则气自和，而不复聚矣。逍遙散，加丹皮、香附治之。归脾汤，加柴胡、郁金子亦治之。癥者，常聚不散，血多气少，气不胜血故不散，或纯是血质，或血中裹水，或血积既久，亦能化为痰水，水即气也。癥之为病，总是气与血胶结而成，须破血行气，以推除之，元恶大慾，万无姑容。即虚人久积，不便攻治者，亦宜攻补兼施，以求克敌。攻血质，宜抵当汤、下瘀血汤、代抵当丸；攻痰水，宜十枣汤；若水血兼攻，则宜大黄甘遂汤，或秘方化气丸。外治法，贴观音救苦膏。

瘀血在经络脏腑之间，与气相战斗，则郁蒸腐化，而变为脓，另详吐脓、便脓、疮脓门，兹不再赘。

瘀血在经络脏腑之间，被气火煎熬，则为干血。气者，肾中之阳，阴虚阳亢，则其气上合心火，是以气盛即是火盛。瘀血凝滞，为火气所熏，则为干血，其证必见骨蒸痨热，肌肤甲错，皮起面屑，名为干血痨。病至此者，十治二三，仲景大黄䗪虫丸治之。盖既系干血，便与气化隔绝，非寻常行血之品所能治也，故用诸虫啮血之物，以消蚀干血。瘀血不去，新血且无生机，况是干血不去，则新血断无生理，故此时虽诸虚毕见，总以去干血为主也。如胆识不及，可以滋补之药送下此丸，亦调停之一术。

瘀血在经络脏腑之间，被风气变化，则生痨虫。气者，肾水之所化也，故气动即为湿；风者，肝阳之所生也，故风动即为热，湿蒸热煽，将瘀血变化为虫，是为痨虫。此犹之草腐为萤，谷飞为虫也。其辨法：面色乍赤乍白，乍青乍黄，唇口生疮，声嘎咽痒，烦梦不宁，遗精白浊，发焦舌燥，寒热盗汗，口出秽气，不知香味，喜见人过，常怀忿怒，梦见亡先，惊悸咳逆，或腹中有块，或脑后两边有小结核，或食豆而香；又用乳香薰其手背，帕覆手心，须臾毛长至寸许；每日平旦精神尚好，日午向后，四肢微热，面无颜色，皆是痨虫之候也，月华丸主之。多食鳗鱼肉，既有滋补，又善杀痨虫。或用鳗鱼骨烧黑，鳖甲炒为末，煎人参、当归、白芍、白薇汤送下，补虚杀虫，相辅而行。若专事杀虫，金蟾丸亦可间服，金线蛭烧服亦妙。黑猫杀取肝，焙干为末，月初五更空心服，大能杀除痨虫，可代獭肝。獭爪为末酒下，痨虫居肺叶间，咯血声嘶者，皆能治之。

痨虫乃血化之虫，最为灵异，其人死后，虫为妖孽，传染家人，为传尸痨。杀三人者，其虫不治，传尸之证，与其所感之病人无异，《金鉴》谓宜服传尸将军丸，方载《丹溪心法》中。今查《丹溪心法》，不载此方，然以将军名丸，其主用大黄可知。夫传尸虫孽，袭染人身，亟宜除去，故主攻下，亦如仲景攻干血法，以免留邪为患也。此虫一传人身，便能聚积人身之血以为窠囊，食息生育，变化无穷，吾谓可用移尸灭怪汤，杀其虫而夺其血，斯无遗留之邪矣。

以上二证，大便不溏泄者，尚可攻治；溏泄者，不能任药，必死。

### 蓄 血

蓄血者，或伤寒传经之邪，或温疫时气之邪，传于血室之中，致周身之血，皆为邪所招致而蓄聚胞中。小腹胀痛，

其人或寒或热，昼日明了，夜则谵语，甚则发狂，呼叫打骂，《内经》所谓血在上喜忘，血在下如狂是也。癲犬咬伤，毒聚胞中，故令发狂，皆属蓄血之证，仲景抵当汤治之，桃仁承气汤亦治之。若胆识不及，可用膈下逐瘀汤加大黄。若血犹未结，但是热入血室，夜则谵语，用小柴胡汤，加桃仁、丹皮治之。

### 血臌附血肿

**血臌之证**，胁满小腹胀，满身上有血丝缕，烦躁漱水，小便赤，大便黑，腹上青筋是也。医书俱云是妇人之病，唯喻嘉言谓男子恒有之。面色痿黄，有蟹爪纹路，脉虽虚极，而步履如故，多怒善忘，口燥便秘，胁胀腹疼，迨胀之既成，腹大如箕，遂不可救。东南最多，所以然者，东海饶鱼盐，鱼者甘美之味，多食令人热中；盐者咸苦之味，其性偏于走血。血为阴象，初与热合，不觉其病，日久月增，中焦冲和之气，亦渐为热矣，气热则结，而血不流矣。于是气居血中，血裹气外，一似妇人受孕者然，至弥月时，腹如抱瓮。推而言之，凡五方之膏梁厚味，椒姜桂滑，成热中者，皆其类也。治之之法，以六君子汤，加干姜、川芎、防己为末，陈米、荷叶煎汤泛丸，白汤下，执中央以运四旁法也。

**谨按**：喻氏之论，其言血臌之原，最为详确，惟所主之方，与气热则结而血不流之说，未能吻合。盖六君子与所加之药，于治痰臌为宜，且须寒饮，方为切合。如论所谓，宜用清和理气之品，攻剂，代抵当丸主之；和剂，丹梔逍遙散，加姜黄、香附治之。诸书皆用桃奴散或琥珀散治之，第两方用温药，亦血因寒凝之剂，与喻氏所论又有不同，医者审证择用可也。

又有石瘕肠覃，状如怀子，腹日以大，月事以时下者，为肠覃，以寒客于肠外，气病而血不病也，宜橘核丸主之。月事不以时下者，为石瘕，乃寒气客于子门，子门闭塞，恶血当下不下，衃以留止，故成石瘕，是气病而血亦病也，宜琥珀散、桃奴散治之，后服温经汤。

单腹胀者，为血臌。若四肢皆胀，或先从四肢肿起，其色红者，谓之血肿。亦有不红者，血从水化而为水，故不红也。或得于吐衄之后，瘀血化水而肿，或得于妇人经水不行，血化为水而肿。既化为水，则兼治水，五皮饮，加当

归、白芍、蒲黄、丹皮、桃仁治之，或用干漆、雄黄醋丸，麦芽汤下亦可。

又凡臌胀浮肿，俱要分阴证、阳证。阴证，脉沉涩弦紧，必有寒痰诸证，宜中满分消汤加桃仁；阳证，脉数口渴，便短气逆等证，宜小柴胡汤，加知母、石膏、防己、丹皮、桃仁、猪苓、茯苓、车前子治之。另详六卷肿胀门。

## 经闭

妇女经闭有四：一寒证，一热证，一实证，一虚证。

寒闭者，积冷结气，经水断绝，至有历年。胞门为寒所伤，经络凝坚，阴中掣痛，少腹恶寒，上引腰脊，绕脐寒疝，或瘀血不行，留为石瘕，皆霜凝冰结之象也。用温经汤主之，或用温药下之，附子理中汤加当归、桃仁、大黄、细辛、牛膝、肉桂，生化汤下之，尤稳；经通之后，再服肾气丸收功。

热证者，胞为血室，血室为肝之所司，肝火横逆，从胞脉上迫于心肺。心肺之气，不得下通，则发寒热，头晕耳鸣，烦躁多怒，咳逆气上，治宜平其肝火，使肺气得下降，心血得下注，斯经通矣，当归芦荟丸加桃仁以攻之，丹栀逍遥散加桃仁以和之。又曰：冲任两脉，起于胞中，上属阳明，若胞中火逆，随冲任两脉上冲，头晕颊赤，咽喉不利，发热口渴，咳逆喘息，此乃胞气上逆，合于阳明之气，而为躁动之证。法宜从阳明以折冲逆，使火下降，斯经通矣，玉烛散治之。如脾胃素虚，不便攻治者，玉女煎加桃仁、丹皮治之。《金匱》麦门冬汤，尤能逆折冲气。数方皆从阳明降气，使气下达胞中，则经自通。又有从肾中引气下行，以通经之法，用六味地黄汤，加知、柏、牛膝、桃仁，此又引冲气下行，隔治之法。

实证经闭者，妇人少腹如敦状，小便微难而不渴，此为水与血结在血室也，大黄甘遂汤主之。又仲景曰：妇人伤寒中风，经水适断，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，小柴胡汤主之。妇人经闭，藏坚癖不止者，中有干血，湿热腐变，化出白物，矾石末纳入阴户，吾谓可用土瓜根汤，加黄柏、防己治之。又或小腹结痛，大便黑色，小便不利，明知血欲行而不肯利下，宜抵当汤主之，时方可用膈下逐瘀汤。

虚证经闭者，或因失血过多，面与爪甲之色俱浅淡黄白。血既从上而脱，更何从再注胞中，以为经水哉？治法宜