



机工建筑考试

2009

全国招标师职业水平考试
模拟试卷——

招标采购专业实务

全国招标师职业水平考试试题研究小组 编

✓ 夯实基础 掌握重点

✓ 突破难点 稳步提高



附 8 套冲刺试卷



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷 ——招标采购专业实务

全国招标师职业水平考试试题研究小组 编



机械工业出版社

本书专门为广大参加全国招标师职业水平考试的考生而编写的，书中的八套模拟试卷充分体现了全国招标师职业水平考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容。可以帮助考生提高学习效率，高效掌握考试精要。

图书在版编目（CIP）数据

招标采购专业实务/全国招标师职业水平考试试题研究小组编.

—北京：机械工业出版社，2009.6

（2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷）

ISBN 978-7-111-27434-6

I. 招... II. 全... III. 采购—招标—水平考试—习题

IV. F724-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 092869 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：张晶 汤攀 封面设计：鞠杨

责任印制：洪汉军

三河市国英印务有限公司印刷

2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·4.5 印张·108 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-27434-6

定价：24.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：（010）68326294

购书热线电话：（010）88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：（010）68327259

封面无防伪标均为盗版

前 言

“2009 全国招标师职业水平考试模拟试卷”是围绕着“夯实基础、掌握重点、突破难点、稳步提高”这一理念进行编写的。

此套模拟试卷的优势主要体现在以下几方面：

1. 预测准。本书紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，不仅是对教材精华的浓缩，也是对教材的精解精练。本书可以帮助读者掌握要领、强化核心，提高学习效率，可以高效率地掌握考试的精要。试卷信息量大，涵盖面广，对全国招标师职业水平考试试题的宏观把握和总体预测都具有极强的前瞻性。

2. 权威性。本书作者在总结经验，开创特色的宗旨下，按照全国招标师职业水平考试大纲，针对全国招标师职业水平考试的要求精心设计，充分体现全国招标师职业水平考试的动态和基本方向。

3. 时效性。编写组用前瞻性、预测性的目光去分析考情，在书中展示了各知识点可能出现的考题形式、命题角度和分布，努力做到与考试试题趋势“合拍”，步调一致。本书题型新颖，切合招标师职业水平考试实际。

为了使全书尽早与考生见面，满足广大考生的迫切需求，参与本书策划、编写和出版的各方人员都付出了辛勤的劳动，在此表示感谢。

编写组专门为考生提供答疑网站（www.wwbedu.com），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

本书在编写过程中，虽然几经斟酌和校阅，但由于作者水平所限，难免有不尽人意之处，恳请广大读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。

目 录

前言	
模拟试卷（一）	1
参考答案	8
模拟试卷（二）	10
参考答案	17
模拟试卷（三）	18
参考答案	24
模拟试卷（四）	25
参考答案	32
模拟试卷（五）	33
参考答案	40
模拟试卷（六）	42
参考答案	49
模拟试卷（七）	51
参考答案	58
模拟试卷（八）	59
参考答案	66

模拟试卷（一）

一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意，选错不得分）

- 下列对价廉的理解有误的是（ ）。
 - 应本着经济、节约的原则
 - 以合理的采购成本获得所需的工程、货物或服务
 - 提高采购资金使用效益
 - 不断追求低价
- 招标投标制度在大胆探索和创立期的特点不包括（ ）。
 - 招标投标基本原则初步确立，但未能有效落实
 - 招标领域逐步扩大，但进展得很不平衡
 - 各种招标投标规定较为全面，但非常简略
 - 对外开放程度逐步提高
- 1999 年 8 月 30 日审议通过了（ ），标志着我国招标投标制度进入了一个新的发展阶段。
 - 《建筑安装工程招标投标试行办法》
 - 《建筑工程招标投标暂行规定》
 - 《中华人民共和国招标投标法》
 - 《中华人民共和国建筑法》
- 在基本定型和深入发展时期，按照（ ）原则，《中华人民共和国招标投标法》对此前的招标投标制度作了重大改革。
 - 公开、公正和诚实信用
 - 公开、公平、公正和时机
 - 公平、公开、公正和诚实信用
 - 公平、公开和诚实信用
- 下列对我国招标投标制度现状的叙述有误的是（ ）。
 - 招标投标法律体系已完善
 - 建立了符合国情的监管体制
 - 招标投标市场迅速发展
 - 采购质量和资金使用效率明显提高
- 为解决当前招标投标领域存在的突出问题，促进招标投标市场健康发展，必须切实转变政府职能，着力推动制度建设，应重点完成的任务不包括（ ）。
 - 抓紧出台《中华人民共和国招标投标法》
 - 理顺监管体制
 - 健全招标投标信用机制
 - 推动建立招标投标从业人员职业资格制度
- 招标投标活动中，每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利，不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人。这体现的是（ ）原则。
 - 公开
 - 公平
 - 公正
 - 诚实信用
- 招标师的主要工作是依法开展招标采购活动，但不包括（ ）。
 - 编制招标采购计划
 - 编制招标文件和合同文本

- C. 与中标人进行合同谈判, 草签项目协议
D. 参与招标采购合同结算和验收
9. 下列不属于工程建设项目的三个最基本特征的是 ()。
- A. 唯一性 B. 系统性 C. 要素流动性 D. 产品固定性
10. 下列关于非国有投资项目的叙述中, 错误的是 ()。
- A. 只涉及社会公共利益、公众安全的工程建设项目必须通过招标投标程序选择承包人
B. 在招标投标法律程序范围内具有比国有投资项目较多的自主权
C. 不涉及社会公共利益、公众安全的工程建设项目可不通过招标投标程序选择承包人
D. 工程建设项目的招标、计划管理、资金支付、验收评价等必须严格执行招标投标和政府采购的法律法规
11. 工程建设项目管理方式按组织管理方式可分为三类, 其中不包括 ()。
- A. 传统自主项目管理方式 B. 各类委托专业项目管理方式
C. 现代自主项目管理方式 D. 各类特许经营和融资项目
12. 下列不属于设计—施工一体化承包方式的典型模式的是 ()。
- A. “设计+施工” B. “设计—招标—施工”
C. “设计采购建造” D. “工厂设备与设计+施工”
13. 适用于招标人愿意较深入地介入设计控制及对设计和施工进行相互协调管理, 并希望分散承担风险的情况的是 ()。
- A. “设计+施工”模式 B. “设计—招标—施工”模式
C. “设计采购建造”模式 D. “工厂设备与设计+施工”模式
14. 下列对设计—施工一体化承包方式的叙述, 错误的是 ()。
- A. 由各承包人分别向招标人负责
B. 典型模式有“工厂设备与设计+施工”
C. 适用于规模大、专业技术强的工程建设项目
D. 可以合理组织分段设计与施工, 缩短建设工期
15. 通过资格审查, 选择资格能力、业绩、信誉优秀的潜在投标人参加投标, 这体现的是资格审查的 ()。
- A. 公平原则 B. 合法原则 C. 择优原则 D. 科学原则
16. 下列关于资格预审的叙述, 错误的是 ()。
- A. 可以避免不合格投标人浪费不必要的投标费用
B. 可缩短评标时间
C. 适用于技术难度较大, 且潜在投标人数量较多的招标项目
D. 有利于增强投标的竞争性
17. 《标准施工招标资格预审文件》中明确要求, 投标资格申请人不得存在的情况不包括 ()。
- A. 为本标段的代建人
B. 为本标段的监理单位
C. 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的设计施工总承包单位
D. 为本标段提供招标代理服务的单位

18. 下列对科研单位资格管理的叙述, 错误的是 ()。
- A. 科研项目潜在投标人数量较多
B. 各类科研单位并没有统一的资质管理规定
C. 科研项目招标通常不设置专门的资质审查
D. 科研管理部门一般通过科研项目指南等文件表明对科研项目承担主体的资格能力要求
19. 招标文件中的 () 只是为了说明招标投标的程度要求, 将来并不构成合同文件。
- A. 合同条款 B. 投标人须知 C. 设计图样 D. 技术标准与要求
20. 在工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分的类型中, () 计价方式一般适用于核定合同价格时, 工程内容、范围、数量不清楚或难以界定的工程建设项目。
- A. 固定总价合同 B. 固定单价合同
C. 可调价格合同 D. 成本加酬金合同
21. 在工程量清单的清单计价表格中, () 的内容包括暂列金额。
- A. 措施项目清单 B. 其他项目清单 C. 规费项目清单 D. 税金项目清单
22. 在常用价格术语的责任、风险、费用对比中, 其中卖方承担的风险和责任最大的是 ()。
- A. FOB B. CIF C. CIP D. DDP
23. 机电产品国际招标可选择的付款方式较多, 但是国内招标一般不会使用 () 付款方式, 需要注意的是付款和交货条件的一致性。
- A. 信用证 B. 现金 C. 电汇 D. 银行托收
24. () 是工程建设项目设计招标中的特有条款。
- A. 评标方法和标准 B. 投标邀请书或招标公告
C. 知识产权的规定 D. 投标文件格式
25. 物流服务合同的特点不包括 ()。
- A. 单务合同 B. 有偿合同
C. 要式合同 D. 有约束第三者的性质
26. EPC/交钥匙招标文件与设计—建造招标文件绝大部分相同, 其不同之一是 EPC/交钥匙招标文件的组成中不具有 () 的条款。
- A. 投标人须知 B. 投标函格式 C. 资料表 D. 合同条件
27. 在工程施工监理招标文件中, () 是招标人对监理单位提出的监理服务的实质性要求, 明确监理范围、内容、职责及所期望的工程质量、造价、进度控制目标。
- A. 投标人须知 B. 监理大纲要求 C. 工程技术文件 D. 合同文件
28. 下列选项中, 属于工程投标文件、货物投标文件、服务投标文件中共同含有的条款是 ()。
- A. 技术建议书 B. 施工组织设计
C. 技术性能参数的详细描述 D. 投标保证金
29. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》规定了投标保证金一般不得超过投标总价的 2%, 最高不超过 () 元人民币。
- A. 20 万 B. 40 万 C. 60 万 D. 80 万
30. 下列选项中, 属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是 ()。

- A. 开启时间 B. 投标人地址 C. 投标人名称 D. 投标人邮政编码
31. 服务投标函与工程及货物招标投标函的许多内容表述上基本一致,但是招标人还会在服务投标函中设有()的相关内容。
A. 报价 B. 投标人的声明 C. 投标有效期 D. 项目名称
32. 开标是招标活动的一项重要程序。招标人在(),依据招标文件规定的开标地点组织公开开标,公布投标人名称、投标报价以及招标文件约定的其他唱标内容。
A. 投标截止时间的同一时间 B. 投标截止时间前的某一时间
C. 投标截止时间后的某一时间 D. 任意时间
33. 在评标委员会构成中,其中招标人代表不得超过 1/3,技术和经济方面的专家不得少于()。
A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4
34. 货物综合评分法中评标委员会成员应当独立对每个初步评审合格的投标文件的评标因素在规定分值内评价打分,然后按照相应比重或权值计算每个投标人每项评分因素得分及专家汇总平均值。其中货物项目价格评分值占总分值的权值为()。
A. 20%~40% B. 30%~50% C. 40%~60% D. 50%~70%
35. 利用国内资金的机电产品国际招标项目,当遇到需重新组织开标或延期开标的情况时,如需对招标文件进行修改,应当在第二次投标截止日()前,通过中国国际招标网将修改的内容及理由报相应主管部门备案。
A. 5日 B. 10日 C. 15日 D. 20日
36. 下列选项中,不属于政府采购特点的是()。
A. 政府采购资金来源的公共性 B. 政府采购的强制性
C. 政府采购的政策性 D. 政府采购的商业性和盈利性
37. 我国从 1980 年开始利用国际金融组织贷款及外国政府贷款以来,国家发展和改革委员会、财政部、商务部等主管部委先后颁布一系列文件,旨在规范贷款资金的使用与管理。其中与外国贷款项目管理有关的主要文件是()。
A. 《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》
B. 《世界银行亚洲开发银行贷款项目国际招标代理机构委托指南》
C. 《外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定》
D. 《机电产品国际招标投标实施办法》
38. 亚洲开发银行成立于(),是区域性的国际金融组织,亚洲开发银行总部设在()。
A. 1966年,印度孟买 B. 1966年,菲律宾马尼拉
C. 1986年,中国北京 D. 1986年,日本东京
39. 直接签订合同采购方式的适用条件之一是在以往通过 ICB 程序签订的合同基础上追加订货,追加采购的货物单价应保持不变,时间间隔不超过 18 个月,数量不能超过原合同数量的()。
A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
40. 询价采购是对几个供货人或几个承包人提供的报价进行比较的一种采购方式。通常至少有()提供报价,以确保价格具有竞争性。
A. 2家 B. 3家 C. 4家 D. 5家

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。多选或少选均不得分）

41. 采购人在采购过程中，应遵循的基本原则包括（ ）。
A. 竞争、择优 B. 范围、方式 C. 批量、时机 D. 效益
E. 专业
42. 《中华人民共和国招标投标法》是我国第一部规范（ ）的专门法律。
A. 公共采购 B. 企业采购 C. 个人采购 D. 招标活动
E. 投标活动
43. 在基本定型和深入发展期，《招标投标法》对此前的招标投标制度作了重大改革，其重大改革的内容包括（ ）。
A. 改革了缺乏明晰范围的强制招标制度
B. 改革了政企不分的管理制度
C. 改革了不符合公平原则的招标方式
D. 改革了以行政为主导的评标制度
E. 改革了分散的招标公告发布制度
44. 招标采购专业技术人员职业水平评价分为（ ）。
A. 招标师 B. 初级招标师 C. 中级招标师 D. 高级招标师
E. 注册招标师
45. 下列对施工承包方式的叙述，正确的有（ ）。
A. 典型模式为“设计+施工”
B. 建设周期一般较长，责任较难界定，设计与施工间的管理工作比较复杂
C. 运用简单、成熟，对承发包双方要求不高
D. 工程设计与施工责任及相应风险转移给一个总承包人
E. 有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可避免相互脱节而引起的差错、遗漏等
46. 下列关于材料设备由承包人采购的方式的说法中正确的有（ ）。
A. 加大了招标人的责任和风险
B. 采购和结算操作管理简单
C. 较适用于工期较短、规模较小的工程建设项目
D. 加大了招标人的采购控制权
E. 适用于材料设备技术规格简单的工程建设项目
47. 工程建设项目造价控制，一般按建设程序划为（ ）目标形式。
A. 工程建设项目可行性研究投资估算 B. 工程初步设计概算
C. 工程技术概算造价 D. 工程施工图预算造价
E. 工程结算造价与竣工决算投资
48. 下列对资格后审方法的叙述中，正确的有（ ）。
A. 缩短招标投标过程
B. 有利于增强投标的竞争性
C. 避免不合格投标人浪费不必要的投标费用
D. 比较适合于潜在投标人数量不多的招标项目
E. 比较适合于投标人数量较多的招标项目

49. 科研项目投标资格能力关键在于课题组成员的 ()。
- A. 经验阅历 B. 职业道德水平 C. 知识结构 D. 履约信誉
E. 专业背景
50. 招标文件内容中既说明招标投标的程度要求, 将来又构成合同文件的是 ()。
- A. 合同条款 B. 投标人须知 C. 设计图样 D. 技术标准与要求
E. 工程量清单
51. 设计—建造的投标文件的组成与施工招标文件相比, 其组成内容增加了 ()。
- A. 投标函及其附录 B. 投标保证金
C. 资料表 D. 项目管理机构
E. 承包人建议书
52. 工程建设项目设计招标的招标范围, 即拟委托设计的工作范围决定了具体的设计合同类型。如根据工程建设项目的设计条件和设计深度要求可分为 ()。
- A. 概念性方案设计合同 B. 分包设计合同
C. 设计总承包合同 D. 实施性方案设计合同
E. 顾问设计合同
53. 应用通用合同条款编制专用合同条款应重点对工程质量控制条款、工程进度控制条款、工程价款控制条款的内容进行补充和细化。其中通用条款中工程质量控制条款主要包括 ()。
- A. 发包人提供的工程材料和设备 B. 承包人的工期延误
C. 变更的内容范围 D. 预付款
E. 工程质量要求
54. 下列选项中, 属于工程投标文件的一般内容组成的是 ()。
- A. 投标函及投标函附录 B. 联合体协议书
C. 技术性能参数的详细描述 D. 投标保证金
E. 已标价的工程量清单
55. 招标人在服务投标函中设有投标人声明的相关内容, 其中对要求投标人在投标函中对其权利、义务进行声明的内容描述不正确的有 ()。
- A. 投标人不承担因对招标文件不理解或误解而产生的后果
B. 投标人承认并同意招标人保留“接受或拒绝任何投标”的权利
C. 投标人保证遵守招标文件的全部规定, 确认其提交的材料所陈述内容和声明均是真实和正确的
D. 确认招标人无权根据招标文件的规定, 在投标人未能履行规定责任时没收其投标保证金
E. 保证投标文件的所有内容均属独立完成, 未经与其他投标人以限制本项目的竞争为目的协商、合作或达成谅解后完成
56. 对开标应注意事项描述正确的有 ()。
- A. 在投标截止时间前, 投标人书面通知招标人撤回其投标的, 仍需要进入开标程序
B. 依据投标函及其附录唱标, 其中投标报价以小写金额为准
C. 依据投标函及其附录唱标, 其中投标报价以大写金额为准
D. 开标过程中, 投标人对唱标提出异议, 开标工作人员应立即核对投标函及其附录的内容和唱标记录, 并决定是否应该调整唱标记录

- E. 在投标截止时间前, 投标人书面通知招标人撤回其投标的, 无需进入开标程序
57. 对投标文件的澄清、说明和补正相关内容描述不正确的有 ()。
- A. 投标人可以主动提出澄清、说明或补正的要求
 - B. 如果投标提供了证明材料, 评标委员会也没有充分的证据证明投标人以低于成本价竞标, 评标委员会应当接受该投标人的投标报价
 - C. 投标人可以在投标文件的澄清、说明和补正时改变投标文件的实质性内容
 - D. 投标人不得主动提出澄清、说明或补正的要求
 - E. 如果投标人不能提供相关证明材料证明该报价能够按招标文件规定的质量标准 and 工期完成招标项目, 评标委员会应该认定该投标人以低于成本价竞标, 作废标处理
58. 政府采购具有的原则包括 ()。
- A. 公开透明
 - B. 公平竞争
 - C. 择优
 - D. 公正
 - E. 诚实信用
59. 世界银行直属的发展机构组成包括 ()。
- A. 国际复兴开发银行
 - B. 多边投资担保机构
 - C. 国际金融公司
 - D. 国际开发协会
 - E. 国际投资争端处理中心
60. 世亚行贷款项目的土建工程采购通常方式包括 ()。
- A. 国际竞争性招标
 - B. 有限国际招标
 - C. 询价采购
 - D. 国内竞争性招标
 - E. 直接签订合同

三、简答题

1. 简要阐述招标师的职业权利和义务。
2. 简述工程建设项目采用 PMC 模式的优缺点。

参考答案

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. C | 5. A |
| 6. A | 7. B | 8. C | 9. B | 10. D |
| 11. C | 12. B | 13. B | 14. A | 15. C |
| 16. D | 17. C | 18. A | 19. B | 20. D |
| 21. B | 22. D | 23. A | 24. C | 25. A |
| 26. C | 27. B | 28. D | 29. D | 30. A |
| 31. B | 32. A | 33. A | 34. C | 35. C |
| 36. D | 37. A | 38. B | 39. C | 40. B |

二、多项选择题

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 41. ABCE | 42. ADE | 43. ABDE | 44. AD | 45. ABC |
| 46. BCE | 47. ABDE | 48. ABD | 49. ACE | 50. ACDE |
| 51. CE | 52. AD | 53. AE | 54. ABDE | 55. AD |
| 56. CDE | 57. BDE | 58. ABDE | 59. AD | 60. AD |

三、简答题

1.

(1) 招标师职业权利是指招标师依法从业所享有的权利。包括:

- 1) 自主选择从业单位的权利。招标师有权自主选择从业单位,依法从事招标采购工作。
- 2) 依法开展招标采购业务并获取劳动报酬的权利。招标师按照采购人委托或所在单位工作职责安排,有权力开展招标采购相关业务并获取相应劳动报酬。
- 3) 维护招标投标秩序的权利。招标师有权力告诫、抵制和纠正招标采购过程中违反国家有关法律、法规的行为。

(2) 招标师职业义务是指招标师在从业活动中享有权利的同时,应当履行的相应义务。包括:

1) 遵纪守法。招标师在开展招标采购相关业务时,应严格遵守招标投标的各项法律、法规和政策,遵守所在工作单位的规章制度,执行国家和行业的标准、规范,维护国家、社会公共利益和服务主体的合法权益。招标师在招标采购活动中,如果发现违反国家有关法律、法规的行为,应及时向相关行政管理部门或行业协会如实反映情况。

2) 诚信履约。招标师应当在依法维护社会公众利益的基础上,对招标委托人和所在单位负责,恪守职业道德,诚信履约,尽心尽责地履行自己的本职工作和承诺的义务。

3) 保密。招标师应承担相应保密义务,不得泄露招标采购工作中涉及的国家秘密,招标人、投标人、其他当事人以及招标采购活动中应当保密的信息,更不能利用机密信息非法牟利。

4) 接受后续教育。招标师应接受教育。招标师应关注有关法律、法规的最新动态,参加职业培训,学习、更新专业知识,不断提高业务水平。

5) 接受行业监管和自律管理。招标师应自觉接受行政管理部门的监督,接受行业组织的指导以及行业自律管理。中国招标投标协会是我国招标投标行业进行自我管理的行业组织,对

招标投标行业的自律规范具有重要作用。招标师的行为如果违反了行业职业道德准则、职业资格管理等，将承担行业协会规定的相应责任。

2.

(1) 采用 PMC 的优点是：项目管理公司从工程建设项目前期阶段开始对项目全过程实施管理服务，有利于充分发挥项目管理公司的管理专业技能、经验和优势，形成统一、连续、系统的管理思路；有利于统一协调和管理工程建设项目的设计与施工，减少设计与施工的相互脱节和矛盾，减少工程设计变更与返工；可以方便地采用分阶段发包选择施工承包人和货物供应商，有利于缩短建设工期；项目业主在项目建设全过程可以提出必要的设计和施工变更，对工程建设项目投资、进度和质量实行较强的控制。项目业主的责任风险降低，与项目管理承包人管理责任边界清晰。

(2) 采用 PMC 的缺点是：项目业主与各施工、采购承包人没有合同关系，对工程施工造价、质量和进度的控制影响力降低，主要依赖项目管理承包人控制，如果管理承包人素质、能力不符合要求，则容易发生管理争端，并可能导致项目管理的成败。

模拟试卷（二）

一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意，选错不得分）

1. 采购工作的主要任务不包括（ ）。
A. 明确采购目标 B. 组建采购机构 C. 编制采购计划 D. 进行采购预评价
2. 《中华人民共和国招标投标法》及相关法律政策从确定招标采购范围、招标方式、招标组织形式，直至选择中标人并签订合同，对招标人在招标投标全过程每一环节的时间、顺序都有严格、规范的限定，不能随意改变。这体现了招标投标的（ ）。
A. 竞争性 B. 程序性 C. 规范性 D. 技术经济性
3. 招标投标的（ ）体现在中标价格，是招标人预期投标目标和投标人竞争期望值的综合平衡。
A. 竞争性 B. 规范性 C. 经济性 D. 技术性
4. 在招标投标的特性中，（ ）是社会市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。
A. 竞争性 B. 程序性 C. 规范性 D. 技术经济性
5. 下列关于邀请招标的说法，错误的是（ ）。
A. 属于有限竞争性招标
B. 充分体现投标竞争公平性
C. 投标人不应少于3个
D. 适用于因涉及国家安全而无法公开的招标项目
6. 在招标方法和手段中，（ ）特别适用于一个招标人下属多个实施主体，采用集中统一招标的项目。
A. 两阶段招标 B. 框架协议招标 C. 电子招标 D. 纸质招标
7. 在招标方法和手段中，（ ）与纸质招标相比，将极大提高招标投标效率，符合节能减排要求，降低招标投标费用，有效贯彻“三公”原则，有利于突破传统的招标组织实施和管理模式。
A. 两阶段招标 B. 框架协议招标 C. 电子招标 D. 公开招标
8. 人力资源和社会保障部负责组织专家审定考试科目、考试大纲和试题，会同（ ）确定考试合格标准，并对考试实施等工作进行指导、监督和检查。
A. 中国招标投标协会 B. 国家发展和改革委员会
C. 国务院各部门所属单位 D. 当地考试管理机构
9. 施工承包方式的典型模式为（ ）。
A. “设计+施工” B. “设计—招标—施工”
C. “设计采购建造” D. “工厂设备与设计+施工”
10. 工程建设项目管理的四大控制目标中，（ ）是反映工程产品满足使用需求功能特性的总和。

- A. 工程质量 B. 工程进度 C. 工程造价 D. 工程安全
11. 下列不属于可能对工程实施进度产生影响的因素是 ()。
- A. 工程规模 B. 工程预算造价
C. 施工的资源投入 D. 工程施工工序
12. 工程建设项目风险按潜在损失形态分类, 不包括 ()。
- A. 发包人风险 B. 工程财产损失险
C. 第三者责任风险 D. 人身意外伤害险
13. 货物与工程的最大区别在于它的 ()。
- A. 多样性 B. 技术性 C. 可移动性 D. 来源的广泛性
14. 工程设备投资占工程建设项目投资的比例一般可以达到 ()。
- A. 30%~50% B. 50%~70% C. 50%~60% D. 30%~70%
15. 科研开发项目的重要特征是 ()。
- A. 法人经营资格制度 B. 行政许可制度
C. 强制性认证认可制度 D. 项目课题组负责制
16. 自己拥有资产, 并能提供相应的物流管理服务; 同时, 还可以利用其他物流服务商的资产, 提供一些相关的服务的是 ()。
- A. 以技术为基础的物流服务商 B. 综合物流服务商
C. 以管理为基础的物流服务商 D. 以资产为基础的物流服务商
17. 资格预审文件/招标文件的获取时间应满足的发售时间不少于 () 个工作日。
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
18. 下列对资格预审文件/投标文件递交的叙述, 错误的是 ()。
- A. 从招标文件开始发售到投标文件递交截止日不得少于 10 天
B. 送达地点一定要详细告知
C. 送达地点可附地图
D. 对于逾期送达的或者未送达指定地点的资格预审文件/投标文件, 招标人不予受理
19. 投标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改时, 应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少 () 前, 以书面形式通知所有招标文件接受人。
- A. 5 日 B. 10 日 C. 15 日 D. 20 日
20. () 是招标文件中投标人最为关注的核心内容。
- A. 投标人须知 B. 评标办法
C. 合同条件及格式 D. 工程量清单
21. 工程量清单由总说明和清单计价表格组成。其中在清单计价表格中, () 是指构成工程实体的项目, 是工程量清单的主要内容。
- A. 工程量清单汇总表 B. 其他项目清单
C. 措施项目清单 D. 分部分项工程量清单
22. 《机电产品国际招标投标实施办法》规定, 机电产品国际招标使用 () 作为评标货币。
- A. 人民币 B. 美元 C. 欧元 D. 日元
23. 在货物运抵目的港和 (或) 现场后, 买方应向中华人民共和国出入境检验检疫局申请对货物的质量、规格等进行检验, 出具交货后检验证书, 如检验检疫局发现质量、规格等有与合同规定不一致的, 买方有权在货物到达现场后 () 内向卖方提出索赔。

- A. 15日 B. 30日 C. 60日 D. 90日
24. 一般来说, 评标因素不外乎技术因素、商务因素和经济因素三方面。下列属于工程建设项目设计招标评标的商务因素内容的是 ()。
- A. 项目规划设计指标 B. 投标人的设计服务承诺和建议
C. 设计费支付进度 D. 总平面布局
25. 一般在流通加工中耗用的电力、燃料、油料及车间经费等费用应计入物流货物清单的投标价格中的 ()。
- A. 运输费用 B. 配送费用 C. 流通加工费用 D. 包装费用
26. 货物招标文件的 () 是招标人与中标人订立合同的基础, 应将合同的内容范围、价格、招标人与中标人的权利、义务和责任在合同条款中明确界定。
- A. 投标文件格式 B. 合同条款和格式
C. 投标人须知 D. 招标公告或投标邀请书
27. () 是工程施工监理招标的组成部分, 也是投标人编制监理投标文件、实施监理服务的依据之一。
- A. 投标人须知 B. 合同文件 C. 监理大纲要求 D. 工程技术文件
28. 工程投标文件一般的内容组成不包括 ()。
- A. 技术性能参数的详细描述 B. 投标函及投标函附录
C. 施工组织设计 D. 已标价的工程量清单
29. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》规定, 招标人与中标人签订合同后 () 个工作日内, 应当向未中标的投标人退还投标保证金。
- A. 5 B. 10 C. 15 D. 30
30. 根据《中华人民共和国招标投标法》第二十八条规定的投标文件递交相关内容, 下列描述正确的是 ()。
- A. 招标人收到投标文件后, 应当签收保存, 可以开启查验投标文件是否完整
B. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件, 招标人可以接收
C. 投标人必须按照招标文件规定地点, 在规定时间内送达投标文件
D. 递交投标文件最佳的方式是通过邮寄方式送达
31. 下列关于服务投标函中投标人声明的相关内容, 描述不正确的是 ()。
- A. 投标人不承担因对招标文件不理解或误解而产生的后果
B. 投标人承认并同意招标人保留“接受或拒绝任何投标”的权利
C. 确定招标人有权根据招标文件的规定, 在投标人未能履行规定责任时没收其投标保证金
D. 保证投标文件的所有内容均属独立完成, 未经与其他投标人以限制本项目的竞争为目的协商、合作或达成谅解后完成
32. 至投标截止时间提交投标文件的投标人少于 () 的, 不得开标, 招标应将接收的投标文件原封退回投标人, 并依法重新组织招标。
- A. 2家 B. 3家 C. 4家 D. 5家
33. 政府采购货物和服务招标金额在 () 元以上, 技术复杂, 项目特别规定, 评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为单数且5人以上。
- A. 100万 B. 200万 C. 300万 D. 400万