



人 民 衛 生 叢 刊

組 織 療 法 資 料 選 輯

健 康 報 社 出 版

一、最近各地推行組織療法的情況 衛生部醫政處 (1)

二、一年來組織療法病例統計 衛生部醫政處 (6)

三、組織療法在眼科的應用

——文獻的回溯和 182 個患眼的

初步臨床報告 范鴻簡，周文炳，史靈慧 (19)

四、應用組織療法治療眼疾的初部報告 錢元贊 (47)

五、組織治療之初步報告 童爾昌，夏穗生 (69)

六、用組織療法治療麻風的初步報告 鍾子英 (85)

七、組織療法的適應症和禁忌症 陳述，高恩顯譯 (91)

八、基礎科學研究部組織療法

研究計劃草案 瀋陽中國醫科大學 (99)

九、組織療法常規 哈爾濱醫科大學 (102)

十、五一式冰箱

——推行組織療法的有利工具 張均 (106)

最近各地推行組織療法的情況

中央人民政府衛生部醫政處

自本年三月本部發佈關於組織與推行組織療法的指示後，已引起各地衛生醫療機構及許多的醫務工作者的重視。全國大部省、市的醫學研究、醫學教育機構，均先後成立組織療法研究推行委員會或研究會、研究室及研究小組，組織學習研究，進行臨床試用，且已由大中城市的醫院、診所，普及到少數縣鎮醫療機構。

東北人民政府衛生部於三月十一日也頒佈了關於組織與推行組織療法的指示，具體的決定了在中國醫科大學，哈爾濱醫科大學，大連醫學院及中央鐵道部駐東北特派員辦事處衛生部等處各設一個中心研究組，進行研究與推廣；並負責指導其他各省、市以及工業部衛生處等的研究小組工作。各中、小醫院，也成立組織療法研究會，進行學習與實驗。

瀋陽中國醫科大學已組成了全校性的領導機構，下設基礎組、臨床組、製作組和聯絡組，直接領導各科進行醫療與研究；並指導其下之各研究小組。組織了各省、市醫師的輪訓，在五月十五日至十九日訓練了瀋陽市各公立醫院醫師，現正在籌備第二批。在治療觀察中，又統一製訂出多種表

格，以便統計分析，實行兩月餘。每日施用組織療法的約七八百人。

哈爾濱醫科大學在校首長號召之下，全校首先展開了對「蘇聯醫學思想及其臨床應用」一書的學習，掀起了研究推行組織療法的熱潮。並慎重地擬定了組織療法的適應症、應用方法和過程觀察方法等，訂出組織療法常規。目前，除每日平均約七十多名病例及以前眼科施行的三百餘例未作出統計外，其他各科系共總結報告了三百七十餘名病例。

在吉林、松江、黑龍江、熱河、遼西等省各醫院，也正在廣泛的研究與推行。

中南區爲了使該區各醫學院、校及醫院工作人員便於研究與推行，已於五月十五日出版了第一期組織療法通報，並通知全區各醫療機構按期進行學習、研究及實驗，組織研究中心，定出推廣辦法。

武漢市立第一醫院、協和醫院，長沙湘雅醫學院和廣州市的公私立醫院等，都正在推行。廣州市中二十五個公私立醫院，已經作了六百三十八個病例。其餘各醫院和許多的私人開業醫師，也均熱烈進行了文獻學習，現正醞釀着手實施中。中華醫學會廣州分會，召開了演講座談會。湖北省立醫學院和人民醫院、武漢市立第二醫院，作了「眼科組織療法的應用及一百八十二例的臨床報告」。中南軍區後勤衛生部，也出版了組織療法（蘇聯醫學介紹叢書），供醫療幹部的學習參考。

華東區組織療法的應用始於上海中美醫院，繼則上海市立第二、公濟、第二勞工、廣慈、仁濟、保健、同仁、上海鐵路等醫院，也先後開始應用，開業醫師中也有應用者。中華醫學會上海分會曾於今年三月十五日舉行了會議，到會者

五百餘人聽取組織療法的一些專題報告並展開討論。中華眼科學會上海分會，亦曾於三月十八日本年度第一次常會中，聽取了中美醫院一年來組織療法在眼科方面應用經驗的報告。很多醫師在報紙雜誌上，發表了報告或譯文，戈紹龍醫師在最近也編譯了一部「組織療法理論與應用」。

福建省衛生廳於三月三十日通知各區專員公署及福州，廈門二市轄區內的各大醫院，組成研究小組，並計劃有步驟的依次推行到全省。供大家參考的組織療法小冊，也正在編印中。蘇北、蘇南、皖北和皖南等地，也分別組織了組織療法推行（或研究）委員會。青島市早在一九五〇年，已有數個醫院組成了研究小組，專門搜集組織療法人文獻，根據文獻，進行了對枝氣管喘息、消化性潰瘍等疾病的治療。並與西北醫學院建立聯繫，相互供給資料，交流經驗。

華東軍區爲了推行組織療法，也特別製訂了組織療法研究委員會工作條例。準備統籌組織材料的製造，保管以及供應等工作。訂出組織療法實施細則及組織材料供應規則等，作爲以後系統研究的劃一步驟。

西南區衛生部於今年四月二十三日召開組織療法推行委員會第一次會議，由錢部長親自主持，會議中決定了推行委員會的組織與人選及推行方法，決定了統一的研究實驗表格，並發動各醫院組織了研究小組。

西北區衛生部於四月出版了第一輯組織療法小冊。西北醫學院出版了「組織療法在眼科的應用」的單行本，蘭州市在三月間，組織十七個衛生單位的醫務工作者，成立研究推行委員會。

華北區平原省濮陽專區公立人民醫院成立了推行組織療法的小組。有二十三個縣份的患者，到該醫院求治。北京市公共衛生局先後召開了三次座談會，組織全市各醫院，在各

科中建立了推行小組，規定了統一實驗的病類、組織材料和實驗方法。中央人民醫院並訂出組織療法門診日期。華北人民醫院也訂出了一套實驗組織療法的各種表格。天津市成立組織療法研究推行委員會，訂出辦法草案，選出了十二個醫院院長為常務委員；市立總醫院還訂出推行組織療法的規章。察哈爾省立醫院，亦在進行此一療法；且已有報告發表。

華北軍區衛生部於今年三月九日、三十一日兩次頒佈了關於推行組織療法的指示。四月中旬召開了座談會，很多單位首長親自動員，展開學習。建立了「組織療法研究組」，並派人到各大醫院去學習。五月末又召開了全區組織療法研究會議，有十四個單位彙報，十一個單位中共實驗了五百六十四個病例。在組織推動上和技術上都獲得了一些經驗。爲了進一步推廣組織療法，又於六月十三日發出指示，暫時規定了統一的組織製劑的製備及使用方法，並訂出各單位的任務名額，準備於七月作一次總結。

內蒙於三月十一通知所屬醫療機構及衛生行政機關學習研究中央衛生部關於組織療法的指示，指定了中心研究小組。規定按月彙報制度。四月三日召開座談會。現在正在大力進行中。

中央鐵道部滕代遠部長發佈指示，要求「建立各級組織療法的研究組織及貫徹實施辦法。使鐵路系統的衛生工作在現有基礎上求得更進一步的提高與發展，予職工的健康給以更多的保證」。該部衛生局並於四月中旬搜集了各方文獻，彙編小冊，供所需醫務人員的參考。各鐵路局所屬醫院，都已開始應用此一療法。中長鐵路中央醫院小兒科金玉琛醫師，並作了家兔的血清及免疫反應的實驗，其他各局醫院，在臨床上也進行了實驗。

由以上情況看來，全國各地均都按着中央衛生部的指示，有組織有領導地推行組織療法。在臨床上，證明對於某些疾病如枝氣管喘息、慢性潰瘍、消化性潰瘍、神經衰弱以及一些眼科疾病等，應用組織療法都有良好效果。大大提高了醫務工作者對這一新療法的研究信心。但是，某些醫務人員，對這一新的醫療方法，還抱着懷疑態度，缺乏信心，不願或不接受此一新療法。某些有條件的醫院及醫學院，至今尚未提出積極的研究計劃與步驟的報告。另一方面，有的醫師為多作些病例，對適應症不加周密選擇與限制，盲目的試用。收效不佳。有些醫院如遼西省立醫院眼科，由於準備材料與經驗不夠，而遭受到失敗。

因此，各地衛生機構今後必須依據中央衛生部關於組織療法的指示的精神，深入所屬單位進行檢查。對正在施行組織療法的醫院，應在方法和材料的供給上給以指導與協助。對於未施行的單位，應當督導並協助改造其設備條件。同時，要廣泛宣傳組織療法的成效與進行文獻學習，並注意克服某些醫務人員的保守觀點。

以上是綜合三個月來所收到的不完全資料，有些地區和單位雖已應用，但因為未收到資料，未能綜合在內。為初步的檢查各單位的實施概況，總結過去的經驗，確定幾項關於技術方面的事項，中央衛生部，已決定在本年八月二十八日召開一次全國性的組織療法座談會，以進一步推動組織療法的研究與臨床工作。

(一九五一年六月)

一年來組織療法病例統計

中央人民政府衛生部醫政處

下面是一九五一年四月及六月兩次收集各地組織療法報告的分科統計。以供各科工作上的參考。我們準備以後按季作出這樣的統計，希望各地有關方面，盡量給我們提供資料。（表二內數字包括了表一的全部數字。）

表一：一年來組織療法病例統計（1951年4月）

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有 效 百 分 率
			有 效		無效	不明	
			痊癒	進步			
內 科	神經衰弱	61	4	40	17		72
	消化性潰瘍	33	4	29			100
	消化不良	30	1	27	2		93
	枝氣管性氣喘	28	13	15			100
	慢性胃炎	24	1	20	3		87
	枝氣管炎	23	1	19	3		87
	癩麻質斯	14	3	8	3		78

組 織 療 法

—7—

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有效 百分率
			有 效		無效	不明	
			痊癒	進步			
內 科	性神經衰弱	8	2	6			
	慢性阿米巴痢疾	2	2				
	脊髓炎	2	1	1			
	胃神經病	1		1			
	貧血	1	1				
	初期肺結核	1		1			
	小 計	228					
外 科	慢性潰瘍	98	60	27	11		89
	瘰癧	11		7	4		64
	癰疽疔瘡	9	2	5	2		
	生殖器炎症	7	(2)		5		
	關節強直	5	1	4			
	慢性闌尾炎	5		5			
	骨折後末梢神經痛	5		2	3		
	外傷性脊髓截癱	4		4			
	頭部外傷腦神經機能減退	3		3			
	灼性神經痛	3	1	1	1		
	肛門瘻	3		2	1		
	淋巴結核	2		2			
	二度燙傷	1	1				

科別	病名	例數	治療效果				有效百分率	
			有效痊癒	效進步	無效	不明		
外科	神經損傷	1	1					
	木標蜂窩組織炎	1		1				
	特發性瘰癧	1		1				
	小計	159						
眼科	結核性角膜炎	40	(15)		8	17	38	
	砂眼角膜血管翳	37	2 (16)		7	12	49	
	視網膜脈絡膜萎縮	31	(13)		5	13	42	
	視神經萎縮	18	(4)		1	4	9	28
	實質角膜炎	16	1 (1)		2	1	81	
	砂眼	8		8				
	虹膜睫狀體炎	6	(2)		3	1		
	角膜潰瘍	5		5				
	濕疹性角膜炎	4	2		1	1		
	束性角膜炎	3	2			1		
	視網膜色素變性	3	(1)			2		
	麻痺性斜視	3			3			
	青年性視網膜玻璃狀體出血	2	(2)					
	角膜乾燥症	1	(1)					
	內障	1	1					
	濕疹性眼瞼炎	1			1			

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有 效 百 分 率
			有 效 痊 癒	效 進 步	無 效	不 明	
眼 科	角膜炎	1	1				
	小 計	180					
婦 科	月經異常	7	1	4	2		
	卵巢機能不全	6			6		
	子宮隣近結締組織炎	1		1			
	結核性子宮隣近結締組織炎	1			1		
	小 計	15					
皮 膚 花 柳 科	牛皮癬	10	(2)		4	4	20
	狼 瘡	3	1		1	1	
	濕 疹	2				2	
	皮膚苔癬	1		1			
	禿髮性皮炎	1			1		
	疱疹性皮炎	1			1		
	小 計	18					
總 計		600					

註：(1) 本統計以中央人民政府衛生醫政處所收集資料為準。

(2) 括弧內數字，指有效而程度未明各病例。

(3) 有*為記者，指瀋陽人民醫院報告數字。

表二：一年來組織療法病例統計 (1951年6月)

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有 效 百 分 率
			有效	效果 不確	無效	惡化	
內	氣管枝喘息	222	174	20	28		78
	消化性潰瘍	190	128	26	36		67
	風濕性關節炎	52	27		24	1	52
	慢性胃腸炎	39	31		8		79
	神經炎疼痛	35	7	9	19		20
	神經衰弱	32	11		21		34
	滲出性肺結核	27	16		11		59
	多發性關節炎	27	12	8	6	1	44
	三叉神經痛	11	8	1	2		73
	慢性枝氣管炎	9	5		4		
	神經痛	7	4	3			
	神經性嘔吐	7	4		3		
	瘰癧狀態	7	4		3		
科	浸潤性肺結核	7	1		6		
	末梢神經痛	6	3		3		
	坐骨神經痛	5	5				
	腎結核	3	3				
	神經性胃疼	3	2		1		

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有效百分率
			有效	效果不確	無效	惡化	
內 科	夜尿症	2	2				
	肌肉痙攣質斯	2	1		1		
	腦振盪	2	1		1		
	痛風	1	1				
	枝氣管肺炎	1	1				
	肺氣腫	1	1				
	神經性便秘	1	1				
	橫膈痙攣	1	1				
	脊髓炎	1	1				
	實門痙攣	1	1				
	紅斑性腹痛病	1	1				
	腦炎後麻痺	1	1				
	薦腸關節炎	1	1				
	下行結腸潰瘍	1	1				
科	腎臟炎	1			1		
	結核性關節炎	1			1		
	下肢神經麻痺	1			1		
	末梢神經炎	1			1		
	顏面神經麻痺	1			1		
	小 計	711					

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有效 百分率
			有效	效果 不確	無效	惡化	
外	下肢營養性潰瘍	50	32	4	14		64
	手術後內臟周圍及腹 內黏連	37	36		1		97
	癰疽性疾患	26	24		2		92
	結核性淋巴腺炎及潰 瘍	23	13	4	6		57
	關節強直	9	6	1	2		
	皮膚潰瘍	9	3	3	3		
	慢性肉芽創	8	8				
	骨髓炎	8	5		3		
	尿道狹窄	6	5		1		
	結核性瘻管	5	4		1		
	外傷性癰爛	4	4				
	手術後傷口不癒合	3	3				
	外傷性神經痛	3	2		1		
	閉鎖性脈管炎	3	2		1		
	截肢斷端痛	2	2				
科	漿液性關節炎	2	2				
	睪丸炎	2	2				
	胸部炸傷	2	2				
	骨結核	2			2		
	外傷性頭痛	2			2		

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有 效 百 分 率
			有效	效果 不確	無效	惡化	
外 科	褥瘡	1	1				
	蟹足腫	1	1				
	灼性神經痛	1	1				
	自發性趾壞死	1	1				
	肩關節脫臼及骨折	1	1				
	關節脫臼整復後遺症	1	1				
	纖維腫	1	1				
	肛門裂創	1	1				
	寒性膿瘍	1	1				
	癰疽壓迫性神經痛	1			1		
	蜂窩組織炎	1			1		
	膿胸	1			1		
	小計	218					
眼 科	砂眼血管翳	303	234	6	63		77
	角膜斑翳	70	48	1	21		69
	視神經萎縮	59	27	4	27	1	48
	球後視神經炎	49	26	7	15	1	53
	角膜炎	42	28		14		67
	玻璃體混濁及出血	32	23		9		72
	視網膜色素變性	27	21	1	5		78

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有 效 百 分 率
			有 效	效 果 不 確	無 效	惡 化	
眼	角膜潰瘍	26	16		10		62
	角膜薄翳	22	16	2	14		72
	角膜白斑	22	10	3	9		45
	實質性角膜炎	19	14		5		74
	泡性結膜炎	16	13		3		81
	視神經炎	16	9		7		56
	角膜血管翳	15	13		2		87
	瞼緣炎	12	7		5		58
	虹彩睫狀體炎	12	4	4	4		33
	近視	9	7		2		
	瀰漫性角膜炎	9	4		5		
	青光眼	8	6		2		
	前房積膿	4	3		1		
	高血壓性網膜炎	4	2		2		
	視網膜炎	4	2		2		
科	網膜剝離	3	3				
	癰疽性砂眼	3	3				
	增殖性脈絡膜炎	2	2				
	網膜血管痙攣	2	2				
	麥粒腫	2	2				

科 別	病 名	例 數	治 療 效 果				有效 百分率
			有效	效果 不確	無效	惡化	
眼 科	增殖性網膜炎	2	1		1		
	視網膜萎縮	2			2		
	中心性視網膜炎	2			2		
	交感性眼炎	1	1				
	春季卡他兒	1	1				
	內障	1	1				
	乳頭性砂眼	1	1				
	輕度砂眼	1	1				
	泡疹性眼炎	1	1				
	紅綠色盲	1	1				
	結膜乾燥症	1			1		
	小 計	806					
婦 科	慢性骨盆內炎症	14	5	4	5		35
	慢性泌尿器炎	11	7		4		64
	子宮頸炎及糜爛	9	9				
	卵巢機能不全	1	1				
	子宮內膜炎	1	1				
	機械性子宮出血	1	1				
	子宮周圍炎	1	1				
	小 計	38					