


農業生產合作社飼養員小叢書



什麼是家畜病菌

湖北人民出版社



年

什麼是家畜病菌

中國畜牧獸醫學會武漢分會編
湖北省科學技術普及協會畜牧獸醫學組編
羅伏根著

湖北人民出版社出版 (漢口解放大道 332 號)

武漢市書刊出版業營業許可證新出字第一號

新華書店武漢發行所發行

湖北省地方國營新生公司印刷

787×1092 單 $\frac{1}{32}$ 開 · $\frac{1}{2}$ 印張 · 7,000 字

一九五六年六月第一版

一九五六年六月第一次印刷

印數 : 1—52,000

統一書號 : T 16106 · 7

定 價 : 六 分

001

編者的話

我們編這套小冊子，目的是將農業生產合作社喂牲口和飼鴨的基本知識介紹給大家。如果能够按照這裏面所提出的方法來喂養牲口，不僅可以支援國家工業建設的需要，同時還可以為農業生產合作社增加收入。

這套小冊子只是介紹一些基本知識，以後我們再編寫一些比現在這套小冊子要深一些的冊子，這樣一步步地提高。在目前，大家通過這套小冊子先把一些基礎打起來，在實際工作中鞏固這些基本知識，將來再深入一步去學習更高級的喂養牲口的知識和技術，就沒有困難了。

有意見，有問題，可以寫信給武昌華中農學院畜牧獸醫系轉中國畜牧獸醫學會武漢分會。

1956年2月

目 錄

一、什么是病菌.....	1
二、病菌是什么样子.....	5
三、病菌到底在哪里.....	9
四、病菌怎样跑到牲口身体里去的.....	10
五、怎样防止病菌跑到牲口身体里去.....	13

一 什么是病菌

从前，老人家的迷信是很深的，人得了擺子病（西医叫做癱疾），發冷發熱，就說是有鬼附身，要買些紙錢蠟燭跑到廟里，一片誠心，求老天爺保命；听庙里老道士的話，回到家里，还要用一張小紅紙，包上一个大銅板，拿到野地里去隨便甩掉，甩的時候，不要回头，赶快往前直走，說是這樣做了，附在人身上的鬼，就会忙着撿錢，來不及跟着人回家，病就会好了。

过去不少的人因为不懂科学道理，都照办了，但是結果花了錢，病並沒有好；絕大多數的人，还是找医生吃藥才治好病的，可見这些鬼話是不能相信的。那么，人和牲口有些很厲害的病，比方猪瘟呀，猪的鎖喉風呀，鷄瘟呀，不是鬼搗蛋，又是什么东西在搗蛋呢？現在科学家告訴我們，是病菌在搗蛋。牲口有了病菌附身，就要得很重的病，假如不及早防治，很快很快就会死掉。

鬼是沒有的，誰也沒看見過。病菌是有的，我們是可以看得見的。它們是什么樣子？在哪儿？后面就要講到，現在先來講一講什么是病菌。

沒有講病菌之先，先講一講這樣一件事情：

大家都看見過水牛不是很大嗎？起碼也有三、五百斤，它能做工，能吃草料，能到處走動，还能生仔。因為它能够動，所以我們把它叫做動物。動是能够動的意思，物是東西，動物就是能够動的東西。但是，并不是所有能够動的東西都叫做動物，像汽車，能够動，也能够走，我們就不能把它叫做動物，因為它不能生小汽車。除了牛之外，其他像豬呀、羊呀、魚呀、蚊子呀、蒼蠅呀，都叫做動物；人也是動物的一種。

還有，我們看見的青菜，它要吃食（上糞），要喝水（澆水），能從小長到大，能開花結籽來傳種接代，但是它只能在一塊泥巴上生根長大，不能到處走動，因此我們把它叫做植物（植是栽植的意思）。

動物和植物，都是能够從小長到大，能够傳種接代，也能吃食喝水，是活的東西，所以我們把這兩種東西合起來叫做生物（生是活的意思）。

生物的種類是很多的。有些是很大的，大得像

水牛那样；有些是很小的，小得像蚊子那样；还有的更小，比蚊子还要小得多，比一粒灰塵还小，小到我們的眼睛也看不見。那么，这样小的东西是什么呢，就是微生物（微是微小的意思）；病菌就是微生物的一种。病菌既然是微小的生物，当然也会吃食，也会生仔來傳种接代。怎样才能够看見它呢？我們可以用一种放大鏡來看它。这种放大鏡，好像老太婆帶的老花眼鏡一样，能够將很小很小的东西放大。我們所說的放大鏡，也能將很小很小的病菌放大，所以我們就可以看得見了。这种放大鏡，我們不叫它是放大鏡，書本子上叫做顯微鏡（顯是出現的意思，顯微鏡就是出現微小东西的鏡子），它的形狀像下面（看第一圖）所画的。

我們到医院里，常常可以看見一位医生坐在窗口很細心从一只黑色的东西往里面看，他就是要从顯微鏡里看出病菌。这只黑色的东西就正是我們所說的顯微鏡。

有了顯微鏡，我們才看得見很小很小的病菌。这样我們才知道牲口有許多病是病菌在搗蛋。所以，我們这样說不是瞎說的，是親身看見过的。顯微鏡对我們的帮助可真不小哩。沒有顯微鏡，我們看不见病菌；有了顯微鏡，病菌要躲也躲不了。



第一圖

因为病菌是生物的一种，所以要吃食，也要生仔來傳种接代。病菌吃些什么呢？它吃牲口身体里面的东西（像血呀）；它在什么地方生仔呢？它在牲口身体里面生仔。当它們在牲口身体里面吃食和生仔時，牲口經不住它們这样搗乱，就要得病。

所以，我們就把它叫做病菌。

二 病菌是什么样子

上面說過，我們有了顯微鏡的帮助，病菌就躲不了，我們就能够看見它。因为看見了它，我們才知道是它在牲口身體里面搗亂，使牲口生病。


有些人一定要問：“那麼在顯微鏡底下看見的病菌是什么樣子呢？”

病菌的样子是很多的，有些像西瓜一樣圓的，有些像一串珠子，有些像一掛葡萄，有些像一根黃瓜，有些像一支粉筆，有些像一塊墨，又有些是彎彎曲曲的，還有些沒有一定的形狀，像水一樣的（醫生們專門把它叫做病毒）。医生一看它們的形狀，就知道是哪一種病菌，牲口得的是哪一種病，應該下什麼藥來治了。下面（看第二圖）就是病菌在顯微鏡下所現出來的样子。

牲口有下面這些病是由病菌引起的：


第一，牛有這些病是病菌引起的：

1.炭疽病（又叫做腮脹、膈肝脹、徧刺癟、連貼脹），這種病是炭疽菌引起的。炭疽菌的形狀是




第二圖 病菌在顯微鏡下的样子

这样子（看第三圖）。



第三圖 炭疽菌



第四圖 气腫疽菌

这种病菌每一个都像一塊墨，許多个連起來。
这种病菌的生活力最强，躲在泥巴里头能活上好多年。这种病菌也能害人的。


2. 气腫疽（又叫做黑腿病、走馬猴、爬腿猴），
这种病是气腫疽菌引起的。气腫疽菌的形状是这样

的（看第四圖）。


这种病菌也能在泥巴里头活八、九年之久。

3. 口蹄疫（又叫做爛舌头、爛蹄子、脫靴病），这种病的病菌沒有一定的形狀，是病毒引起的。

4. 出血性敗血病（又叫做大頭顎風、清水猴、肺癆），是出血性敗血病菌引起的。它的形狀是这样的（看第五圖）。



第五圖 出血性敗血病菌



第六圖 猪丹毒菌

5. 牛瘟（又叫做爛腸瘟、胆脹病），这种病菌也沒有一定的形狀，像水一样，是病毒的一种。


第二，猪有这些病是病菌引起的：

1. 猪瘟（又叫做猪霍乱、猪虎列拉、猪爛腸瘟、干瘻瘟、燥腸瘟），这种病是病毒引起的，猪假如得了这种病，死得很快。


2. 猪丹毒（又叫做打火印），是猪丹毒菌引起的。它的形狀是这样的（看第六圖）。

这种病菌，在死猪肉上面能活四个多月之久，在醃猪肉里也能活20多天。人的手上有破口子，这种病菌也要从这里跑到人身体里去，使人也生丹毒病的，所以要注意。

3. 猪肺疫（又叫猪大头瘟、鎖喉風），是猪肺疫菌引起的。它的形狀是这样的（看第七圖）。



第七圖 猪肺疫菌



第八圖 小猪痢疾菌

4. 小猪痢疾，是痢疾菌引起的。它的形狀是这样的（看第八圖）。

还有許多的病，是由病菌引起的。这些病得起來都很急，牲口死得很多很快。我們一不留心，就会造成很大的損失。

三 病菌到底在哪里

上面說過，病菌要在牲口身體裏面吃食和生仔，所以它是要躲在牲口身體裏面的。除了躲在牲口身體裏面以外，它還躲在哪些地方呢？

病菌這東西可壞透了，它到處都躲，像泥巴、髒水、茅坑、豬窩、豬食盆子、凡是所有的髒東西、髒地方，都躲得有。它躲着躲着，一有機會，就要趕快跑到牲口身體裏面去吃食和生仔，使牲口生病死掉。

我們只要隨便取一點點髒水放在顯微鏡上面，就可以看得見它的。

地方越干淨，東西越干淨，病菌就越沒有地方好躲，牲口就不容易生病。

泥巴、髒水和髒東西弄到牲口的身體上，再加上照顧不好，牲口吃了髒東西，喝了髒水，病菌就很容易跑到牲口身體裏面去，結果牲口就要生病。


有些地方，豬得病死了，到處亂甩，說是死豬埋不得，埋了要成精，這是地主用來嚇人的鬼話。

猪死了，身上是有許多病菌的，如果亂甩，就等于將病菌亂甩，這樣一來，很容易使別的牲口也得病死掉，這是害人害己的事情。那麼豬（鷄也是一樣）死掉之後怎麼辦呢？我們說，用土埋掉，越深越好，使病菌爬不上來作怪；埋的時候，在死豬身上洒上些石灰，這樣就更加容易將病菌殺死。

四 病菌怎樣跑到牲口身體里去的

病菌平常是躲在一些髒東西裏面的，它是怎樣跑到牲口身體裏面去的呢？我們從下面（看第九圖）就可以知道病菌是從3個地方跑到牲口身體裏面去的。

病菌是最喜歡躲在飼料和髒水裏面的，牲口吃了這種東西，病菌就很容易跑到牲口的身體裏面去，豬瘟就是這樣子得來的。還有許許多多的病，都是這樣子得來的。所以，我們要讓牲口吃干淨的飼料和清潔的水，就能夠防止病菌跑到牲口的肚子里去了。還有一點，喂牲口用的盆子，如果不干淨，病菌更容易躲在裏面，所以我們也要喂一頓洗一頓才好。



第九圖 病菌跑到牲口去的三条路線

有些病菌还会趁牲口呼吸时，跑到它的身体里面去的。好比猪好拱土，那么，躲在泥巴里面的病菌，就会趁这个机会跑到猪的鼻子里去，再从鼻子跑到肺里去，这样，又会使猪生病。

天热的时候，水牛要泡水，猪也爱躺在泥水坑里，这时候，躲在水里的病菌就更加容易从它们的鼻子和嘴巴跑到身体里面去。如果猪、牛的身上破了一块皮，病菌就还要从这个破了皮的地方跑进去。这样一来，牲口就要得病了。

有病的牲口和好的牲口住在一起，那么，有病

牲口身上的病菌就要趁机会跑到好的牲口身体里面去的，所以，我們一定要把好牲口和有病牲口分開喂。武昌青山區革新農業生產合作社的飼養員同志，平常喂猪時，一看見有不爱食的猪，立刻就把它分開喂，这样做是很对的。

猪窩里有屎有尿，又潮湿，病菌是更容易躲起來的，猪睡在这种不干淨的窩上面，病菌也容易趁機會跑到猪的身体里面去。湖北省各地喜欢在猪棚底下做上一个糞坑來接猪屎，这种做法是很不好的，因为病菌正是很喜欢躲在糞坑里面，只要有一點點机会，病菌就要跑到猪的身体里面去，使猪生病死掉。以后修猪棚時，要改進它，把糞坑修远些。

这样說，我們只要把牲口的身体弄干淨，常常洗（冷天不要洗）刷，把牲口住的地方經常打扫干淨，不要使它潮湿，不讓牲口吃髒的东西，不喝髒水，身体有破了皮的地方要擦些紅藥水，要把有病的牲口分開喂，就可以防止病菌跑到牲口身体里面去，牲口就不会生病死掉了。

有人問：有些牲口有時候吃了髒东西（比如像猪，天天拱土），却沒有生病，这是什么道理呢？这是因为平常我們的飼養員把牲口照顧得好，使牲口吃的定時定量，住的位置干干淨淨，这样，牲口

的身体就好，能顶得住跑到身体里面去的病菌的捣乱，不会生病。但不管怎样，病菌跑到牲口身体里面去總是不好的。

五 怎样防止病菌跑到牲口身体里去

病菌既然这样厉害，我們有沒有办法來防止它跑到牲口的身体里去呢？

要完全將病菌殺死光，一下子还是不容易办到的，但我們完全有办法防止这些病菌跑到牲口身体里去。防止的办法是：一方面要使牲口身体清潔，不吃髒料，不喝髒水，不和有病牲口接近，皮有了伤口要擦紅藥水或者擦碘酒，經常將牲口住的地方打扫清潔，喂牲口用的盆子和桶要吃一頓洗一頓。另一方面，要爱惜牲口，不要讓牲口太累，不要餓一餐飽一餐，不要讓牲口着涼。这样一來，既可以防止病菌跑到牲口身体里面去，另一方面又可以增加牲口对病菌的抵抗力，使牲口不会得病。这在前面已經講过了。

平常，我們在猪圈和牛圈周圍洒上些石灰水，