

指压是中医特色疗法之一，无创无毒、简便易学



# 指压

# 治百病

编者 常 宇 裴 巍




指压疗法是以指代针，在患者体表一定部位或相应的穴位，运用手指的指力，选择相应的手法，点压刺激，达到防病治病目的。

指压疗法的刺激强度大，点穴时间虽短，但作用持续时间长，治疗效果比普通按摩疗法好。

卷之三十一  
中華人民共和國藥典(1977年版)



# 指掌



# 治百病



指掌治百病，是中醫外治的一種方法。用手指或手掌點、摩、擦、推、拿、壓等方法，治療各類疾病。這種方法，既簡單易行，又無痛苦，效果顯著，廣泛地應用於臨牀。

自然疗法丛书

号 031 审登证(京)

# 指压治百病

，学医而商，著书以传其术。本书用中西结合的方法，介绍了中医经络学、针灸学、按摩学、推拿学、气功学等治疗疾病的原理和方法，内容丰富，实用性强，适用于广大读者学习参考。

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

地址：北京市朝阳区北辰路1号  
邮编：100028  
北京

**图书在版编目(CIP)数据**

指压治百病/常宇等编.-北京:科学技术文献出版社,2009.7

(自然疗法丛书)

ISBN 978-7-5023-6342-0

I. 指… II. 常… III. 穴位按压疗法 IV. R244.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 069405 号

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话 (010)58882938,58882087(传真)

图书发行部电话 (010)58882866(传真)

邮 购 部 电 话 (010)58882873

网 址 <http://www.stdph.com>

E-mail: [stdph@istic.ac.cn](mailto:stdph@istic.ac.cn)

策 划 编 辑 樊雅莉

责 任 编 辑 樊雅莉

责 任 校 对 唐 炜

责 任 出 版 王杰馨

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 北京博泰印务有限责任公司

版 (印) 次 2009 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 850×1168 32 开

字 数 252 千

印 张 10.5

印 数 1~5000 册

定 价 20.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

誦而識其常，持而正，持而，持而，持而，持而，持而  
而良。去而，誦而，良，容美，又如衣酒去，  
。懈逐，一，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，  
**前 言**

指压疗法是一种以指代针，在患者体表一定部位或相应的穴位，运用手指的指力，选择相应的手法，点压刺激，达到防病治病目的的一种治疗方法。指压疗法的历史悠久，源远流长，在《黄帝内经》中就有指压疗法的文献记载。

指压疗法与针灸疗法一样，是以中医经络学说理论为基础的，它是针灸疗法中一种最简便的治病方法。

指压疗法具有不用药物、不用器械、不花钱、不受条件限制和无疼痛、无出血、无毒副作用、便于掌握与使用的特点。在手法操作上，指压疗法主要是以手指为主；在同等作用力下，指压手法的刺激强度大，点穴时间虽短，但针感持续时间长，治疗效果比普通按摩疗法的疗效高；比针刺法好学易懂，病人痛苦少，而且可避免病源性交叉感染，容易推广，尤其对那些惧怕针刺的患者，应用指压更易接受。

指压疗法长期在民间流传与应用，值得研究和大力推广，为此，我们将相关资料收集整理，编辑成册，奉献给广大读者学习，使用。

本书共分上下两篇，上篇主要介绍指压疗法的基本知识，作用原理，基本手法与注意事项等；下篇主要介绍

内科、骨科、外科、妇科、儿科、男科、五官科常见疾病的指压疗法配方以及美容、强身防病的指压方法。在编写的过程中，参考了相关的书籍，在此一并致谢。

由于编者水平有限，难免有错误疏漏之处，望广大读者批评指正。

痘丘暗实一毒刺皆患痘，特升肺火肿一景志良丑卦  
陳丑点，志手阳虚脉举虚，火卦阳卦手阳虚，卦火阳虚脉  
虚阳志良丑卦。志火衰欲肿一曲曲目脉虚脉虚而虚，燃  
轴文曲志良丑卦脉虚脉虚中《登内帝黄》亦，火虚而虚，火虚更  
。舞丘

筋脉断续登园中火长，卦一志良炎怜已志良丑卦  
。志火脉虚阳虚而虚，曲脉基长  
条受不，卦不，脉器不，脉虚不育具志良丑卦  
用剪已脉掌干躬，用剪幅毒沃，血出沃，薰蒸沃脉博辨卦  
亦；主火卦手火景要主志良丑卦，土卦脉志手卦。志卦阳  
，脉虽同相穴点，大虚脉虚脉虚脉虚，不火用卦等同  
；高效志脉志良丑卦普出果效卦脉，外同相楚卦虚怜且  
又交卦脉虚脉虚且而，心苦薰入躁，薰蒸卦志脉虚出  
丑卦脉立，普患脉虚脉虚些胀极其大，气卦暴容，柴虚  
。受卦暴更

火大味突博辨直，用血已卦脉同另虚脉志志良丑卦  
合虚奉，册虚脉虚，虚虚脉虚脉虚关脉脉虚，此长，气卦  
。用剪，区虚卦大九  
本基脉志良丑卦脉个要主虚土，虚两不土合共许本  
脉合要主虚不；等虚事虚志志手本基，虚虚脉虚，脉脉

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

**目****上篇 总****第一章 指压疗法的起源与发展****第二章 指压疗法的基本知识**

第一节 指压疗法的作用原理与功能

第二节 指压疗法的基本手法

第三节 指压手法练习

第四节 指压操作与时间

第五节 指压操作的适应证和禁忌证

**第三章 患者体位与取穴方法****第四章 指压常用穴位****第五章 操作方法****第六章 指压疗法的优点与注意事项**

(189)

(190)

**下篇 疾病的指压治疗****第一章 内科疾病**

第一节 感冒

第二节 头痛

第三节 偏头痛

第四节 三叉神经痛

第五节 急慢性支气管炎

第六节 支气管喘息

肺俞 荆门 章门

肺俞 荆门 章门

肺俞 膏肓门 章门

脾募 隐白 章门

第七节	肺气肿	(121)
第八节	气喘	(122)
第九节	支气管哮喘	(124)
第十节	神经衰弱	(125)
第十一节	眩晕	(127)
第十二节	高血压病	(129)
第十三节	低血压	(131)
第十四节	神志不清	(132)
第十五节	中暑	(133)一葉
第十六节	高热	(134)二葉
第十七节	疟疾	(135)葉
第十八节	肺炎	(136)葉
第十九节	面神经麻痹	(137)葉
第二十节	中风	(139)葉
第二十一节	呕吐	(143)葉
第二十二节	胃痛	(145)三葉
第二十三节	胃及十二指肠溃疡	(148)四葉
第二十四节	胃神经官能症	(149)五葉
第二十五节	胃下垂	(150)六葉
第二十六节	膈肌痉挛	(151)
第二十七节	胃酸过多症	(153)
第二十八节	食管痉挛	(154)一葉
第二十九节	胃痉挛	(155)葉
第三十节	肠痉挛	(156)葉
第三十一节	腹痛	(157)葉
第三十二节	腹胀	(159)葉
第三十三节	嗳气、矢气	(160)葉
第三十四节	急慢性肠炎	(161)葉

第三十五节	痢疾	瀉泄轉圓頭 (162) 痘
第三十六节	急性胃肠炎	炎圓圓革尖直 (163) 痘
第三十七节	胆囊炎、胆石症	瀉空轉骨坐 (164) 痘
第三十八节	慢性肝炎	青肚圓 (167) 痘
第三十九节	胆道蛔虫症	青肚匙形蹲 (168) 痘
第四十节	冠心病	青肚肚頭 (169) 痘
第四十一节	心动过速	垂肚牽革关蹠不蹠 (171) 痘
第四十二节	药源性肌痉挛	立圓革关蹠不蹠 (173) 痘
第四十三节	失眠	捲骨 (174) 痘
第四十四节	嗜睡	牽毒轉圓 (175) 痘
第四十五节	癔症	垂出突盪圓蹠圓 (176) 痘
第四十六节	噎膈	瀉空轉 (178) 痘
第四十七节	癫痫	瀉圓圓 (179) 痘
第四十八节	癃闭	瀉圓圓 (180) 痘
第四十九节	膀胱炎	瀉空轉圓骨 (182) 痘
第五十节	运动神经麻痹	炎革关 (183) 痘
第五十一节	颜面、颈项肌肉痉挛	瀉圓圓肉頭 (186) 痘
第五十二节	腓肠肌痉挛	炎鼠關 (188) 痘
第五十三节	自汗、盗汗	卷表革 (189) 痘
第五十四节	糖尿病	卷露革 (189) 痘
第五十五节	胸腹痛	垂垂牽肚丸 (191) 痘
第五十六节	便秘	卷和草革 (191) 痘
第五十七节	晕车、晕船、晕机	炎圓轉卦急革 (193) 痘
第五十八节	空调病	青表捺日 (194) 三 痘
第五十九节	脚气病	圓不登且 (194) 痘
<b>第二章 骨伤、外科疾病</b>		登瀉 (195) 痘
<b>第一节</b>	<b>落枕</b>	登圓 (195) 痘
<b>第二节</b>	<b>颈椎病</b>	鱗頭 (198) 痘

第三节 肋间神经痛	夾麻	萍工(200) 禁
第四节 肩关节周围炎	夾頸胃封急	萍六(201) 禁
第五节 坐骨神经痛	垂吞理、夾躄理	萍二(203) 禁
第六节 腰扭伤	夾扭卦對	萍八(205) 禁
第七节 软组织损伤	垂屯腫卦理	萍J(209) 禁
第八节 跌打损伤	夾小弧	萍(212) 禁
第九节 颞下颌关节紊乱症	夾數夾心	萍-(214) 禁
第十节 下颌关节脱位	牽疊咀卦飛蕊	萍工(215) 禁
第十一节 骨折	夾犬	萍工(216) 禁
第十二节 腱鞘囊肿	夾割	萍四(217) 禁
第十三节 腰椎间盘突出症	夾蠶	萍工(218) 禁
第十四节 神经痛	翻翻	萍六(221) 禁
第十五节 腰痛	翻蠶	萍工(224) 禁
第十六节 腰腿痛	困蠶	萍八(225) 禁
第十七节 骨质增生病	夾翻蠶	萍工(226) 禁
第十八节 关节炎	牽疊脣卦脣蠶	萍-(228) 禁
第十九节 肌肉风湿痛	牽疊肉腮夾蠶、面蠶	萍-(230) 禁
第二十节 阑尾炎	牽疊咀翻蠶	萍工(232) 禁
第二十一节 痔疮	升盜、升自	萍工(233) 禁
第二十二节 湿疹	棘眾蠶	萍四(234) 禁
第二十三节 皮肤瘙痒症	棘難蠶	萍工(236) 禁
第二十四节 尊麻疹	夾剪	萍八(237) 禁
第二十五节 急性乳腺炎	腫暉、腫暉、卒暉	萍工(238) 禁
<b>第三章 妇科疾病</b>	棘甌空	萍八(239) 禁
第一节 月经不调	棘戶嘲	萍工(239) 禁
第二节 痛经	棘突卦代、棘量	(240) 二禁
第三节 闭经	棘蕃	(242) 禁
第四节 崩漏	棘琳賊	(243) 禁

第五节	更年期综合征	炎火翠 (245) <small>禁</small>
第六节	阴道炎	醉霞 (246) <small>禁</small>
第七节	妊娠恶阻	萎固 (247) <small>禁</small>
第八节	不孕症	常早憩卦 (248) <small>禁</small>
第九节	盆腔炎	赤寒拂宣正 (248) <small>六禁</small>
第十节	外阴瘙痒	帷蝶麦 (250) <small>禁</small>
第十一节	子宫脱垂	炎期卦 (251) <small>禁</small>
<b>第四章 儿科疾病</b>		牵毫剑卿 (252) <small>禁</small>
第一节	小儿积滞	熏藜川代卿卦代 (252) <small>禁</small>
第二节	小儿厌食症	炎彝卦 (253) <small>禁</small>
第三节	小儿腹泻	盲暴 (254) <small>禁</small>
第四节	小儿腹痛	豚爻 (255) <small>禁</small>
第五节	小儿疳积	卿兆青 (256) <small>禁</small>
第六节	小儿哮喘	醉萎墨躬野 (257) <small>禁</small>
第七节	百日咳	炎鼻 (258) <small>禁</small>
第八节	小儿麻疹	炎鼻卦懈卦 (259) <small>禁</small>
第九节	小儿惊风	鼻醉懈 (261) <small>禁</small>
第十节	小儿睾丸鞘膜积液	血出鼻 (262) <small>禁</small>
第十一节	流行性腮腺炎	炎耳中卦懈卦 (263) <small>禁</small>
第十二节	小儿麻痹后遗症	聋耳, 颤耳 (264) <small>禁</small>
第十三节	声门痉挛	丑合暮浓鼠美 (267) <small>禁</small>
第十四节	蛔虫病	类朴脚羸卦懈怠 (268) <small>禁</small>
第十五节	小儿脱肛	醉帽卿卿 (269) <small>禁</small>
第十六节	小儿遗尿	迺音 (269) <small>禁</small>
第十七节	小儿疝气	尸梦碑 (270) <small>禁</small>
第十八节	小儿夜啼	寐口 (272) <small>禁</small>
第十九节	鹅口疮	寐天 (272) <small>禁</small>
<b>第五章 男科疾病</b>		容美 (274) <small>禁</small>

第一节 睾丸炎	五合參陳爭更	(274)兼
第二节 遗精	炎眞闕	(275)兼
第三节 阳痿	圓惡貳致	(276)兼
第四节 性感异常	壘孽不	(277)兼
<b>第六章 五官科疾病</b>	炎塑盆	(279)兼
第一节 麦粒肿	華蟲則伐	(279)兼
第二节 结膜炎	垂鄭官干	革(280)兼
第三节 眼睑痉挛	羸突絆J	(281)四兼
第四节 外伤性眼外肌麻痹	羸麻𠂇小	(282)兼
第五节 泪囊炎	垂貪𠇇𠇇小	(282)兼
第六节 暴盲	黃頭𠇇小	(283)兼
第七节 近视	羸頭𠇇小	(284)兼
第八节 青光眼	瘡頭𠇇小	(285)兼
第九节 视神经萎缩	微鶴𠇇小	(286)兼
第十节 鼻炎	迦日百	(287)兼
第十一节 过敏性鼻炎	泰齊𠇇小	(288)兼
第十二节 酒糟鼻	夙臥𠇇小	(289)兼
第十三节 鼻出血	瘡耳難辭庚舉𠇇小	(290)兼
第十四节 化脓性中耳炎	炎顫顫掛汗齧	革(291)兼
第十五节 耳鸣、耳聋	蟲歎司櫟鷄𠇇小	革(292)兼
第十六节 美尼尔综合征	牽塞口責	革(293)兼
第十七节 急慢性扁桃体炎	陳走融	革(295)兼
第十八节 咽喉肿痛	項難𠇇小	革(296)兼
第十九节 音哑	鬼歎𠇇小	革(298)兼
第二十节 梅核气	戶血𠇇小	革(300)兼
第二十一节 口疮	齶爽𠇇小	革(302)兼
第二十二节 牙痛	蟲口喚	革(303)兼
<b>第七章 美容</b>	羸突絆民	(305)正兼

---

第一节 痤疮	(305)
第二节 黄褐斑	(306)
第三节 雀斑	(307)
第四节 色斑	(308)
第五节 颜面皱纹	(308)
第六节 脱发	(309)
第七节 白发	(310)
第八节 肥胖病	(311)
第九节 大腿脂肪堆积	(313)
第十节 腹大腰粗	(313)
第十一节 手指粗硬	(314)
第十二节 丰胸	(315)
第十三节 消瘦	(315)
<b>第八章 强身防病</b>	(317)
第一节 强身防病法	(317)
第二节 调整亚健康	(320)
<b>参考文献</b>	(322)

上篇 总 论



封敷既高基銀袋滿臺，土胚基底人鍾鑿封懸而墻一，自然即些一人入介非頭骨尋學劍鍼針具應口一頭如善宗銀袋總不共，只人頭土呈，富半尺十容內，卦一去食間另斷其已，去食丑卦。去食然自卦  
貴同齊呈，同另于頭卦，同另于鄭來官。食辟如我重頭學劍國卦  
**第一章 指压疗法的起源与发展**

指压疗法是一种以指代针，在患者体表一定部位或相应的穴位，运用手指的指力，选择相应的手法，点压刺激，达到防病治病目的的一种治疗方法。又因用指点压穴位，故又称“点穴疗法”，或称“指针疗法”。

祖国医学认为指压疗法是以中医针灸学理论为基础，以经络学说为依据的一种治疗方法。指压疗法具有以下特点：在手法操作上，主要是以手指为主，要求指力强、功力深、刺激面积小，因此在同等作用力下，指压的手法刺激强度大，此其一；二是从手法作用的时间分析，点穴的时间虽短，但针感持续时间长；三是指压疗法的治疗范围广，能治的病甚多，内科、外科、妇科、儿科、五官科等诸多疾病均可用指压疗法治疗。由于手法以点穴为主，所以治疗的效果比普通按摩疗法的疗效高，见效快；四是比其他针刺法好学易懂，病人痛苦少而且可避免病源性交叉感染，容易推广，尤其对那些惧怕针刺的患者，应用指压更易接受；五是与药物疗法相比，无毒副作用。由此说明，指压疗法是一种简便有效的疗法。因为它具有不用药物、不用器械、不花钱、不受条件限制和无疼痛、无出血、无毒副作用、无病源性交叉感染、无抗药性，患者乐于接受，便于群众掌握与使用的优点，因此长期在民间流传与应用，是一种值得研究和大力推广的防治疾病的医疗方法。

指压疗法的起源远远早于针灸疗法，可以认为指压是针灸的启蒙阶段。它是随着人类生活经验的积累和生产力的提高而逐渐

从一些偶然的、一般的感性经验认识基础上,逐渐发展提高到理性上的认识,并不断发展完善成的一门独具传统医学特色的非介入性自然疗法。指压疗法,与其他民间疗法一样,内容十分丰富,是祖国医学的重要组成部分。它来源于民间,运用于民间,是我国劳动人民在长期同疾病的斗争中发现、发展并逐步完善的简便有效的防治疾病的经验总结。因此,它能长期在民间广泛流传和使用,深受广大群众和患者的欢迎。

**六** 指压疗法的历史悠久,源远流长。在原始社会,由于科学知识缺乏,生产力落后,生活十分艰苦;与此同时,各种疾病流行猖獗,人们又不时被毒蛇猛兽所伤,或受时气侵袭,受伤或患病,限于无医无药,为了自身的生存与健康,不得不在搏斗中利用割(割治)、击(棒击)、刺(刺血)、点(指压)、捏(捏治)、刮(刮痧)、摩(按摩)和自采百草口服外治等进行防病治病。当时,由于卫生知识的欠缺,也没有任何医疗技术和设备,一旦由于某种原因损伤或气候变化及自然界的意外袭击,使机体或机体局部发生疼痛,人们就有意识地用手按压某个部位,而发现有立竿见影的止痛效果。例如,头痛,用两拇指重压两颞部(即现代的太阳穴)或眼眶之上缘,减轻了头痛;踝部挤压伤用两手环状捏住踝部,减轻了挤压伤的局部疼痛;腹痛,用手按抚上腹之一定部位(即中脘附近穴位)腹痛亦得以缓解等,常此以往,人们发现在不同部位用手指按压,可以解除不同部位的病情,指压疗法就自然而然地形成了。**七** 指压疗法最早见于文献《素问·举痛论》:“寒气客于肠胃之间,膜原之下,血不得散,小络急引故痛,按之则气血散,故按之痛止。”意思是说,寒气停留肠胃之间,或者在联络脏器的黏膜之下,因为寒气的影响使血液凝结在此处而不能散开,则小的络脉收缩牵引,所以疼痛。运用指压手法,按压患处,则使凝结的血液散开,而小的络脉也能舒展,疼痛就此停止。**八** 这可能是对指压疗法原理的最早理解。后来,晋代葛洪在《肘后备急方》里,有“令爪其病人