


●现代科技农业养殖大全●

猫的常见病 与防治

朱春生◎主编

2



内蒙古人民出版社

中国兽医临床诊断学丛书

猫的常见病 与防治

张振武 主编

⑧



中国兽医临床诊断学丛书

猫的常见病与防治

主 编 朱春生

(二)

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代科技农业养殖大全/朱春生主编.呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.12

ISBN 978 - 7 - 204 - 05575 - 3

I. 现… II. 朱… III. 养殖 - 技术 IV. S8. S96

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 194693 号

现代科技农业养殖大全

主 编 朱春生

责任编辑 乌 恩

封面设计 梁 宇

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 北京市鸿鹄印刷厂

开 本 787 × 1092 1/32

印 张 400

字 数 4000 千

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1 - 5000

书 号 ISBN 978 - 7 - 204 - 05575 - 3/S · 152

定 价 1680.00 元(全 100 册)

如发现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)4971562 4971659

目 录

一、细菌病	1
(一) 破伤风	1
(二) 肉毒梭菌中毒症	5
(三) 李氏杆菌病	8
(四) 结核病	10
(五) 大肠杆菌病	14
(六) 沙门氏菌病	16
(七) 巴氏杆菌病	20
二、真菌病	24
(一) 皮肤霉菌病	24
(二) 隐球菌病	27
(三) 孢子丝菌病	29
(四) 组织胞浆菌病	31
(五) 芽生菌病	33

(六)足肿分支菌病	36
三、三体病	38
(一)钩端螺旋体病	38
(二)衣原体病	40
(三)血巴尔通氏体病	43
四、病毒病	45
(一)泛白细胞减少症	45
(二)伪狂犬病	50
(三)病毒性鼻气管炎	53
(四)狂犬病	55
(五)传染性腹膜炎	58
(六)嵌杯样病毒感染症	60
(七)免疫缺陷病	62
五、寄生虫病	65
(一)华支睾吸虫病	65
(二)后睾吸虫病	68
(三)并殖吸虫病	70
(四)蛔虫病	72
(五)钩虫病	75

(六) 圆线虫病	79
(七) 肺毛细线虫病	81
(八) 泡翼线虫病	83
六、消化系统病	85
(一) 口炎	85
(二) 咽炎(咽喉炎)	89
(三) 胃内异物症	91
(四) 胃肠炎	93
(五) 肠便秘症	97
(六) 腹胀症	101
(七) 食道阻塞症	103
(八) 脱肛症	105
七、呼吸系统病	107
(一) 鼻资	107
(二) 喉炎	109
(三) 感冒	111
(四) 气管、支气管炎	112
(五) 肺炎	115
八、心血管系统病	118

(一) 心肌炎	118
(二) 心力衰竭	122
(三) 贫血症	124
(四) 休克综合征	128
九、泌尿系统病	132
(一) 肾炎	132
(二) 膀胱炎	136
(三) 尿道炎	138
(四) 尿道阻塞综合征	140
十、生殖系统病	142
(一) 不孕症	142
(二) 流产	144
(三) 难产	147
(四) 子宫内膜炎	152
(五) 乳房炎	155
(六) 子宫脱	156
(七) 阴道脱	159
十一、营养代谢病	162
(一) 维生素 A 缺乏症	162

(二) 维生素 B ₁ 缺乏症	164
(三) 维生素 B ₂ 缺乏症	166
(四) 维生素 B ₆ 缺乏症	167
(五) 维生素 B ₁₂ 缺乏症	168
(六) 维生素 C 缺乏症	170
(七) 维生素 E 缺乏症	171
(八) 维生素 K 缺乏症	173
(九) 骨营养不良症	174
十二、中毒病	178
(一) 有机磷农药中毒	178
(二) 有机氯农药中毒	183
(三) 食盐中毒	185
(四) 灭鼠药中毒	186
十三、外科病	193
(一) 脓肿	193
(二) 蜂窝织炎	196
(三) 败血症	198
(四) 创伤	200
(五) 挫伤	203

(六) 烧伤	205
(七) 冻伤	209
(八) 骨折	211
(九) 疝	212

(八) 脱肛症

脱肛症又名直肠脱，即直肠的后端黏膜或后段直肠通过肛门向外翻转脱出。各种年龄的猫均可发生，但以幼猫和老猫多发。

1. **病因：**主要是由于猫长期腹泻、虚弱，以致肛门括约肌、直肠及其韧带松弛而引起。便秘或分娩时剧烈努责，由于腹压增大，也容易将直肠黏膜层或其全层挤出。肠道内寄生大量虫体、饲料中纤维素过多和蛋白质、维生素缺乏等使猫体营养不良时，也能引发本病。

2. **主要症状：**病猫肛门处可见乒乓球状或圆筒状下垂的肿状物，颜色浅红或暗红，表面污秽，粘有被毛、泥土，有的出现出血、糜烂。常有体温升高，食欲减退，并且频频做排尿姿势。

3. **定性依据：**根据主要症状易于做出诊断。

4. **类症鉴别：**本病的诊断并不困难，但要与假性脱肛相区别。后者即肠套叠性脱出。

5. **综合疗法：**

(1) 整复术可在尾椎麻醉或全身麻醉下，将脱

出直肠送入肛门内进行整复。对刚脱出的直肠黏膜用0.1%新洁尔灭溶液或0.1%高锰酸钾溶液洗干净后轻轻送回。脱出时间已久，黏膜水肿并坏死时，应除去部分水肿和坏死黏膜后送回。为了防止再次脱出，在肛门周围可作荷包缝合。治愈后再将线拆除。

(2) 直肠部分切除术：若脱出的肠管已发生坏死，可行手术切除。清洗术部、消毒、麻醉，于肛门处正常肠管上，用消毒的2根长封闭针，呈十字形穿过固定肠管，在针后2厘米处将直肠环形横切，充分止血后，将肠管两层断端的浆膜和肌层分别作结节缝合，然后连续缝合内外两层黏膜层。涂布碘甘油或氯霉素软膏，拔除固定针，将肠管还纳于肛门内。

(3) 加强术后护理：猫术后应少吃多饮，最初1~2日给予流质食品，内服5~10毫升植物油润滑消化道，用卡那霉素涂擦在猫直肠内，以防止感染。

(4) 对症治疗：如果病猫是肠套叠性脱肛，须剖腹整复。治疗便秘、腹泻等诱因性脱肛症的基本原则是减少腹压，减少努责，防止复发。

七、呼吸系统病

(一) 鼻 炎

鼻炎是由多种致病因子所致的一种鼻黏膜炎症。按病程可分为急性和慢性鼻炎；按病因可分为原发性和继发性鼻炎。临床上以鼻黏膜充血、肿胀、呼吸困难、流鼻液，打喷嚏为主要特征。多见于春、秋两季。

1. **病因：**主要是由于感冒、吸入刺激性气体引起；其次是由于牙齿疾病，特别是齿槽骨膜炎和颌窦、额窦以及咽喉部卡他性炎症波及引起；有一些传染病，慢性呼吸道疾病也可引发本病。

2. **主要症状：**病初，病猫鼻腔分泌稀薄鼻液，

伴发喷嚏。鼻黏膜苍白或暗红、褐红色，静脉怒张，黏膜肥厚。下颌淋巴结肿大。继之分泌物浓厚，粘稠如胶样，附着于鼻端。全身症状不显著。猫患慢性化脓性鼻炎，鼻骨肿大，鼻梁皮肤肥厚，下颌淋巴结肿大。

3. **定性依据：**单纯性鼻炎，可根据病猫鼻黏膜充血、肿胀、流浆液性至脓性鼻液，打喷嚏，吸气性鼻呼吸杂音和体温、脉搏等全身变化不明显等做出初判。但须首先排除相似的传染病，并注意区别是原发性或继发性鼻炎。

4. **综合疗法：**急性轻症鼻炎可以不治而愈。但对重症病例，应根据病情和病程的不同分别处理。对继发必鼻炎要进行原发病的治疗。

有粘稠鼻液时，可选用温热的生理盐水或1%碳酸氢钠溶液冲洗鼻腔；当有大量稀薄鼻液时，可选用1%明矾溶液，2%~3%硼酸溶液或0.1%高锰酸钾溶液，每日2次冲洗鼻腔，然后涂擦抗生素软膏，或注入青霉素溶液（将20万~40万单位青霉素溶于5毫升蒸馏水中）。

鼻黏膜严重充血时，为促进局部血管收缩，减轻黏膜敏感性，可用可卡因 0.1 克和 1% 肾上腺素溶液 1 毫升、蒸馏水 20 毫升，混合滴鼻，每日 2 ~ 4 次。

慢性鼻炎病猫可口服或肌肉注射地塞米松 0.125 ~ 1 毫克/千克体重，每日 1 次。

(二) 喉 炎

喉炎为喉黏膜下层组织损伤或遭受各种病原刺激而引起的炎症。临床上以急剧咳嗽、喉部敏感为主要特征。

1. **病因：**原发性喉炎病因与鼻炎相似，主要是受寒冷、机械或化学因素刺激引起。继发性喉炎，主要是继发于邻近器官炎症，如鼻炎、咽炎和气管炎等，也可继发于某些传染病。

2. **主要症状：**病初，病猫发出粗厉、短而有力的干咳，后期转为柔和的湿咳。喉部高度敏感，呼吸冷空气和多尘空气、吞咽粗硬食物、压迫喉部或

灌药均可诱发咳嗽。

轻度喉炎无明显全身症状；重度喉炎体温升高，精神沉郁，脉搏增数，可视黏膜发绀，间或有少量鼻液，咽喉附近淋巴结肿胀，头颈不愿转动。喉水肿时，病猫呈现吸气性呼吸困难，喉部听诊可闻喉头狭窄音，严重时可窒息死亡。

3. 定性依据：根据病猫咳嗽、喉部敏感等主要症状，结合喉内部检查可做出初判。

4. 类症鉴别：本病应注意与鼻炎、支气管炎和咽炎等病相区别。患鼻炎时，病猫吸气困难更明显，鼻液增多，打喷嚏，但一般不出现咳嗽；患支气管炎时，病猫虽伴发咳嗽，但无单纯性吸气困难，喉部亦不敏感；患咽炎时，病猫除具有咽炎特征外，吞咽障碍较明显。故这些疾病相互区别并不困难。

5. 综合疗法：首先，将病猫置于温暖、清洁环境中，避免灰尘吸入，并饲喂柔软食物或流质食物，以利康复。同时，应用镇咳、祛痰和抗菌药物治疗。

对于咳者可用磷酸可待因 0.25 ~ 4.0 毫克/千克体重，口服，每日 1 ~ 2 次，或每日一次静脉注射

0.1~1.0 毫克/千克体重；对湿咳，尤其是多痰的病猫，可用祛痰剂，如氯化铵 20 毫克/千克体重，口服，每日 2 次；或用川贝止咳糖浆 3~5 毫升，每日 2~3 次口服。同时应用抗生素或磺胺类药物。

(三) 感 冒

感冒是以上呼吸道黏膜炎症为主的急性发热性全身性疾病。临床上以恶寒、发热、鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、羞明、流泪、呼吸增快和皮温不整为主要特征。幼猫多发，多见于春、秋两季。

1. **病因：**受寒，特别是在早春或晚秋季节，气温变化剧烈之际，猫体抵抗疾病能力下降，常可引起感冒。猫体营养不良和患有其他疾病时更易发生本病。

2. **主要症状：**起病多突然。病猫精神不振，结膜潮红，羞明流泪，恶寒战栗，体温升高，皮温不整，四肢末端和耳、鼻发凉，呼吸、心跳增数，食欲降低或废绝。流鼻液，初期为浆液性，后变为黄