

時
病
論

清
雷
豐
著

時
病
論

人民衛生出版社影印

內 容 簡 介

本書爲清·雷豐（少逸）所著。所謂「時病」，即指與時令有關的「熱性病」而言。本書就是研究這類病的專著。

全書共分八卷。卷一至卷三是論述在春季較多的病症，如春溫、風溫、溫毒（包括發疹腮腫、喉痛等），以及傷風感冒、洩瀉、痢疾等。卷四是論述在夏季較多見的病症，主要爲中暑、霍亂等。卷五至卷六是論述在秋季較多見的病症，主要爲瘧疾。卷七至卷八是論述在冬季較多見的病症，主要爲冒寒咳嗽等。本書在每類病症下，所擬列的各種治法和處方，多是從「古法、古方」中演化出來的，因此很能貫徹古方新用的精義。又因本書所舉的病案，有輕症、有危症，並全面地記錄疾病的發展過程，以便讀者了解疾病的整個演變情況。由於本書所論病症注重診斷，所擬治法講究實用，同時分類又頗條理，故本書是一本很好的參考書。

總目錄

自序
小序
凡例

卷之一

冬傷於寒春必病溫大意

寒溫三 風溫六 溫病七 溫毒八 晚發九
擬用諸法

辛溫解毒法 +
清熱解毒法 +
祛熱宜毒法 +
清涼透邪法 +
清涼瀉熱法 +
清涼透斑法 +
備用成方

解毒湯 +
小定風珠 +

銀翹散 +
大定風珠 +

卷之二

春傷於風大意

傷風三 冒風三 中風三 風寒三 風熱三
風溫三 寒疫三

擬用諸法
解肌散表法 +
順氣搜風法 +
宣發導痰法 +
備用成方

微辛輕解法 +
活血祛風法 +
兩解太陽法 +

消導犀角飲 +
犀角地黃湯 +
涼膈散 +

連翹敗毒散 +
三黃石膏湯 +
九味羌活湯 +

臨證治案

春溫過汗變證 +

春溫甫解幾乎誤補 +

風溫入肺胃誤作陰虛賦補增劇 +

風溫誤補致死 +

風溫夾濕 +

胃虛濕病 +

胃實濕病 +

有孕發斑 +

溫毒發疹 +

喉痺急病 +

伏氣晚發 +

海藏神木散 三

參蘇飲 三

桂枝湯 三

開胃散 三

三化湯 三

烏藥順氣散 三

牽正散 三

防風黃耆湯 三

紫葛解肌湯 三

臨證治案

胃風輕證不慎口食轉重 三

風邪中絡 三

中風脫證 三

風濕兩感 三

產後寒疫 三

香蘇飲 三

金沸草湯 三

通關散 三

小續命湯 三

大養元湯 三

順風勻氣散 三

黃香五物湯 三

防風通聖散 三

羌蘇飲 三

中風急證 三

真中死證 三

風濕誤爲風溫 三

時行寒疫 三

卷之三

春傷於風夏生飧泄大意

痰泄 三 洞泄 三 寒瀉 三 火瀉 三 暑泄 三

濕瀉 三 痰瀉 三 食瀉 三 風瀉 三 寒瀉 三

三

熱瀉 三 濕瀉 三 噤口痢 三 水穀痢 三
休息痢 三 五色痢 三

擬用諸法

培中瀉木法 三

緩增卑監法 三

通利州都法 三

化痰順氣法 三

消利瀉積法 三

調中開噤法 三

備用成方

革前痛瀉方 三

四神丸 三

薑茶飲 三

芍藥湯 三

人參楊皮散 三

真人養臟湯 三

臨證治案

陰泄誤爲食瀉 三

洞泄之病虛實兼治得效 三

便瀉剛逢經轉 三

補火生土法 三

補中收脫法 三

清涼瀉暑法 三

查麟平胃法 三

溫化濕邪法 三

調中暢氣法 三

胃苓湯 三

胃關散 三

香連丸 三

蒼朮地榆湯 三

補中益氣湯 三

肉蓯蓉湯 三

陰泄之病熱補得效 三

攝食作瀉 三

三

卷之四

小產之後偶沾風邪

風邪一誤再誤

赤痢亦有屬寒溫補得愈

癰痢兩作

痢下純血死證

實熱痢疾止瀉太早用下得瘥

高年噤口痢疾

痢久脾腎兩虛

休息痢誤認腸風

陰虛之體患五色痢

夏傷於暑大意

傷暑 冒暑 中暑 暑風 暑溫 痧

暑咳 暑嘔 暑亂 痧氣 濕瀉

桂夏 熱痢 霍亂

擬用諸法

祛暑解毒法

增損胃法

清暑開痰法

卻暑調元法

清熱定瀉法

清宣金匱法

甘鹹養陰法

治亂保安法

挽正固陽法

芳香化濁法

金水相生法

二活同祛法

備用成方

養食正氣散

六和湯

縮脾散

香薷飲

新加香薷飲

桂苓甘露飲

竹葉石膏湯

人參白虎湯

六一散

三石湯

清營湯

來復丹

介寶玉女煎

生脈散

清暑益氣湯

漿水散

冷香飲

大順散

痧疫回春丹

行軍散

綠雪

紫雪

黃龍湯

臨證治案

陰暑誤用陽暑之藥

驟然中暑

暑風急證

暑溫過服大寒致變

暑熱起結致成暑瘧

陰寒霍亂補熱而變

陰虛桂夏

熱痢化燥傷津

'寒濕時痢'合

卷之五

夏傷於暑秋必痼瘧大瘧

暑瘧 風瘧 寒瘧 濕瘧 溫瘧

擗罐 公 擗罐 公 肚痛 公 痰痛 公 食痛 公

癭瘻 癰疽 鬼疔 虛毒 勞瘵 癰母

三日癸丑 伏暑 秋暑

擬用諸法

清營捍癰法 九三

宣透膜原法 和解毒攻法

甘寒生津法 宜陽透伏法

驅邪辟祟法 益
補氣升陽法 益

營衛變調法 灸
雙甲撓邪法 灸

清血温化法 姜

備用處方

小柴胡湯

羅氏清脾飲

非平法

大衆の精神

岳水財煎交

廣西甘石湯

聖者同我

人參貝母散

咒法附

屈方常山飲

隨甲飲

進項稅

休賃制

www.elsevier.com/locate/jbiotec

以爲三體合羣才與

歲新太早變或前長三

莫德寺邪乘人血室

寒濕之證溫補治驗三

黑糖之證卒散獲效三

迴鑪誤爲墨點三

陰邪入腎變爲牝癰 三

寒濕入脾證成牝癰二

這藥像迷治癆得效

時行疫癘 104

患肺病者

久瘧陰虛及陽一吳
體虛

雖母破甑無效溫補鹹取得安

律母功秘要

補腎七寶散

于和常山散

四、醫藥

何人飢

三癰瘡斷氣血補益得效 二七
產後三癰久癰 二八
伏暑過服辛溫改用清涼而愈 二九
產後伏暑 二九

卷之六

秋傷於濕大意 二二

傷濕 二二 中濕 二三 冒濕 二三 濕熱 二三

寒濕 二三 濕溫 二四 秋燥 二五

擬用諸法 二六

宣肺表濕法 二六 辛熱燥濕法 二七

苦溫平燥法 二七 松柏通幽法 二七

備用成方 二八

羌活勝濕湯 二八 平胃散 二九

除濕湯 二九 金匱腎氣湯 二九

松峰建原飲 二九 三仁湯 二九

蒼朮白虎湯 二九 桂苓甘露飲 二九

杏蘇散 二九 清燥救肺湯 三〇

滋燥養聲湯 三〇 蜜煎導法 三〇

臨證治案 三〇

裏濕熱將成痘證 三〇

裏濕誤補成鼓得破則愈 三一

中濕誤作虛風 三三 秋濕時令忽患暑中 三三

濕溫誤作伏暑 三三 高年濕溫傷氣 三三

濕溫化燥攻下得愈 三三

妊娠燥氣為病 三三 感受秋涼燥氣 三三

血虧液燥加感燥氣 三三

卷之七

秋傷於濕冬生咳嗽大意 三三

咳嗽 三三 乾咳 三三

擬用諸法 三三

加味二陳法 三三 溫潤辛金法 三三

清金寧絡法 三三

備用成方 三三

瀉白散 三三 清肺飲 三三

瓊玉膏 三三 丹溪暖血方 三三

千金久咳方 三三 二陳湯 三三

景岳六安煎 三三

臨證治案 三三

卷之八

伏濕作嗽認爲冬溫 二天

伏濕致嗽 二天

痰嗽補脾取效 二天

燥氣伏邪作嘔 一書

燥氣刑金致使嘔紅 一書

陰虛之體伏燥化火利金 二天

冬傷於寒大意

傷寒一書 中寒一書 胃寒一書 冬溫一書

擬用諸法

甘肅社稷法 餘法散見各卷 一書

備用成方

麻黃湯 一書

葛根湯 一書

小柴胡湯 一書

理中湯 一書

真武湯 一書

四逆湯 一書

千金陽旦湯 一書

千金陰旦湯 一書

臨證治案

傷寒調治失法變證 一書

傷寒吐衄 一書

陽虛中寒仍用熱劑而愈 一書

冬溫肺胃合病 一書

冬溫新感連值經行 一書

冬溫傷陰將欲成損 一書

附論

治時病常變須會通論 二書

五運六氣論 一書

溫瘧不同論 一書

傷寒書統治六氣論 一書

關俗醫泥稱傷寒論 一書

關時俗離經証論 一書

夾帶兼證論 一書

成方須損益論 一書

胎前產後慎藥論 一書

治經證宜細心重劑宜大阻論 一書

醫家嫉妬害人論 一書

醫毋自欺論 一書

古今醫書宜參考論 一書

自序



甚矣醫道之難也而其最難者尤莫甚於知時論證
辨體立法蓋時有溫熱涼寒之別證有表裏新伏之
分體有陰陽壯弱之殊法有散補攻和之異設不明
辨精確妄爲投劑鮮不誤人然從古至今醫書充棟
而專論時病者蓋寡豐因謹承先志不憚苦口而特
暢其說焉

先君則署逸仙好讀書喜吟咏嘗與
武林許孝廉葉帆龍邱余孝廉元圃徐茂才月終酌
酒賦詩迭相唱和著有養鶴山房詩稿既而棄儒從
程芝田先生習岐黃術遂行道龍邱晚年曾集古人
諸醫書彙爲四十卷名曰醫博又自著醫約四卷書
中多有發前人之未發者同人借鈔者衆無不稱善
咸豐十年春鄉居虞拱辰明經助資勸登梨棗甫讎
刊而西匪窺擾於龍倉皇出走其書遂失是時豐父
子同返柯城冀賊退仍覓原書於借鈔諸友處使數
十年心血所萃不至湮沒無傳乃未及兩載先君

溘然長逝噫禮云父沒而不能讀父之書手澤存焉
爾豐求先君手澤而不可復得清夜自思未嘗不

泣然流涕今僅留方案數百條皆隨侍時見聞所錄
其中亦有論時病者悉以授之從學程曦江誠細加
詳註編成四卷展讀之餘猶芳興超庭問答時也因
憶先君嘗謂豐曰一歲中雜病少而時病多若不

於治時病之法研究於平日則臨證未免茫然無據
豐謹誌之至今耿耿不忘嗟乎自先君見背又二

十餘年矣豐歷覽諸家之書引伸觸類漸有心得每
思出鄙論以問世俾世之知我者以匡不逮又自慚
一介布衣才同蠅蠅爲大雅所譏輒復中止奈同志
者固諳時病之論刺刺不休爰不揣謏陋將陰陽應
象大論冬傷於寒春必病溫春傷於風夏生殘泄夏
傷於暑秋必痰癰秋傷於溼冬生咳嗽入句經文爲
全部綱領兼參先聖後賢之訓成一書以達責首先
論病論其常也其次治案治其變也竊謂能知其常

而通其變則時病不難治矣所望知時者按春溫夏
熱秋涼冬寒之候而別新邪伏氣之病更審其體實
體虛而施散補之法則醫道雖難能難其所難亦不
見爲難顧讀是書者之無畏難也是爲序

光緒八年歲次壬午中秋前一日三衢雷豐少逸氏
題於養鶴山房



小序



稿甫成客有過而誦曰子何人斯積何學問敢抗顏
著書以問世真所謂不知慚者矣豐笑而謝曰吾乃
一介布衣未嘗學問成書數卷聊以課徒若云問世
則吾豈敢客曰既云課徒自仲景以前有義農軒伯
以後有劉李朱張及諸大家之書不下數千百種就
中堪爲後學法程者何可勝道子必盡盡焉著時病
論以授受盡子之道亦不過一時醫也何許子之不

憚煩耶豐曰由子之言固非大謬而以時醫爲輕則
又不然豐請陳其說爲子姑聽之夫春時病溫夏時
病熱秋時病涼冬時病寒何者爲正氣何者爲不正
氣豈勝氣復氣正化對化從本從標必按四時五運
六氣而分治之名爲時醫是爲時醫必識時令因時
令而治時病治時病而用時方且防其何時而變決
其何時而解隨時斟酌此豐時病一書所由作也若
夫以時運稱時醫則是時至而藥石收功時去而方
術罔驗病者之命寄乎醫者之運將不得乎時者卽
不得爲醫而欲求醫者必先觀行運有是理乎然則
豐於斯道業有二十餘年誠恐不克副時醫之名也
子亦何病乎時醫言未畢客遽然改容恍然大悟作
而言曰鄙人固陋幸聆子言昭然若發矚矣客既退
因述問答之辭并諸簡端並質之世之識時者未知
河漢豐言否也

少逸山人識於養鶴山房



凡例

一是書專爲時病而設。時病者。乃感四時六氣爲病之證也。非時疫之時也。故書中專論四時之病。一切瘟疫。概不載入。倘遇瘟疫之年。有吳又可先生書在。茲不復贅。

一諸論皆本內經諸賢之說。毫無杜撰。但內有先宗其論。後棄其方。或先駁其偏。後存其法。非既信又疑。蓋欲擇善而從。豐卽偶有一得。亦必自載明白。俾閱者了然。并以寓就正之意。

一諸法皆豐所擬。乃仿古人之方。稍爲損益。所用諸藥。食細心參究。不敢隨意妄用以誤人。每法之後。又詳加解釋。俾學者知一藥有一藥之用。

一諸方悉選於先哲諸書。以補諸法所不及。但其中有過汗者。過下者。偏寒偏熱者。不得不附鄙意於後。非豐之敢妄議古人。誠恐學者泥古方。醫令病。不知化裁。致膠柱鼓瑟之誦。

一諸案係豐臨證時所筆者。每見古人之案。載危病多。載輕病少。不知輕者危之漸。故聖人有不忽於細。必謹於微之訓。所以危病輕病並載。使醫者病者。預知防微杜漸耳。

一是書以陰陽應象大論八句經旨爲綱。集四時六氣之病爲目。總言之先聖之源。分論之後賢之本。餘論附於卷末。

時病論卷之一目錄

冬傷於寒春必病溫大意

春溫

風溫

溫病

溫毒

晚發

擬用諸法

辛溫解表法

涼解裏熱法

清熱解毒法

却熱息風法

祛熱宣靈法

辛涼解表法

清涼透邪法

清熱保津法

清涼清熱法

潤下救津法

清涼透斑法

備用成方

葳蕤湯

銀翹散

小定風珠

大定風珠

消毒犀角飲

連翹敗毒散

犀角地黃湯

三黃石膏湯

涼膈散

九味羌活湯

臨證治案

春溫過汗變證

春溫甫解幾乎誤補

風溫入肺胃誤作陰虛膩補增劇

風溫誤補致死

風溫夾溼

胃虛溫病

胃實溫病

有孕發斑

溫毒發疹

喉痺急病

伏氣晚發

時病論卷之一



安州劉賓臣先生鑒定

三衢雷 豐少逸手書

受業 新安程職錦受
盈川江誠抱一 泰訂

冬傷於寒春必病溫大意

經謂冬傷於寒春必病溫是訓人有伏氣之爲病也夫冬傷於寒者卽病則爲傷寒微者不卽病其氣伏藏於肌膚或伏藏於少陰至春陽氣開泄忽因外邪乘之觸動伏氣乃發又不因外邪而觸發者偶亦有之其藏肌膚者都是冬令勞苦動作汗出之人其藏少陰者都是冬不藏精腎臟內虧之輩此卽古人所謂最虛之處便是容邪之處何劉松峯陳平伯諸公皆謂並無伏氣悖經之罪其可達乎揀豐論春時之伏氣有五曰春溫也風溫也溫病也溫毒也晚發也蓋春溫者由於冬受微寒至春感寒而觸發風溫者亦由冬受微寒至春

感風而觸發溫病者亦由冬受微寒寒藏爲熱至來春陽氣弛張之候不因風寒觸動伏氣自內而發溫毒者由於冬受乖戾之氣至春夏之交更感溫熱伏毒自內而發晚發者又由冬受微寒當時未發發於清明之後較諸溫病晚發一節也此五者皆由冬傷於寒伏而不發發於來春而成諸溫病者當辨別而分治之

程曠曰推松峯與平伯皆謂並無伏氣有由來也一執雲笈七籤冬傷於汗之句一執錢氏冬傷寒水之臟之文殊不知兩家祇顧一面文章全不顧春傷更傷秋傷之訓作何解釋思二先生天資高邁亦愛其蒙不正其說反助其說毋怪後之醫者統稱暴感恣用發散羌防麻桂遍汗劫津誤人性命固所不免此不得不歸咎於作俑之人也

春溫

考諸大家論春溫者惟嘉言與遠公精且密矣嘉言

以多傷於寒者必病溫爲一例多不藏精者必病溫又爲一例既傷於寒且不藏精至春同時並發又爲一例舉此三例以論溫病而詳其治連公所論都是春月傷風之見證分出三陽若何證治三陰若何證治觀二家之論可謂明如指掌然宗嘉言不合連公

手足痠澀脈來弦數是爲熱極生風卽宜御熱息風法如或昏瞢不知人不語如尸厥此邪竄入心包卽宜祛熱宣竅法春溫變幻不一而足務在隨機應變可也

風溫

宗連公不合嘉言反使後人無從執法其實嘉言之論遵經訓分爲三例意在伏氣連公之論皆係傷風見證意在新感總之春溫之病因於冬受微寒伏於肌膚而不卽發或因冬不藏精伏於少陰而不卽發皆待來春加感外寒觸動伏氣乃發焉卽經所謂冬傷於寒春必病溫冬不藏精春必病溫是也其初起之證頭身皆痛寒熱無汗咳嗽口渴舌苔浮白脈息舉之有餘或弦或緊尋之或滑或數此宜辛溫解表法爲先倘或舌苔化燥或黃或焦是溫熱已抵於胃卽用涼解裏熱法如舌絳齒燥語語神昏是溫熱深踞陽明營分卽宜清熱解毒法以保其津液也如有

風溫之病發於當春厥陰風木行令之時少陰君火初交之際陳平伯謂春月冬季居多春月風邪用事冬初氣燠多風風溫之病多見於此其實大爲不然不知冬月有熱渴咳嗽等證便是冬溫豈可以風溫名之卽按六氣而論冬令如有風溫亦在大寒一節冬初二字大爲不妥推風溫爲病之原與春溫彷彿亦由冬令受寒當時未發腎虛之體其氣伏藏於少陰勞苦之人伏藏於肌膚必待來春感受乎風觸動伏氣而發也其證頭痛惡風身熱自汗咳嗽口渴舌苔微白脈浮而數者當用辛涼解表法倘或舌絳苔黃神昏譫語以及手足痠澀等證之變皆可仿春溫

變證之法治之

或問曰因寒觸動伏氣爲春溫初起惡寒無汗因風觸動爲風溫初起惡風有汗二病自是兩途豈可仿前治法答曰新感之邪雖殊伏藏之氣則一是故種種變證可同一治必須辨其孰爲勞苦之輩孰爲多不藏精之人最爲切要試觀病勢由漸而加其因於勞苦者可知一病津液卽傷變證疊出其因於冬不藏精者又可知凡有一切溫熱總宜刻刻顧其津液在陰虛者更兼滋補爲要耳又問風溫之病曷不遵仲景之訓爲圭臬今觀是論並未有脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出等證豈非悖仲景之旨以爲醫乎曰此仲景論風溫誤治之變證也非常證也曰常證何曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病此常證也又問平伯論風溫一十二條總稱暴感時氣肺胃爲病拘通難於諸溫條中分治三焦試問以年伯爲然抑亦以拘通爲然曰總宜

遵內經冬傷於寒春必病溫之論庶乎宜古宜今見肺胃之證卽爲肺胃之病見三焦之證卽爲三焦之病弗宜印定可也又問春溫風溫皆有伏氣爲病今時醫每違春令見有寒熱咳嗽並無口渴之證便言風溫可乎曰可蓋春令之風從東方而來乃解凍之溫風也謂風溫者未嘗不可耳其初起治法仍不出辛涼解表之範圍也

溫病

嘗讀介賓之書謂溫病卽傷寒治分六要五忌又可之書謂溫病卽瘟疫治法又分九傳殊不知傷寒乃感冬時之寒邪瘟疫乃感天地之厲氣較之伏氣溫病大相徑庭豈可同日而語哉推溫病之原究因冬受寒氣伏而不發久化爲熱必待來年春分之後天令溫煖陽氣弛張伏氣自內而動一達於外表裏皆熱也其證口渴引飲不惡寒而惡熱脈形愈按愈盛者是也此不比春溫外有寒邪風溫外有風邪初起

之時可以辛溫辛涼是病表無寒風所以忌乎辛散若誤散之則變證蜂起矣如初起無汗者祇宜清涼透邪法有汗者清熱保津法如脈象洪大而數壯熱譫妄此熱在三焦也宜以清涼瀉熱法倘脈沉實而有口渴謔語舌苔乾燥此熱在胃腑也宜用瀉下散津法凡溫病切忌辛溫發汗汗之則狂言脈躁不可治也然大熱無汗則死得汗後而反熱脈躁盛者亦死又有大熱脈反細小手足逆冷者亦死或見痙瘲昏亂脈來促結沉代者皆死醫者不可不知

劉松峯曰雲笈七籤中引作冬傷於汗甚妙蓋言冬時過暖以致汗出則來年必病溫余屢驗之真然冬日嚴寒來春並無溫病以其應寒而寒得時令之正故耳且人傷於寒豈可稽留在身俟逾年而後發耶豐稔多傷於汗汗字欠妥松峯反贊其妙既謂冬傷於汗試問春夏秋三時所傷為何物耶又謂冬時過暖來年病溫此說是有伏氣又謂人傷於寒

豈可稽留此說又無伏氣片幅之中如此矛盾誠爲習者一失耳

溫毒

溫毒者由於冬令過暖人感乖戾之氣至春夏之交更感溫熱伏毒自內而出表裏皆熱又有風溫溫病冬溫誤用辛溫之劑以火濟火亦能成是病也其脈浮沉俱盛其證心煩熱渴咳嗽喉痛舌絳苔黃宜用清熱解毒法加甘草桔梗治之然有因溫毒而發斑發疹發癰喉腫等證不可不知蓋溫熱之毒抵於陽明發於肌肉而成斑其色紅爲胃熱者輕也紫爲熱甚者重也黑爲熱極者危也鮮紅爲邪透者吉也當其欲發未發之際宜用清涼透斑法治之如斑發出神氣昏蒙加犀角元參治之心法云疹發營分營主血故色紅梓鳴云邪鬱不解熱入血絡而成疹疹亦紅輕紫重黑危也雖然邪鬱未解熱在營分但其溫毒已發皮毛與斑在肌肉爲大異蓋肺主皮毛胃主