

各種注射療法

張崇熙編 孫心楚改編

新醫書局發行

1951

各種注射療法目錄

緒言	1	各論	
總論	3	第一章 興奮注射藥.....	14
第一章 皮下注射法.....	3	(一)樟腦油注射液.....	14
第一節 皮下注射之器械.....	3	(二)樟腦水溶液.....	14
第二節 皮下注射之部位.....	3	(三)康福那心.....	14
第三節 皮下注射之術式.....	4	(四)可拉明.....	14
第四節 皮下注射之注意.....	4	(五)海克賽通.....	14
第二章 肌肉注射法.....	4	(六)可羅那金.....	14
第一節 肌肉注射之器械.....	4	(七)狄茄令.....	15
第二節 肌肉注射之部位.....	4	(八)地麥他明.....	15
第三節 肌肉注射之術式.....	6	(九)樂百齡.....	15
第四節 肌肉注射之注意.....	6	(十)純葡萄糖注射液.....	15
第三章 靜脈注射法.....	6	(十一)康吡箭毒素.....	16
第一節 靜脈注射之器械.....	7	(十二)安香醋鈉咖啡精.....	16
第二節 靜脈注射之部位.....	7	(十三)水楊酸鈉咖啡精.....	16
第三節 靜脈注射之術式.....	7	(十四)硝酸士的年.....	16
第四節 靜脈注射之注意.....	9	(十五)磺酸士的年.....	16
(附) 食鹽水注射法.....	10	(十六)鹽化腎上腺液.....	17
第四章 腰椎注射法.....	11	(十七)鹽酸麻黃素.....	17
第一節 腰椎注射之器械.....	11	(十八)卡而拿道兒.....	17
第二節 腰椎注射之部位.....	11	(十九)卡質徽通.....	17
第三節 腰椎注射之術式.....	11	(二十)卡兒狄斯.....	17
第四節 腰椎注射之注意.....	12	(二十一)地麥哈爾敦.....	17
第五章 (附) 各種應用器械及其		(二十二)地麥普拉安.....	17
附屬用品.....	12	(二十三)星拿半佩利.....	17

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (二十四) 根拔倫.....18 | (十七) 克羅蘇兒.....21 |
| (二十五) 西拉倫.....18 | (十八) 阿的平.....21 |
| (二十六) 阿持宜近.....18 | (十九) 百郎多息.....22 |
| (二十七) 康毗翁毒子.....18 | (二十) 百濃清.....22 |
| (二十八) 奧保立寧.....18 | (二十一) 拿佛哥電膠銀.....22 |
| (二十九) 力補絡近.....18 | (二十二) 息癆靈.....22 |
| (三十) 羅買林.....15 | (二十三) 刺梅完.....22 |
| (三十一) 樂驚靈.....18 | (二十四) 撲癆母星.....22 |
| (三十二) 布福他利斯.....18 | (二十五) 鷄納撲癆母星.....22 |
| (三十三) 維他康復.....18 | (二十六) 敗熱速.....22 |
| (三十四) 樟腦樂地儂.....18 | |
| (三十五) 安納幽.....19 | |
| 第二章 退熱治癆注射藥.....19 | 第三章 鎮痛鎮咳注射藥.....23 |
| (一) 重鹽酸奎寧.....19 | (一) 鹽酸嗎啡注射液.....23 |
| (二) 奎寧烏來坦.....19 | (二) 阿刀便嗎啡.....23 |
| (三) 福白龍.....19 | (三) 鹽酸海洛因.....23 |
| (四) 握妮納丁.....20 | (四) 合歐寧(狄烏寧).....23 |
| (五) 雷銀膠.....20 | (五) 代馬那.....24 |
| (六) 電化可拉壽耳.....20 | (六) 呀得本(派他蓬)(腺腺液).....24 |
| (七) 滅多病.....20 | (七) 油科多耳.....24 |
| (八) 百那定.....20 | (八) 痛必靈.....24 |
| (九) 萬應乃丁.....21 | (九) 亞陀方耐耳.....24 |
| (十) 息熱丁.....21 | (十) 美盧白靈.....25 |
| (十一) 抗熱丁.....21 | (十一) 水楊酸鈉注射液.....25 |
| (十二) 沸李靈.....21 | (十二) 邦鈣兒.....25 |
| (十三) 退熱平.....21 | (十三) 鹽酸喜挪美仁.....25 |
| (十四) 百克諾恩.....21 | (十四) 柳酸新亞鈣劑.....25 |
| (十五) 熱隔辟靈.....21 | (十五) 息爾風.....25 |
| (十六) 蓬秘靈.....21 | (十六) 密歐安寧.....25 |
| | (十七) 戒痛.....26 |
| | (十八) 阿露莖.....26 |

(十九)優巴科.....26	(十五)克羅甸.....30
(二十)巴畢那兒.....26	(十六)蓋納妥爾.....30
(二十一)樂和鳴.....26	(十七)奧保司太丁.....30
(二十二)格理真.....26	(十八)阿那普托膠.....30
(二十三)撤而素，格理真.....26	(十九)古阿哥.....30
(二十四)河豚毒素.....27	(二十)阿芬尼而.....31
(二十五)拍派葛靈.....27	(二十一)脫論補靈.....31
(二十六)痛斯立停.....27	(二十二)吐血乃蘇.....31
(二十七)療痛風.....27	(二十三)海特拉新.....32
(二十八)度冷丁.....27	(二十四)維他命 C 製劑.....31
(二十九)新北地那兒.....27	(二十五)歐益斯他普親.....31
第四章 止血注射藥.....27	(二十六)九福凝血素.....31
(一)鹽化阿特雷乃林 (鹽化腎上腺液).....27	(二十七)一露美靈.....31
(二)麥角注射液.....27	第五章 鎮靜注射藥.....32
(三)氯化鈣注射液 (鹽化鈣注射液).....28	(一)氫溴酸斯科怕拉民.....32
(四)白阿膠注射液.....28	(二)硫酸阿志羅品注射液.....32
(五)可阿古運.....28	(三)嗎啡斯科怕拉民.....32
(六)濃厚食鹽水.....28	(四)溴化鈣注射液.....32
(七)古卡新.....28	(五)葡羅納脫林.....32
(八)斯錫普錫輕.....29	(六)麻密拿溶液.....32
(九)血來必定.....29	(七)硫酸鎂注射液.....32
(十)胎拳星.....29	(八)鎮固拿兒.....32
(十一)攝加可寧.....29	(九)鎮固素靈.....32
(十二)林格兒氏液.....29	(十)非諾密那.....33
(十三)洛克氏液 (林格兒葡萄糖液).....30	(十一)複方息癡那.....33
(十四)生理食鹽水.....30	(十二)索寐靈芬.....33
	(十三)巴畢那兒.....34
	(十四)樂和鳴.....34
	(十五)格理真.....34

(十六)優巴科.....	34	(五)納閉古地.....	37
(十七)麻舌部龍.....	34	(六)補爾神.....	38
(十八)普魯卡林.....	34	(七)阿沙蒙.....	38
(十九)蔽腦湯.....	34	(八)愛斯法.....	38
第六章 利尿注射藥.....	35	(九)托拿福賜芬.....	38
(一)烏羅脫羅並.....	35	(十)賜保命.....	38
(二)烏羅透賓.....	35	(十一)安度賜保命.....	38
(三)海克散明.....	35	(十二)賀爾賜保命.....	38
(四)喜那脫那賓.....	35	(十三)維他賜保命.....	38
(五)狄加令.....	35	(十四)百利多命.....	39
(六)地芟他民.....	35	(十五)搭司托僅.....	39
(七)純葡菊蘭注射液.....	35	(十六)磷酸育亨賓.....	39
(八)樂地儂.....	35	(十七)育維寧.....	39
(九)斯志羅仿丁.....	35	(十八)育嗣得麟.....	39
(十)安息香酸咖啡精.....	36	(十九)海普拉克.....	39
(十一)水揚酸鈉咖啡精.....	36	(二十)利福利素肝精.....	40
(十二)奎造且而.....	36	(二十一)康巴隆.....	40
(十三)拿佛阿色羅.....	36	(二十二)百賴特靈.....	40
(十四)酒利柔.....	36	(二十三)多假腺體製劑.....	40
(十五)益永通.....	36	(二十四)惟斯可血清.....	40
(十六)退惡水.....	36	(二十五)英海普登.....	40
(十七)伊格羅新.....	36	(二十六)安尼可注射液.....	40
(十八)阿維坦.....	36	(二十七)福賜特利神.....	40
(十九)咖啡鹼製劑.....	37	(二十八)利凡命.....	41
第七章 補身注射藥.....	37	(二十九)補素母.....	41
(一)奧拍奈純.....	37	(三十)賀爾統.....	41
(二)所拉純.....	37	(三十一)姬宜克倫.....	41
(三)鐵閉古地.....	37	(三十二)補美心.....	41
(四)鐵砒士的年.....	37	(三十三)推羅平.....	41

(三十四) 偉樂克倫.....41	(二十) 乙種維他斷癆.....44
(三十五) 英男兒萌.....41	(二十一) 滴鈣.....44
(三十六) 甘油磷酸鐵.....42	(二十二) 必多命.....45
(三十七) 補力多注射劑.....42	(二十三) 實必命.....45
(三十八) 賜保蒙.....42	第九章 催吐注射藥.....45
(三十九) 人造自來血注射液.....42	(一) 鹽酸阿坡嗎啡.....45
(四十) 血補肝精.....42	(二) 百莫陸爾.....45
(四十一) 特勢多賜保命.....42	第十章 麻醉注射藥.....45
(四十二) 新力弗肝.....42	(一) 鹽酸科卡普.....45
第八章 維他命劑注射藥.....42	(二) 奴佛客因.....46
(一) 維他葡萄磷.....42	(三) 奴佛根阿特雷乃林.....46
(二) 甲乙維他.....43	(四) 鹽酸奴吾客因.....46
(三) 長命新鈣注射液.....43	(五) 星牌奴吾客因阿篤列那林.....46
(四) 樂他濃鈣.....43	(六) 斯安芝普.....46
(五) 彼他比恩.....43	(七) 本安卡普.....46
(六) 乘乃維.....43	(八) 志羅伯科卡普.....46
(七) 培他生.....43	(九) 蔽腦湯.....47
(八) 康泰.....43	(十) 納伊惟本.....47
(九) 力度伸.....43	(十一) 盼得本斯考博拉明.....47
(十) 維斯命.....43	第十一章 內分泌劑與臟器製劑之 注射藥.....47
(十一) 富爾生命.....43	(一) 甲狀腺素.....47
(十二) 西比恩.....44	(二) 替來奧克蘭道兒.....47
(十三) 西他新.....44	(三) 安替甲狀腺素.....47
(十四) 惟皮西.....44	(四) 副甲狀腺浸膏.....48
(十五) 惟皮革新.....44	(五) 胰島素.....48
(十六) 維他新.....44	(六) 腦垂體後葉.....48
(十七) 維彼命.....44	(七) 腦垂體前葉浸膏.....49
(十八) 補茸賜保命.....44	(八) 潑來飛務.....49
(十九) 甲種維他斷癆.....44	

(九)安抵克蘭道兒.....49	(三十八)保妥醇.....53
(十)保貝露源.....49	(三十九)蘇補通寧.....53
(十一)可納德脫老品.....49	(四十)哈塞斯羅兒注射液.....53
(十二)補力賀爾蒙.....49	(四十一)密爾至新.....54
(十三)垂體性腺激素.....49	(四十二)乃而本.....54
(十四)催乳素.....49	(四十三)康保龍.....54
(十五)阿福爾命.....50	(四十四)藥克利通.....54
(十六)柯閱好萌本佐.....50	(四十五)特透羅多新.....54
(十七)路脫命.....50	(四十六)替來奧克蘭道兒.....54
(十八)西斯多滿新.....50	(四十七)替麻克蘭道兒.....54
(十九)黃體酮油劑.....50	(四十八)克老何定.....55
(二十)翼能得兒.....50	(四十九)得羅保根.....55
(二十一)密斯萌.....51	(五十)分泌大民.....55
(二十二)普適克立猛.....51	(五十一)阿飢萌.....55
(二十三)黃體克蘭道兒.....51	(五十二)來寧.....55
(二十四)蓋世維雄.....51	(五十三)刷甲狀腺津又名上皮小 體津.....55
(二十五)斯保買丁.....51	(五十四)Pata-Thyroid,55
(二十六)英男兒萌.....51	(五十五)愛比克蘭道兒.....55
(二十七)結男兒萌.....52	(五十六)普羅斯太丁.....55
(二十八)威發爾萌.....52	(五十七)妙斯通.....55
(二十九)鹽酸腎上腺素.....52	(五十八)密阿嘉龍.....55
(三十)英持寧.....52	(五十九)滅癩等.....56
(三十一)因得利寧.....52	(六十)脈捷喃.....56
(三十二)愛內克司.....52	第十二章 驅虫注射藥.....56
(三十三)拉卡而拿爾.....52	(一)安拉司敏.....56
(三十四)加爾的德.....52	(二)珊瑚曹兒.....56
(三十五)哈斯蒙.....53	第十三章 肺癆注射藥.....57
(三十六)推拉杜丹.....53	(一)鐵勃固靈.....57
(三十七)阿尼麻沙.....53	

(二)三鈣劑注射液.....57	(三十一)半柯生.....62
(三)比荷哥靈.....58	(三十二)海麻沙兒針.....62
(四)安托朋.....58	(三十三)麥斯神林.....62
(五)葡萄糖鈣.....53	(三十四)愛活.....63
(六)古卡新.....58	(三十五)安培克林.....63
(七)稱麥靈.....58	(三十六)勃蕊興.....63
(八)碘化鈣注射液.....59	(三十七)固里加兒.....63
(九)安安靈.....59	(三十八)三鈣爾.....63
(十)新亞鈣劑.....59	(三十九)鈣爾西可兒.....63
(十一)氯化鈣注射液.....59	(四十)釷化鈣.....63
(十二)海而平.....59	(四十一)希林.....63
(十三)愛活.....59	(四十二)密爾至新.....63
(十四)百克安兒.....59	(四十三)百克安兒.....63
(十五)安癆福.....60	(四十四)塔鈣母兒.....63
(十六)沙克拿.....60	(四十五)撒曹勃羅卡儂.....63
(十七)變阿蘇注射液.....60	(四十六)漢伊百通.....63
(十八)怪阿嘉砒熾基.....60	(四十七)勃羅卡儂.....63
(十九)拍癆多淨.....60	(四十八)脫蘭太兒.....63
(二十)鏈鐵素.....60	(四十九)亞託康寧.....64
(二十一)癆必用.....61	(五十)維他命勃羅卡儂.....61
(二十二)卡明抗癆.....61	(五十一)依沙可靈.....64
(二十三)卡爾弟鈴.....61	(五十二)安能密爾丁.....61
(二十四)鈣爾生注射液.....61	(五十三)鈣“山道”.....64
(二十五)癆悉定.....61	第十四章 喘病注射藥.....64
(二十六)愛地命.....61	(一)艾司麻列星.....64
(二十七)OO拖芬.....62	(二)鹽化腎上腺腺液.....64
(二十八)亞斯推秘鈣.....62	(三)鹽酸麻黃素.....64
(二十九)吐佩可沙兒.....62	(四)愛佛特辣靈.....65
(三十)福斯母金劑.....62	(五)阿託嗎啡.....65

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| (六) 鹽酸嗎啡注射液.....63 | 甲、磺胺類藥物之注射療法 |
| (七) 阿刀便嗎啡.....63 | (一) 氨基磺胺.....68 |
| (八) 鹽酸海洛因.....63 | (二) 磺胺吡啶.....69 |
| (九) 普歐寧.....63 | (三) 磺胺嘧啶鈉.....69 |
| (十) 代馬那.....63 | (四) 磺胺噻唑鈉.....69 |
| (十一) 盼得本.....63 | (五) 磺胺噻唑鈉.....69 |
| (十二) 巴畢那兒.....63 | 乙、青黴素(Penicillin)之
注射療法 |
| (十三) 硫酸阿志羅並注射液.....63 | (一) 第一類病例.....70 |
| (十四) 溴化鈣.....63 | (二) 第二類病例.....71 |
| (十五) 氯化鈣注射液.....63 | (三) 第三類病例.....71 |
| (十六) 葡萄糖鈣.....63 | (一) 靜脈內注射法.....71 |
| (十七) 碘化鈣注射液.....63 | (二) 靜脈內滴可法.....71 |
| (十八) 安妥碘(優碘霜).....66 | (三) 肌內注射法.....71 |
| (十九) 亞歷佛耳.....66 | (四) 椎管內注射法.....72 |
| (二十) 海泡非生.....66 | (五) 胸膜腔及關節腔注射法.....72 |
| (二十一) 逆伏靈針.....66 | 丙、鏈黴素(Streptomycin)
之注射療法 |
| (二十二) 新北地那兒.....67 | A. 鏈黴素之適應症.....73 |
| (二十三) 模斯苦蒙.....67 | B. 鏈黴素之應用方法.....73 |
| (二十四) 愛弗拿林針.....67 | C. 鏈黴素之副作用.....76 |
| (二十五) 加爾的儂.....67 | D. 鏈黴素之注射劑量.....76 |
| (二十六) 喘息寧.....67 | (一) 土拉倫斯菌病.....77 |
| (二十七) 喘息壓斯多.....67 | (二) 流行性感胃桿菌之腦膜炎77 |
| (二十八) 愛弗托寧.....67 | (三) 尿道炎.....77 |
| (二十九) 喘息特靈.....67 | (四) 菌血症.....77 |
| (三十) 伍母斯丁.....67 | (五) 腹膜炎.....77 |
| (三十一) 拍司拍多.....67 | (六) 肝膿瘍及胆管炎.....77 |
| (三十二) 卡弗特林.....68 | (七) 肺炎.....77 |
| (三十三) 安他司安爾.....63 | |

(八)混合細菌.....	77	(三)士的發.....	81
(九)心內膜炎.....	77	(四)士的鈉.....	81
(十)粘核病.....	78	(五)安提愛奴來新.....	81
(十一)膿胸.....	78	第二十章 肥胖病注射藥.....	81
第十六章 中風症注射藥.....	78	(一)體落瘦.....	81
(一)吉里那耳.....	78	(二)利肝離生.....	82
(二)理德羅斯格蘭.....	78	(三)希伯色曼.....	82
(三)醋酸可林.....	78	第二十一章 痔瘡注射藥.....	82
第十七章 糖尿病注射藥.....	79	(一)却痔病.....	82
(一)因蘇林.....	79	(二)馬格內華.....	82
(二)因攝靈.....	79	(三)海米靜.....	83
(三)明兒果靈.....	79	(四)海毛敵納.....	83
(四)伊活克蘭道兒.....	79	(五)新伊買密可兒.....	83
第十八章 腳氣症注射藥.....	79	(六)海馬靈.....	83
(一)阿利樂.....	79	第二十二章 傳染病注射藥.....	83
(二)巴拉努安林.....	80	(一)傷寒血清.....	83
(三)乙種維他命.....	80	(二)傷寒漿苗.....	83
(四)亞伯利.....	80	(三)獅牌傷寒接種苗.....	84
(五)強力烏利亨.....	80	(四)白喉血清.....	84
(六)阿利砂仁.....	80	(五)共生血清.....	84
(七)惟皮革新.....	80	(六)白喉預防漿苗.....	83
(八)維彼命.....	80	(七)腦膜炎血清.....	83
(九)新巴拉努安林.....	80	(八)腦膜炎漿苗.....	83
(十)乘乃維.....	80	(九)鼠疫血清.....	83
(十一)維他新.....	81	(十)鼠疫漿苗.....	83
(十二)倍利他命.....	81	(十一)破傷風血清.....	83
第十九章 遺尿病注射藥.....	81	(十二)猩紅熱血清.....	86
(一)硝酸士的年.....	81	(十三)鏈狀球菌血清.....	86
(二)磺酸士的年.....	81	(十四)猩紅熱預防伐克辛.....	86

(十五)丹毒血清.....86	(四十五)特朗補命.....90
(十六)肺炎血清.....86	(四十六)安替保.....90
(十七)肺炎球菌預防伐克辛.....86	(四十七)賜爾福星.....90
(十八)霍亂血清.....86	(四十八)塞布塔舌洛兒.....90
(十九)霍亂漿苗.....88	(四十九)肺臟注射液.....90
(二十)百日咳漿苗.....86	(五十)隔百膿清鈣.....91
(二十一)赤痢血清.....87	(五十一)喝斯百林.....91
(二十二)赤痢伐克辛.....87	(五十二)四合疫苗.....91
(二十三)鹽酸愛美丁.....87	(五十三)猩紅熱坑毒素.....91
(二十四)脾脫痘血清.....87	(五十四)抗腦膜炎血清.....91
(二十五)阿耳葛克婁姆.....87	(五十五)解迫精注射液.....91
(二十六)電銀膠.....88	(五十六)白喉抗毒素.....91
(二十七)電化可拉哥耳.....83	(五十七)多能體體兒.....92
(二十八)銀愛麥克勞益多.....88	(五十八)多價痢疾血清.....92
(二十九)滅多病.....88	(五十九)愛利脫靈.....92
(三十)握姆那丁.....88	(六十)亞濟普隆.....92
(三十一)脫呂帕弗拉文.....88	(六十一)傷寒霍亂混合疫苗.....93
(三十二)果能克淋.....88	(六十二)腦膜炎疫苗.....93
(三十三)果乃克淋.....88	(六十三)星牌赤痢混合疫苗.....93
(三十四)烏羅脫羅並.....88	第二十三章 外症注射藥.....93
(三十五)烏羅透賓.....89	(一)士丹洛克西.....93
(三十六)海克散明.....89	(二)葡萄狀球菌血清.....93
(三十七)喜那脫那賓.....89	(三)葡萄狀球菌漿苗.....93
(三十八)新酒爾佛散.....89	(四)鍊狀球菌血清.....93
(三十九)康福保爾命.....89	(五)斯太法.....94
(四十)百炎滅.....89	(六)勞可淨.....94
(四十二)麻疹平.....89	(七)電銀膠.....94
(四十三)仙法龍.....90	(八)電化可拉哥耳.....94
(四十四)乳酪藥特靈.....90	(九)銀愛麥克勞益多.....94

(十) 握姆那丁.....94	(七) 鉄開古地.....98
(十一) 奧倫.....94	(八) 納開古地.....98
(十二) 愛安斯可爾.....94	(九) 克療病.....98
(十三) 癩毒菌素.....95	(十) 退苦病.....98
(十四) 拿佛哥電膠銀.....95	(十一) 奧倫.....98
(十五) 腹膜炎血清.....95	(十二) 以諾茶而.....99
(十六) 安替保兒.....95	(十三) 癩瘡血清漿.....99
(十七) 葡萄球菌鏈球菌混合疫苗95	(十四) 福神寧.....99
(十八) 尿素替烏西拿明.....95	(十五) 貝靈化膿菌抗素.....99
(十九) 乳酪藥特靈.....95	(十六) 拍膿.....99
(二十) 藥特靈化膿菌混合疫苗96	(十七) 混合性瘰癧菌液..... 100
(二十一) 拍膿.....96	(十八) 尿素體壽納明..... 100
(二十二) 滾羅批東.....96	(十九) 藥特靈化膿菌混合漿苗... 100
(二十三) 配乃定.....96	(二十) 西拿倫..... 100
(二十四) 濟日爾.....96	(二十一) 亞的克蒙注射劑... 100
(二十五) 狂犬病疫苗.....96	(二十二) 皮濕開可靈..... 100
(二十六) 蛇毒血清.....97	(二十三) 阿芬尼而..... 100
(二十七) 百乃定.....97	(二十四) 追沙脫落..... 100
(二十八) 撲膿通息.....97	第二十五章 癩病(麻瘋)注射藥 101
(二十九) 據庚兒.....97	(一) 安癩露..... 101
(三十一) 來克丁.....97	(二) 癩比露耳..... 101
第二十四章 皮膚病注射藥.....97	(三) 納斯丁..... 101
(一) 播可樂民.....97	(四) 安榜福..... 101
(二) 播可樂.....97	(五) 脫力發..... 101
(三) 佑苦勞民.....97	(六) 沙克拿..... 101
(四) 氯化鈣注射液.....98	(七) 厚特諾加林..... 101
(五) 邦鈣兒.....98	第二十六章 黃疽病注射藥... 102
(六) 所拉純.....98	

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| (一) 一克太拿散..... | 102 | (八) 妙婉酒爾佛散(妙婉六〇六) | 108 |
| (二) 臍素靈..... | 102 | | 108 |
| (三) 烏羅脫羅並..... | 102 | (九) 亞散第拉..... | 106 |
| (四) 烏羅透賓..... | 102 | (十) 以諾茶而..... | 106 |
| (五) 海克散明..... | 102 | (十一) 梅掃淨..... | 106 |
| (六) 喜那脫那賓..... | 102 | (十二) 拿佛阿色羅..... | 106 |
| (七) 硫酸鎂注射液..... | 102 | (十三) 酒利禾..... | 106 |
| (八) 錳固拿兒..... | 102 | (十四) 梅內融..... | 106 |
| (九) 錳固素靈..... | 103 | (十五) 安安碘..... | 107 |
| 第二十七章 黑熱病注射藥..... | 103 | (十六) 亞歷佛耳..... | 107 |
| (一) 新斯錫波霜..... | 103 | (十七) 錫是無倫..... | 107 |
| (二) 安錫母霜..... | 103 | (十八) 畢斯莫蓋拿爾..... | 107 |
| (三) 糖化錫銹..... | 103 | (十九) 嘉色錫..... | 107 |
| (四) 酒石酸錫鉀..... | 103 | (二十) 錫司莫撒而..... | 107 |
| (五) 安錫母素..... | 103 | (二十一) 脫呂帕弗拉文..... | 107 |
| (六) 伐惡丁..... | 104 | (二十二) 果能克淋..... | 108 |
| (七) 他來美..... | 104 | (二十三) 果乃克淋..... | 108 |
| 第二十八章 花柳病注射藥..... | 104 | (二十四) 烏羅脫羅並..... | 108 |
| (一) 新酒爾佛散(獅牌新六〇六) | 105 | (二十五) 烏羅透賓..... | 108 |
| | 105 | (二十六) 海克散明..... | 108 |
| (二) 新銀酒爾佛散(新銀六〇六) | 105 | (二十七) 喜那脫那賓..... | 108 |
| | 105 | (二十八) 阿爾梯共..... | 108 |
| (三) 蘇爾伏克石酒爾佛散..... | 105 | (二十九) 敵爾濁..... | 109 |
| (四) 克靈九一四(法國九一四) | 105 | (三十) 白濁藥特靈..... | 109 |
| | 105 | (三十一) 白濁藥苗..... | 109 |
| (五) 皮隆氏九一四..... | 105 | (三十二) 淋菌伐克辛..... | 109 |
| (六) 紐卡西文..... | 105 | (三十三) 新製德美末藥雷..... | 109 |
| (七) 新梅殺剋(羅氏九一四) | 106 | (三十四) 德美買斯..... | 109 |
| | | (三十五) 奧倫..... | 109 |

(三十六)退苦病.....	110	(二十三)婦活蒙.....	129
(三十七)克療病.....	110	(二十四)婦萬靈.....	120
(三十八)邦鈣兒.....	110	(二十五)保路通.....	120
(三十九)果乃金.....	110	(二十六)奧佛爾蘭杜.....	121
(四十)希伯色曼.....	110	第三十章 產科注射藥.....	121
附新增.....	111—117	(一)海泡非生.....	121
第二十九章 婦科注射藥.....	117	(二)赫破弗辛.....	121
(一)卵巢注射液.....	117	(三)匹丟脫林.....	121
(二)阿葛滿新.....	117	(四)腦垂體注射液(匹吐脫來)	121
(三)保女榮.....	118	121
(四)補奴郎.....	118	(五)臥褥定.....	121
(五)歐歐福林.....	118	(六)硫酸鎂注射液.....	122
(六)溫敦注射液.....	118	(七)鎮固拿兒.....	122
(七)胎盤注射液.....	118	(八)鎮固素靈.....	122
(八)西斯多滿新.....	118	(九)溴化鈣溶液.....	122
(九)麥角注射液.....	118	(十)盧靈拿溶液.....	122
(十)攝加可寧.....	119	(十一)乳腺注射液.....	122
(十一)胎孳星.....	119	(十二)鍊狀球菌血清.....	122
(十二)斯錫普錫輕.....	119	(十三)產褥熱混合傳染抗毒素	122
(十三)血來必定.....	119	122
(十四)白阿膠注射液.....	119	(十四)產褥熱抗毒素.....	123
(十五)濃厚食鹽水.....	119	(十五)提姆那丁.....	123
(十六)婦宜克倫.....	119	(十六)電銀膠.....	123
(十七)福太農.....	119	(十七)電化可拉哥耳.....	123
(十八)婦萬多年.....	119	(十八)銀委寶克勞益多.....	123
(十九)鹿奇素.....	120	(十九)脫呂怕弗拉文.....	123
(二十)虎猛精.....	120	(二十)果能克淋.....	123
(二十一)優生特靈.....	120	(二十一)果乃克淋.....	123
(二十二)優弗拉明.....	120	(二十二)烏羅脫羅並.....	123

(二十三)烏羅透賓.....	124	(四十二)麥角寧.....	126
(二十四)海克散明.....	124	第三十一章 戒烟注射藥.....	126
(二十五)阿耳葛克婁姆.....	124	(一)安的亞平.....	126
(二十六)麥夫有靈.....	124	(二)安的毛興.....	126
(二十七)乳腺注射液.....	124	(三)鐵固素靈.....	126
(二十八)畢多勝.....	125	(四)鐵固拿兒.....	127
(二十九)英芬定.....	125	(五)代馬那.....	127
(三十)安度卵巢精.....	125	(六)舍歐寧(狄烏寧).....	127
(三十一)該奶沙兒.....	125	(七)油科多耳.....	127
(三十二)必產靈.....	125	(八)盼得本(派他蓬).....	127
(三十三)沙呂賽勃他星.....	125	(九)巴畢那兒.....	127
(三十四)保路通.....	125	(十)甲種維他斷癮.....	127
(三十五)路特益諾兒.....	125	(十一)乙種維他斷癮.....	127
(三十六)卵體黃.....	125	(十二)新安的亞本.....	127
(三十七)九輻凝血素.....	126	(十三)苦路平.....	127
(三十八)阿托寧.....	126	(十四)阿愛慕.....	128
(三十九)匹干克蘭道兒.....	126	(附註) 著各國藥廠名錄一覽	
(四十)心特靈.....	125	128
(四十一)奇乃近.....	126		

各種注射療法

醫學博士 張崇熙 編 著

醫學士 錢康齡 校 閱

醫學士 孫心楚 改 編

緒 言

近世醫藥進步，一日千里，曩昔藥物，大都應用內服法。今則漸趨而為非經口的應用，即各種注射療法是也。此等注射法可以避免胃腸障害，又可使藥物容易吸收，奏效迅速，誠非他法所比。惟注射手術之巧拙，為臨床上極重要問題。老練醫師固不足介意。手術未經純熟之輩。稍不經心，即易使病家增加痛苦，甚至發生危險。故初學對於此門。又不可不注意也。注射法有種種，最通用者不外四種。即皮下注射法，肌肉注射法，靜脈注射法，以及腰椎注射法。治療時視藥液之名稱，

成分，效用，而選用一種。亦有皮下肌內靜脈均可注射者。大抵藥液有使刺激肌膚發炎症質者，只可靜脈注射，例如六〇六，脫呂帕弗拉文，誤打皮下或肌肉，必致潰爛痛苦。至於腰椎注射，祇限用於特種血清或腰椎半身麻醉。例如注射腦膜炎血清，志羅怕科卡普。實際上比較應用甚少。

吾人欲行注射，必須備各種注射器械。此種注射器械，即所謂注射針。注射針最通用者為德國利考特氏注射器，或法國密勒比氏注射器，以前日本出品之牧野式梅毒式應用頗多。今則抵制劣貨，大都改用德法出品兩種。注射器有大小多種，器上針頭亦有粗細長短之別。藥液多量時，須用大注射器。（十西西或二十西西。雜亂注射食鹽水時，另用特製食鹽水注射器）。藥液少量時，用一西西或兩西西注射器已足。再皮下注射，針頭宜短。肌肉或腰椎注射，針頭須長。稀薄藥液應用細針，濃厚藥液，必須粗針。例如注射樟腦油，鈹劑等。不用粗大之針管，必致不易射出。

吾人注射器之選擇，最緊要者。針頭須擇尖銳，針頭與針管接合之處須密接不可漏水。（先用普通水抽入射出，試驗便知）

應用注射針時，須注意（1）針尖是否銳利。鈍則注射時必痛。（2）針腔是否開通，閉塞則藥液不能射出。（3）針頭與針筒是否密接，不密接則注射時藥液必漏出。注射器用畢後，用水洗清。針頭極易生銹，宜速以棉花拭乾，薄塗凡士林。針腔插入銅絲，以防閉塞。針管清潔後，安放原處，以防破碎。

無論應用注射器時，消毒尤為要件。消毒用一種消毒器，將注射器拆開放入。加水煮沸。五分至十分鐘。取出然後應用。如是則附着在注射器上之細菌。可殺滅而無傳染危險。通常因皮下注射無甚危險。為使用便利起見。只用酒精消毒。其法即將注射器裝好，先抽酒精一管射去。再抽清潔之蒸餾水同樣射去。即可將藥液抽入，實行注射。例如注射防疫血清，清血針以及一切皮下注射均可。其他注射。不能適用此項簡便消毒，不可嘗試。