

營造法式

古逸叢書三編之四十三

營造法式

中華書局影印

古逸叢書三編之四十二

營造法式（線裝一函一冊）

中華書局影印

（北京王府井大街三十六號）

新華書店北京發行所發行
浙江蕭山市古籍印刷廠印刷
統一書號：

ISBN7-101-01106-3/Z·123
定價：五五元

中華書局影印

一九九二年據北京圖書館藏南宋刻本影印

古史叢書三編之四十三

營造法式卷第八

通真宮修蓋皇第於舊宮其舉修蓋並諸置落屋等臣李誠奉

聖旨編修

小木作制度三

平棊

鬪八藻井

小鬪八藻井

拒馬叉子

叉子

鉤鬪

重臺鉤鬪
單鉤鬪

椽籠子

井亭子

牌

平棊

其名有三一曰平機二曰平椽三曰平棊俗謂之平起其以方椽施素版者謂之平間

造殿內平棊之制於背版之上四邊用程程內用貼貼內

壹張內平基之歸後背測之土四處用器對內用規規內

平基

謂之平與其以衣歸於素則古謂之平關
其本亦三一曰平對二曰平對三曰平基

刊

林書子

長書子

文子

論關

平關關

小關八燕共

野馬文子

平基

關八燕共


平木非歸三

平基

平基者為其直也指平其基者其直也指其直也

平基者為其直也指平其基者其直也指其直也

平基



子角梁長四寸曲廣二寸厚同上

貼生長同壓廈版加七寸其廣六分厚四分

脊搏長隨廣其廣一寸厚八分

脊搏下蜀柱長八寸廣厚同上

脊串長隨搏其廣六分厚五分

义手長六寸廣厚皆同角梁

山版每深一尺則長九寸廣四寸五分以厚六分為定法

曲椽每深一尺則長八寸曲廣同脊串厚三分每補間鋪作一朶用三條

厦頭椽每深一尺則長五寸廣四分厚同上用同上

從角椽長隨宜均攤使用

大連檐長隨深廣每壁加一尺五寸其廣同曲椽厚同貼生

前後厦瓦版長隨搏每至角加一尺五寸其廣自脊至大連檐隨材合縫以厚五分

法為定

兩厦頭厦瓦版長隨深加同其廣自山版至大連檐

合縫同上厚同上

飛子長二寸五分尾在內廣二分五釐厚二分三釐角內

隨宜取曲

白版長隨飛檐每壁加二尺其廣三寸以厚同厦瓦版

壓脊長隨厦瓦版其廣一寸五分厚一寸

垂脊長隨脊至壓厦版外其曲應與及厚同上

角脊長六寸廣厚同上

曲闌搏脊共長四尺廣一寸厚五分

立樑長八寸卯在方同上用三路

梯盤樑長同連梯方同上用同連

帳身一間高六尺五寸廣八尺深四尺其內外槽柱

泥道版並準牙脚帳制度唯後壁兩側並不用腰帶

帳柱長視帳身之高方五分

虛柱長三寸五分方四分五釐

內外槽上隔科版長隨帳柱內其廣一十四分二釐

厚一分五釐

上隔科仰托樑長同上廣四分三釐厚二分八釐

上隔科內外上下貼長同上廣二分八釐厚一分四釐

上隔科內外上柱子長四分八釐下柱子長三分八



鼈廣厚同上

內歡門長隨立頰內外歡門長隨帳柱內其廣一寸

五分厚一分五釐

內外帳帶長三寸二分方三分四釐

裏槽下安脚版長同上隔斜上下貼其廣七分二釐

厚一分五釐

錠脚仰托棍長同上廣四分三釐厚二分八釐

錠脚內外貼長同上廣二分八釐厚一分四釐

錠脚內外柱子長四分八釐廣二分八釐厚一分四釐

兩側及後壁合版長視上下仰托棍廣隨帳柱心柱

內其厚一分

心柱長同上方三分六釐

立頰長同上廣三分六釐厚三分

泥道版長同上廣隨帳柱立頰內厚同合版

華子長隨立頰及帳身版泥道版之長廣其方一分

平基華文等並準殿內平基制度作三段造

程長隨枓槽四周之內其廣六分三釐厚五分

背版長廣隨程以厚五分為定法

貼長隨枓內其廣五分厚同上

貼絡華文厚同上每方一尺用華子二十五枚或十

六枚

幅長同背版其廣六分厚五分

護縫長同上其廣五分厚同

難子長筒上方二分

帳頭白普拍方至脊共高三尺鴨尾在外廣八尺深四尺四

柱五鋪作下出二抄上施一昂材廣一尺

二分厚八分重拱造上用壓厦版出飛檐

作九脊結瓦

普拍方長隨厦深在外其廣一尺厚三分

料槽版長厚同上減二寸其廣二寸五分

壓厦版長厚同上每壁加五寸其廣二寸二分

椽長隨深加五寸其廣一尺厚八分

六角梁長七尺廣八分厚六分

前後瓦隴條 每深一尺則長八寸五分 厦頭者 長五寸五分 若至角並隨角斜長 方三

分相去空分同

擗風版

每深一尺則長四寸五分

曲廣一寸二分

以厚七分為定法

瓦口子長隨子角梁內其曲廣六分

垂魚

共長一尺二寸每長一尺即廣六寸厚同擗風版

惹草

共長一尺每長一尺即廣七寸厚同上

鷓尾

共高一尺一寸每高一尺即廣六寸厚同壓脊

凡九脊小帳施之於屋一間之內其補間鋪作前後各

梁兩側各四梁坐內重門等並進牙脚帳制度

壁帳

造壁帳之制高一丈三尺至一丈六尺

山筆仰陽在外

其帳柱之

上安普拍方方上施隔科及五鋪作下昂重栱出角入角

其材廣一寸二分厚八分每一間用補間鋪作一十三

朵鋪作上施壓厦版涅肚方得肚方上與梁下齊方上安仰陽版及

山華仰陽版山華帳在兩梁之間帳內上施平棊兩柱之內並用叉子狀

其名件廣厚皆取帳身間內每尺之廣積而為法

帳柱長視高每間廣一尺則方三分八釐

仰托棊長隨間廣其廣三分厚二分

隔科版長同上其廣一寸一分厚一分

隔科貼長隨兩柱之內其廣二分厚八釐

隔科柱子長隨貼內廣厚尚貼

斗槽版長同仰托棊其廣七分六釐厚一分

壓履版長同上其廣八分厚一分如減持分即廣隨

所用減之

混肚方長同上其廣四分厚二分

仰陽版長同上其廣七分厚一分

仰陽貼長同上其廣二分厚八釐

合角貼長視仰陽版之廣其厚同仰陽貼

山華版長隨仰陽版廣其厚同壓履版

平棊華文並準殿內平棊制度長廣並隨間內

背版長隨平棊其廣隨帳之深以厚六分為定法

程隨背版四周之廣其廣二分厚一分六釐

貼長隨程四周之內其廣一分六釐厚同

燕于并貼華每方一尺用貼絡華二十五枚或十

六枚

護縫長隨平基其廣同柱

厚同
背收

幅廣三分厚二分

凡壁帳上山華仰陽版後每華尖皆施幅一枚所用飛子
馬銜皆量宜造之其料拱等分數並準大木作制

營造法式卷第十

營造法式卷第十一

通置管修造 殿宇昇殿修葺蓋瓦直置管房等臣李誠奉

聖旨

小木作制度六

轉輪經藏

壁藏

轉輪經藏

造經藏之制共高二丈徑一丈六尺八棱每棱面廣六尺六寸六分内外槽柱外槽帳身柱上腰檐平坐坐上施天宮樓閣八面制度並同其名件廣厚皆隨逐層每尺之高積而為法