

太乙仙制本草藥性大全

八

责任编辑 刘从明

图书在版编目 (CIP) 数据

太乙仙制本草药性大全 / (明) 王文洁著. - 北京: 中医古籍出版社, 2001.1

(中医古籍孤本大全/中医古籍孤本大全选编工作委员会选编)

ISBN 7-80013-953-0

I. 太… II. 王… III. 本草-中药性味-全书

IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54222 号

太乙仙制本草药性大全

清·王文洁 编撰

(《中医古籍孤本大全》)

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

金坛市古籍精装印务有限公司 印刷

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 001~200 册

ISBN 7-80013-953-0/R·949

定价: 680.00 元

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之八

本草精義

○蟲部

藥性炮製



石蜜



一名石饴

生武都山

谷河山谷

及諸山中

今川廣江

南嶺南俱有色白如膏者良大小成群

居止第一江南地溫多附木石間江北

地燥悉入土穴中人家作穉收養亦結

房壘干中日逐交飛採花釀汁久久和

熟凡蜂作蜜必須入小便以酸者化之

石蜜味甘其氣平微溫無毒

主治益氣補中潤燥解毒養脾胃卻癰瘰止腸

澼除口瘡心腹卒痛即嘔五臟不足俱補

陰丸用取其緩難化可達下焦點眼膏煖

百花釀成能生神氣蜜導通大便久閉蜜漿

解虛熱驟生食多亦生諸風七月忌食生蜜

久服強志輕身聰耳明目不老不饑延年益


筭

得和熟似飴一認以厚猪下水汁之蟻
房而後蜜成故謂蟻者蜜之蟻也是謂
蜜糖三年一取者氣味濃一年一取者
氣味薄故本經以石蜜優家蜜劣也入
藥煉熟滴水成珠畏生葱蔥芫花張司
空云遠方山即幽僻處出蜜所著絕岩
石壁非攀緣所及惟於山頂盤蓋自垂
掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如
雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人
亦占護其處謂之蜜有謂之憲雀
其蜜即今之石蜜也金有兩種一種
在山松木上作房一種人山作窠樞收
養之其蜂甚小而微黃蜜濃厚而味
美又近世宣州有黃連蜜巴蜀味小苦
雍洛間有梨花蜜如凝脂宣州太清膏

補註 治天行瘟疫瘡頭面及身道
日必死如取火蜜皆戴白漿噴之
拭之○死目生珠管以蜜塗口以蜜煎升
洗之生蜜○印佳治面點取白蜜和秋未
塗之○七○便差矣○食諸魚肝鯢雜物
蜜抄之○稍服之○下○頭生瘡以蜜煎耳草
塗之○差○誤吞錢煉服二升即出矣○用者
惡毒之○瘡○五色不常蜜和吃薑未傅之○湯
火灼之○成瘡○白蜜塗之○以竹中白膜貼上日
三度○治中熱白髮○以白蜜塗上必生黑者
年○少髮白○拔去白髮○以白蜜塗上必生黑者
黑髮○主肺熱○即紅腫○縮生○白蜜一
升○門主肺熱○即紅腫○縮生○白蜜一
作○下○食取蜜○含微火煎令可九長三寸
意○不○下○食取蜜○含微火煎令可九長三寸
陽○明○病○自○下○食取蜜○含微火煎令可九長三寸
通○之○取蜜○合○得○今○以○內○散○道○中○須○更○必
一○抵○如○指○許○大○得○今○以○內○散○道○中○須○更○必
矣○即○止○治○後○湯○不○計○多○外○練○過○熱○水○溫
取○汁○先○研○細○令○知○斤○兩○下○薑○汁○於○蜜○中○煎
之○又○研○蜜○斤○兩○下○薑○汁○於○蜜○中○煎
汁○不○辭○蜜○斤○兩○下○薑○汁○於○蜜○中○煎
三十

有松花蜜色小赤南京板城亦有何首
駕蜜色更赤並以蜂採其作之各隨
其花色而性之溫涼亦相折也

蜜



出武都山
谷生於蜜
房木石間
蠟蜜脾底

也初時極香饒重煮治乃成其味淡天
下之味莫甜于蜜矣淡干蠟厚于此者
必薄于彼理自然也煎蜜得之陳則色
黃新則色白本經條中只言白蠟不言
黃蠟者蓋用蜜宜陳用蠟宜新也一說
蠟熔納水中十數過即白乃蠟之精英
故入藥勝本經所取亦或在此畏惡完
花齊給古人荒歲多食蠟以度九次

癯者平日服藥計大一九一日三服酒飲下
忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委下能
具一

太乙

凡煉蜜一片只得十二兩半或
分長數若火少火大時並用不得

蜜蠟

味甘氣微溫無毒

主治益氣止瀉利補中續絕傷熔暴大黃九隔

寒涼脾胃無損嚼為斷穀藥度荒歉腸胃

補註

治狐尿刺人腫痛用熱蜜著瘡中又
膠和火炙能伐指即愈○療伐指以蠟於

如頭風即擊寒蠟二斤盛半斤相和於鐵羅中

傳令相入置作一炷盛勢可合蠟大小路頭

至額頭痛立止○治大校人重勞瘵之火多

機灌入瘡中○治雀目如神黃蠟不以多少

用內瘡成汁取出入給粉相和得所成蠟每
在內瘡宛扎定水一錢以蠟研二兩批開瘡底

此藥熱重服至溫冷并所食之日二則以平
安為

當合大棗咀爵即易爛也劉禹錫傳信

方云耳少將治脚轉筋蕪蒸風通身求

今如排綴者取蠟半斤以蜜帛絕絹並

得藥闊五六寸看所患大小加減闊狹

先銷蠟塗於帛上看冷執但不过燒人

便承熱纏脚仍須當脚心便著机裹脚

冷即便易之亦治心躁驚悸如竟風

毒兼聚兩手心

又種白蠟人家多栽種冬青樹二三月

多買蠟虫掛於樹上至九十月將枝上

白殼皮刮下用飢久蒸滴下鍋內者即

白蠟也

白蠟使味甘氣平無毒

主治瘰癧後重而見白膿補絕傷白髮而焯

即黑亦治胎漏善利小兒久服不飢輕身耐

補主胎孕婦人胎動漏下血不絕欲死以

之服之差主白髮去消瘰癧乳中即生黑

者服之松脂杏仁棗肉茯苓時分合成食后服

多又云主下痢膿血

味甘平氣微寒無毒

主治治風頭而除蠱毒補虛羸而瘰癧中理心

腹疼痛主風癰遊丹腹中留熱可祛大小便

澁即利調婦人赤白帶下又下乳汁去浮血

療小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服光

澤好顏色益氣不老又輕身

大黃蜂子主心腹脹滿疼痛止乾嘔並瘰癧輕身

蜂王



蜂本經有

蜂王黃蜂

蜂王上

蜂下云生

武都山谷

今處七皆有之蜂子即蜜蜂子也在密

脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋

上作房及大木間窠實候瓢蟲其蜂子

也嶺南人亦作餅食之蜂並黃色此蜜

條更大土蜂子即穴土居者其蜂最大

蜂入或至死凡用蜂子並取頭足未成

者佳謹按嶺表錄異載豆飲人取蜂子

法大蜂結房於山林間大如巨鍾其

數百層土人採時須以草衣蔽体以

其毒蟄後以烟火重敷蜂母乃取

王蜂子

補註

利大小

者須以

冬瓜及

苦曹生

姜紫蘇

以解其

毒

其

食之

其

足未

成者

其

名主腫脾神氣療瘰癧秘訣

利大小便治婦人帶下病等又有食之

者須以冬瓜及苦曹生姜紫蘇以解其

毒其食之其足未成者其毒大蜂子即

穴土居者其蜂最大蜂入或至死凡用

蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄

異載豆飲人取蜂子法大蜂子即穴土

居者其蜂最大蜂入或至死凡用蜂子

並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載

豆飲人取蜂子法大蜂子即穴土居者

其蜂最大蜂入或至死凡用蜂子並取

頭足未成者佳謹按嶺表錄異載豆飲

人取蜂子法大蜂子即穴土居者其蜂

最大蜂入或至死凡用蜂子並取頭足

未成者佳謹按嶺表錄異載豆飲人取

蜂子

補註

利大小

者須以

冬瓜及

苦曹生

姜紫蘇

以解其

毒

其

食之

其

足未

成者

其

王蜂子

補註

利大小

者須以

冬瓜及

苦曹生

姜紫蘇

以解其

毒

其

食之

其

足未

成者

其

崖木斷其簷一房蜂子或五六至一

石以塩炒暴乾寄入京洛以為方物然

房中蜂子三分之一翅足已成則不堪

用詳此木上作房蓋瓢瓢類也而今宜

城蜂子乃掘地取之似土蜂也故郭璞

注尔雅土蠡云今江東呼大蠡在地中

作房者為止蠡啖其子即馬蠡荆巴間

呼為蠡音憚又注木蠡云似土蠡而小

在木上作房江東人亦呼木蠡人食其

子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類

皆同科其性效不相遠矣



露蜂房一
各蜂腸一
各蜂穿一
各蜂勦一

補註 治蜂咬疔腫疽瘡燒令黑和油塗之取蜂窠出醋和為泥傅安處效

蜂房 味苦鹹氣平無毒

主治 主癰疾蠱毒鬼精治驚癇癰瘰寒熱蜂毒

乳毒並鮮赤荊白荊總除水煎汁服治齒疼

酒調灰服主陰痿濕癰作乳研和猪脂塗差

癰腫不消磨以醋敷效熱病後毒氣重目

可焦水頻洗之

補註 蜂螫人用蜂房末指膏和傅之○楊氏

黃赤白使人無了蜂房末三指撮酒服之神

以浴小兒日三四佳○治眼瞤煮蜂房細辛

各半分含之即差○治苦鼻汁外查細辛水

血出蜂房火炙焦末酒服方寸寸日三○治

風度蜂房枚炙令黃赤色為末用一錢

散蜂房末分用熱酒解藥毒上女如登

水二碗煎至八分一匙令溫服於頻服二

取下黑物○治風癰腫方以水煮蜂房二

凡使此藥有四件一名華峰堂一名石
 乙巳將藥三名蜀峰堂四名華峰堂一名石
 者一丈二丈圖在上一封荷名肉蜜小隔六百
 二十箇大者有一十一百四箇其藥
 點木蒂是七姑木汁蓋是牛黃法隔其藥
 石蜂窠只在人家屋上大小如拳前其藥
 有青色蜂二十一箇不熟只有十四箇其藥
 是石垢粗處是七姑木汁隔其藥以有蜀

上差

牡蠣



牡蠣一名
蠣蛤一名

牡蛤生東
海池澤係

鹹水結成居海傍不動天生萬物皆有
牡牡惟蛎是鹹水結成塊然不動陰陽
之道何從而生經言牡者非指為雄正
猶牡牝之牡同一義也小乃硯端大則
嶺巖始生小如拳石四而漸長一二丈
者如山勒石口向上如房相連肉藏中
實房漸長每一房有蟻肉一塊肉之大
小如房漸長海潮輒至房亦開湧入
屋合以克腹海人欲取其肉鑿房火
待之以錐鑿房用烈火中開方得能

蜂窠大小只如鵝卵大皮薄而肉厚
內并蜂翅盛何裏只有一條蜂小
子許人馬苦遭整着立亡此蜂葉先
以鷄豆批等同拌蒸從已至未出
子熬乾用之

牡蠣

味鹹氣平微寒無毒貝母為之使

主治能收精癖總因味鹹茶清引消結核瘰癧
胡引去脇下硬同大黃瀉熱厥腫即平同熟
羊蘘精炙道可禁麻黃根其作散飲陰婦神
川杜仲其煎湯固盜汗立効竈煎日深嗜卧
澤瀉和劑頻調又單末蜜丸水吞冬而光時
氣上傷寒寒熱濕邪除驚為患氣拘攣法留
熱閤節榮衛燦然熱煩消往來治瘧痺而止
咳嗽摩和配又消老瘕閉塞里失積遺收澀
氣虛帶下久服滋骨節殺邪鬼延年

甘源少壯食力壯者居其治山右有堂

本經不載
所出州土
即老蚌生
者又名真

小鹽泥固濟炭三斤煨令少灰冷平

高上有池謂之珠池人疑其底與海通
池水乃淡此不可測也刺皮掌之督珠
戶歲採充貢圓大寸圍為上光瑩不暗
綴優得此售人價值難估欲穿孔眼非
金剛鑽不能求入醫方惟新完者可用
土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠
如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠
矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠
池中也其北海珠蚌種類小別人取其
肉或有得珠者但不常有其味亦不甚
元莖藥中不堪用又蚌屬中有一種似
江姚者其腹亦有珠者不及海者奇
而且多不及舶上彩耀欲穿之得金剛
鑽也為藥須炙研如粉麪方堪服食研
之不細傷人臟腑

兩背薄一兩炮又為細末用冷水調服即愈

太乙曰有石牡蠣小魚真海牡蠣石牡蠣者

如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人

無髭真牡蠣火煨白炮并用鹽試之隨手走

起可用二十箇東流水煮一兩煮一伏時後入

火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

真珠君氣寒無毒即老蚌生者名曰真珠牡

主手足皮膚逆腫安魂魄明目定心磁鉢

極研薄紙重飾為丸鎮心神效而潤顏色作

散點目去膜綿裹塞耳除聾小兒驚熱風痼

和藥作錠摩服七堪止渴亦能墜痰

鮮肉味辛作脯可食功惟醒酒去熱破煩

補註治死腹中不出苦酒服真珠一兩○穿

立出○難取真珠一兩○穿酒服之立出

卒時將真珠不以言真珠末以鷄髓和丸

(明决石)



亦名九孔

生南海

今嶺南

郡及萊州

皆有亦出

每片不生對合光耀無黍真珠由

此得名眼科專用或疑珠母此大差遠

氣味異鹹擇七孔九孔方取十孔以上

者不佳或以為紫貝或以為鰓魚甲按

紫貝即今人研螺古人用以為貨幣者

殊非此類鰓魚王莽所食者一邊著石

光明可愛自是一種真决明相近耳决

明殼大如手小者三兩指海人亦取其

肉亦取其殼清水洗眼又注云鰓魚主

欬嗽嗽之明目無特

小豆大以三四口中以蜜一匙服之
方疎真珠如大且以蜜一匙服之
宜小兒服

太乙

以物約重四五斤已來先置於下
以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

以物

以物約重四五斤已來先置於下

石决明

味鹹氣平無毒

主治

主青盲內障目腎痛治肝肺風熱骨蒸癆

久服

輕身益精去肝絡黑腎

决明肉

採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

補註

治小腸五淋石决明去龜皮甲蟲研細

熟水

下

二錢


服

足使

即是真珠母也先去上麤皮用鹽

片東流水於大羹器中煮一伏時了鹿

海蛤



生青海
登州萊州
滄州皆有
之畏狗膽
其遂元花

唐云此物以細如巨勝潤澤光淨者好
有龍如半杏仁者不入藥亦謂為純耳
蛤龍惡不堪也又云鴈腹中出者二三
過極光潤王十二水瀉急痛利勝牝大
小腸瘻者如半片郁李仁不任用亦名
純耳蜀本云今萊州即墨縣南海沙湍
中四月五月採淘沙取之也以半天河
煮五十刻然以拘杞子汁薰竹筒盛
蒸一伏時勿用游皮蟲骨以每略而面
上無花悞食之令人狂取用醃蠶解之

海蛤

味苦鹹氣寒無毒蜀漆為之使

主治

主嘔逆上氣治項下癭瘤能潤五臟亦消

浮腫利膀胱大小二腸消水腫脹滿降胸脇

逆壅邪氣定喘息欬痰陰痿可堅喉渴甚止

補註治傷寒汗不流喘即手肘海蛤川烏頭

島經定於暖室中取熱水浸至膝止久則

水溫又添熱水候身汗出為度凡一二日

一次浸腳以如為度○土水瘰癧取二兩先煎

三日漢防已奉肉杏仁二兩葶藶子六兩熱

所成貼於一服十九利下

太乙曰只是無用上光其蠶骨誤解之令人狂

只是無用上光其蠶骨誤解之令人狂

只是無用上光其蠶骨誤解之令人狂

時愈今人多取相攪全廢藥以之尔陳
 嚴公以為海蛤是海中欄父為風波
 湧洗自然圓淨昔有人小兒又遠者為
 佳不心為腹中出也故說云曰千歲
 化為海蛤是也

文蛤



舊本不載
 所出州上
 今登萊諸
 州亦有之

係新蛤殼未爛臨東海岸可收斑紫形
 尖表多文彩金名文蛤貴之之辭仲景
 傷寒方中曾用研為散末有文蛤散唐
 本云文蛤大者圓三寸小者圓五六分
 若今婦人以置臍脂者殊非海蛤之類
 也夫天地間物無非天地間用豈限其

走此段水時一為之耳心狂並不足誤因
 誤創此法諸骨有微者只以醋醋之立見其
 事一兩於藥中煮一伏時後出於東流水中淘
 拍藥二味又煮一伏時後出於東流水中淘
 三遍洗乾細列如粉然後用一兩用
 地骨皮二兩並細列以東流水淘取用之

文蛤

味苦鹹氣平寒無毒

主治 利水為鹹走腎墜痰因鹹軟堅鼓脇急腰

疼除喉欬肋痺收澁崩中帶下消平鼠瘻痔

瘡走馬疳蝕口鼻將危和臘猪脂為膏敷貼

癰疽氣引小腸吊痛同香附末薑汁調吞

補日治急疳腫口鼻數日盡欲免境文蛤灰

解反以冷水調和塗之○傷寒論在湯明以汗

去滿更益煩皮上粟起意欲木反不汗者文

蛤散主之文蛤五兩一兩一味為散分服之

方寸寸服湯用五合此方醫家多有牙効
 主虞痺洩痢而膿血即止開五臟消渴而

數為正副耶陳藏器云文蛤是

殼猶有文者此乃新舊為各二物元同

一類假如鴈食蛤殼豈釋文與不文意

恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有

所主與生不同陶云副品正其宜美說

文曰于歲驚化為海蛤一名伏老伏翼

化為今亦生子茲長也

(蛤 魁)



一名活陸
一名活東
舊本不載
所出川土

生東海今登萊諸州皆有之形正圓兩

頭空表有文取無時蜀本云形圓長似

大腹板御兩頭有乳陶云一狹長外有

文埋云是老龜龜化為人之至少

餌疎通服丹石人食之免生瘡腫熱毒

海粉海石即海蛤異名同類海粉又海石

火煨研成總因鹹軟堅之名但治頑痰燥以

用之

○按用溪曰海粉即海石熱痰能降溫痰能燥

結痰能軟頑痰能消宜為九散勿煎湯液又

治帶下云無海石以蛤粉亦可可見海石蛤

粉明是二物衍義又以海石功用盡註蛤粉

條下則海石蛤粉雖是二物亦可相通治也

又云蛤粉乃煨蛤蜊殼為之今考本經諸註

並指海蛤即海石大海蛤而謂之海石者蓋

海蛤非有肉之蛤乃蛤殼也殼在海中久被

風濤磨礱應稜消盡其所有者無復形質光

莖礪泥雜于泥沙有似碎石故曰海石煨治

為粉故曰海粉其蛤粉乃煨蛤蜊殼而為

蛤州人所常食其殼多而易取海石者蓋

而木也海蛤一名點蛤與北為異也

蛤



舊本但云
戰今川澤
似有之多
似蚌畧小

殼圓而薄白腹紫者月令云雖入大水
為齏乃後車齏置入大水為蛤是也

車



車齏齏名
係蛤之至
大者吞養
吐氣儼若

鑿更其頃刻多端士人稱為海市有

可慮有珠可穿殼可收傍屏風九器

皆可嵌飾及可埴牆墻壁亦可為粉飾

用

海河沙收之其功消腫舍難易凡此皆然
是以粉多海粉少不可必得故乃曰如無
海石以蛤粉亦可然蛤粉之新終不及海石
之陳正如爛蛻蚌殼與生者有不同耳
蛤粉性冷無毒

主治肉者久潤去脂止消渴如神解酒毒開腸

胃外功殼研末主老癰化頑痰有準消血塊

去寒熱立效並與丹石相反凡食丹石人誤

食令腹結痛切宜戒之

補註療湯火傷仲如蛤粉散取火

車齏性冷無毒

主治肉主酒毒酒渴神方解消渴墮腫大效殼

入藥治癰瘡腫毒彌佳火煨兩遭以醋淬搗

絕細其草對和酒送下咽又以醋調敷於