

2009

国家医师资格考试用书

国家医师资格考试

临床助理医师考试 全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编

专家出题，全真模拟
考前冲刺，实战演练

免费赠送20元
网上学习费用



北京大学医学出版社

• 国家执业医师资格考试丛书 •

临床助理医师考试全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

临床助理医师考试全真模拟及精解/北京大学医学部
专家组编. —3 版. —北京: 北京大学医学出版社,
2007. 1

ISBN 978-7-81071-905-6

I. 临… II. 北… III. 临床医学—医师—资格考
核—解题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137068 号

临床助理医师考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京瑞达方舟印务有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 杜 悦 责任印制: 郭桂兰

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16.5 字数: 402 千字

版 次: 2009年版 2009年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81071-905-6

定 价: 30.00 元

版权所有 不得翻印 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

第三版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为执业医师资格考试是成功的，试题内容涉及作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应试信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组编了这套试题精解及全真模拟丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册，与医师资格考试的门类相一致。正式出版以来，深受广大考生的欢迎，予以好评。

2007年版全真模拟丛书，针对新的考试形式与内容，对旧版本进行了相应的更新与修订，使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，真正达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②四套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

2007.1

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
临床执业助理医师考试全真模拟试卷(一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(20)
答题卡	(37)
试卷(一)答案及试题分析	(41)
第一单元	(41)
第二单元	(53)
临床执业助理医师考试全真模拟试卷(二)	(66)
第一单元	(66)
第二单元	(82)
答题卡	(99)
试卷(二)答案及试题分析	(103)
第一单元	(103)
第二单元	(115)
临床执业助理医师考试全真模拟试卷(三)	(129)
第一单元	(129)
第二单元	(145)
答题卡	(161)
试卷(三)答案及试题分析	(165)
第一单元	(165)
第二单元	(177)
临床执业助理医师考试全真模拟试卷(四)	(190)
第一单元	(190)
第二单元	(207)
答题卡	(223)
试卷(四)答案及试题分析	(227)
第一单元	(227)
第二单元	(242)

考试题型介绍与答题技巧

国家医师资格考试采用的题型有 A 型题和 B 型题。A 型题中, A1、A2、A3/A4 型题均出现了; B 型题中只出现了 B1 型题。现分别介绍如下 (所列例题均选自历届临床助理医师资格考试试卷):

一、A1 型选择题

A 型选择题属于最佳选择题类型。A1 型选择题为单个最佳选择题, 每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成 (见例题 1)。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案, 此为正确答案, 其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义, 干扰答案或是完全不符合题干要求, 也可以是部分符合题干要求, 因此答题时应审慎选择, 以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”(见例题 2), 这有两种情况: ①“以上都不是”作为正确答案, 其他 4 个答案均是干扰答案, 而且是绝对不符合题干要求的, 真正的正确答案没有出现; ②5 个备选答案中已含有正确答案, 而“以上都不是”只是 1 个干扰答案而已, 答题者应慎之! A1 型选择题中还有一种否定型形式, 试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式 (见例题 3)。题干中有 1 个特别标注的 (用黑体或加着重号标注) 否定词 (不、不是、不能、除外、错误、无关等), 要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案, 而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的, 或者是最不合适的, 或者是例外的, 或者是用得最少的。

例题 1 去甲肾上腺素对心血管的作用主要是

- A. 舒张血管
- B. 升高血压
- C. 心率加快
- D. 强心
- E. 增大脉压

正确答案: B

例题 2 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状, 休息后即缓解。其心功能分级应为

- A. 心功能 I 级

- B. 心功能 II 级
- C. 心功能 III 级
- D. 心功能 IV 级
- E. 以上都不是

正确答案: B

例题 3 有关胸内压的叙述, 错误的是

- A. 一般情况下是负压
- B. 胸内压 = 肺内压 - 肺回缩力
- C. 胸内压有利于静脉回流
- D. 使肺维持一定的扩张程度
- E. 产生气胸时负压增大

正确答案: E

二、A2 型选择题

A2 型选择题是病历摘要型最佳选择题, 多用于考查临床学科的知识与技能 (见例题 4), 但基础医学与其他学科也常采用 (见例题 5)。试题由一个叙述性的简要病历 (或其他

主体)作为题干和5个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题4 一位亚急性细菌性心内膜炎患者，下床活动后出现意识逐渐模糊至昏迷，并有右侧偏瘫。其最可能的原因为

- A. 肺动脉栓塞
- B. 脑动脉栓塞
- C. 心冠状动脉栓塞
- D. 右上、下肢动脉栓塞
- E. 右上、下肢静脉栓塞

正确答案：B

例题5 受检者端坐位，检查者用左手托住

受检者屈曲的肘部，并用左前臂托住受检者的前臂，将左手拇指按在受检者肘窝部肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击检查者的左拇指，正常反应为肘关节快速屈曲，此反射为

- A. 腓肠肌反射
- B. 肘反射
- C. 肌腱反射
- D. 肱三头肌反射
- E. 肱二头肌反射

正确答案：E

三、A3/A4型选择题

A3型选择题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床病例，然后在病例下提出若干道考题，每道考题均与病例有关，但测试点不同，各考题之间相互独立（见例题6）。每道考题备有5个备选答案，要求选择1个最佳的答案，其余的答案可以是错误的，也可以是部分正确的，但只能有1个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3型选择题多用来考查临床学科的知识技能，但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识技能。

A4型选择题为病历串型最佳选择题，试题的结构类似A3型选择题，也是先叙述1个临床病例，然后提出若干个相关的问题，与A3型选择题不同的是当病情逐渐展开时，可逐步增加新的信息（见例题7）。每个问题均与开始叙述的临床病例有关，又与随后增加的信息有关，所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4型选择题中的每个问题也有5个备选答案，要求找出1个最佳的答案，其余的备选答案可以是部分正确，也可以是错误的。A4型选择题也有否定型形式，否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

例题6 (1~2题共用题干)

女性，24岁，近日发现左膝关节疼痛，行走困难，休息缓解，自觉左小腿上内侧似有肿块，压痛。查体：左膝关节活动稍受限，胫骨上端内侧肿胀，压痛。X线片可见左胫骨上端内侧有一肥皂泡样阴影，膨胀性生长。

1. 本例最可能的诊断是

- A. 骨结核
- B. 骨髓炎
- C. 骨坏死

D. 骨巨细胞瘤

E. 骨软骨瘤

2. 本例适当的治疗方法是

- A. 休息、营养
- B. 广谱抗生素治疗
- C. 手术治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 物理治疗

正确答案：1. D；2. C

例题 7 (1~5 题共用题干)

某矿工, 男性, 40 岁, 因塌方事故时被泥土、矿石压埋致伤。当时不能站立, 腰部疼痛无力, 双下肢不能自主活动, 双腹股沟以下感觉消失, 急送医院。

1. 正确的搬运方法是
 - A. 搂抱
 - B. 一人背
 - C. 一人抬头, 一人抬足
 - D. 三人用手平直托起, 保持躯干平直
 - E. 两人抬上肢, 两人抬下肢
2. 到医院检查, 发现病人腰背有后突畸形, 应首先考虑的诊断是
 - A. 胸腰段棘突骨折
 - B. 胸腰段横突骨折
 - C. 胸腰段椎体骨折
 - D. 肋骨骨折
 - E. 局部血肿
3. 此时首选的检查方法为
 - A. CT 检查
 - B. MRI 检查
 - C. X 线片检查
 - D. 心电图检查
 - E. 核素检查
4. 假设患者经一周卧床观察后双下肢瘫痪明显恢复, 应考虑
 - A. 脊髓震荡
 - B. 脊髓受压
 - C. 脊髓横断
 - D. 马尾神经损伤
 - E. 神经根损伤
5. 假设 X 线片显示椎体单纯压缩性骨折, 压缩不到 1/3, 其首选治疗方法是
 - A. 仰卧于木板床上
 - B. 两桌法过牵复位
 - C. 手术脊椎融合
 - D. 手术内固定
 - E. 石膏背心外固定

正确答案: 1. D; 2. C; 3. C; 4. A; 5. A。

四、B1 型选择题

B 型选择题为配伍题。B1 型选择题是标准配伍题, 试题的形式为开始是 5 个备选答案, 其后提出至少 2 道试题, 要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案 (见例题 8), 每个备选答案可以被选用 1 次、多次或不被选用。

例题 8 (1~3 题共用备选答案)

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

1. 多见于老年人的是
2. 多见于中年女性的是
3. 多见于儿童及青壮年的是

正确答案: 1. B; 2. C; 3. A

临床执业助理医师考试全真模拟试卷（一）

第一单元

A1型选择题（1~83题）

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列各项中，不属于医师在执业活动中应当履行的法定义务是
 - A. 遵守技术规范
 - B. 参与所在机构的民主管理
 - C. 遵守职业道德
 - D. 尊重患者，保护患者的隐私
 - E. 宣传卫生保健知识
2. 具有高等学校医学专科学历，参加执业助理医师资格考试，应在医疗、预防、保健机构中试用期满
 - A. 6个月
 - B. 18个月
 - C. 一年
 - D. 二年
 - E. 三年
3. 构成医疗事故的要件之一是
 - A. 直接故意
 - B. 间接故意
 - C. 过失
 - D. 意外事件
 - E. 紧急避险
4. 按新颁布的《医疗事故处理条例》规定，下述情形中，属于三级医疗事故的正确说法是
 - A. 明显人身损害
 - B. 轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍
 - C. 轻度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍
 - D. 严重残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍
 - E. 严重残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍
5. 关于流行病学，下列哪种说法是正确的
 - A. 流行病学从基因水平认识疾病
 - B. 流行病学从细胞水平认识疾病
 - C. 流行病学从群体水平认识疾病
 - D. 流行病学从个体水平认识疾病
 - E. 流行病学从分子水平认识疾病

6. 关于标准差，下面哪个说法是正确的
 - A. 标准差可以是负数
 - B. 标准差必定大于或等于零
 - C. 标准差无单位
 - D. 同一资料的标准差一定比均数小
 - E. 同一资料的标准差一定比均数大
7. 下列不属于人体常量元素的是
 - A. 铁
 - B. 钙
 - C. 磷
 - D. 钾
 - E. 氯
8. 作为理想的饮用水水源首选应是
 - A. 降水
 - B. 水库水
 - C. 江河水
 - D. 深层地下水
 - E. 浅层地下水
9. 治疗需要获得病人的知情同意，其实质体现的是
 - A. 尊重病人的自主性
 - B. 尊重病人的所有决定
 - C. 不伤害病人的基本原则
 - D. 有利于病人的基本原则
 - E. 维护良好的医患关系
10. 关于医德规范，下述提法中错误的是
 - A. 医德规范是医德原则的具体体现和补充
 - B. 医德规范是医德行为的具体标准
 - C. 《中国医学生誓言》是我国唯一的医德规范
 - D. 医德规范是协调各种医疗关系的行准则
 - E. 医德规范是把医德理想变成医德实践的中间环节
11. 下列关于保密的说法中，错误的是
 - A. 对他人和社会有害的医疗秘密不属于保密的范围
 - B. 要求医务人员不有意探听病人的隐私
 - C. 只有在病人提出保密的要求的情况下，医师应为患者的病史等保密
 - D. 它是医学伦理学中最有生命力的医德范畴
 - E. 它是医学伦理学中最古老的医德范畴
12. 人的心理活动的动力特征从属于个性中的
 - A. 能力
 - B. 气质
 - C. 性格
 - D. 人格
 - E. 兴趣
13. 认识活动的最基本的心理过程是
 - A. 感觉
 - B. 思维
 - C. 情感
 - D. 知觉
 - E. 意志
14. 心理健康标准不包括
 - A. 人格健全
 - B. 身体健康
 - C. 情绪乐观稳定
 - D. 行为和生活方式健康
 - E. 智力正常
15. 与意志自觉性相反的特征是
 - A. 独断
 - B. 果断
 - C. 冲动
 - D. 武断
 - E. 动摇

16. 在人本主义（询者中心）治疗中最重要的的是
- 表达
 - 分析
 - 指导
 - 倾听
 - 同情
17. 心身疾病是
- 心理社会因素引起的躯体疾病
 - 心理社会因素引起的精神疾病
 - 心理社会因素引起的神经症
 - 心理社会因素引起的生理反应
 - 心理社会因素引起的器官系统功能性反应
18. 含有两个羧基的氨基酸是
- 酪氨酸
 - 赖氨酸
 - 苏氨酸
 - 谷氨酸
 - 丝氨酸
19. 关于 DNA 的二级结构（双螺旋结构），正确的是
- 两条同向的多核苷酸链
 - 两条反向的多核苷酸链
 - 腺嘌呤和鸟嘌呤配对
 - 碱基之间以共价键连接
 - 磷酸骨干在双螺旋之中
20. 下列有关酶的叙述，正确的是
- 生物体内的无机催化剂
 - 对底物都有绝对专一性
 - 能显著地降低反应活化能
 - 催化活性都需要特异的辅酶
 - 在体内发挥催化作用时，不受任何调控
21. 下列有关维生素 D 的叙述，哪项是错误的
- 的
- 维生素 D 的活性形式是 $1, 25-(\text{OH})_2\text{-D}_3$
 - 维生素 D 的两次羟化作用都是在肝中进行
 - 促进小肠中钙结合蛋白的合成
 - 提高血浆钙、磷含量
 - 缺乏时可发生佝偻病
22. 糖酵解的关键酶是
- 乳酸脱氢酶
 - 丙酮酸脱氢酶
 - 磷酸甘油酸脱氢酶
 - 磷酸果糖激酶-1
 - 3-磷酸甘油醛脱氢酶
23. 下列哪项关于酮体的叙述是错误的
- 酮体是乙酰乙酸、 β 羟丁酸和丙酮的总称
 - 生成酮体的原料是乙酰 CoA
 - 肝既可生成酮体也可氧化酮体
 - 酮体可代替葡萄糖成为脑组织的重要能源
 - 酮体生成过多，严重时可发生酸中毒
24. 经转氨基作用生成草酰乙酸的氨基酸是
- 丙氨酸
 - 谷氨酸
 - 苏氨酸
 - 脯氨酸
 - 天冬氨酸
25. 关于 DNA 聚合酶的叙述，错误的是
- 需引物 RNA
 - 需模板 DNA
 - 以 NTP 为原料
 - 延伸方向为 $5' \rightarrow 3'$
 - 具有 $3' \rightarrow 5'$ 外切酶活性

26. 关于游离胆红素的叙述, 正确的是
A. 水溶性大
B. 易透过生物膜
C. 可通过肾脏随尿排出
D. 与重氮试剂呈直接反应
E. 胆红素与葡萄糖醛酸结合
27. 骨盐的主要成分
A. 有机钙
B. 碳酸钙
C. 磷酸氢钙
D. 羟磷灰石
E. 蛋白质结合钙
28. 产生药物副作用是由于
A. 剂量过大
B. 用药时间过久
C. 药物在体内蓄积
D. 药物作用的选择性低
E. 机体对药物的敏感性高
29. 新斯的明最强的作用是
A. 兴奋胃肠道平滑肌
B. 兴奋膀胱平滑肌
C. 兴奋骨骼肌
D. 缩小瞳孔
E. 增加腺体分泌
30. 抗胆碱药一般不用于下列哪种情况
A. 十二指肠球部溃疡
B. 胃溃疡
C. 急性胃肠炎
D. 急性胰腺炎
E. 急性胆囊炎
31. 救治过敏性休克首选的药物是
A. 肾上腺素
B. 多巴胺
C. 异丙肾上腺素
D. 去甲肾上腺素
E. 多巴酚丁胺
32. 心源性哮喘可选用
A. 肾上腺素
B. 去甲肾上腺素
C. 异丙肾上腺素
D. 吗啡
E. 多巴胺
33. 糖皮质激素不可用于
A. 暴发型流行性脑脊髓膜炎
B. 中毒性细菌性痢疾
C. 猩红热
D. 鹅口疮
E. 重症伤寒
34. 最好与铁剂同时服用的药物是
A. 维生素 C
B. 维生素 B₁
C. 四环素
D. 抗酸药
E. 碳酸钙
35. 治疗焦虑症首选的药物是
A. 苯巴比妥
B. 异戊巴比妥
C. 酚妥拉明
D. 地西泮 (安定)
E. 哌替啶
36. 长期应用氯丙嗪, 最常见的副作用是
A. 体位性低血压
B. 过敏反应
C. 锥体外系反应
D. 内分泌障碍
E. 消化系统症状
37. 下列生理活动调节中具有正反馈控制的是
A. 血压的压力感受性反射

- B. 胃液分泌的反射性调节
C. 排尿反射
D. 排汗反射
E. 骨骼肌的牵张反射
38. 人体内 O_2 、 CO_2 进出细胞膜是通过
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 入胞作用
E. 出胞作用
39. 下列关于心输出量的叙述，错误的是
A. 心输出量是指每分钟由左、右心室射出血量之和
B. 健康成年男性静息状态下为 $4\sim 6L/min$
C. 左、右心室的心输出量基本相等
D. 由平卧转为站立位时减少
E. 心率超过 180 次/分时减少
40. 全胃切除术后可能出现
A. 胃蛋白酶缺乏而导致蛋白质食物消化和吸收障碍
B. 糖类食物消化和吸收障碍
C. 脂肪类食物消化和吸收障碍
D. 维生素 B_{12} 吸收障碍
E. 铁和钙不能吸收
41. 下列关于血液组成的叙述，错误的是
A. 血液由血浆和血细胞组成
B. 血浆中水分的含量约占 90%
C. 血浆中电解质含量与组织液基本相同
D. 血浆中蛋白质浓度高于组织液
E. 与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后，上面的液体部分称为血清
42. 当外界温度等于或高于体表温度时，机体散热的方式是
A. 辐射
B. 传导
C. 对流
D. 蒸发
E. 对流与蒸发
43. 肾小球滤过的动力是
A. 入球小动脉血压
B. 出球小动脉血压
C. 肾动脉血压
D. 血浆胶体渗透压
E. 有效滤过压
44. 神经系统实现其调节功能的基本方式是
A. 兴奋和抑制
B. 感受和处理信息
C. 记忆与思维
D. 条件反射与非条件反射
E. 正反馈与负反馈
45. 下列对胰岛素作用的叙述，错误的是
A. 促进葡萄糖转变为脂肪酸
B. 促进糖的储存和利用
C. 促进脂肪的分解和利用
D. 促进蛋白质的合成
E. 与生长素共同促进机体的生长
46. 符合萎缩的描述正确的是
A. 萎缩器官实质细胞数减少或体积缩小
B. 萎缩器官的间质细胞减少
C. 萎缩器官功能正常
D. 萎缩器官的细胞量无明显变化
E. 萎缩属不可复性改变
47. 坏死的主要形态学标志是
A. 细胞质红染
B. 核溶、核碎及核缩
C. 间质水肿
D. 血管闭塞
E. 细胞变小

48. 肉芽组织的主要成分是
- 浆细胞
 - 中性粒细胞
 - 成纤维细胞及毛细血管
 - 血管及炎症细胞
 - 巨噬细胞
49. 容易发生出血性梗死的器官是
- 肺
 - 脑
 - 心
 - 肾
 - 脾
50. 与血栓形成关系密切的疾病是
- 感冒
 - 冠状动脉粥样硬化
 - 风湿性心包炎
 - 大叶性肺炎
 - 急性普通型肝炎
51. 心力衰竭细胞是指肺淤血时
- 肺泡吞噬粉尘的巨噬细胞
 - 肺泡内增生脱落肺泡上皮
 - 血管内皮细胞
 - 肺泡内吞噬含铁血黄素巨噬细胞
 - 肺泡内巨噬细胞
52. 肿瘤转移的确切依据是
- 肿瘤细胞侵入静脉
 - 肿瘤细胞侵入动脉
 - 肿瘤细胞出现在血液中
 - 肿瘤细胞栓塞于远隔器官
 - 在远隔器官形成与原发瘤同一组织学类型的肿瘤
53. 急性普通型肝炎的病变特点是
- 肝细胞广泛变性，坏死轻微
 - 肝细胞广泛变性，坏死严重
 - 肝细胞广泛变性，有明显淤血
 - 肝细胞广泛变性，有明显增生纤维
 - 肝细胞广泛变性，肝脏有广泛出血及坏死
54. 膜性肾小球肾炎的主要病理特点是
- 肾小球系膜细胞和内皮细胞增生
 - 肾小球基底膜弥漫性增厚并有钉突形成
 - 肾小球系膜细胞增生、基底膜增厚及分层
 - 肾小球局灶性硬化
 - 肾小球脏层上皮细胞足突消失
55. 蛋白尿是指 24 小时尿蛋白超过
- 100mg
 - 150mg
 - 200mg
 - 250mg
 - 300mg
56. 关于胸腔漏出液的描述，下列不正确的是
- 外观无色透明或淡黄色
 - 比重 <1.018
 - 粘蛋白定性试验阳性
 - 蛋白定量 $<20\sim30\text{g/L}$
 - 细胞数常 $<100\times10^6/\text{L}$ ，以淋巴细胞和间皮细胞为主
57. 关于肺淤血引起的心源性呼吸困难不包括
- 呼气性呼吸困难
 - 劳力性呼吸困难
 - 端坐呼吸
 - 夜间阵发性呼吸困难
 - 急性肺水肿
58. 关于支气管扩张的临床表现，不正确的是
- 急性咳嗽

- B. 大量脓痰
C. 反复咯血
D. 病情严重者，病变部位可有固定而持久的湿啰音
E. 慢性病例可有杵状指（趾）
59. 肺气肿的严重后果是
A. 自发性气胸
B. 咳嗽、喘
C. 肺动脉高压
D. 肺源性心脏病
E. 慢性缺氧
60. 慢性阻塞性肺气肿的体征，下列不正确的是
A. 肺肝浊音界下移
B. 心音遥远
C. 呼吸音减低
D. 胸膜摩擦音
E. 桶状胸
61. 关于早搏，错误的是
A. 可有心悸
B. 可有晕厥
C. 可减少心绞痛发作
D. 可有乏力
E. 可有心跳停搏感
62. 右心功能不全的体征不包括
A. 右心室增大，心浊音界向左、右两侧扩大
B. 颈静脉充盈
C. 心尖部舒张期奔马律
D. 肝脏肿大
E. 肝颈静脉回流征阳性
63. 二尖瓣狭窄典型的杂音是
A. 心底部舒张期吹风样杂音
B. 心尖部收缩期吹风样杂音
C. 心尖部舒张期隆隆样杂音
D. 心底部舒张期隆隆样杂音
E. 心底部收缩期吹风样杂音
64. 下列各项中不符合肺心病体征的是
A. 颈静脉怒张
B. 肝颈静脉回流征阳性
C. 心脏浊音界向左下扩大
D. 剑突下示心脏搏动
E. 肺动脉瓣区第二心音亢进
65. 缺血型心肌病是指
A. 隐匿型冠心病
B. 心绞痛型冠心病
C. 心肌梗死型冠心病
D. 心力衰竭和心律失常型冠心病
E. 猝死型冠心病
66. 慢性肺心病心力衰竭时，以下哪种情况下使用强心剂
A. 感染已控制，利尿剂无效
B. 心率大于 120 次/分
C. 明显气急发绀
D. 两肺底湿性啰音
E. 肺动脉高压
67. 亚急性感染性心内膜炎临床表现最常见的是
A. 不规则发热
B. 消瘦
C. 贫血
D. 脾肿大
E. 杵状指（趾）
68. 急性心梗的常见先兆症状是
A. 心悸
B. 气短
C. 心绞痛
D. 烦躁
E. 乏力

69. 心功能分级是根据
- 胜任一般活动所持续的时间
 - 对体力活动的耐受性
 - 出现症状的轻重
 - 活动后心电图的改变
 - 活动后心率、血压的变化
70. 急性心包炎的下列病因中最常见的是
- 结核性
 - 非特异性
 - 化脓性
 - 霉菌性
 - 肿瘤性
71. 临床急性胃炎最为常见的病因是
- 化学性因素
 - 物理性因素
 - 应激性因素
 - 感染性因素
 - 血管性因素
72. 奥美拉唑具有下列哪一作用
- 阻断 H_2 受体
 - 阻断 M 受体
 - 阻断胃泌素受体
 - 抑制胃壁细胞 H^+ 泵
 - 促进胃酸分泌
73. 急性胰腺炎患者，以下哪项指标不提示病情危重
- 血钙 1.50mmol/L
 - 血糖升高，大于 11.2mmol/L
 - 脐部皮肤紫斑
 - 腹膜刺激征
 - 黄疸
74. 门脉性肝硬化并伴有上消化道出血时，下列哪项可诱发肝性脑病
- 口服去甲肾上腺素
 - 肥皂水灌肠清除积血
 - 硫酸镁导泻
 - 静脉输入止血芳酸
 - 静脉点滴支链氨基酸
75. 肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣的机理是
- 雄性激素减少
 - 肾上腺皮质功能减退
 - 雌性激素过多
 - 血管紧张素分泌过多
 - 门脉高压所致
76. 贫血概念是指单位容积外周血液中
- 血红蛋白、红细胞数低于正常
 - 红细胞压积、血红蛋白低于正常
 - 血红蛋白、红细胞数、红细胞压积低于正常
 - 红细胞数低于正常
 - 红细胞压积低于正常
77. 下列检查中哪一项对缺铁性贫血最有诊断意义
- 血红蛋白减少
 - 血清铁减少
 - 总铁结合力增高
 - 骨髓铁粒染色阴性
 - 小细胞低色素性贫血
78. 再生障碍性贫血的主要发病机理是
- 骨髓造血功能低下
 - 无效红细胞生成
 - 脾功能亢进
 - 失血过多
 - 造血原料缺乏
79. 弥散性血管内凝血，下述哪项实验室检查不正确
- 出血时间延长
 - 凝血时间延长
 - 血小板计数正常
 - 血块收缩不佳

E. 束臂试验阳性

80. 急性白血病引起贫血，主要原因是

- A. 造血原料缺乏
- B. 幼红细胞受到增生细胞的干扰
- C. 出血倾向
- D. 无效红细胞生成
- E. 红细胞破坏过多

81. 脑出血最常见的部位是

- A. 丘脑
- B. 内囊
- C. 中脑
- D. 小脑
- E. 脑桥

82. 脑桥出血可出现

- A. 深昏迷
- B. 双侧针尖样瞳孔
- C. 高热
- D. 血压骤升
- E. 以上都是

83. 面神经炎的诊断依据不正确的是

- A. 急性起病
- B. 单侧发病
- C. 贝尔（Bell）现象阳性
- D. 病侧额纹消失
- E. 常伴对侧肢体瘫痪

A2 型选择题（84~110 题）

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

84. 王某经执业医师考试合格并进行注册后，开办了一家牙科诊所，同时因为其对于妇产科知识和操作较为熟悉，所以平时也会诊治一些妇科和产科的患者，其进行的妇产科诊疗活动属于

- A. 法律允许的行为
- B. 医师执业规定所允许的行为
- C. 只要不发生差错，法律即允许
- D. 超出执业范围的违法行为
- E. 只要是患者自愿，就是法律允许的行为

85. 某医院的医护人员工作疏忽造成患者重度残疾，经鉴定机构认定为医疗事故，则下列费用中哪项不属于该医院应该承担的

- A. 医疗事故的鉴定费
- B. 患者为此支出的律师咨询费

C. 误工费

D. 残疾生活补助费

E. 被抚养人生活费

86. 孕妇感染风疹后引起胎儿畸形，这种传播病原体的方式被称为

- A. 水平传播
- B. 家庭传播
- C. 血源性传播
- D. 垂直传播
- E. 间接传播

87. 某男性，某矿场采矿工，年龄 25 岁，工龄约 2 年。主诉咳嗽、气短、胸痛就诊。检查发现，X 线胸片呈肺纹理增加，伴有块状阴影和典型结节。患者自述，他工作场所条件很差，无防尘设施，此工人最可能患何种类型矽肺