



北京 2008 年奥运会合作伙伴
OFFICIAL PARTNER OF THE BEIJING 2008 OLYMPIC GAMES

国家电网公司信息化建设工程全书 八大业务应用典型设计卷

营 销 业 务 应 用 篇 营销代码设计

刘振亚 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

国家电网公司信息化建设工程全书

八大业务应用典型设计卷 营销业务应用篇

营销功能精化设计（一、二、三、四）

营销数据模型设计

营销业务模型设计（一、二、三）

营销IT架构设计

营销需求规格设计（一、二、三）

营销代码设计



ISBN 978-7-5083-8973-8



9 787508 389738 >

定价：30.00 元

销售分类建议：电力工程 / 供用电



北京2008年奥运会合作伙伴
OFFICIAL PARTNER OF THE BEIJING 2008 OLYMPIC GAMES

国家电网公司信息化建设 工程全书

八大业务应用典型设计卷

营 销 业 务 应 用 篇

营销代码设计

刘振亚 主编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

内容提要

为全面推进并实现“SG186”工程的总体目标和要求,国家电网公司组织营销业务应用标准化设计,形成了业务模型、需求规格、功能精化、数据模型、标准代码、IT架构6套设计成果。标准化设计是营销信息化发展到一定阶段的必然要求,也是加快营销信息化建设的重要举措。

《营销代码设计》分册是《国家电网公司信息化建设工程全书 八大业务应用典型设计卷 营销业务应用篇》之一,是从营销业务自身规律的角度,在业务模型说明书、需求规格说明书的基础上,根据实际业务中梳理的代码需求进行营销标准编码及代码设计,用于指导下阶段的系统开发及实施工作。

本书可供国家电网公司营销管理业务专家、营销信息化专家、标准化设计的业务分析及需求分析人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

国家电网公司信息化建设工程全书. 八大业务应用典型设计卷. 营销业务应用篇. 营销代码设计 / 刘振亚主编. —北京: 中国电力出版社, 2009
ISBN 978-7-5083-8973-8

I. 国… II. 刘… III. ①信息技术—应用—电力工业—中国②信息技术—应用—电力工业—市场营销学—中国 IV. F426.61-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第098353号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号 100044 http://www.cepp.com.cn)

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2009年7月第一版 2009年7月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 11印张 299千字 5插页

印数0001—3000册 定价30.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

序

加快信息化建设是党和国家的重要战略部署。党的十七大提出了深入发展工业化、信息化、城镇化、市场化和国际化的新任务，要求大力推进信息化与工业化融合。国资委、国信办在《关于加强中央企业信息化工作的指导意见》中提出：到2010年，中央企业要基本实现信息化向整个企业集成、共享、协同转变，建成集团企业统一集成的信息系统，多数中央企业的信息化基础设施、核心业务应用信息系统和综合管理信息系统达到或接近同行业的世界先进水平。

国家电网公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重点骨干企业，肩负着重要的政治责任、经济责任和社会责任。“十一五”是公司快速发展的重要战略机遇期。认真落实科学发展观，加快推进信息化建设，提高经济效益和管理效率，为加快转变公司发展方式和电网发展方式，深入推进集团化运作、集约化发展、精益化管理和标准化建设，建设世界一流电网、国际一流企业提供坚强支撑，是关系公司发展全局的重要战略举措。

国家电网公司高度重视信息化工作，将加快信息化建设作为公司重要的基础建设，坚持以信息化带动生产专业化，推动管理现代化，在全公司组织实施信息化“SG186”工程，即构筑“纵向贯通、横向集成”的一体化信息平台，建设财务管理、营销管理、安全生产、协同办公、人力资源、物资管理、项目管理、综合管理八大业务应用，健全完善安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保

障体系。

目前，“SG186”工程已取得重要进展，信息化建设步入了快速发展的轨道，在公司生产、经营和管理中发挥越来越重要的作用。在总结和提升公司信息化建设典型设计和创新成果的基础上，公司组织编辑了《国家电网公司信息化建设工程全书》（以下简称《全书》）。《全书》是一套面向公司各级管理人员、业务应用和信息技术人员的综合性丛书，是公司信息化建设的重要成果，为指导公司系统全面学习、掌握信息化建设典型设计和标准规范提供了有效工具，有利于进一步深化信息系统标准化建设，有效提高信息资源开发利用效率，切实降低建设和运营成本，为更好更快地完成“SG186”工程建设奠定基础。《全书》的出版将为加快公司信息化建设，构建数字化电网和信息化企业，促进公司发展再上新台阶发挥重要的作用。

国家电网公司党组书记、总经理

Handwritten signature in black ink, reading "刘张平" (Liu Zhangping).

二〇〇八年二月

《国家电网公司信息化建设 工程全书》编辑委员会



主 编：刘振亚

副主编：祝新民 陈进行 郑宝森 陈月明 舒印彪 曹志安
栾 军 李汝革

成 员：刘肇绍 王 敏 卢 健 张丽英 杜至刚 吴玉生
李庆林 崔继纯 王风华 庄虎卿 赵庆波 李荣华
余卫国 王益民 王相勤 秦红三 张启平 李一凡
喻新强 孙 昕 李向荣 孙金平 许以作 邓建利
林 野 许世辉 冯雪原 杜宝增 王颖杰 刘广迎
胡贵福 张智刚 吕建平 陈玉芬 殷 琼 刘建明
张文亮 卜凡强 吴杏平 沈 亮

《营销代码设计》编写组

组 长： 王相勤

副组长： 侯清国 方耀明

成 员： 周 纲 阮栩翔 刘晓东 王林信 刘夫新 曹益陆
范 波 王英凯 孙 立 林华晶 孟令起 高家松
费大虎 王力群 王清明

前言

国家电网公司营销业务应用标准化设计与广大读者见面了。营销业务应用是“SG186”工程8大业务应用的重要组成部分。根据SG186工程“四统一”的要求，结合营销业务和营销信息化建设的实际，营销业务应用确立了统一标准化设计和按照标准化设计自主开发应用程序的总体思路。营销业务应用标准化设计从开始到完成历时大半年时间，形成了《营销业务模型设计》、《营销需求规格设计》、《营销功能精化设计》、《营销数据模型设计》、《营销IT架构设计》、《营销代码设计》等多项设计成果。该设计的广度和深度，以及系统性和规范性，是公司营销信息化建设历史上从未有过的。首次建立了公司统一的营销业务模型及数据模型，形成了营销信息化建设标准体系，为建立规范统一的营销信息系统奠定了坚实的基础。

营销信息化应用从20世纪80年代初开始，从大用户电量电费计算单项应用、单机运行，逐步发展到以营业所、地市公司、省公司为主导建设具有营销基本业务处理应用功能的支持系统，经历了20多年的历程。经过多年的系统建设及应用，在营销抄核收、电能计量等基础业务管理、95598客户服务业务等方面基本形成了业务应用及技术支撑体系，基本满足了业务管理需要。但由于公司供电营业区域广泛，地域差异大，管理水平不一，业务组织模式不统一、业务流程不统一，无论是管理要求、业务处理、技术支持手段，公司都缺乏规范和统一，没有形成完整

的标准化体系。同时，重复建设、重复投资现象日益突出，信息化应用功能无法适应公司“四化”管理的要求。因此，全面开展标准化建设工作，尽快形成完整的公司营销管理标准体系和业务流程标准体系，在标准化基础上推进公司营销信息化建设，是当前公司营销工作的重要任务。

为落实公司“两个转变”和“四化”工作要求，根据公司党组全面推进“SG186”工程的战略部署，公司营销部统一领导，统一规划，统一标准，统一组织实施，加快推进营销信息化建设。在营销组织模式上推进“客户服务中心、电费管理中心、电能计量中心”建设，在业务管理上完善制度建设，在营销信息化系统建设上开展标准化设计。2007年7月1日，全面启动营销业务应用标准化设计工作。成立了领导小组，工作小组，项目小组，举全公司之力，集百余位专家，历时7个月，从营销业务流程标准化及业务模型设计入手，依据信息化应用特点，形成包括业务模型、需求规格、功能精化、数据模型以及IT架构、标准代码等多项设计成果，输出正式文档81册，累计上千万字。设计期间，4次在全公司范围内征求意见，共征集1.5万条意见和建议，累计处理解决问题10万多个，力求最大程度上覆盖公司系统各单位的营销业务流程，规范管理差异，改变习惯做法，坚定地迈出了公司营销标准化建设的第一步。

营销业务应用标准化设计成果丰硕，意义重大。首先，构建了营销业务标准化体系。量化了营销业务，规范了业务流程，清晰了各项业务之间的耦合关系，很好地体现了营销业务体系。其次，建立了具有电网公司特色的营销业务模型构建方法和描述体系。对营销业务范围、业务结构、业务内容、业务流程、业务规则和要求等进行了定义说明，将营销业务划分为业务类、业务项、业务子项，将业务构成归纳为业务描述、工作要求、业务流程、业务关联、具体工作内容等5大要素，建立了由19个业务类，128个业务项，762个业务子项构成的营销业务模型。第三，建立了支持营销业务模型的数据模型体系。定义了业务处理所需

最小数据项，建立了由10个主题域，41个主题子域，988个数据实体，10091个实体属性构成的营销数据模型及拓扑关系。第四，按照客户服务规模，分别按网省集中和地市集中模式提出了8种和4种IT架构典型设计。第五，理顺了从公司总部、到网省公司、地市、区县及基层单位多级多层次的业务应用，为集团化运作提供了保障；推行专业化管理，支持营销“一部三中心”的业务组织模式，为集约化发展提供了支持；从基础业务到高端应用，覆盖了营销业务的全过程及应用的全方位，并清晰构建了与其他应用的关系，为精益化管理创造了条件。第六，为建立纵向贯通、横向集成，公司统一的营销信息化系统，支撑营销发展方式和管理方式的转变奠定了基础。

“罗马不是一天建成的”，营销标准化工作也不是一蹴而就的，需要在实际工作中不断迭代完善，总结提高。营销业务应用标准化设计只是整个营销标准化工作的序幕，今后的工作重点是推进标准化设计成果的有效实施，在深化应用及发展过程中不断完善。要坚持标准化工作的持久性和制度化，从根本上实现营销管理方式的转变。公司系统各级营销部门和营销人员应深刻认识和理解标准化设计的实质和内涵，深入贯彻标准化设计成果，积极推进营销信息化建设，实现“营销信息高度共享，营销业务高度规范，营销服务高效便捷，营销监控实时在线，营销决策分析全面”，促进公司营销能力和服务水平的快速提升。

营销业务应用标准化设计成果的出版，是公司营销业务发展史上的重要里程碑。希望这套丛书的出版应用，进一步推动公司营销标准化建设工作的持续、健康发展，为公司发展再上新台阶作出贡献！

编 者

二〇〇八年十月二十日



国家电网公司
STATE GRID
CORPORATION OF CHINA

目录

序
前言

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 预期读者	1
1.3 设计依据	1
1.4 边界要求	1
2 营销代码标准体系的含义	1
3 设计原则及编码分类	1
3.1 设计原则	1
3.2 编码分类	2
4 代码标准设计说明书的文稿约定	2
4.1 对象标识类代码的说明方法	2
4.2 属性类代码的说明方法	3
4.3 标识类代码扩充号段的使用说明及标识类代码长度约定说明	3
5 对象标识类代码	4
5.1 用电客户编号	4
5.2 供用电合同编号	4
5.3 抄表段编号	4
5.4 业务受理编号	5
5.5 营销技术装备编号	5
5.6 供电单位编号	5
5.7 账务凭证编号	6
5.8 复检计划编号	6
5.9 工号或人员编号	6
5.10 抢修车辆编号	7
5.11 催费段编号	7
5.12 票据版本编号	7
5.13 电费计算参数版本号	7
5.14 电厂编码	8
5.15 能效项目编号	8

5.16	采集点编号	8
5.17	计量点编号	8
5.18	部门编码	9
5.19	变电站编号	9
5.20	开关编号	9
5.21	线路编码	9
5.22	台区编码	9
6	属性类代码	10
6.1	公共属性	10
6.1.1	电压等级	10
6.1.2	行政区域	11
6.1.3	天气状况	11
6.1.4	银行编号	11
6.1.5	供电单位类型	12
6.2	新装、增容及变更用电	13
6.2.1	新装、增容及变更用电业务受理类别	13
6.2.2	是否有工程	13
6.2.3	业务费用类别	14
6.2.4	图形类型	14
6.2.5	业扩工程类别	14
6.2.6	临时用电标志	14
6.2.7	变压器变更说明	15
6.2.8	是否永久性减容	15
6.2.9	用电变更方式	15
6.2.10	工程跟踪分类	15
6.2.11	报验性质	16
6.3	供用电合同管理	16
6.3.1	供用电合同类型	16
6.3.2	合同状态	16
6.3.3	合同附件类型	16
6.3.4	合同操作类型	17
6.3.5	合同文本形式	17
6.4	抄表管理	17
6.4.1	抄表方式	17
6.4.2	抄表类别	18
6.4.3	抄表状态	18
6.4.4	抄表异常	18
6.4.5	抄表周期	19
6.4.6	抄核状态分类	19
6.4.7	抄表计划类型	19
6.4.8	抄表事件类型	20
6.4.9	抄表段维护类别	20

6.4.10	抄表机传输类型	20
6.4.11	抄表数据来源	20
6.4.12	抄表段与电网资源对照类型	21
6.4.13	抄表机通信波特率	21
6.5	核算管理	21
6.5.1	变损算法分类	21
6.5.2	代征项代码	21
6.5.3	电量计算方式	22
6.5.4	功率因数标准	22
6.5.5	功率因数考核方式	22
6.5.6	基本电费计算方式	23
6.5.7	线损计算方式	23
6.5.8	优惠方式分类	23
6.5.9	电费类别	24
6.5.10	定价策略类型	24
6.5.11	电费参数版本类别	24
6.5.12	电价电压等级	24
6.5.13	执行范围分类	25
6.5.14	电价调整分类	25
6.5.15	电价时段	25
6.5.16	电价维护方式	26
6.6	电费收缴及营销账务管理	26
6.6.1	电费通知方式	26
6.6.2	缴费方式	26
6.6.3	票据类型	27
6.6.4	票据状态	27
6.6.5	结算方式	27
6.6.6	电费充值渠道	28
6.6.7	催费方式	28
6.6.8	预购电类型	28
6.6.9	退费方式	29
6.6.10	余额方向	29
6.6.11	费用到账状态	29
6.6.12	费用收取状态	29
6.6.13	分次收费类型	30
6.6.14	划拨方式	30
6.6.15	还款方式	30
6.6.16	违约金计算方式	30
6.6.17	代收交易类型	31
6.6.18	电费结清标志	31
6.6.19	凭证类型	31
6.6.20	票据号段使用状态	31

6.6.21	收费类型	32
6.6.22	费用在途状态	32
6.6.23	违约金暂缓方式	32
6.6.24	违约金计算方式状态	33
6.6.25	会计事务状态	33
6.6.26	科目分类	33
6.6.27	科目代码	33
6.6.28	末级科目标志	34
6.6.29	退补处理分类标志	34
6.6.30	借贷标志	34
6.7	用电检查管理	35
6.7.1	安全隐患类型	35
6.7.2	电源保护方式	35
6.7.3	电源数目	36
6.7.4	电源相数	36
6.7.5	电源性质	36
6.7.6	负荷性质	37
6.7.7	自备电源闭锁方式	37
6.7.8	用电检查计划类型	37
6.7.9	有无自备电源	38
6.7.10	变压器接线组别	38
6.7.11	线路进线方式	38
6.7.12	客户用电事故类型	38
6.7.13	冷却方式	39
6.7.14	生产班次	39
6.7.15	受电点类型	39
6.7.16	违约用电分类	40
6.7.17	窃电分类	40
6.7.18	供电方式	40
6.7.19	无功补偿投切方式	41
6.7.20	供电线路敷设方式	41
6.7.21	变压器保护方式分类	41
6.7.22	保电任务分类	42
6.7.23	用电检查计划状态	42
6.7.24	违约用电窃电性质	42
6.7.25	备用电源运行方式	43
6.7.26	重要保电任务等级	43
6.7.27	电源类型	43
6.7.28	电源联锁方式	43
6.7.29	设备保护类型	44
6.7.30	保护装置类型	44
6.7.31	受电设备类型	44

6.7.32	用电设备类型	44
6.7.33	双电源闭锁方式	45
6.7.34	停复电标志	45
6.7.35	用电客户用电事故责任事故等级	45
6.7.36	安全自动装置类型	45
6.7.37	周期检查条件规则参数分类	46
6.7.38	继电/受电保护类型	46
6.7.39	计划状态分类	46
6.7.40	高压电机启动方式	47
6.7.41	高危重要用电客户档案信息安全工器具	47
6.7.42	停电范围	47
6.7.43	设备缺陷等级	47
6.7.44	用户重要性等级	48
6.7.45	高危客户类别	48
6.7.46	重要客户类别	48
6.7.47	无功补偿设备类型	49
6.7.48	检查结果处理标志	49
6.7.49	高危重要客户认定结果	49
6.7.50	电工类别	49
6.8	95598 业务处理	50
6.8.1	客户服务业务受理类别	50
6.8.2	故障报修紧急程度	50
6.8.3	客户故障报修类型	50
6.8.4	回访方式	51
6.8.5	城乡类别	51
6.8.6	投诉类型	51
6.8.7	举报类型	52
6.8.8	建议类型	52
6.8.9	咨询类型	52
6.8.10	交接班日志状态	53
6.8.11	座席分组类型	53
6.8.12	服务/知识附件类型	53
6.8.13	故障危害程度	54
6.8.14	报修的故障原因	54
6.8.15	举报保密标志	54
6.8.16	信息发布方式	55
6.8.17	停电类型	55
6.8.18	95598 业务处理环节	55
6.8.19	满意度调查触发类型	55
6.8.20	调查对象类型	56
6.8.21	调查方式	56
6.8.22	调查状态	56

6.8.23	订阅项目	57
6.8.24	故障差错类别	57
6.8.25	报修的故障现象	57
6.8.26	订阅业务子类型	58
6.8.27	回访优先级别	58
6.8.28	回复标志	58
6.8.29	举报等级	58
6.8.30	知识库目录类型	59
6.8.31	座席违反规则	59
6.8.32	订阅信息的产生方式	59
6.8.33	座席异常类型	59
6.8.34	订阅有效标志	60
6.8.35	知识状态	60
6.8.36	录音文件存放类型	60
6.8.37	外拨方式	61
6.8.38	外拨状态	61
6.8.39	客户服务等级	61
6.8.40	客户满意度调查方案状态	61
6.8.41	工单填写完整性分类	62
6.8.42	发布信息类型	62
6.8.43	监管时段	62
6.8.44	95598 排班申请调整类型	62
6.8.45	查询类型	63
6.8.46	公告类型	63
6.8.47	有偿服务类别	63
6.8.48	有偿服务紧急程度	64
6.8.49	有偿服务费用项目	64
6.9	资产管理	64
6.9.1	营销技术装备类别分类	64
6.9.2	标准设备准确度等级	65
6.9.3	电能表原理	65
6.9.4	产权	66
6.9.5	电能表状态	66
6.9.6	互感器状态	66
6.9.7	电能表准确度等级	67
6.9.8	示数类型	67
6.9.9	互感器准确度等级	68
6.9.10	互感器原理	68
6.9.11	电能表类别	68
6.9.12	电能表类型	69
6.9.13	轴承结构	69
6.9.14	抄表机状态	69