

發展養豬 參考資料

財政經濟出版社

內 容 提 要

本書選輯有關發展養豬的指示和實際經驗等文獻二十四篇，包括飼料、飼養、管理、防疫等方面，適合於縣區級農村工作人員的參考。

發展養豬參考資料

財政經濟出版社

* 版權所有 *

發展養豬參考資料

定價 4,000 元

編 者：財 政 經 濟 出 版 社

出版者：財 政 經 濟 出 版 社

北 京 西 總 布 胡 同 七 號

印 刷 者：中 華 書 局 上 海 印 刷 廠

上 海 漢 口 路 四 七 七 號

總 經 售：新 華 書 店

分類：農業技術

編號：0301

55.2, 京型, 58頁, 66千字; 787×1092, 1/32開, 3—5/8印張

1955年2月第一版上海第一次印刷

印數(滬)1—10,000

(上海市書刊出版業營業許可證出零零八號)

目 錄

關於發展毛豬生產的指示(摘要)·····	
····· 中央人民政府政務院財政經濟委員會 (5)	
關於國營農場及農業生產合作社發展養豬的指示··	
····· 中央人民政府政務院財政經濟委員會 (9)	

*

怎樣養豬·····	中國農報 (14)
開闢飼料來源,改進飼養管理方法,發展毛豬生產··	
·····	新湖南報 (20)
旅大市郊區幾年來發展毛豬生產的成就····	鄭吉玉 (23)
天宮鄉領導羣衆發展毛豬生產的經驗····	何 驊 (31)
國營五里店農場養豬事業開始走向生產有利····	
·····	郭子清 俞元楨 夏雨森 (36)
關於國營蘆台農場仔豬飼養管理情況和改進意見··	
·····	李孝純 (39)
泰興農民家家養豬·····	程明琨 (44)
肥豬滿圈·····	張 勇 (47)

*

發酵飼料的製造和使用法····	農業部畜牧獸醫總局 (51)
增產飼料,進一步發展養豬業·····	解放日報 (54)

陳林、萬市兩鄉動員互助合作組織，切實解決飼料問題

- 題發展養豬業……………浙江日報（59）
找到了發展毛豬生產的好辦法……………楊會義（62）
努力開闢豬食來源……………趙長城 涂友仁（67）
怎樣解決當前養豬的飼料問題……………李士豪（70）
根據養豬業日益發展的需要，進一步有計劃地解決
飼料問題……………李士豪（74）

*

養豬模範李澤軒改進飼養管理節約糧食利用粗料餵

- 豬的經驗……………四川省農林廳（81）
模範飼養員余越琴……………浙江省淳安縣農場（85）
模範飼養員華銀鳳……………蕭虹（89）
養豬能手李金蓮……………江風（92）
向養豬能手李金蓮學習，發展農村養豬事業·黃偉勝（95）

*

- 關於加強防治豬傳染病的意見……………農業部（98）
主要豬病防治法……………陳敏章 吳耕榮 史占文（105）

關於發展毛豬生產的指示(摘要)

中央人民政府政務院財政經濟委員會

目前全國各地豬肉銷售量日益增加。一九五三年國內豬肉消費量比一九五二年增加百分之十，京、津、滬等五大城市增加百分之二十，今年春節比去年同時銷肉量估計增加百分之三十以上。由於農民生活改善，城市和工礦區人口增加，糧食、油料統購統銷後，細糧和油脂配售量較少，以致農村食肉量增加，城市豬肉供應更加不足。因此，必須發展毛豬生產。各地養豬事業發展很不平衡，養豬的潛在力還很大，如四川一省養豬一千多萬隻，東北五省僅養豬九百多萬隻，山西一省僅養豬七十餘萬隻。河北省部分專區養豬很少，甚至有的縣基本上不養豬。如有計劃地加以組織，養豬業還可大量發展。

爲增加毛豬生產，解決肉食供求矛盾，擴大肥料來源，促進農業增產，增加農民副業收入，特作以下指示：

一、加強對毛豬生產的領導，增加毛豬生產。各地必須根據毛豬供求情況和養豬條件，按國家和當地需要，規定生產任務，解決具體困難，保證完成中央人民政府農業部的養

豬計劃。在養商品豬的地區應有計劃地調劑飼料，要求進一步發展，至少維持原有養豬數量。在飼料不缺豬隻較少地區可根據需要適當發展。在無養豬習慣地區（少數民族地區除外），可提倡養豬。特別在大城市附近和交通方便具有養豬條件的地區，農業部門應大量組織養豬業，建立新的豬源基地。國營農場、林場、牧場應將養豬列入生產任務，農業試驗場應推廣優良豬種，為羣衆養豬配種。組織農業生產合作社、互助組大量養豬，製訂養豬計劃並動員廣大農民家家養豬，解除養豬戶不必要的顧慮。住在中小城市近郊和農村的機關部隊、學校，在不影響衛生的原則下可提倡利用廢棄食品養豬。對多養豬和多養母豬的農業生產合作社、互助組，應由農業部門給予適當獎勵和照顧。食品公司、供銷合作社要與農業生產合作社、互助組訂立供應糠麩、包銷毛豬或預購合同，扶持毛豬生產。

二、多方面開闢豬食來源，加強飼料的供應調劑工作：

（一）積極教育農民採取肥田的各種豆餅、油餅餵豬積肥。全國所產油餅數量很大，且大部可作牲畜飼料，如能動員教育農民，改變用餅肥直接上地的習慣，可餵成肥豬數千萬隻。這樣做，肥效不會減少，既可解決飼料不足的困難，又可避免餅肥油脂對作物的危害，使磷素、氮素更易被作物吸收。

（二）豬是雜食性動物，可作飼料的物品很多。一般野生草、池塘水草、青菜、野果、樹葉、瓜菜芋艿的莖葉、青貯玉米秸稈和紅薯藤葉等，大都可以餵豬。這些青飼料多含有大量

蛋白質、維他命及碳水化合物，養分全面，可以促進小豬各部發育，增加大豬的育肥速度。各地養豬經驗和科學證明，用青飼料餵豬，豬的成長比單用糧食來的快，青飼種類很多，應發動羣衆大量採集。

在豬隻集中地區，可利用田頭地邊播種豬菜，根據氣候、土壤等自然條件，按需要種植一定數量的紅薤、馬鈴薯、蘿蔔、稗子、苜蓿草、苕子、金花菜、紫雲英等多產飼料作物和綠肥作物，用以養豬。並加強毛豬的飼養管理，注意飼料適當調製，根據各地條件，利用發酵發芽飼料調製法。研究和總結羣衆利用代食品養豬經驗，積極加以推廣，保證豬隻增產。

(三)各地應根據毛豬飼料缺乏情況，就近調劑和供應糠麸，維持和發展毛豬生產。應首先滿足重點產豬地區，大城市附近和交通方便地區，有剩餘糠麸再調劑次要地區。糧食加工廠應與合作社簽訂供銷合同，迅速組織糠麸下鄉，儘先轉售給缺乏飼料的養豬戶。在重點產豬區，應由糧食部門通過供銷合作社適當出售一部雜糧調劑豬食，國家已決定撥出雜糧和油餅十二億九千萬斤扶持重點地區養豬業。各地可按具體情況在不影響糧食計劃銷售範圍內，酌量出售一部雜糧維持粉坊、豆腐坊等副業生產。公營的糖坊、油坊、糟坊及供銷社的副食品作坊可利用酒糟、糖渣、粉渣等自辦養豬場，並應主動扶持養豬業，儘先供應農業生產合作社和互助組的養豬飼料。

(四)獎勵餵養優良種公畜，根據當地條件選擇成熟早、

長肉快、省飼料而又生活力強和肉質良好的豬種，提倡雜交方法，進行重點改良，提高毛豬品質，力求合乎市場需要與出口規格。

三、加強傳染病的防治工作：

豬瘟、豬丹毒、豬肺疫三種主要傳染病，流行地區很廣，爲害亦烈。東北豬痘（囊包蟲）也很普遍，都影響着農民的養豬情緒，各地必須加強豬傳染病和寄生蟲的防治工作。

貫徹防重於治的方針，發動和組織羣衆，加強飼養管理，提倡有豬有圈，注意環境衛生，有豬痘的地區提倡改善連毛圈，使廁所和豬圈分開，防止蠅蟲卵進入豬體。傳染病發生時，要及時報告疫情，隔離病豬，豬舍徹底消毒，教育羣衆組織護畜小組，訂立公約，共同遵守，以防疫情傳染擴大。在疫區必須進行藥物防治。並推廣羣衆行之有效的辦法，以提高治療效果。目前獸醫防治人員少，技術水平低，必須訓練基層幹部，團結與提高地方獸醫，傳授技術，發動羣衆防治豬的傳染病。

四、加強豬肉的調劑工作：

國營貿易部門與供銷合作部門加強對毛豬與肉食計劃供應工作，到邊遠交通不便地區擴大收購毛豬面，設廠加工製成火腿、鹹肉、臘肉、豬油等，裝箱外運，以刺激當地羣衆豬隻增產，且可彌補城市肉食供應的不足。

一九五四年四月

關於國營農場及農業生產 合作社發展養豬的指示

中央人民政府政務院財政經濟委員會

一、自本委發出關於發展毛豬生產指示後，各地先後召開了毛豬生產會議，提高了毛豬生產指標，並積極採取有效措施。如多方解決飼料，加強預購、收購，發放養豬貸款，加強防治豬病，積極供應優良仔豬等，各地毛豬數量普遍增加，尤以互助合作組織及國營農場增加為多。農村中有些機關伙食單位也開始養豬。目前存在的問題是：不少地區對養豬缺乏系統具體指導，滿足於一般號召，不能及時組織檢查，幫助羣衆解決困難。

二、目前豬肉供應的緊張狀態雖暫時緩和，但從本質上看，油料和肉食的供求矛盾是帶有相當長期性的問題。解決的辦法，除繼續增產油料作物及發展漁業生產外，必須大力發展畜牧業，特別是養豬，因為豬的增殖較快，廣大農民均可餵養，可利用農業中的多種副產品及多種野生植物作飼料，又可充分利用農村老弱婦女半勞動力進行飼養。發展養豬是當前增加油脂及肉食供應的比較迅速的方法。

應在兩個方面大力發展養豬：一是組織和扶持農業生產合作社和廣大農民羣衆養豬，繼續提高農民養豬的積極性，這是今天豬隻生產數量最大的方面。一是組織和領導國營農場、牧場，省、專、縣農場發展養豬。這些都是國家直接

領導的社會主義性質的農業企業，可以受國家計劃的直接支配，可以利用農業副產品作飼料，有條件採用科學的飼養方法來養豬。農場養豬，可以合理利用農場的勞動力，擴大肥源，增加農場收入。農場所養毛豬，可以直接地有計劃地供應城市。各地除按本委關於發展毛豬生產的指示，積極發展羣衆養豬事業外，必須切實組織國營農場等單位大力發展養豬。

三、爲了使國營農場發展毛豬生產，特作如下規定：

(一)所有國營農場(機械農場，軍墾農場，勞改農場，省、專、縣農場均在內)和有條件的牧場，均須訂定本場的養豬計劃，在增殖豬隻、飼養管理、防疫衛生、成本核算等方面，均須發揮示範作用。初步擬定在第一個五年計劃時期內的目標爲：(1)現有國營機械農場，爭取每二百到三百畝耕地飼養一頭種母豬，每十畝到十五畝飼養一頭肥豬，到一九五七年，逐步作到每場平均每年供應合乎出口與城市需要規格的肥豬三千頭到五千頭左右。(2)省、專、縣農場平均每場要爭取飼養十頭到三十頭優良種母豬，一面積極繁殖，供應羣衆良種；一面採用經濟雜交方法，供應羣衆優良仔豬，每年每場爭取生產商品豬二百頭至三百頭以上。

(二)城市和工礦區附近現有農場，應着重適當的發展養豬。並按照需要，由當地人民政府農業部門增建若干以養豬爲主的國營農場，大量飼養商品豬。

此外，城市郊區的機關、部隊、學校及某些企業單位，可根據條件發展養豬，力求肉食自給一部或大部，以減輕肉食

供應緊張的壓力。

四、爲了發展國營農場的養豬業，必須解決下列問題：

(一)由各單位在職工中自行選拔對養豬有經驗有興趣的積極分子，建立養豬生產隊，應教育他們學習羣衆養豬經驗和科學養豬方法，保證將豬養好。根據飼養計劃，選留或採購優良種豬。豬舍應因陋就簡，乾燥透光，經濟耐用，不可鋪張浪費。大量集中養豬，必須切實做好防疫衛生工作，否則極易引起大批死亡，此點各地務須注意。

(二)各場養豬所需飼料，應充分應用場內糧食加工和副業中的副產物及各種代食品。豆餅、雜餅一般不直接上地，應通過養豬積肥而後上地。城郊農場可利用機關團體的泔水養豬。各場可按豬羣週轉計劃建立本場的飼料基地，每頭成年豬一般需地一畝至一畝半，分期種植高產飼料作物。但應盡量利用地邊地壟和休閒地及適宜種植飼料作物的廢棄土地來種植飼料作物，不可因此而減少糧棉等主要農作物的種植面積。

(三)各場經營養豬所需資金，可從本身原有經費或盈餘中調劑，不足者由各單位提出計劃，申請貸款解決，省農業廳並應在全省農業經費內統一調劑，盡可能幫助農場解決養豬的資金需要。

五、爲了進一步發展羣衆養豬，各級農業部門應繼續做好下列工作：

(一)大力組織農業生產合作社、互助組養豬並帶動廣大農民發展養豬，提倡一戶一豬，有條件地區可提倡一戶二

豬。此外，農業生產合作社還可有組織地養豬，如社員養小豬、架子豬，社內養母豬和肥豬。各社應製訂社本身的養豬計劃，並訂出獎勵養豬和積肥的辦法，鼓勵社員養豬。注意提高豬隻品種，多養母豬進行繁殖。召開養豬能手座談會，交流羣衆養豬經驗。

(二)指導羣衆多方開闢飼料來源，利用糧食加工的穀糠、麥麩，農村副業加工的副產物(豆腐渣、酒糟、粉渣、油粕等)、花生壳、玉米心、豆花、菜葉、莖根、紅薯藤蔓，以及殘羹剩飯、城市泔水、野草、樹葉等餵豬。並利用休閒土地及宅房空地、渠道兩岸、田邊地頭，栽種高產飼料作物，利用綠肥作物餵豬積肥。提倡飼料加工調製，雜花配搭，粗料精餵，增強豬的食慾，提高飼料的利用價值。

六、各級人民政府應給當地養豬業以具體領導與必要支持：

(一)加強對國營農場、農業生產合作社養豬業的領導，有計劃地培養和訓練場、社中的養豬骨幹。

(二)運用糧食部門加工廠所出糠麩支持養豬業。全國由國家掌握的商品糧食約七、八百億斤，加工糠麩約一百餘億斤，運用的好，可餵肥豬數千萬頭。此後凡靠近大中城市交通要道的糧食加工廠所出糠麩，應儘先供應附近的國營農場。凡在農村集鎮分散加工的糠麩，即就地供應農民，供銷合作社可利用賒銷糠麩辦法，預購肥豬，各地農業部門應負責主動地與糧食部門及供銷合作部門簽訂合同，切實執行。統購糧食中應注意留給羣衆部分養育肥豬所需的雜糧。

(三)對大中城市機關、學校、旅館及居民殘羹剩飯泔水等，可由當地供銷合作部門試行加以組織，介紹與郊區養豬單位分別建立聯系，定期收集或低價收買下鄉餵豬。但在用殘羹剩飯餵豬時，應特別注意揀掉鷄骨、魚刺，並煮沸放冷、清去浮油後再餵。

(四)爲了提高豬的品種，應廣泛提倡土種選育，糾正近親繁殖和小公豬配種的方法。在種公豬缺乏的地區，應由國營農場、牧場、農業生產合作社，飼養優良種公豬，爲羣衆母豬配種。有條件地區，重點提倡利用優良豬種與當地母豬實行經濟雜交。雜交一代豬生產快、出肉多，相對節省飼料、增加收入，合乎國內外市場需要，應加提倡，逐漸推廣。

(五)加強豬傳染病的防治工作。國營農場、農業生產合作社等大規模養豬單位和養豬較多的村莊，應提倡仔豬自繁自養，提倡養圈豬，逐漸改變養跑豬的習慣，避免豬病的傳染。國營農場和農業生產合作社，應設置防疫員，負責場、社內的獸醫衛生工作。常發生豬傳染病的地區，農業部門應進行豬傳染病的免疫預防注射。國營貿易、供銷及衛生部門應加強豬市場、屠宰場以及豬隻收購運輸中的管理和檢疫工作，改善豬倉庫和收購站的飼養管理和環境衛生，減少豬病的傳染、死亡和脫稱現象。

(六)擴大毛豬收購面。國營貿易、供銷合作部門，應有計劃地擴大預購毛豬，並盡可能地深入偏僻產區收購毛豬，或就地加工然後運出。根據各地情況適當縮小毛豬地區差價，鼓勵羣衆養豬。

(七)與發展養豬同時，在適宜養羊地區還應大量繁殖綿羊山羊。各地政府應一併作出繁殖計劃與具體措施，推動羣衆、合作社及國營農牧場及時進行，這也是解決肉食與增加肥源的有效方法。

一九五四年八月十九日

怎樣養豬

中國農報

養豬是農民很好的副業，特別在組織起來後，勞力有了剩餘，充分發展養豬事業，就可調劑勞力，更可增加農民收入。同時豬糞尿是很好的有機肥料，一百斤豬糞尿中約含有機物十斤、氮零點五斤、磷零點三五斤、鉀零點四斤，不但能供給作物豐富的養料，而且能增加土壤裏的有機質，促進土壤團粒結構的形成，提高土壤肥沃性。另外，豬的產品還可換取外匯，購買機器。現在一噸豬肉可換五噸鋼材，七千五百噸凍豬肉可換一個五萬紗錠的紡織工廠，三十桶豬腸衣可換一套旋轉塔式起重機，十二箱豬鬃可換一部拖拉機。因此，養豬是可以大大幫助國家工業建設的。由於城市和工礦區人口的增加，農民生活的提高，豬肉消費量驟增，也必須發展養豬事業，來滿足人民肉食的需求。下面談一談怎樣把豬養好的問題。

一 選種

豬的繁殖速度很快，一頭母豬一年兩胎可生產小豬十多頭到三、四十多頭，一頭公豬配的母豬一年可繁殖小豬四百到一千頭（每頭公豬一年內可交配母豬三十到四十頭）。由此可見，豬的繁殖能力比一般大牲畜要高幾倍到幾十倍，所以選種是很重要的。如能選用優良的種豬，在一兩年內就能改進很多後代的品質；反過來說，如果種豬品質低劣，特別是公豬，對後代的影響面是很大的。優良的種豬，從外表看，應該體高、身長圓、背平直、腹部不下垂、胸部寬闊、臀部發達、四肢強健有力、後腿肌肉豐滿、毛疏皮薄，公豬睪丸大小適中一致，母豬乳頭排列勻稱，公、母豬的乳頭數不少於十二個，同時，還應要求繁殖力強、成熟早、易於肥育。一般改良種豬的生產能力比當地種強，所以在選留種豬時可盡量採用改良種豬。

二 繁殖

公、母豬開始配種年齡，一般應在八個月以後，發育和營養不好的豬還要再遲一些。有很多地區，公豬在三、四個月後即開始配種，母豬在四、五個月時已經懷胎，這不僅影響種豬本身的正常發育，縮短利用年限，更重要的是降低小豬品質，造成嚴重的後代退化現象。

每頭公豬每天交配次數不宜超過兩次，連續交配幾天後，應該休息一天。一般母豬在一年四季內都能發情，每次