

故宮
珍
藏
本
刊

簡
易
良
方
·
素
問
釋
義

等五種



故宮博物院編

海南出版社

故宮珍本叢刊第 379 冊中醫中藥

故宮博物院編

集驗簡易良方

素問釋義 醫方擇要

簡便驗方 痘症慢驚合編

海南出版社

新學堂
PDG

圖書在版編目(CIP)數據

增廣太平惠民和劑局方/(宋)陳師友編. —影印本. —海口:海南出版社, 2000. 10
(故宮珍本叢刊)

本書與“增廣太平和劑圖經本草藥性總論”等 55 種書合訂

ISBN 7-80645-740-2

I. 增… II. 陳… III. 方書-中國-宋代 IV. Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(1999)第 68750 號

故宮珍本叢刊第 379 冊

中醫中藥

集驗簡易良方 素問釋義 醫方擇要 簡便驗方 痘症慢驚合編

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:28.75 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-740-2/Z·18

定價:3000 元(中醫中藥 56 種共 18 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

叙

羅天鵬軍門爲

當代名將韜畧嫻熟慷慨有大志值
川楚運教煽氛軍門奮跡鄉里躬率
義勇拯溺扶危登水火之民於衽席

首卷序

余甚慕之聞軍門得授奇秘良方治
疑難症無不立見功效屢欲分刀圭
以廣濟世因官各一方雖陸忠宣有
活人之術而抱朴子之秘書難得恒
切悵然幸軍門秉鉞荆楚以簡閱營

伍至鄂渚盤桓數日訪求道要軍門

曰醫者意也良醫病萬變藥亦萬變
曩者吾意所解得良方若干法極簡
便而新奇且需用不假參苓每在果
蔬草卉間皆人所習見習聞而人多

首卷序

不之知余聞之愈覺神奇爲懇施傳
洎軍門回署後鈔寄閱之皆古醫書
所不經見者夫窮鄉僻壤每乏良醫
而愚夫愚婦或遘斯疾已無有能治
之者卽通都大邑精斯業者亦未必

具此奇能若付梓行之將見不必精
六微之術自可成三折之良亦何憚
而不爲余遂編次成帙刊刻通行俾
寰海之內遵此法以治之能取明效
大驗豈不共登仁壽益廣軍門濟世
之心於無盡也哉

首卷序

三

道光七年歲次丁亥孟夏月湖北鹽
法武昌道長白德豐識

集驗簡易良方首卷

總目

卷一

暑症門

眼目門

瘡毒門

金瘡門

寒症門

首卷總目

瘋症門

喉齒門

泄瀉門

膨脹門

腫毒門

疼痛門

痔漏門

卷二

雜治門

婦人門

小兒門

金不換膏

反正諸穴圖

針治諸穴法

悅床圖

清麟丸方

首卷 總目

保命丸方

打老兒丸方

卷三

草藥圖

卷四

外科

二

集驗簡易良方首卷

長白懷庭德豐輯

古閩琴岡莫樹蕃校訂

暑症門

一治途中飲水發痧方

用生熟白礬各二三錢或滾水或涼水或甜酒送下

即愈

一治絞腸痧方

用鹽三分茶葉一兩共炒黑煎水服之即愈

首卷

一治冷痧方

用黃荊子膏糧二味共炒煎水服即愈

一治痧方

明雄黃

二錢

焰硝

二錢

各用水飛淨共研細末常點

左大眼角即愈

一治中暑二便不通方

白田螺三個搗爛入青鹽三分攤成膏貼臍下一寸

即愈

一治七八日大便不通方

用芝麻油和二道淘米水服下卽通如牛馬火結俱可用此方灌之

一治大小便火結方

車前二錢 馬鞭稍陳皮炒梔爲引

一治小便不通方

丑牛 細辛 小木通 小打碗子 腹毛 燈心爲引

首卷

二

又方

用石灰 打屁蟲上節 過山龍沖甜酒

寸金丹一名尺玉丹

台烏醋炒三兩 防風三兩 羌活三兩 前胡三兩 白芷三兩

撫芎三兩 製半夏三兩 廣皮三兩 赤苓三兩 砂仁三兩

薑汁炒 紫油厚朴三兩薑汁炒 木香三兩 藿香三兩 蘇葉三兩

薄荷三兩 蒼朮去淨毛三兩 香附醋炒三兩 白蔻仁二兩

枳椇一兩 炙草一兩 五錢 草菓仁一兩 神麴二十四兩

右藥二十二味照戔分兩足如法炮製共爲細末聽

用後將神麴爲細末以生薑汁調和打稀糊爲丸如彈子大或如大白豌豆大曬乾收貯聽用彈子大者

每服一丸疾重者服二丸豆大者每服十二粒疾重

者用十六粒小兒減半用一丸研碎以淡薑湯送下

孕婦忌服 此藥能治男婦大小四時感冒風寒暑

溼身痛發 寒噤氣吐酸紅白痢疾內傷生冷飲食停

滯胸膈作脹藿亂吐瀉轉筋小便不利婦人產後昏

首卷

三

迷惡露不盡小兒急慢驚風或出遠方不服水土者或吐或瀉服之卽愈

一塘西痧藥方一名蟬酥丸 浙省塘西痧藥靈驗異

常兌價一換凡痧脹痰厥卒中寒暑不省人事及驚

風險症牙關緊閉者只以四五丸研碎末吹入鼻內

卽甦再服六七丸卽愈實有起死回生之功相傳係

肘後仙方秘不與人天官好善重貨購之數載始得

令刊以濟人孕婦忌服

茅山蒼朮

色黑而中有硃砂點者佳米泔水浸軟切片曬乾三兩

丁香 六錢 明

天麻

三兩六錢 切片曬乾

錦紋大黃

六錢 切片曬乾

真麝香

三錢 當門子佳

甘草

三兩四錢 去皮微炒

真蟬酥

六錢 用酒化開研細

透明雄黃

三兩六錢

研細水飛

硃砂

三兩六錢 研細水飛過用爲衣

右藥九味各研極細末擇天醫吉日於淨室修治用

蟬酥以好酒化爲丸如藥味不能膠粘和以糯米漿

丸如蘿蔔子大硃砂爲衣曬乾收磁瓶內聽用此藥

成丸之後用兩手着磁碗對手搖使丸在碗內磨盪

首卷

四

自能堅實而光亮治驗之法其效如神

如取蟬酥法先用兩手挾

着胸脖子後腿處以兩大拇指擠兩邊眉橫上包處蟬酥自出不可傷命即掘地一穴將蝦蟇放在坑內

上蓋樹枝浮土埋之三日後放出即生此法須知

一治一切痧症並暴氣惡氣

酥雄丹

上硃砂

研飛淨

茅山蒼朮

丁香

明雄黃

真蟬酥

水飛淨一兩二錢

將蟾酥以好酒化開不住手攪粘將各藥俱入酥內

搗勻丸如粟米大如遇惡心腹痛頭痛四肢酸脹頭

暈眼花心煩意亂用一丸含於舌下聽其自化微覺

舌麻不過一時即愈至重不過二丸再用水浸化數

患處忌生冷辛辣

一治中暑不省

用道上熱土壅於臍上令人溺之即甦

首卷

五

眼目門

一洗眼神效方

青皮

五錢

以長流水一碗用瓦罐裝藥煎至七分每

逢洗眼日期務須焚香齋戒洗後藥渣潑淨處此乃

神人所傳不可輕視洗眼日期開列於後

正月十三日 二月初四日 三月初九日

四月初十日 五月初五日 六月初四日

七月初三日 八月初十日 九月初十日

首卷

大

十月十二日 十一月初四日 十二月十四日

每逢月數照日期洗三次眼目光明自無障翳之患

一洗眼神效方

昔太宗元豐中揚州陳知府年七十雙目不明遇仙

傳授每月逢期洗眼只用桑葉十片水一碗煎至八

分澄清洗之一年眼如童子此方驗過多矣如有人

曉得此方者不可隱藏如不傳人貧窮妖狂之報務

要書寫傳人獲福無疆永不病目逢期洗眼切忌葷

酒謹守清戒齋淨諸事放生植福功效更速如不忌

者多不見效每歲逢立冬日收採桑葉一百二十皮

懸挂自乾逢期煮水洗之其目自明矣洗眼日期開

列於後

正月初五日 二月初一日 三月初五日

四月初八日 五月初五日 六月初七日

七月初七日 八月初十日 九月三十日

如月小二十九日

十月初十日 十一月初十日 十二月初一日

首卷

七

凡閏月同前多收桑葉十皮隨閏月同日洗

一治爛眼邊並熬夜傷眼方

蘆甘石

四分

明礬

三分

松蘿茶

四分

冰糖

五分

煎水

拭眼稍邊合眼靜坐片時即愈

一治暴發火眼方

當歸

一錢

菊花

一錢

川連

一錢

明礬

一錢

皮硝

一錢

銅錄

一錢

水兩碗煎一碗蘸洗即愈

一治風熱爛眼邊神方

黃連 一分 杏仁 七粒去皮 赤芍 一分 當歸 一分 明礬

一分 胆礬 二分 郁李仁 一分 用滾水泡一碗冷定時

時洗之即愈

一治眼方

麝香 冰片 盧甘石 共研細用真香油調對以

陳艾烟薰至金黃色擦眼皮內即效

又方

用蜘蛛搗水點眼角眼中翳子用地古牛搗水飛過

首卷

八

點

一治眼睛發紅及眼睛皮邊腫爛方

以人乳浸川黃連入酒杯內以水粘溼紙封之以中

碗盛水貯酒杯再隔水蒸之蒸透睡時擦眼皮並入

眼睛內晨起洗去即愈

一治眼目藥方

薄荷 當歸 川芎 羌活 防風 黃芩 木賊

蟬退 石決明 蔓荊子 蒺藜 密蒙花 炒

白菊花 檳榔 元參 甘草 紅花 谷精

桃仁 合共一兩用車前草為引

一治目昏方

大生地 八兩 大熟地 八兩 川椒 八錢炒去閉

研末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯送

下

一治火眼神效方

當歸 一錢 羌活 一錢 木賊 一錢 白菊 一錢 茜草 一錢

首卷

九

車前 一錢 川芎 一錢 白芍 一錢 甘草 三錢 麥冬 二錢

蔓荊 一錢 沙梔 一錢 蒺藜 一錢 燈心引

食飯後服藥再煮雞蛋一個連壳滾眼皮上冷再溫

再滾即愈

一治火眼神方

沙苑蒺藜 真蘇薄荷 草決明 淨白菊 各一錢

每日二劑早晚各一劑 外用草決明一兩微炒用

陳茶泡水調敷兩太陽並上下眼皮

洗眼方 此係異人傳授屢試屢驗

用老桑皮燒灰五分以無根水一杯合灰煎至七分
澄清按日洗眼

首卷

十

瘡毒門

一治腫瘡方爛腿亦用此方

先將患處用澁茶水洗淨用鉛化成的腳灰研細末
壓於患處務要勻淨外用鉛捶成薄片敷蓋以布
帶捆穩勿使搖動澁茶一日一洗鉛皮一日一換勿
使積垢如此數次將滑石研末調雞蛋清擦於患處
仍將鉛皮敷貼依前一日一洗鉛皮一日一換不可
間斷即愈

首卷

十二

一治疔瘡方

用人指甲五錢先儘病人指甲剪下如分量不足以
他人指甲湊足五錢在瓦上焙乾存性研末調無灰
酒敷患處隔夜出頭用錫子緩緩拔出膿線一根愈
拔愈長漸至七八寸拔盡可保無恙否則過七日毒
氣攻心便不可治

一治飛蛇瘡方

看瘡頭竄向先用硃筆於頭尾腰膀各畫蜈蚣一條

遇其竄長復用花椒水洗去其垢用猪油硫磺花椒

韭菜根共搗爛用青布裹一包烘熱搽之即愈

一治年久爛瘡惡毒未愈單方

先用醋洗淨積垢後用豆腐渣敷之即愈總以敷好為度

一治疔瘡方

未出頭先起勢疼處有紅點白泡用錢貼瘡上以香灸三下即愈

首卷

十二

一治火燒毒瘡水蛇咬傷腫痛發熱不能退者

先用淘米水洗淨後用醋洗再用南瓜剖開取南瓜肉穰敷之火毒自散熱自退即愈

一治黃水瘡方

黃連 二錢 白礬 二錢 水飛 孩兒茶 二錢

右為細末俱炒焦若瘡上有水則乾摻無水者香油調搽上即愈

又方

家燕窩土 二錢 松油 二錢 共研極細末上好小磨香

油調塗二三次即愈

一治口瘡藥方

黃連 一錢 乾薑 一錢 細辛 一錢 共為極細末敷上良久以涼水漱之即愈

又方

青黛 三錢 薄荷 四分 冰片 二分 孩兒茶 三分 共為極細末吹瘡上良久用涼水漱之即愈

首卷

十三

一治坐板瘡方

用甘蔗一根留過伏天煨灰有水乾摻無水調油搽即愈

一治凍瘡方

先用山藥折斷將汁塗瘡上後用一橘切為四片去肉將紅皮烘熱用裹皮按於瘡上冷即換只此四片永不復發

又方

用蘿蔔切二分厚片用炭火炙熱貼患處更換十數次並將腳烘之先癢後疼疼過即愈

一治禿瘡方

用雞蛋一個挖一孔埋入土內令蜈蚣鑽入內取來以瓦焙灰用鷺油調搽

一治蛇頭指方

猪胆一個雄黃一錢爲末放入猪胆內將胆套在患指頭上即愈

首卷

十四

一洗治足上凍瘡方

用秋茄根煎湯洗如皮破磅礴燒灰摻之

一治面上皰瘡方

用胡粉水銀臘猪脂三味同研如泥夜間敷面勿洗

三日即瘥

一治鷺口瘡方

用龍頭草根二道淘米泔水服下即愈

一治瘡藥方

用成火葱即大蔥對蜂蜜搗爛攤搽患處即愈

一治瘡藥方

用打屁蟲古月即胡椒硫黃對清油調搽即愈

一治繃瘡方

用青石即青石脂兒茶冰片共研末對清油調搽

一治臙瘡背花瘡方

用田內青苔曬乾煨成灰或合清油或合蛋油或合黃柏汁搽即愈

首卷

十五

一治腰瘡方

用滿天星老哇蒜對香油搽即愈

一治癰癤方

用紫蘇一味切碎曬乾用瓦罐一個酒醋煮三日以酥爲度取出曬乾磨成細麪調香油敷患處不論已破未破皆治其效如神

一治爛腿方

飛淨黃丹五錢白芷三錢研細末二味用麻油調勻攤油

紙上雙摺將針密紮其孔貼於患處兩頭只用帶拴住不可包裹要得透氣一日一換無不神效

生肌散

龍骨五錢煨 寒水石一錢煨 輕粉一錢 乾胭脂三錢

共爲末乾摻之能生肌合瘡口

一治懸癰用國老膏方

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間初發如松子大甚癢漸如連子數十日後始覺赤腫如

首卷

十六

桃子大卽破若破而大小便皆從中出者爲難治宜服國老膏首尾常服雖患亦輕雖潰亦淺悞用寒涼之劑則不可救國老膏方列後

橫紋大甘草一兩四錢寸切用澗中長流水一碗文武火慢

慢熬自早至午乾則投前水再熬宜待水盡看甘草心潤透爲度細剉好酒二升水一升煎空心隨量飲之三日一服可保無虞宜常服爲妙

一治口唇生瘡方

取飯甑蓋上氣水塗數次卽愈

一治疔瘡膿泡坐板等瘡

大楓子七個 自然銅 潮腦 白芷 硫黃 花椒

厚朴 人信 銀硃 水銀渣

油核桃九枚搗爛並猪油以布包向火盪熱擦之不

日卽愈

一治癰瘡疔瘡蝕瘡方

雄黃 花椒 大楓子 白礬 巴豆霜 斑蝥

首卷

十七

輕粉 木鱉子 皂角 麝香 冰片 共研爲末

調醋搽之卽愈

一治火瘡神方

黃臘二兩六錢 黃丹二兩 水粉二兩 香油一觔

先將香油熬滾後入黃臘鎔化取出不用火再入黃丹水粉攪勻收貯如遇湯火傷將前藥火上鎔化攤紙上放於茶盃口上手拿茶盃盪熱然後貼之自愈

一治肺癰

此病初起咳嗽兩胸卽痛者是也

元參 八兩 天冬 四兩 桔梗 二兩 炙草 一兩

水十碗熬至兩碗再加蒲公英五錢 金銀花五錢

再煎成一碗食後服之初起即消痛生肌其效如神

一治羊子吃藥 即瘰癧是也多生頸下耳門兩邊各處大者一名厭藤瘡小者一名老鼠瘡

用地皮巴根煎水對酒又草麻子久服自散

金瘡門

一治金瘡方敷藥

生半夏

用竹刀刮去皮

嫩松香

用水煮去沙滓俟水冷凝結提出陰乾以色白而脆為度

右藥二味各等分入石臼內用杵搗爛為極細末如

飛麵一般以磁瓶收貯凡遇打傷墜崖以及一切金

刃傷至皮肉開綻筋骨損破者用此藥急敷患處將

傷口護住血即止隨用青絹或青布紮住藥味不過

十日之內即可結痂平復矣

首卷

十九

一治跌打損傷方

猪板油

四兩

連鬚葱

一把

將猪油葱放在石板上用木錘打如泥再以鉛粉四

兩入沙鍋內炒黃色將粉入葱油內和成餅貼傷處

即愈

又方

用桂圓米研成細麪敷傷處即愈

一治刀尖傷藥方

古石灰半觔 研細 油頭髮一兩水 洗淨 人指甲二兩 嫩老鼠 七箇

除右藥每年端午日用沙鍋微炒紅色將藥收入磁罐內封好遇有刀傷將藥敷破處用黃表紙貼口微搽一二日即愈

一治金刃毆跌傷名玉珍散

防風 白芷 白附子 南星 羌活 天麻

右藥各等分研極細末磁瓶收貯每服二錢用童便溫服但能受藥無有不治若嘔吐必無生理若刀傷

首卷

三

肉破骨損即用藥末擦敷忌口百日愈後不發

一治中鎗子方

用南瓜穰敷之即愈如乏南瓜時即用乾南瓜水浸透陳穰敷之亦可

一治中藥箭方

用五倍子樹皮敷之自愈

一治刀割流血不止方

用絲瓜葉咬爛敷之即止乾絲瓜葉亦可

一治刀砍斧傷方

黃蠟四兩 白蠟 二兩 芝麻油 一兩 官粉 二匣 研細麵

人頭髮一撮新 剃者佳 以上各按分兩用罐一箇先將頭髮放人罐內煨煉成灰存性再入香油黃白蠟化開俟油蠟滾時將官粉放入攪勻以落石成珠爲度

一治金刃傷或磕損折傷血出不止疼痛難忍者

葱白沙糖等分搗爛研爲泥封口其疼立止又無疤痕屢試應驗如神珍之

一治金刃傷方 大興李正祖西平傳

首卷

三

用龍眼核剝去外面光皮只用其仁搗研極細末填敷傷口即止

一治箭鏃鉛彈傷方

用乾莧菜搗爛和沙糖塗之箭鏃鉛彈皆可出以上

三方如患在咽喉俱可用滾水合濃汁徐徐飲之亦可即愈

可即愈

一治跌打損傷血瘀青腫者

用生大黃末薑汁調敷數次即愈

一治刀鎗斧傷

用冬月乾桃燒灰存性爲末敷之卽愈忌豆腐

一治跌斷手足

用生螃蟹不拘多少打碎兌甜酒服藥渣敷在傷處

卽斷根 又用活螃蟹泡酒每日清早服亦斷根

一治跌打損傷先服鑽骨風 牛蒡菜根去心 苧麻

火煨 三七 血藤 白龍鬚 紅花 遍地香去心

歸尾 用燒酒童便爲引再服 魚秋串 野紅花

首卷

三

根 紅棗 大黃酒炒 苧麻燒灰 共三兩煎服

接骨神應仙方

泡通株根 苧麻火煨 散血草 小雞二個 苧麻根

牛蒡菜根 共搗爛酒調敷用桐樹皮三塊夾捆卽

效

又方

將古錢一個火內燒七七四十九次燒一次用醋浸

一次四十九次完搗成細末每服三分用香瓜子四

十九粒無灰老酒一鍾同服日服四次骨自接矣
桃花散

用陳石灰半觔 硫黃四兩 硃砂二兩 飛過黃丹四兩 冰片一錢

共爲末俱用銅鍋焙如海棠色爲度專治一切刀斧

傷神效

接骨方治跌打損傷斷手折骨不能移動者

桐樹皮取肥嫩者搗爛取汁用滾醇酒沖泡取汁一

二碗服之又將原渣和酒汁再加酒糟搗爛敷患處

首卷

三

先要將骨掇正然後敷藥外用杉木片夾正布纏綁

至對週日卽解去全愈如過恐另生一骨矣

又方

益母草煮酒飲以醉爲度仍以煎水洗患處

刀斧傷神方

采木炭火煨七次尿淬七次爲末搽患處卽效如神

久患者加上片少許

救跌打傷重方