



高等学校计算机专业“十一五”规划教材

单片机原理与应用

曹立军 主编



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

高等学校计算机专业“十一五”规划教材

单片机原理与应用

曹立军 主 编

西安电子科技大学出版社

2009

内 容 简 介

本书主要介绍 MCS-51 单片机原理和应用技术, 内容包括计算机基础, 80C51 单片机结构与工作原理, MCS-51 指令系统, 程序设计基础, 定时器/计数器原理与应用, 中断系统, 单片机串行口及应用, 单片机系统扩展, 应用系统设计基础和其它单片机简介等。

本书可作为本科电类、计算机类、机械类及其它理工科专业的单片机课程教材或高职高专理工科相关专业的教学参考书, 同时也适合自学, 亦可供从事单片机开发应用的人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

单片机原理与应用/曹立军主编. —西安: 西安电子科技大学出版社, 2009.9

高等学校计算机专业“十一五”规划教材

ISBN 978-7-5606-2254-5

I. 单… II. 曹… III. 单片微型计算机—高等学校—教材 IV. TP368.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 121678 号

责任编辑 张晓燕 云立实

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 铁一局印刷厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 16.25

字 数 379 千字

印 数 1~4000 册

定 价 23.00 元

ISBN 978 - 7 - 5606 - 2254 - 5/TP · 1147

XDUP 2546001-1

如有印装问题可调换

本社图书封面为激光防伪覆膜, 谨防盗版。

前 言

随着电子技术的迅速发展和工程实际需求的不断增长,单片机在计算机工程应用中起着越来越重要的作用。从计算机的应用发展来看,通用计算机和嵌入式系统应用已成为两大热门发展技术,特别是工业测控、智能家电和通信终端等应用领域,更是单片机的天下。单片机取代了过去复杂的电路设计,完善了系统的功能,大大提高了系统的可靠性,降低了成本,从而使单片机系统的开发应用成为计算机工程应用的一个重要领域,打破了计算机专业人员垄断计算机工程应用的局面。计算机软硬件技术的发展使工程技术人员掌握计算机应用系统设计、组装和调试等变得非常容易。单片机应用系统已成为电子工程师实现工程设计的常规首选方案。

现在,单片机技术已成为测控仪表、计算机、自动化和通信电子等专业本、专科学生的一门重要课程。工科院校教学的一个重要目标是培养学生的实际工作能力,培养符合社会需要的专业技术人员,缩小学生所学知识与实际工作需求之间的距离,改变学生毕业后要经过一段时间才能胜任实际开发工作的状态。因此,教材的编写要紧密跟踪当前单片机发展应用的新动态,使学生学有所用,既搞懂基本工作原理,又培养实际应用技能。基于以上考虑,本书在编写上力求做到:

(1) 原理叙述清楚。对单片机的基本组成和工作原理通过图解和详细的文字说明等方式解释清楚,使学生通过本课程的学习,切实掌握单片机的基本工作原理,为灵活应用打下良好的基础。

(2) 注重实际应用。在基本组成结构和工作原理清楚的基础上培养学生实际应用单片机的能力。在内容选择上紧密跟踪当前单片机的实际应用,选择新颖、实用的范例详细讲解,使学生学习并掌握当前单片机应用中普遍使用的技能,适应社会的需要。

(3) 理论和实际相结合,软件和硬件相结合,课堂学习和作业实验相结合,使学生真正掌握单片机的开发应用技能。

本书不但可供高等院校学生作为教材使用,也可供高等职业技术学校、高等专科学校用作教材,同时也是工程技术人员进行单片机学习和开发应用的参考书。

单片机具有体积小、重量轻、应用灵活且价格低廉等特点,已得到越来越广泛的应用。在全国高等工科院校中,已普遍开设单片机及相关课程。许多单片机类课程教材都是以 MCS-51 系列为基础来讲授单片机原理及其应用的,这是因为 MCS-51 系列单片机奠定了 8 位单片机的基础,形成了单片机的经典体系结构。可以预言,8 位单片

机在今后相当长的时期内，在单片机应用领域中仍会占据主导地位。鉴于此，本书仍以 80C51 系列为基础进行讲述。

全书共分为十章。第一章为计算机基础，主要讲述计算机的基本概念和工作原理。通过本章的学习，学生即使没有学过计算机组成原理这门课程，也能对计算机的基本工作原理和工作过程有所了解，为进一步学习单片机打下基础。第二章介绍 80C51 单片机结构与工作原理。第三章介绍 MCS-51 指令系统。第四章是程序设计基础。第五章为定时器/计数器原理与应用。第六章介绍中断系统。第七章介绍单片机串行口及应用。第八章是单片机系统扩展。第九章介绍应用系统设计基础。第十章是其它单片机简介。

本书由曹立军主编。在本书编写过程中，研究生祁见忠等做了大量的程序编写和调试工作，谨在此表示感谢。

本书在编写过程中参考了部分有关书刊、资料，在此对其作者一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。

考虑到单片机是一门应用性很强的课程，本书配合教学提供一套基本的单片机开发应用系统实例，包括说明书、原理图、PCB 和基本的源程序，学生参照可以完成一个基本的单片机系统，也可以作为一个基本的单片机开发环境，为学生拓展应用提供基础。我校(山东大学威海分校)为方便实验教学和学生应用，也提供该系统全部套件，为培养学生的实际开发技能提供帮助，使学生迅速掌握单片机的开发应用能力。同时，我们也为选用本书的老师提供教学课件。需要的老师和同学可以登录以下网址与我们联系：

<http://www.greative.org> 山东大学威海分校测控实验室

编 者
2009 年 5 月

目 录

第一章 计算机基础	1
1.1 计算机的发展史及应用	1
1.1.1 计算机的发展史	1
1.1.2 计算机应用领域及特点	3
1.2 计算机组成及工作原理	5
1.2.1 计算机基本结构	5
1.2.2 计算机硬件和软件	6
1.2.3 计算机工作原理	8
1.3 计算机主要性能指标	10
思考练习题	11
第二章 80C51 单片机结构与工作原理	12
2.1 80C51 单片机系统结构组成	12
2.1.1 80C51 的基本结构组成	13
2.1.2 80C51 CPU 的结构	15
2.2 存储器结构	18
2.2.1 程序存储器	18
2.2.2 数据存储器	19
2.2.3 特殊功能寄存器	22
2.3 I/O 口结构分析	24
2.3.1 P0 口	24
2.3.2 P1 口	25
2.3.3 P2 口	26
2.3.4 P3 口	27
2.3.5 端口的负载能力及应用功能	28
2.4 80C51 时序	28
2.4.1 时钟电路	29
2.4.2 基本时序单位	30
2.4.3 指令执行时序	31
2.5 80C51 的工作方式	33
2.5.1 复位方式	33
2.5.2 程序执行方式	35
2.5.3 低功耗方式	36

2.5.4 编程和校验方式	38
2.6 引脚功能和电气指标	39
2.6.1 引脚功能	39
2.6.2 电气指标	40
思考练习题	41
第三章 MCS-51 指令系统	43
3.1 汇编语言	43
3.1.1 MCS-51 指令格式	44
3.1.2 指令操作过程	46
3.1.3 寻址方式和寻址空间	49
3.2 指令系统	54
3.2.1 数据传送类指令	54
3.2.2 算术运算类指令	60
3.2.3 逻辑运算类指令	66
3.2.4 控制转移类指令	69
3.2.5 位操作(布尔操作)类指令	77
思考练习题	80
第四章 程序设计基础	83
4.1 程序设计	83
4.1.1 程序设计的基本要求	83
4.1.2 程序结构	86
4.1.3 汇编语言程序设计	90
4.1.4 C 语言程序设计	96
4.1.5 C 语言和汇编语言混合编程设计	100
4.2 单片机开发环境简介	101
4.2.1 汇编语言编辑调试	102
4.2.2 C 语言编辑调试	103
4.3 程序设计示例	106
4.3.1 基本算术计算程序	106
4.3.2 数制转换程序	108
4.3.3 查表等程序	111
4.3.4 其它实用程序	113
思考练习题	114
第五章 定时器/计数器原理与应用	116
5.1 80C51 定时器/计数器的结构组成	116
5.2 定时器/计数器的工作原理	117
5.2.1 方式寄存器 TMOD	117
5.2.2 控制寄存器 TCON	118
5.3 工作方式及应用	119

5.3.1 方式 0	120
5.3.2 方式 1	120
5.3.3 方式 2	121
5.3.4 方式 3	122
5.3.5 应用指导及实例	123
思考练习题	129
第六章 中断系统	131
6.1 中断系统的结构及工作原理	131
6.1.1 80C51 中断系统的结构	131
6.1.2 中断控制部分的功能	132
6.2 中断处理过程	135
6.2.1 中断响应	135
6.2.2 中断处理	136
6.2.3 中断返回	137
6.2.4 中断请求的撤消	137
6.3 外部中断扩充方法	138
6.3.1 利用定时器扩充外部中断源法	138
6.3.2 中断和查询结合法	138
6.3.3 矢量中断扩充法	139
6.4 中断系统的应用举例	142
思考练习题	147
第七章 单片机串行口及应用	148
7.1 串行口的结构与工作原理	148
7.1.1 串行口的结构	148
7.1.2 串行通信过程	149
7.1.3 串行口工作方式及帧格式	149
7.1.4 串行口控制	149
7.2 工作方式与波特率的设置	151
7.2.1 各方式波特率的设置	151
7.2.2 串行口各工作方式的应用	152
7.3 I ² C 总线及应用	159
7.3.1 I ² C 总线	159
7.3.2 EEPROM 的读写应用练习	162
7.4 串行口应用举例	165
7.4.1 用串行口扩展并行 I/O	165
7.4.2 用串行口作异步通信接口	167
7.4.3 用串行口作多机通信接口	169
7.5 RS-232C 与 USB 简介	174
7.5.1 RS-232C 简介	174

7.5.2 USB 接口简介	176
思考练习题	177
第八章 单片机系统扩展	179
8.1 片外总线结构和最小应用系统	179
8.1.1 80C51 片外总线结构	179
8.1.2 总线驱动能力及扩展	180
8.1.3 外部扩展芯片的地址译码选择	183
8.1.4 最小应用系统	184
8.2 外围扩展	185
8.2.1 TTL 或 CMOS 芯片扩展的简单 I/O 接口	185
8.2.2 程序存储器扩展	187
8.2.3 数据存储器扩展	188
8.2.4 人机通道接口	193
8.3 应用接口扩展	200
8.3.1 前向通道扩展	201
8.3.2 后向通道扩展	205
8.3.3 功率接口扩展	208
8.4 可编程器件的扩展简介	212
思考练习题	214
第九章 应用系统设计基础	215
9.1 系统设计原则	215
9.1.1 基本要求	215
9.1.2 设计特点	216
9.1.3 单片机测控系统设计的一般步骤	216
9.2 应用系统设计举例	217
9.2.1 设计任务与要求	218
9.2.2 硬件设计方案	218
9.2.3 硬件线路原理	219
9.2.4 软件设计思想	220
9.2.5 软件模块和功能	220
9.3 可靠性及测试	222
9.3.1 可靠性	222
9.3.2 系统的测试	223
思考练习题	224
第十章 其它单片机简介	225
10.1 单片机发展的新特点	225
10.2 51 系列单片机	226
10.2.1 80C52 单片机	226
10.2.2 8xC552 单片机	227

10.3 MCS-96/98 系列单片机	232
10.4 PIC16C5X 系列单片机简介	234
10.5 AVR 系列单片机简介	235
10.6 基于 ARM 架构的微处理器	236
10.6.1 ARM 芯片的特点	236
10.6.2 基于 ARM 芯片系统的开发与调试	236
10.6.3 Samsung S3C44B0X	238
10.7 数字信号处理器(DSP)简介	240
思考练习题	241
附录 A MCS-51 指令表	242
附录 B MCS-51 指令矩阵(汇编/反汇编)表	247
附录 C ASCII(美国标准信息交换码)字符表	248
参考文献	249

第一章 计算机基础

计算机是20世纪最重要的科技发明之一，对人类社会的生产和生活都有着极其深刻的影响。在程序的控制下，计算机能快速、高效地自动完成信息的处理、加工、存储或传送，极大地提高了生产效率并改善了人类生活。

在当今信息社会中，计算机的影响遍及人类社会的各个领域，其应用达到了“无孔不入”的地步。计算机科学技术不仅发展成为一门先进的独立学科，而且提升为对人类的生产方式、生活方式及思维方式都产生极其深远影响的文化现象。由计算机技术和通信技术相结合而形成的信息技术是信息社会最重要的技术支柱，计算机文化(也称为信息文化)不仅极大地推动了当代社会生产力的发展，而且将创造出更加灿烂辉煌的人类文明。

1.1 计算机的发展史及应用

1.1.1 计算机的发展史

1. 计算机的产生

1946年2月，世界上第一台电子计算机在美国宾夕法尼亚大学问世，取名ENIAC(即电子数字积分计算机的英文缩写)。该机重达30吨，功耗150千瓦，占地170平方米，使用了18800个电子管，其运算速度为5000次/秒。按照设计者的初衷，从计算工具的意义讲，电子计算机ENIAC不过是人类传统计算工具(算盘、计算尺及机械计算机等)在历史新时期的替代物。

计算机ENIAC有一个很大的缺点是它的存储容量小，只能存20个字长为10位的十进制数，所以只能用线路连接的方法来编制程序，每次解题都要依靠人工来改变接线，准备时间大大超过实际计算时间。

在研制ENIAC的同时，以美籍匈牙利数学家冯·诺依曼(John Von Neumann)为首的研制小组提出了“存储程序控制”的计算机结构。

冯·诺依曼型计算机具有如下基本特点：

- (1) 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。
- (2) 计算机内部采用二进制来表示指令和数据。
- (3) 存储器线性编址，按址访问其单元，单元的位数固定。存储器用来存放指令和数据。
- (4) 指令在存储器中按其执行顺序存储。指令由操作码和地址码组成，程序计数器指明将要执行的下一条指令的地址。

冯·诺依曼对计算机界的最大贡献在于“存储程序控制”概念的提出和实现。60年来

计算机的发展速度是惊人的,但就其结构原理来说,目前绝大多数计算机仍建立在存储程序概念的基础上。符合存储程序概念的计算机统称为冯·诺依曼型计算机。随着计算机技术的不断发展,目前已出现了一些突破冯·诺依曼结构的计算机,统称为非冯结构计算机,如数据驱动的数据流计算机,需求驱动的归约计算机和模式匹配驱动的智能计算机等。

电子计算机的问世,开创了一个新时代——计算机时代,引发了一场由工业化社会发展到信息化社会的新技术产业革命浪潮,从此揭开了人类历史发展的新纪元。计算机问世以后,经过半个多世纪的飞速发展,已由早期单纯的计算工具发展成为在信息社会中举足轻重、不可缺少的具有强大信息处理功能的现代化电子设备。

2. 计算机的分代

计算机发展史的分代,通常以计算机所采用的逻辑元件作为划分标准。计算机发展迄今已经历四代,目前正向新一代计算机过渡。

(1) 第一代电子计算机(1946~1956年):采用电子管作为基本逻辑元件。存储器早期采用水银延迟线,后期采用磁鼓或磁芯。编程语言使用低级语言,即机器语言或汇编语言。第一种高级语言 FORTRAN 于 1954 年问世并开始初期应用。

由于采用电子管,第一代计算机的体积大,耗电多,价格贵,运行速度和可靠性都不高,主要用于科学计算。

(2) 第二代电子计算机(1957~1964年):开始采用晶体管作为逻辑元件。晶体管与电子管相比,具有体积小,寿命长,开关速度快,省电等优点。内存主要采用磁芯存储器,外存开始使用磁盘。这个时期,计算机的软件也有很大发展,操作系统及各种早期的高级语言(COBOL、FORTRAN、BASIC等)相继投入使用。

由于采用了晶体管,第二代计算机的体积大大减小,运算速度及可靠性等各项性能大为提高。计算机的应用已由科学计算拓展到数据处理、过程控制等领域。

(3) 第三代电子计算机(1965~1970年):开始采用集成电路作为逻辑元件。半导体存储器取代了沿用多年的磁芯存储器。这一时期的中、小规模集成电路技术可将数十个、成百个分离的电子元件集中做在一块硅片上,集成电路体积更小,耗电更省,寿命更长,可靠性更高,这使得第三代计算机的总体性能较第二代计算机有了大幅度的提高。这一时期,计算机的设计出现了标准化、通用化、系列化的局面,软件技术也日趋完善,计算机得到了更加广泛的应用。

(4) 第四代电子计算机(1970年以后):开始采用大规模集成电路作为逻辑元件是第四代计算机的主要特征。这个时期是计算机发展最快、技术成果最多、应用空前普及的时期。大规模集成电路技术的应用,不仅极大地提高了电子元件的集成度,而且可将计算机最核心的部件运算器和控制器集中制作在一块小小的芯片上。在这样的技术背景下,第一代微处理器以及以它为核心的微型计算机在美国问世。微型计算机的“异军突起”是计算机发展史上的重大事件。作为第四代计算机的一个机种,微型计算机以其机型小巧、使用方便、价格低廉、性能完善等特性赢得了广泛的应用。而且单片机、便携式微型机(膝上机、笔记本电脑等)、超级微型机等也都取得了长足进展。20世纪90年代涌现出的多媒体PC(PC即个人计算机,是微型机的一个大类)也日益普及。

第四代计算机在运算速度、存储容量、可靠性及性能价格比等诸多方面都是前三代计算机所不能企及的。这个时期计算机软件的配置也空前丰富,操作系统日臻成熟,数据管

理系统普遍使用,新一代计算机语言C++及Java等问世,软件工程已成为社会经济的重要产业。计算机的发展呈现出多极化、网络化、多媒体化、智能化的趋势,计算机的应用进入了以网络化为特征的时代。

(5) 新一代计算机:习惯上称为第五代计算机,是对第四代计算机以后的各种未来型计算机的总称。电子计算机从第一代到第四代,尽管发展速度令人眩目,但其基本的设计思想和工作方式仍一脉相承,即采用冯·诺依曼的“存储程序控制”原理。从本质上讲,计算机尽管被称为“电脑”,但仅是一种机器,没有思维,不具有智能,它只能在人们事先设计好的程序的控制下工作,部分、有限地模仿人的智能。而新一代计算机在这方面有重大突破,它能够最大限度地模拟人类大脑的机制,具有人类大脑所特有的联想、推理、学习等某些功能,具有对语言、声音、图像及各种模糊信息的感知、识别和处理能力。新一代计算机是从20世纪80年代开始研制的未来型计算机,现已提出智能计算机、神经网络计算机、生物计算机及光子计算机等各种设想和描述,在实际研制过程中也取得一些重要进展。综合看来,计算机的发展将有以下趋势:

微型化——便携式、低功耗;

巨型化——尖端科技领域的信息处理,需要超大容量、高速度;

智能化——模拟人类大脑思维和交流方式,具有多种处理能力;

系列化、标准化——便于各种计算机硬、软件兼容和升级;

网络化——网络计算机和信息高速公路;

多机系统——大型设备、生产流水线集中管理(独立控制、故障分散、资源共享)。

1.1.2 计算机应用领域及特点

正是由于计算机的高速发展,才促进了计算机的全面应用。在信息社会中,计算机的应用极其广泛,已遍及经济、政治、军事及社会生活的各个领域。计算机的早期应用和现代应用可归纳为以下几个方面。

(1) 科学计算。在科学技术及工程设计应用中的各种数学问题的计算,统称为科学计算。采用计算机不仅能减轻繁杂的计算工作量,而且解决了过去无法解决或不能及时解决的问题。

科学计算又称为数值计算,是计算机的传统应用领域。在科学研究和工程技术中,有大量的复杂计算问题,利用计算机高速运算和大容量存储的能力,可进行浩繁而复杂、人工难以完成或根本无法完成的各种数值计算。例如,有数百个变元的高阶线性方程组的求解;宇宙飞船运动轨迹和气动干扰问题的计算;人造卫星和洲际导弹发射后,正确制导入轨的计算;天文测量和天气预报计算;现代工程中,电站、桥梁、水坝、隧道等最佳设计方案的选择。科学计算是计算机成熟的应用领域,由大量经过“千锤百炼”、精益求精的实用计算程序组成的软件包早已商品化,成为计算机应用软件的一部分。

(2) 数据处理。对数据进行加工、分析、传送、存储及检测等操作都称为数据处理。数据处理又称为信息处理,是目前计算机应用的主要领域。据统计,在计算机的所有应用中,数据处理方面的应用约占全部应用的3/4以上。

数据处理是现代管理的基础,广泛地用于情报检索、统计、事务管理、生产管理自动化、决策系统、办公自动化等方面。数据处理的应用已全面深入到当今社会生产和生活的各个领域。

(3) 过程控制。过程控制也称为实时控制,是指用计算机作为控制部件对单台设备或整个生产过程进行控制。其基本原理为:将实时采集的数据送入计算机内与控制模型进行比较,然后再由计算机去调节及控制整个生产过程,使之按最优化方案进行。用计算机进行控制,可以大大提高自动化水平,减轻劳动强度,增强控制的准确性,提高劳动生产率。因此,过程控制在工业生产的各个行业及现代化战争的武器系统中都得到广泛应用,特别是单片机在工业过程控制、消费类电子和仪器仪表等领域得到广泛应用。

(4) 计算机辅助系统。计算机辅助系统是指能够部分或全部代替人完成各项工作(如设计、制造及教学等)的计算机应用系统,目前主要包括计算机辅助设计(CAD, Computer Aided Design)、计算机辅助制造(CAM, Computer Aided Manufacturing)和计算机辅助教学(CAI, Computer Aided Instruction)。

CAD 可以帮助设计人员进行工程或产品的设计工作,采用 CAD 能够提高设计工作的自动化程度,缩短设计周期,并达到最佳的设计效果。目前, CAD 已广泛地应用于机械、电子、建筑、航空、服装、化工等行业,成为计算机应用最活跃的领域之一。

CAM 是指用计算机来管理、计划和控制加工设备的操作(如用数控机床代替工人加工各种形状复杂的工件等)。采用 CAM 技术可以提高产品质量,缩短生产周期,提高生产率,降低劳动强度并改善生产人员的工作条件。CAD 与 CAM 的结合产生了 CAD/CAM 一体化生产系统,再进一步发展,则形成计算机集成制造系统。

CAI 是指利用计算机来辅助教学工作。CAI 改变了传统的教学模式,更新了旧的教学方法。多媒体课件的使用,为学生创造了一个生动、形象、高效的全新学习环境,大大提高了学习效果。CAI 与计算机管理教学(CMI)的结合,形成了计算机辅助教育(CAE)这一现代教育技术,计算机在教育领域将日益发挥更大的作用。

(5) 人工智能。人工智能是用计算机来模拟人的智能,代替人的脑力劳动。人工智能应用中所要研究和解决的问题难度很大,均是需要进行判断及推理的智能性问题,因此,人工智能是计算机在更高层次上的应用。以下是人工智能研究的几个主要方面。

机器人:机器人可分为两类,一类称为“工业机器人”,只能完成规定的重复动作,通常在车间的生产流水线上完成装配、焊接、喷漆等工作;另一类称为“智能机器人”,具有一定的感知和识别能力,能说一些简单话语,这类机器人可以从事更复杂的工作,如展览会迎宾、月球探测等。

定理证明:借助计算机来证明数学猜想或定理,这是一项难度极大的人工智能应用。在这方面已取得一些成果,最著名的例子是四色猜想的证明。

模式识别:模式识别是通过抽取被识别对象的特征,与存放在计算机内的已知对象的特征进行比较及判别,从而得出结论的一种人工智能技术。其重点是图形识别及语言识别。

专家系统:专家系统是一种能够模仿专家的知识、经验、思想,代替专家进行推理和判断,并做出决策处理的人工智能软件。

人工智能除了上述的一些应用外,还包括自然语言处理、机器翻译、智能检索等方面的应用。

(6) 多媒体技术应用。随着电子技术特别是通信和计算机技术的发展,人们已经有能力把文本、音频、视频、动画、图形和图像等各种媒体综合起来,构成一个全新的概念——多媒体(Multimedia)。随着网络技术的发展,计算机的应用进一步深入到社会的各行各业,通过

高速信息网实现数据与信息的查询、高速通信服务(电子邮件、电视电话、电视会议、文档传输)、电子教育、电子娱乐、电子购物(通过网络选看商品、办理购物手续、进行质量投诉等)、远程医疗和会诊、交通信息管理等。计算机的应用将推动信息社会更快地向前发展。

(7) 计算机仿真。对各种类型系统的必要信息建立数学模型或描述模型,并在计算机上加以体现和试验,从而达到分析、研究该系统的目的。仿真的主要内容:离散事件系统仿真、一体化仿真、连续系统仿真、语言仿真等。仿真是对工程设计、系统开发、自然科学、经济和社会问题进行研究以及训练等的有力手段。

1.2 计算机组成及工作原理

1.2.1 计算机基本结构

电子计算机是一种不需要人工直接干预,能够自动、高速、准确地对各种信息进行高速处理和存储的电子设备。完整的计算机系统包括两大部分,即硬件系统和软件系统。所谓硬件,是指构成计算机的物理设备,即由机械、电子器件构成的具有输入、存储、计算、控制和输出功能的实体部件。软件也称“软设备”,广义地说软件是指系统中的程序以及开发、使用和维护程序所需的所有文档的集合。我们平时讲到“计算机”一词,都是指含有硬件和软件的计算机系统。计算机系统的组成如图 1.1 所示。




图 1.1 计算机系统组成

1.2.2 计算机硬件和软件

1. 计算机硬件

从硬件体系结构来看, 目前大多数计算机采用的基本上是计算机的经典结构——冯·诺依曼结构: 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部分组成, 也称计算机的五大部件, 其结构如图 1.2 所示。




图 1.2 计算机的基本结构

1) 运算器

运算器又称算术逻辑单元(ALU, Arithmetic Logic Unit), 是计算机对数据进行加工处理的部件, 它的主要功能是对二进制数据进行加、减、乘、除等算术运算和与、或、非等基本逻辑运算, 以实现逻辑判断。运算器在控制器的控制下实现其功能, 运算结果由控制器指挥送到内存中。

2) 控制器

控制器主要由指令寄存器、译码器、程序计数器和操作控制器等组成。控制器用来控制计算机各部件协调工作, 并使整个处理过程有条不紊地进行。它的基本功能是从内存中取指令和执行指令, 即控制器按程序计数器指出的指令地址从内存中取出该指令进行译码, 然后根据该指令功能向有关部件发出控制命令, 执行该指令。另外, 控制器在工作过程中还要接收各部件反馈回来的信息。

3) 存储器

存储器具有记忆功能, 用来保存信息, 如数据、指令和运算结果等。

存储器可分为两种: 内存与外存储器。

(1) 内存(简称内存或主存)。内存是微型计算机的存储和记忆部件, 用以存放数据(包括原始数据、中间结果和最终结果)和程序。

① 内存单元的地址和内容。内存中存放的数据和程序从形式上看都是二进制数。内存是由一个个内存单元组成的, 每一个内存单元中一般存放一个字节(8 位)的二进制信息。内存单元的总数目叫内存容量。

微型机通过给各个内存单元规定不同的地址来管理内存。这样, CPU 便能识别不同的内存单元并正确地对它们进行操作。

注意：内存单元的地址和内存单元的内容是两个完全不同的概念。

② 内存操作。CPU 对内存的操作有读、写两种。读操作是 CPU 将内存单元的内容取入 CPU 内部，而写操作是 CPU 将其内部信息传送到内存单元保存起来。显然，写操作的结果改变了被写单元的内容，而读操作则不改变被读单元中原有内容。

③ 内存分类。按工作方式不同，内存可分为两大类：随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)和只读存储器(ROM, Read-Only Memory)。RAM 可以被 CPU 随机地读和写，所以又称为读写存储器，这种存储器用于存放用户装入的程序、数据及部分系统信息；当机器断电后，所存信息消失。ROM 中的信息只能被 CPU 随机读取，而不能由 CPU 任意写入；机器断电，信息并不丢失。因此，ROM 主要用来存放那些固定不变、不需修改的程序和数据，如监控程序、基本 I/O 程序等标准子程序和有关计算机硬件的数据。ROM 中的内容是由生产厂家或用户使用专用设备写入并固化的。

(2) 外存储器(简称外存或辅存)。外存储器是内存的扩充。外存存储容量大，价格低，但存储速度较慢，一般用来存放大量暂时不用的程序、数据和中间结果，需要时，可成批地和内存存储器进行信息交换。外存只能与内存交换信息，不能被计算机系统的其它部件直接访问。常用的外存有磁盘、磁带、光盘等。

4) 输入/输出设备

输入/输出设备简称 I/O(Input/Output)设备。用户通过输入设备将程序和数据输入计算机，通过输出设备将计算机处理的结果(如数字、字母、符号和图形)显示或打印出来。常用的输入设备有键盘、鼠标器、扫描仪、数字化仪等；常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。

人们通常把内存存储器、运算器和控制器合称为计算机主机；而把运算器、控制器做在一个大规模集成电路芯片上，称为中央处理器，又称 CPU(Central Processing Unit)。也可以说主机是由 CPU 与内存存储器组成的，而主机以外的装置称为外部设备，外部设备包括输入/输出设备、外存储器等。

2. 计算机软件

从狭义的角度上讲，软件是指计算机运行所需的各种程序；而从广义的角度上讲，软件还包括手册、说明书和有关的资料。软件系统主要解决如何管理和使用机器的问题。没有硬件，谈不上应用计算机。但是，光有硬件而没有软件，计算机也不能工作。这正如乐团和乐谱的关系一样，如果只有乐器、演奏员这类“硬件”，而没有“乐谱”这类软件，乐团就很难表演出动人的节目。所以，硬件和软件是相辅相成的，只有配上软件的计算机才称为完整的计算机系统。

我们通常把计算机软件分为“系统软件”和“应用软件”两大类。应用软件一般是指那些能直接完成具体工作的各种各样的软件，如文字处理软件、计算机辅助设计软件、企事业单位的信息管理软件以及游戏软件等。应用软件一般不能独立地在计算机上运行而必须有系统软件的支持。

系统软件实现计算机系统的管理、调度、监视和服务等，其目的是方便用户，提高计算机的使用效率，扩充系统的功能。通常将系统软件分为以下六类。

(1) 操作系统。操作系统是控制和管理计算机各种资料、自动调度用户作业程序、处理