

健康叢書

消灭血吸虫病

健康報編輯部編



人民衛生出版社

內 容 提 要

隨着全國工農業生產大躍進，血吸蟲病防治工作乘衛星
駕火箭的速度前進，建立了奇功偉績。據不完全統計，至今
年8月底，全國已有100多個縣市基本消滅血吸蟲病。本書
收集今年7月初至8月底兩個月時間內，健康報上刊出的血
防工作文章和經驗，其中主要是介紹各地打破常規、大膽革
新技术、蓬勃地開展高工效運動後，多快好省地消滅血吸蟲
病的經驗，可供各地在開展這一運動時參考。

健康報叢書

消滅血吸蟲病

開本：787×1092/32 印張： $\frac{7}{8}$ 字數：19 千字

健康報編輯部編

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

北京市印刷一廠印刷 • 新華書店發行

統一書號：14048·4779

1958年11月第1版—第1次印刷

定 價：(9) 0.44 元

(北京版) 印數：1—10,000

目 录

結合秋季生产积肥运动大力开展灭螺工作

- 中共江西省委書記 方志純(1)
- 大搞技术革新 加速消灭病害..... 嘉兴專区副專員 賴光兴(4)
- 依靠羣众 一日千里..... 中共湘潭地委宣傳部長 石敬野(7)
- 地委血防領導小組副組長
- 关于血吸虫病治疗高工效运动的意見..... 楚 生(11)
- 千年痛苦一年除 田增五谷人增寿

- 中共四川省蘆山县委書記 李明杰(15)

組織輸送病人 实现治疗躍进

- 中共湘陰县白塘乡党委第一書記 樊仁和(19)

巩固提高 保持經常

- 百祿桥乡的兩管及个体防护工作——.....(23)

山紅木树叶灭釘螺

- 四川省号召推广並在会理县开办加工厂——.....(26)

結合秋季生产积肥运动

大力开展灭螺工作

中共江西省委書記 方志純

血吸虫病是一种严重的慢性寄生虫病，它对广大人民的生命、生活、生产、生育、生長都有莫大的威胁。解放后，我党和人民政府采取了一系列的措施，与这种病害作斗争，並在羣众中进行了广泛的宣傳，在科学和血防人員的共同努力下，在广大人民的支持下，我們取得了很大的成績，我省余江、婺源、上犹、奉新等县，过去都有相当大的地区人民流行着这种病，經過很短时间的努力，現在都先后根除了这种疾病，这样更鼓舞和提高了全省人民与这种疾病作斗争的信心和决心。

要消灭这种严重危害人民身体健康的血吸虫病，必須消灭它的中間宿主(这是血吸虫病通过它来傳播的)——釘螺。消灭釘螺是消灭血吸虫病的一个很重要的环节。但是，由于釘螺分布面积很广，孳生場所的地势复杂，因此消灭釘螺的工作，乃是一个艰巨的斗争。既要結合生产，抓紧有利时机，又要因地因时制宜的采取綜合措施，只靠一个办法还不行，还要在消灭釘螺的同时，做好粪便管理工作，使新粪不下水，保护飲用水源的安全，做好个人防护，积极治疗病人等多項措施互相配合，才能加速消灭血吸虫病。

虽然一年当中任何季节都可以进行消灭釘螺工作，但从釘螺的生活習性来看，目前的气候条件，对于消灭釘螺要比任何时候都有利，而且效果特別大，如果技术上掌握得正确，可

以收到事半功倍之效，这是由于：第一，这个时期，存在于陆地的釘螺，80—90%都分布在土表面，很少在土内，易于消灭；第二，此时地面干燥，釘螺爬行距离不大；第三，此时陽光强烈，气温很高，陽光直射力大，只要把田溝中污泥杂草除掉，釘螺容易死亡；第四，雨量較少，田、溝、河、塘常干涸，灭螺时操作方便，而不易招致感染；第五，夏末秋初釘螺一般不产卵，只要天光了釘螺，就不会有遺留螺卵为后患的危險；第六，生产需要大量的肥料和水量，可以大量結合剷草积肥和抗旱，这样既消灭了釘螺，又有利于生产。因此，必須抓紧这个有利时机，密切結合秋季田間管理，抗旱积肥等工作，大力开展灭螺运动。其做法是：

一、根据釘螺棲宿在田溝的習慣，可以广泛采用修整田溝，把田溝草泥加高在田塍上，这样既能灭螺，又能增加貯水能力以防旱，保証二季晚稻与早稻平起平坐，如果田塍上种有豆子，还能保証豆子丰收。

二、田溝釘螺如果密度高，泥草又多，可采用每丘田、每个溝角上或旁边設一田窖和溝窖，先把田溝中及周圍污泥杂草堆在窖内，放些石灰和人尿，然后用沒有釘螺的土封起来，經過兩星期的時間，即可开窖使用，这种窖肥比一般肥效要提高40%以上，这种办法，無論有沒有釘螺的地方，都可以大力推行。我省进賢县仅去冬今春全县就漚了二十二万个田边窖，共漚了二千多万担窖肥，凡施了窖肥的禾苗，效果显著，禾苗分蘖快，起身早，禾稈茁壯，生長茂盛，羣众称为“自然化肥厂”，其特点有三：（1）能就地取材，就地漚制；（2）肥效高，运送方便，节省劳力；（3）不仅能灭釘螺，而且可以消灭其他虫害。如果每丘田，每个溝圳結合各个不同农村季节（如春耕、夏种、秋种、冬耕冬种等）采用上述办法，按照規格反复进行

三、四次，就可把釘螺消灭。这是多快好省的办法，采用这种羣众性的而又結合生产的办法灭螺，其速度之快，就不是几万亩、几十万亩，而是可以达到几千万亩。目前我省灭螺工作进度慢，就是由于沒有广泛采用上述办法。因此，我們必須立即改变过去小手小脚的办法，結合秋季田間管理、抗旱、积肥、修塘挖圳等工作，广泛进行灭螺。

三、濱湖地区的灭螺工作，目前尚無經驗，为了积极准备明年集中力量大战鄱陽湖周圍地区的血吸虫病，除做好調查研究外，当前主要是大力进行防护工作，个别具有山岳平原地区的湖汊港汊，可采取开垦种植办法，也可采用上述一、二項办法进行灭螺，以便取得經驗，加以推广。

四、夏收后，有些地区的田地，由于水多或水源不足，而釘螺又特別多，可采用改为旱种（如种紅薯、豆子、芝麻、粟等），这也是消灭釘螺的一項最有效的办法，釘螺消灭后仍可改为水种。

五、在水稻田里的尾蚴，为了防止新的感染，可以結合灭虫、施肥，广泛采用土办法——即用茶枯餅，石灰等进行消灭。在进行用茶枯餅灭螺时，应將枯餅磨成粉，当每亩田水深一寸时，即把茶枯餅粉撒于田中，这样做不仅可杀死釘螺和尾蚴，也可以杀死其他害虫，又可以肥田。在茶枯餅数量上，每亩田以 240 斤即可，如超过 360 斤，則会影响秧苗的發育。

上述办法，乃是根据我省部分地区在消灭釘螺工作中所采用的几个比較有效、同时又是簡而易行的办法，各地可以結合本地区具体情况，加以推行。

（原載江西省“消灭血吸虫病快报”，本报略加刪节）

（1958 年 8 月 30 日健康报）

大搞技术革新 加速消灭病害

嘉兴专区副专员 赖光兴

浙江嘉兴专区今年上半年的血防工作，取得巨大成績。到六月底止，全区共已治疗病人 30 万，灭螺二千万多平方公尺，並有四县一市基本上消灭了血吸虫病，我区防治运动所以出現空前大躍进，这是由于党委亲自领导，全党全民动员，和大力貫徹了技术革新的結果。

技术鬧革命 血防大躍进

随着社会生产力的發展，带来了社会主义生产建設的大躍进，而生产建設的大躍进，又必然要求衛生工作的大躍进，以增進人民健康，提高劳动力、促进生产建設。因此，加速消灭危害人民健康最大的血吸虫病，不仅是广大羣众的迫切要求，更是党和政府一貫所重視的問題，也是客觀形势發展的必然規律，然而要使防治工作大躍进，还有一个十分重要的关键，就是必須在政治挂帅的前提下，大力貫徹技术革新，才能加快防治运动的速度，适应生产建設高速度發展的需要。

我区通过整風运动，加强了对医务人员政治思想领导，他們提高了社会主义觉悟，又在总路綫光輝照耀下，打破迷信，解放思想，因而在防治队伍中掀起了一个学先进赶先进轟轟烈烈的技术革新运动。嘉善县的防治人員敢想敢为，大胆打破常規，首創了錫剂二日疗法，經過三万余例的治疗观察和复查，証明反应比三日疗法要輕，治愈率达 89.2%，疗效則高于三日疗法，並沒有發生过死亡。桐乡、武康、海宁等县还試

行了一日疗法，也無不良反应。在农忙季节，嘉善、海宁县又广泛試行了边劳动边治疗的夜間疗法，在农民、漁民、居民、干部、学生等患者中广泛应用，病人一面治疗，一面照常生产或从事日常工作，有的还同样参加重体力劳动（如犁田、插秧、捕鱼等）都十分安全。單嘉善县已进行了一万四千多例，並已在全区推广。这二項治疗技术的重大革新，使基本上解决了治疗与生产的矛盾，为加速消灭血吸虫病創造了条件。同时在治疗規程上也进行了大胆改革，簡化了病历和化驗常規，破除了陈規陋矩，改进了操作方法，对晚期腹水病人、怀孕不久的妇女，哺乳期妇女，及年龄最大 73 岁，最小 5 岁的患者均进行治疗，又为加快治疗开拓了广闊的道路。在医疗器械上也創造發明了共达 50 多种的代用品和新工具，其中很多有着重大价值和实用意义，如簡易夜間注射灯、化学氧气急救箱、木質显微鏡、木制离心沉淀器、稻草制高温孵化箱、針筒消毒蒸籠、利用葡萄糖安甌孵化大便、快速錫剂定剂計算法等，沒有一套正規設備也能工作，大大提高了工作效率，节约了財力物力和人力。在治疗形式上發展和創造了一組多点、巡迴交叉、設立門診、送药到戶、水上医疗、医护檢三統一等方法，做到便利羣众，有利生产。此外还培养了大批农村护理員、化驗員，破除了科学神秘观点，把技术交給羣众，依靠羣众搞好血防。

通过以上一系列的技术革新，使治疗時間由过去的一个月縮短到二至三天，治疗組的工作量比去年提高四十倍，治疗費用从 6 元減少到 1.8 元，医疗事故大大降低，治疗效果相对增加。因而出現了日新月异突飞猛进的局面。如流行严重的海宁县經過二个月的苦战就达到了基本消灭血吸虫病。拥有 16 万病人的嘉善县亦已治疗十万病人。如果沒有技术上的革命，仍旧按照过去的老办法，全区 80 余万病人就需要 30 至 40 年才

能治疗一遍。因此实践证明,抓紧政治思想工作,大力开展技术革新,是多快好省加速消灭血吸虫病的根本因素,而克服右倾保守思想,破除迷信,是促进技术革命全面高涨的根本关键。

技术革命必须依靠群众

科学技术是劳动实践的总结,广大人民才是科学技术的真正创造者,技术革命依靠群众才能获得无穷无尽的力量,走上一条多快好省的道路。事实证明,这里的发明创造,都是普通医生和一般医务人员搞的。二日疗法是嘉善西塘防治组在实际工作中为了服务生产,使治疗与生产密切结合才研究出来的。边劳动边治疗也是为了进一步解决治疗与生产的矛盾,从实际出发而大胆创始的。过去搞三日疗法,迷信专家,虽然有优越的研究条件,但进度慢,还受到了很多人的怀疑与阻碍,影响了及时推广。现在放手交给群众,一搞就是几万例,而且很快得出了初步结论,迅速获得了推广。夜间治疗更是触犯某些专家所谓的科学论点,然而实践证明,反应相反减轻。对锑剂治疗大家一直存在着恐惧心理,强调必须绝对卧床休息,严格遵守规章,结果是反应严重而又普遍,而今天采取门诊治疗,边劳动边治疗,相反地减少了反应,受到病人欢迎,所谓锑剂的神秘化已被群众否定。嘉善县青年突击组护士朱锦文,一个人就单独负责治疗过150个病人,并照样采用边劳动边治疗,这个十九岁的姑娘,不但能掌握治疗技术,而且还揭穿了锑剂的秘密。在这些大量的事实面前,有力地驳斥了那些少慢差费的保守主义者和怀疑论者,也说明了科学技术并不深奥莫测,高不可攀的,因此必须打破迷信专家、迷信科学技术的神秘观点,大胆放手发动群众,培养新生力量,并使专家和劳动群众相结合,才能使技术更好地为政治为生

产服务，把技术革命推向新的高潮。

普插技术革命紅旗 加速消灭病害

我区血防工作虽已取得以上成績，但是就全年任务来说，还只完成了一半，还不能适应当前高速度發展的新形势，技术革新运动还仅是一个良好开端，对新的發明創造也推广得不够及时，工作中还存在很多缺点，因此，必須进一步加强党对技术革命的領導，加强政治思想工作，充分發动羣众，使衛生人員思想上普插紅旗，坚定社会主义方向，破除迷信，解放思想，人人敢想敢說敢干，才能深入广泛地开展技术革新运动，促进加速消灭血吸虫病。現在我区在医疗技术上的革新和学习外地經驗，已經根本能解决治病与生产的矛盾，並正在掀起預防技术上的革新高潮，全区衛生医疗網亦正在形成，各县的医学科学研究所和衛生学校亦在紛紛建立，在各个方面都已具备了十分有利的条件，为此，我們决心在7月份全部普及乡、社衛生保健組織，太办各級科学研究和医学教学機構；在八月份实现基本消灭血吸虫病，同时积极除四害和防治其他疾病，在总路綫光輝照耀下，把文化技术革命的紅旗插遍全区，以加速消灭病害，促进衛生事業，支援生产建設。

(1958年7月23日健康报)

依靠群众 一日千里

中共湘潭地委宣傳部長 石敬野
地委血防領導小組副組長

在严重的疫情面前

湘潭專区有湘陰、临湘、岳陽、宁乡、望城五个县流行着血吸虫病，其中有75个乡，約13万人的健康受到摧殘。湘陰白

臨鄉鳳皇台農業社共有 177 戶，600 人，感染血吸蟲病者 325 人，達總人口的 54.2%，解放前十年內即死亡 161 人，其中有 21 戶全家被血吸蟲病奪去了生命。真是家破人亡，慘不忍睹！羣眾迫切地要求消滅血吸蟲病。在這樣嚴重的疫情面前，是堅決依靠羣眾開展以技術革新為中心的高工效治療運動，還是墨守治療常規，冷冷清清地去開展治療工作，這是兩條路線的鬥爭。如果按過去兩年和今年元月至四月份治療病人的平均速度計算，要六年才能治完全區病人。我們採取了前一條工作路線，因而，僅在 4 月份下旬半個月內就糞檢了 40 萬人次，5 月份一個月內，全區治療病人 47,000 余人，基本上治完了全區現有發現的病人。

樹立鮮明的旗幟

為了使高工效治療形成羣眾性運動，必須首先樹立鮮明的旗幟。今年三月，省委血防辦公室，首先在岳陽“先鋒”治療組搞高工效試點，首創一月收治 380 人的新紀錄，樹立了高工效治療第一面旗幟。隨之，省里即在岳陽召開了會議，在這個會議上，湘陰、岳陽、寧鄉都計劃搞試點，都貼了一個三人小組月治 600 人的大字報，唯有臨湘貼了月治 900 人的大字報。決心超過岳陽先鋒治療組，他們把自己的高工效治療組起了個名字，叫“賽先鋒治療組”。當時很多人表示懷疑，但臨湘決心很大，取得縣委、地委的支持，召開了疫區專管黨委副書記會議，臨湘縣專管血防的縣委親自到重點鄉主持這次會議，具體分配了任務。結果，賽先鋒治療組 8 天治完了 727 人，真的賽過了“先鋒組”。湘陰的血防工作原來比較全面，是在臨湘前頭的。湘陰當時正在青潭鄉搞重點，該鄉漁民多，居住分散，病人來源困難。他們聽到臨湘高工效成功的消息，馬上把重

点由青潭搬到河市乡，但这时插秧已经开始了，县委书记楊大川同志和党委書記楊德泉同志，都亲自挂帅，亲自出馬，妥善地解决了插秧和輸送病人的矛盾。他們組織了經濟作物区300多人到疫区去插秧，又从河市鎮組織了300人去頂替病人的工作。这样，使这个乡在十天內，輸送了740多个病人，既實現了高工效，又使全部稻田如期、如質、如数地插完。

要树立高工效的旗帜，各級领导干部不仅要妥善的安排生产，保証病人来源，而且要發动全体医务人员，血防干部，一齐动手，形成羣众性的技术革新运动。事实証明，羣众会有很多創造的：过去病人入院写病历、問病史要半小时，現在用卡片代替病历，連体格檢查一共要兩分鐘就行了。过去的化驗常規和护理常規通过改进之后，可以省去一个人的工作量。过去对于約占20%的夾染症病人，一般不予收治，現在全区約1万人左右夾染症病人，接受了治疗，而死亡率由1957年万分之八，降低到万分之二。在技术操作上，出現了十余种創造發明，如打針的速度，由5—10分鐘降低到40秒—1分鐘，抽药消毒，通过改进工具，改进操作，工效提高5—10倍。这些大胆的創造，許多都是技术水平不很高的医务人员創造出来的。岳陽“先鋒”組第一个創造高工效的刘錦桃同志，是一个22岁的中級医士，其他兩個都是不到23岁的初級医务人员。临湘“賽先鋒組”也是3个中級人員，創造出超过“先鋒”組10倍的工效，丰富了省里总结的“技术革新20条。”治疗工作本身是一項技术性的工作，这些創造革新，都不可能憑空搞出来的，他們在党的领导下，經常互派“观察員”現場参观、学习、評比。特别是湖南医学院的教授深入現場进行技术指导和技術鑑定。这样就更加强了羣众鑽研科学技术的信心。但技术革新的过程，就是先进思想与保守思想的斗争过程，必須不断地加强医务

人員的政治思想教育。如湘陰“躍進”治療組主治醫師林濟中，過去一般是按常規辦事的。他曾說：“突破常規，不是正派的醫務人員”，在岳陽現場會上，大家再三動員，才訂出月治 600 人的計劃，他的大字報剛貼出來，臨湘“賽先鋒組”就寫出一張月治 900 人的大字報貼在他的大字報上面，這時旁人動員他貼一千人的指標，他說：“我不貼，回去搞就是。”回來後經過領導上數次談話，直到讓他親自搞高工效試點，看到了羣眾的勁頭，最後創造出 14 天治療了 3,412 人的新紀錄。

把紅旗高高地舉起

高工效治療的先進旗幟樹立以後，領導上的責任就是用最大的決心，迅速地把先進旗幟高高地舉起來，否則先進的經驗不大力去推廣，仍然不能成為高工效治療的羣眾運動。例如岳陽的治療工作，去年曾經是全省最先進的，但是岳陽在今春的治療工作中，進度却是專區最慢的，而湘陰、臨湘的進度均很快。其主要原因我認為有以下兩點：第一、要推廣先進經驗，就要開好現場會，並抓住生產季節的有利時機開展治療運動。岳陽雖在 4 月中旬開了現場會，推廣高工效治療的經驗，但只有專業幹部參加，疫區 15 個鄉，沒有一個黨委書記參加會議，會議沒有開好，插田後想補火，又沒有開成，因此五月的上半月是治療病人的最有利時機，運動却不能開展。同一個時期，湘陰卻召開有全县疫區黨委副書記參加的現場會議，並由縣委倡議由鄉黨委和防治組訂立了“糞檢治療合同”，一方面保證按時輸送病人，一方面保證治療的數量和質量，插田後（五月五日）立即抓緊時機大干，結果湘陰在 23 天內治完全縣 2 萬 2 千病人，每組平均月治 3,420 人，提高工效 114 倍。第二、要創造運動的聲勢，擴大宣傳，推廣先進經驗，專、縣就必

須組織反復的檢查。專區從三月中旬到五月底，兩個半月時間內，曾組織三次大檢查，第三次檢查時，地委領導小組的檢查團曾在下邊跑了 17 個鄉。檢查團對運動的促進作用很大，專、縣、鄉幾乎是一層比一層聲勢大，也容易及時發現問題，採取多種有力措施。

依靠羣眾 戰勝困難

組織大規模的治療運動，各縣不是沒有困難的，除了省、專支援以外，只要堅持依靠羣眾想辦法，許多具體困難，往往可以迎刃而解。如發動有關部門互通有無，解決了顯微鏡問題。大量訓練社會中醫、學徒、青年學生，解決了醫護檢查力量不足的困難。當大批病人入組治療時，專業醫務人員仍然不能滿足需要，如病人住院期間的生活管理等等問題，都可依靠羣眾自己解決，湘陰白塘鄉在這些問題上就解決得很出色，使醫生、護士有充分的时间從事治療和觀察反應，從而保證了安全，保證了質量，使 3,412 個病人，全部安全出院，真正做到了多、快、好、省。

(1958 年 7 月 9 日健康報)

關於血吸蟲病治療高工效運動的意見

楚 生

自從全國血吸蟲病治療工作會議以後，一個羣眾性的治療運動的高潮正在形成。當前運動的特点是：①規模大、人數多。以蘇州專區為例，在 60 萬名血吸蟲病患者中，凡是能治的病人均將在今後二、三個月時間基本上治完。②療程短、速度快，治療方法多種多樣。各地在前一時期大膽革新的基礎上，廣泛地推行了三天、二天、一天和四小時療法。③較普遍

地采用了夜晚治疗、白天生产的做法，大大地提高了劳动出勤率，基本上解决了治疗和生产的矛盾。这一切，無論从提前消灭血吸虫病和有利生产、便利羣众來說，都是十分可喜的。

为了迅速地恢复大批宝贵的劳动力，支持生产大跃进；为了提前解除病人的疾苦，保护人民的生命健康，都要求血吸虫病治疗工作进行得愈多愈快愈好，这是無可置疑的。但是由于治疗的規模愈大、速度愈快，因而也就要求我們全体防治干部和医工人員能够进一步地提高社会主义觉悟，对党和人民的利益树立起高度的責任心，从而更好地熟悉業務，改进技术，細心謹慎、認真負責地进行治疗工作。也就是說，既要做到多、快，又要做到好、省。在确保疗效（包括安全在內）的原則下，尽可能地加快速度，开展一个治疗工作的高工效运动，并且尽量地做到有利生产、便利羣众，减少羣众的負担。

在大規模、高速度的治疗运动中，怎样才能更好地保証疗效（包括安全）呢？茲就苏州專区各地所反映的一些情况，提出以下几点意見。

首先，在选择治疗方法时，必須認真掌握因时因地因人制宜的原則。目前各地采用的治疗方法，一般都屬於短程疗法的范围，并且較普遍地推行了夜晚治疗、白天生产的經驗，但是在同一个治疗組里，究竟那一个病人适宜于何种疗法？这就要根据不同的具体情况来分別确定。首先，要根据每一个病人的具体情况，如年龄大小、身体强弱、病情輕重、有無其他夹杂症等，以及每一个医工人員的技术水平、治疗經驗等方面結合起来加以考虑，从而选择恰当的治疗方法。对于四小时疗法，目前各地已較普遍地推广了，一般病人均表示了欢迎的态度，認為这是有利生产、便利羣众的先进方法。但据各地反映，对于少年兒童、症狀較严重、身体較弱、有其他夹杂症、孕妇等病

人，一般还是不宜采用。因为四小时疗法反应較多，而上述病人的抵抗力較弱；同时，这类病人一般均非主要劳动力，疗程較長一些，对生产亦無大妨碍。至于四小时以下疗法，我們認為目前無試驗之必要，因为等几个月后才能掌握疗效，取得經驗时，血吸虫病已基本消灭，失去時間意义了。对于夜晚治疗、白天生产的做法，我們的意見，凡非主要劳动力而身体条件又較差的病人，亦不宜采用。对于一般的适合于这种疗法的病人，每天注射時間也最好是在晚飯前五时左右，使其治疗后能有更多的睡眠休息時間。

其次，要正确及时地处理各种反应。几年来，特别是今春大規模治疗过程中，各地医工人員对于处理病員的各种反应，还取得了不少的經驗。但是今天的治疗情况和过去的情况已經起了不少变化，过去大多是長程疗法，而今天几乎全部是短程疗法；过去夏季治疗較少，今天則是大規模的治疗；过去休息時間多，今天許多病人是边治疗、边生产等等。这些变化了的新的情况告訴我們，过去的經驗絕不能一般化地机械地搬到今天来。为了正确、及时地处理病員的反应，我們認為还必须做到以下几点：第一、对于某些反应較多較重的对象，要有專人負責，进行持久連續的觀察，不能有任何麻痹疏忽的現象。第二、对于病人的各种反应要細心地分析研究，找出原因，然后采取有力措施，对症下药，及时处理；切忌不加具体分析，措施一般化，或者拖延時間，引起病情惡化，招致不良后果。第三、对于某些疑难症狀，病情比較复杂的对象，应采取有較高級医生参加的会診治疗，做到集思广益，及时解决問題。第四、每一个治疗組必須备有足够数量的各种必需的急救藥品；同时，对于某些有利于減輕反应和疗效安全的輔助藥物，如葡萄糖等，当用則用，不能單純地从經濟着眼；对于住在家里的病

人还应予以必要的护理指导。

为了达到上述要求，当前更重要的問題还在于加强对全体防治干部和医工人員的政治思想工作。要全面地体会在治疗工作中如何正确地体现多、快、好、省的精神，明确大胆革新和細心謹慎、提高速度和保証疗效(包括安全在內)的一致性，二者不可偏廢或者割裂开来看待。絕不能把提高效率、大胆革新和簡單粗糙、馬虎草率混淆起来。对于那些失去时效的陈旧的規章制度必須坚决地打破，但同时对于一些必不可少的适用于今天情况的新的規章制度，應該迅速地建立起来。此外，还必须教育他們对于大規模、高速度的治疗工作中可能發生的个别意外情况，有足够的思想准备，以免临时惊慌失措，發生消極畏难的思想；同样，也要反对那种对待事故抱着無所謂的态度和麻痹思想。因为这两种态度都是对人民的疾苦和生命健康不負責任的表现。在防治工作領導部門，还必须注意防止某些“觀潮派”的人物乘机散布他們的右傾保守思想，对于任何不利于提前消灭血吸虫病的言行，我們一定要坚决地予以批判反对。任何人在任何情况下面都不能做促退派，只能做促进派。

我們正在干着前人从未做过的事情。以苏州專区來說，要在短短三个月左右治完几十万名血吸虫病患者。在这样大規模、高速度的治疗运动中要保証疗效和安全，就必须加强政治挂帅，树立起对人民的高度責任心，时时刻刻地做到不麻痹、不松懈，在实际工作中認真地貫徹执行最近全国和江苏省血吸虫病治疗工作會議的精神，我們就一定能够多、快、好、省地完成治疗任务，提前消灭对人民危害最严重的血吸虫病。

(1958年8月6日健康报)