

農小叢書

養豬方法

許心芸編

商務印書館發行



許心芸編

農學
小叢書
養

豬
法

商務印書館發行

中華民國十五年十一月初版
中華民國三十六年八月第八版

農學書卷一
編著者許心芸

定價國幣壹元五角
印刷地點麥加連華

發行者兼編著者許心芸
發行者兼編著者許心芸
商務印書館
各印地
商務印書館

(本版紙墨油墨全

吳

養豬法

目錄

第一章 緒言	一
第二章 品種	四
第三章 年齡之鑑定	一四
第四章 幼豬選擇法	一六
第五章 飼料	一九
(一) 飼料之種類 (二) 飼料之分析 (三) 飼料成分與豬之關係	
(四) 飼料之調製 (五) 飼料之消化	
第六章 飼養法	二三
(一) 幼豬飼養法 (二) 肉用豬飼養法	

養 猪 法

三

(三) 蕃殖用猪飼養法 (四) 去勢豬飼養法

第七章 猪舍 二三九

第八章 去勢法 四一

(一) 去勢之利益 (二) 去勢之手術 (三) 去勢後之影響

第九章 蕃殖 五

(一) 蕃殖之種類 (二) 選擇種猪之標準 (三) 蕃殖時之注意

第十章 妊娠 五

(一) 妊娠之鑑定法 (二) 妊娠期內之管理

第十一章 分娩 五九

第十二章 餵生 六三

第十三章 疾病 六七

第十四章 寄生蟲 六八

養豬法

第一章 緒言

豬家畜也。性情馴良，體強質勁，繁殖迅速，消化力強，不論碎屑殘粕根菜之片塊，庖廚之殘物等，均可為其飼料；且管理簡易，無論何人，皆可從事飼養。其肉質柔，富含脂肪等物質，宰而烹之，可充食品，風味較他畜之肉為佳，即其滋養之功，亦較優勝；並可設法藏之久遠，微特不減其風味，反能增加芳香，食之較鮮肉為尤佳。故吾國上下，對於豬肉一項，多視為極主要之食品。茲將豬肉之成分與其他畜肉之成分，分析比較於下：（百分率）

種類	水分	固體物	蛋白質	脂肪	炭水化物	鹽分
豬肉	七二·六	二七·四	一九·七	一六·一	一〇·五	一·一

牛	肉	七六·七	二三·三	一一〇·〇	一一一·五	一一〇·六	一一一·二
馬	肉	七四·三	二五·七	一一一·六	一一二·五	一一〇·六	一一一·〇
魚	肉	七九·三	二二〇·七	一一八·三	一一〇·七	一一〇·九	一一〇·八
雞	肉	七〇·八	二九·二	一一三·七	一一四·一	一一一·三	一一一·一


豬之效用，不獨其肉爲然也。即其脂肪、內臟、骨骼、毛、血液及糞尿等，亦可供種種應用。如脂肪除供食用以外，又可充製造石鹼之原料。內臟可供食用，骨骼可製器具及骨粉，毛可製刷，血液可充塗料，糞尿可充肥料，體無棄材，效用之大，可知矣。故農家於農事之暇，如能兼事養豬，及時宰之，載而售諸市，獲利豐盈，誠爲最適當之副業也。

世界各國對於養豬一業，皆極重視。於飼養、管理諸端，莫不悉心研究，以圖改良，故各國之豬業，俱極發達。其中以美國爲最著名。考其每年豬之產額，實達四千數百萬頭之多，約占全世界產額十分之四。吾國幅員廣大，人民繁夥，所養之豬，產額當亦不低，惟尙無準確調查，無從稽考耳。所堪患者，

即國中人民專事養豬爲業者，已屬寥寥無幾，農家以副業爲目的而飼養者，亦屬未能普及，況向來習慣，皆視養豬爲卑賤之舉，不甚注意，上無提倡，下無知識，墨守成法，輕意爲之，故養成之豬，或形態瘦小，或發育不全，或則疾病蔓延，苦無療救之方，坐失豐盈之利，殊堪浩歎惋惜者也！

第二章 品種


豬由野豬進化而來，故野豬即爲豬之原種。野豬大別爲兩種：一曰歐洲種，二曰印度種。歐洲種，住於氣候寒冷食物缺乏之地，常掘起泥土，覓樹根以爲食，得食甚勞，故其口部自然發達，頭長鼻尖，犬齒強而長，身體瘦削。印度種，住於氣候溫暖食物豐富之地，其食料可不勞而得，故其頭短而厚，犬齒與口部等，均不發達，身體肥滿。現今豬種，即由此二大原種改良而來。如歐洲豬出自歐洲種；亞細亞豬則印度種之苗裔也。此二種自其性質上言之，則亞細亞豬自較歐洲豬爲優。吾國之豬，即爲亞細亞豬之主部。茲將吾國與世界各國之優良品種，列舉於下：



第一圖 野 豬

(甲)中國種 吾國之豬體質性能，甲於天下，故豬業雖不加以十分提倡，而猶能保存不墮者，全藉是力也；即現今歐美各國之改良種，亦均取吾國豬種，使與歐洲豬交配，襲取血統改良而得。考吾國豬種約分三種：一為白色種；二為黑色種；三為黑白混合種。鼻長，略向上屈。眼小，耳殼則隨種類而異。大概白色種之耳殼，最小直而立，黑色種較大，黑白混合種之耳殼，最大而下垂，能搖動自如。頸俱短，脊之中部微凹。體重自一百六十餘斤至二百斤不等。成熟甚早，約生後七八個月，即已充分發育。肉味佳良，繁殖力強盛，每產約五六豬至十餘豬之多。

(乙)日本種 日本種中之最著名者，有谷頭種與琉球種兩種。谷頭種為東京附近所飼養之白色豬，其來歷不詳，惟確定為一種雜種。體格大者，重達四百餘斤。體質強健，成熟稍遲，皮作赤色，被白色之粗毛。腹部龐大，內臟量多，骨骼粗大，故廢棄部較多，是為一大缺點。琉球種有分兩種：一名唐




第二圖 中國種

豬；一名島豬。唐豬爲自中國輸入，即吾國白色種之苗裔。體作白色，脊部微凹，體不長，腳短。如飼養二三年後，則重量可達三百斤許。島豬爲本地種，琉球之鄉村間多飼養之。色黑，腳長，體亦長，脊甚凹，性質粗野。飼養二三年後，其重量亦不遜於唐豬。

(1) 歐洲豬

(甲) 本地種 歐洲本地種有大耳、小耳、縮毛、羅馬與坦瓦斯 (Tamworth Breeds) 五種。前四種之體格、性能，概爲惡劣，不足以供應用，僅坦瓦斯種，尚不失爲良種，故爲英國本地種之著名者，蓋係注意選擇飼育，徐徐改良而來，殆無他種混入之痕跡。毛作赤色，濃淡不一，其中以毛作金赤色及皮膚作肉色而無黑斑者爲最良。頭長而直，口部狹小，顏部稍凹。成熟之壯豬，體重平均約四百三十餘斤，牝者平均約三百二十



第三圖 約克小豬羣


餘斤。現今英國、美國、加拿大等處多飼養之。

(乙) 改良種 分有兩種如下：

(子) 英國改良種 英國多飼養改良種，如大約克斯種 (Large-Yorkshire Breeds) 中約克斯種 (Middle-Yorkshire Breeds) 小約克斯種 (Small-Yorkshire Breeds) 波克斯種 (Berkshire Breeds) 大黑種 (Large Black Breeds) 小黑種 (Small Black Breeds) 等皆是。

(1) 大約克斯種 亦名大白種，爲自土產種

之老英種 (Old English Hog) 與中國種交配，改良而得。成熟早，被白色之細毛，皮膚白色，頭長適度，額骨與鼻骨成鈍角，耳向前方，頸多肉，軀幹亦長，



第四圖 大約克斯種 (牲)

脚直。繁殖力強，每產十頭以上。體重平均約達五百餘斤。

(2) 中約克斯種 亦名中白種，爲由大約克斯種與小約克斯種交配而得。全體白色或蒼白黃色。繁殖力強。頭部短厚，額骨與鼻骨成鈍角，耳大，口部不如大白種之伸長，腳短，充分肥碩者，體重平均約達三百四十餘斤。

(3) 小約克斯種 亦名小白種，爲本地種與中國種交配而得。頭甚短，鼻亦短縮，鼻骨與額骨成直角，頸短而厚，脊扁平，腳俱短小。體格強健，早熟而易肥，七八個月即成熟，重約八十餘斤至一百六十餘斤不等。


(4) 波克斯種 為本地種與中國種羅馬種等交配改良而來，係中形之豬。腳端尾端及額均作白色，毛色黃褐或白褐，並有暗褐或黑色之斑點，毛細而密，頭部稍縮而小，頰部發達，鼻小，耳尖小而薄，往往直立，頸短厚，肩及脊闊而水平，腳俱短強，具早熟性，易於肥碩，飼一年或年餘，則重達三百至四百餘斤，爲世界改良種中首屈一指者。

(5) 大黑種 毛色純黑，額狹，鼻凹，耳粗厚，口部長，性質溫順而活潑，繁殖力強，亦良種也。


(6) 小黑種 毛色黑，頭短小，面呈圓形，耳直立，頸短，具早熟性，性質溫順，肉質亦美。

(7) 美國改良種 美國之改良種亦多如白折斯種 (Chester White Breeds) 波蘭中國種 (Poland-China Breeds) 超洛克浙西種 (Duroc Jersey Breeds) 維克多利亞種 (Victoria Breeds) 布羅耳種 (Cheshire Breeds) 哈布斯種 (Hampshire Breeds) 等。

(1) 白折斯忒種 毛白色，密生，頭小而稍圓，眼大，耳薄下垂，頸短，肩廣，尾較粗，腳之長度適中，繁殖力強，成熟之豬，牡者體重四百五十斤，牝者三百三十餘斤。




第五圖 大黑種



(牠) 種 克 斯 折 白 圖 六 第

一〇



(牠) 種 國 中 蘭 波 圖 七 第